

PALYDOVINIO IMTUVO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendri reikalavimai

1. VŠĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti **Palydovinį imtuvą** (toliau – Prekės).

2. Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.

3. Siekiama pakeisti dabar LRT sugedusį palydovinį imtuvą Ateme Kyrian DR5000.

4. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

4.1. **Dokumentacija** – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrai / specifikacijai.

5. Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

5.1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

5.2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

5.3. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t.y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

6. Bendri reikalavimai dėl Prekės gamintojo ir modelio nurodymo:

6.1. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių modelių pavadinimus ir gamintojus.

6.2. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip.

6.3. Nurodydamas modelį tiekėjas nurodo gamintojo suteiktą prekės pavadinimą ir/arba, jeigu suteiktas, gamintojo kodą identifikuojantį konkretų modelį.

6.4. Kai siūlomas modelis yra konfigūruojamas (būdinga pvz., IT technikai) – perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo siūlomas modelis atitinka reikalavimus, jeigu modelio Dokumentacijoje bus pateiktas reikalaujamų parametrų režis ir tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs parametrai pateks į Dokumentacijoje nurodytus parametrų režius (pvz., RAM konfigūruojamas nuo 8 GB iki 64 GB, reikalavimas Techninėje specifikacijoje 16 GB – toks modelis atitiks Techninės specifikacijos reikalavimus).

6.5. Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:


6.5.1. pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

6.5.2. jeigu prekė modulinė:

6.5.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

6.5.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

7. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

7.1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/įrašyti neprivaloma/“ arba eilutė perbraukta „“.

7.2. Tiekėjas nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“, nebent pats reikalavimas leidžia nurodyti kitaip arba Dokumentacijoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas atitikimas specifikacijai / parametrai.

7.3. Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu su pasiūlymu nepateikta Dokumentacija bei iš tokio nurodymo, be papildomo paaiškinimo, negalima įsitikinti specifikacijos/parametro atitikimu reikalavimui.

7.4. Tiekėjas, vadovaujantis Pirkimo sąlygomis, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

7.4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;


7.4.2. Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

8. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

8.1. Tiekėjas:

8.1.1. atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, patikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

8.1.2. gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 7.47.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

8.1.3. įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

8.2. Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

8.3. Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

8.4. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniai tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

9. Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

10. Prekės turi būti komplektuojamos:

10.1. su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t. y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

10.2. su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

11. Prekės atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus turi būti pristatytos, adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

12. Prekių pristatymo terminas (įskaitant Prekių diegimą, montavimą) 3 **(trys) mėnesiai** mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą(-ų) 1 (vieną) mėn. Sutartyje numatyta tvarka.

II. Konkretūs reikalavimai prekėms:

13. **Palydovinis imtuvas -1 vnt.** Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą, nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įrangą nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šios lentelės atitinkamų dalių nepildo. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įrangą, kuri nenurodyta šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildoma šią lentelę. „Iš viso Eur be PVM“ turi sutapti su pasiūlymo formos lentelės eilutėje „Kaina, Eur be PVM“ nurodyta suma.

1 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

Eil. Nr.	Įranga	Gamintojas	Modelis	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina (Eur be PVM)	Iš viso (Eur be PVM)
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)
1.	Palydovinis imtuvas	ATEME	DR5000	1	9100,00	9100,00
Iš viso EUR be PVM:						9100,00

14. Reikalavimai prekėms nurodyti 2 lentelėje.

2 lentelė. Reikalavimai Palydoviniam Imtuvui

1. Palydovinis imtuvas – 1 vnt.			
Gamintojas		ATEME	
Modelis		DR5000	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija
1.	Įrenginys privalo būti ne aukštesnis nei 1RU ir privalo montuotis į 19 colių spintą.	19" 1-RU (482 x 44 x 310 mm/19"x1.73"x 12.8")	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
2.	Įrenginys privalo palaikyti SD ir HD vaizdo formatų apdorojimą.	KYRION DR5000 provides an HEVC software upgrade option and support for 12-bit 4:2:2, SD, HD	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
3.	Įrenginys privalo palaikyti HEVC, H.264 ir MPEG-2 vaizdo kodekus.	HEVC, H.264, MPEG-2	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
4.	Įrenginys privalo turėti: - ne mažiau nei 4 vnt. RF įvesčių - ne mažiau nei 2 vnt. DVB-ASI įvesčių.	1 RF demodulator with 4 selectable RF inputs 2 x DVB-ASI inputs	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf

5.	Įrenginys privalo turėti 2 vnt. ASI išvesčių su MPTS dešifravimu/dekodavimu.	<i>2 x ASI outputs with MPTS de-encryption/descrambling</i>	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
6.	Įrenginys privalo turėti: - ne mažiau nei 1 vnt. bent 100 megabitų pralaidumo RJ45 jungtį skirtą valdymui - ne mažiau nei 2 vnt. bent 1000 megabitų RJ45 jungtis, kurios privalo perduoti MPEG-2 TS ir MPTS signalus.	<i>1 x 100/Base-T Ethernet out-of-band for management 2 x 1000/Base-T Ethernet for MPEG-2 TS/MPTS input/forward</i>	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
7.	Įrenginys privalo turėti ne mažiau nei 3 vnt. 3G-SDI išvesčių.	<i>3 x 3G-SDI (SMPTE-424M)</i>	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
8.	Įrenginys privalo turėti valdymą per naršyklę ir galimybę nuotoliniu būdu stebėti jo statusą.	<i>Web-based graphic user interface Video and audio confidence monitoring on front panel and WebGUI</i>	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
9.	Įrenginys privalo turėti galimybę stebėti vaizdo ir garso įvesčių statusą per priekinį skydelį su LCD ekranu.	<i>Confidence audio/video monitoring on front panel with LCD menus</i>	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
10.	Įrenginys privalo turėti galimybę importuoti ir eksportuoti nustatymus per USB lizdą.	<i>Presets import and export from USB slot</i>	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
11.	Įrenginys privalo turėti galimybę sinchronizuoti signalus Genlock, Blackburst/Tri-level įvestimi.	<i>Genlock, Blackburst/Tri-level input Genlock, Blackburst/Tri-level loop output</i>	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
12.	Įrenginys privalo turėti galimybę palaikyti ne mažesnę nei 950 MHz ir ne didesnę nei 2150 MHz dažnių diapazoną L-Band įvestims.	<i>L-Band input support — frequency range: 950-2150 MHz</i>	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
13.	Įrenginys privalo turėti galimybę palaikyti DVB-S, DVB-S2 ir DVB-S2x standartus.	<i>Automatic or manual DVB-S, DVB-S2/S2x selection</i>	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
14.	Įrenginys privalo palaikyti BISS 0/1/E (EBU R139) dešifravimą.	<i>BISS 0/1/E (Tech 3292-rev.2 and EBU R139)/BISS-CA (Tech 3292-1)</i>	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
15.	Įrenginys privalo turėti aktyvuotą HD dekodavimo funkciją.	SD&HD, MPEG-2(4:2:0 & 4:2:2)/MPEG-4 (4:2:0 & 4:2:2 8 & 10-bit)/HEVC (4:2:0 & 4:2:2 8 & 10/12-bit)	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
16.	Įrenginys privalo turėti aktyvuotą MPEG4/AVC dekodavimo funkciją.	SD&HD, MPEG-2(4:2:0 & 4:2:2)/MPEG-4 (4:2:0 & 4:2:2 8 & 10-bit)/HEVC (4:2:0 & 4:2:2 8 & 10/12-bit)	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
17.	Įrenginys privalo turėti aktyvuotą MPEG4/AVC 4:2:2 dekodavimo funkciją.	SD&HD, MPEG-2(4:2:0 & 4:2:2)/MPEG-4 (4:2:0 & 4:2:2 8 & 10-bit)/HEVC (4:2:0 & 4:2:2 8 & 10/12-bit)	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf

18.	Įrenginys privalo turėti aktyvuotą MPEG4/AVC 10-bitų dekodavimo funkciją.	SD&HD, MPEG-2(4:2:0 & 4:2:2)/MPEG-4 (4:2:0 & 4:2:2 8 & 10-bit)/HEVC (4:2:0 & 4:2:2 8 & 10/12-bit)	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
19.	Įrenginys privalo turėti aktyvuotą BISS-CA dešifravimo funkciją.	BISS 0/1/E/CA - ProMPEG FEC	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
20.	Įrenginys privalo turėti aktyvuotą 16/32 amplitudės ir fazės poslinkio moduliacijos (Angliškai ir trumpiniu – „APSK“) palaikymą.	Full option package included	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
21.	Įrenginys privalo turėti aktyvuotą dekodavimą ne mažiau nei aštuoniems „mono“ audio kanalams SDI ir AES signalo perdavime.	16 Audio mono channels on SDI or 8 AES digital audio, audio pass-through	ateme-datasheet-kyrion-dr5000-2025.pdf
2. Bendri reikalavimai			
22.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	Visos siūlomos prekės naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	
23.	Visos gamintojo standartiškai komplektuojamos dalys turi būti pateiktos kartu su pagrindinėmis prekėmis.	Visos gamintojo standartiškai komplektuojamos dalys pateiktos kartu su pagrindinėmis prekėmis.	
24.	Siūlomų prekių garantija – ne trumpiau 24 mėn.	Siūlomų prekių garantija – 24 mėn.	

III. Žalieji reikalavimai

15. Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus 3 lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms:

3 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimai	Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai*
1.	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“) nustatomas sutarties vykdymui	Visas pirkimo objektas	Dokumentų pateikti nereikalaujama

	reikalavimas: sutarties vykdymui bus naudojamos elektroninės priemonės: sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu, reikalingi dokumentai bus teikiami tik elektroniniu būdu, atsiskaitymai bus vykdomi tik elektroninėmis priemonėmis.		
2.	Reikalavimą programinės įrangos palaikymo paslaugas teikti nuotoliniu būdu perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“), nes nuotolinis minėtų paslaugų teikimas užtikrina, kad paslaugai teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių.	Visas objektas	pirkimo Dokumentų pateikti nereikalaujama
3.	Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju.	Visas objektas	pirkimo Dokumentų pateikti nereikalaujama

Pastabos:

*Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu. Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktų reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti, arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija, bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino

pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo, arba kito asmens turinčio teisę parengti tokius dokumentus.

IV. Nacionalinio saugumo reikalavimai

16. Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms prekėms, nurodytoms šioje Techninėje specifikacijoje, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai paslaugoms nurodyti Specialiųjų Pirkimo sąlygų 4 skyriuje.

