

Jevgenijus Bardauskas
2025-04-08 VP-56

**PIRKIMO „LAUKO SCENA VENCKUOSE“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

PIRKĖJAS	Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Priekulės seniūnija (įm. kodas 188661828) Klaipėdos g. 14, LT-96341 Priekulė, Klaipėdos r.
MOKĖTOJAS	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, (įm. kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
PIRKIMO OBJEKTAS	Siekiant aktyvinti kultūrinį gyvenimą Venckų k., Vingio g. prie naujos krepšinio aikštelės įrengti atsparią įvairioms oro sąlygoms lauko sceną (Tavo idėja) kaimo gyventojams. Trinkelės apie lauko sceną įrengs Seniūnija.
PERKAMŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ PAVADINIMAI, KIEKIS	Pagaminti ir sumontuoti: 1. Lauko scena - 1 vnt. 2. Suolai – 8 vnt. Reikalavimai lauko scenai su montavimu (dizainas kaip Priedas Nr.1): Lauko scenos matmenys plotas 100 m² ne mažiau kaip 10 x 10 m, Žemės darbai – atlikti scenos nužymėjimą, nuimti viršutinį dirvožemio sluoksnį, saugoti, vėliau paskleisti pažeistose vietose, patiesti geoterminę plėvelę, kuri yra puiki apsauga nuo piktžolių, ant viršaus užpilant 5 cm sluoksnio žvyro. Scena tvirtinama ant ne mažiau kaip 78 vnt cementinių polių su armatūra ir plastmasiniu apvadu. Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:1 reikalavimus. Betono mišinio komponentai (cementas, užpildai, vanduo) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes: plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos. Betonai turi atitikti aplinkos poveikio klasę XC3 (pagal LST 206:1). Polio plastmasinis apvadas ne mažiau kaip 150x150-400H mm, cementinis polis ne mažiau 1200 mm H, armatūros konstrukcija ne mažiau Ø8 mm (žr. į priedas Nr. 2). Scenos sienutė – 2 vnt (pertvara) ne mažiau kaip 2000x5000x300 mm, karkasas metalo profilis ne mažiau kaip 40x40 2 mm, apkaltas lauko dailylentėmis, mediena impregnuota. Scenos laiptatakliai įrengiami iš metalinio profilio apkalant mediena. Medinės konstrukcijos – džiovinata impregnuota spygliuočio mediena. Mediena be puvimo požymių, nepakitusios spalvos (nepatamsėjusi). Scena ir suoliukai dažomi dažais, spalva derinama su Seniūnija. Visi tvirtinimo elementai privalo būti pritaikyti naudoti lauko sąlygomis. Medvaržčiai ir vinyai turi būti tinkamo ilgio montuojamiems gaminiais, kad neliktų aštrių išlindusių galų. Medvaržių galvutės turi būti pritaikytos šešiakampėms sukimo galvutėms. Visų tvirtinimo elementų galvutės turi būti sumontuotos sulig medienos paviršiumi. Kai medinės konstrukcijos liečiasi su metalu, gruntu, betonu ir pan., jos izoliuojamos, pakalant sąlyčio vietą dviem sluoksniais ruberoido arba sąlyčio vietoje dedant ruberoido juostą. Visa mediena naudojama lauko darbams turi būti apsaugoma nuo atmosferos poveikio. Mediena impregnuojama skaidriu medienos impregnantu. Medienos drėgnumas, prieš tepant skaidriu medienos impregnantu,

turi būti ne didesnis kaip 15%. Mediena turi būti dengiama du kartus. Visos pažeistos medienos vietos vykdant montavimo ar transportavimo darbus turi būti tepamos statybos darbų vietoje, dviem sluoksniais tokio pat impregnano.

Reikalavimai suolams su montavimu:

Metalinis suoliukas su mediena ne mažiau kaip L-2,5 m, paklaida 10 %. Suolų sėdimoji dalis montuojama iš medinių elementų, kurie padengiami atmosferos poveikiui atspariu impregnančiu. Metalinės detalės – dažytos. Žr. į priedas Nr. 2.

Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	kiekis	pastabos
1.	Žemės perstūmos darbai	m ³	2	
2.	Žvyro sluoksnis 5 cm	m ³	6	
3.	Geoterminė plėvelė	m ²	120	
4.	Cementiniai poliai su armatūra ir plastmasiniu apvadu	vnt	78	
5.	Mediena scenai ir suoliukams su impregnavimu	m ³	7,45	
6.	Scenos pertvaros iš lauko dailylenčių	m ²	70	
7.	Metalo profilis scenos pertvarai ne mažiau 40x40x2mm	m	80	
8.	Scenos laiptakiai	vnt	3	
9.	Metaliniai suoliukai su mediena L-2,5 m	vnt	8	
10.	Vinys, veržlės, medvarščiai ir kiti	Kompl.	1	
11.	Dažai suoliukų ir scenos dažymui	litr.	150	
12.	Darbų atlikimas	Kompl.	1	

Visiems darbams ir elementams, gaminiams turi būti suteikiama 2 metų garantija.

Pristatymas ir montavimas adresu – Venckų k., Vingio g. Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimančias Lietuvos standartas, Euro-pos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.


PIRKIMŲ SUTARTIES TRUKMĖ	Su viešo pirkimo laimėtoju bus sudaroma sutartis raštu. Sutartis sudaroma 12 mėn. laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI	Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401: pagal 4.1. papunkčiu: atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: Mediena ir jos produktai: ne mažiau kaip 80 proc. naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; Dažai: Išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059). Prekėms pagaminti naudoti statybines medžiagas, nurodytas techninėje specifikacijoje, turinčias atitikties sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas ar kokybės pažymėjimus ir juos pateikti Užsakovui pareikalavus Tiekėjas turi įsipareigoti, kad statant medinę lauko sceną darbų metu susidariusios atliekos (mūro, tinko, betono, popieriaus, plastiko, metalo ar kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Įrodymui tiekėjas kartu su perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad susidariusios minėtos atliekos buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Prieš atliekant pagrindinius žemės darbus, numatyta nukasti derlingąjį dirvožemio sluoksnį, jį laikinai saugoti ir, baigus pagrindinius žemės darbus, paskleisti pažeistose vietose, kur neužstatomi statiniai. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, teikiami kartu su perdavimo-priėmimo aktu.
KAINODARA	Sutarties vykdymo metu taikoma kainodara – fiksuota kaina. Atsiskaitymas už kokybiškas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias Prekes Pirkėjo atliekamas Tiekėjui per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą gali pateikti Pirkėjui tik prieš tai Pirkėjui patvirtinus Tiekėjo pateiktą (-us) Prekių perdavimo –

	priėmimo aktą (-us). Prekių priėmimo–perdavimo aktą, PVM sąskaitą-faktūrą ruošia Tiekėjas. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Tiekėjas elektroninę sąskaitą faktūrą pagal raštu sudarytą sutartį turės pateikti per informacinę sistemą „SABIS”.
PRIDEDAMA PAPILDOMA INFORMACIJA	Orientacinė Venckų lauko scenos vizualizacija – priedas Nr. 1; Orientacinė suolo ir polio vizualizacija – Priedas Nr.2.

Pirkimo iniciatorė

Raimonda Narkienė

VENCKŲ KAIMO LAUKO SCENA (ORIENTACINIS MAKETAS)




All tools

- Export a PDF
- Edit a PDF
- Create a PDF
- Combine files
- Organize pages
- AI Assistant
- Generative summary
- Request e-signatures
- Scan & OCR
- Protect a PDF
- Redact a PDF
- Compress a PDF
- Prepare a form

[View more](#)

Convert, edit and e-sign PDF forms & agreements

[Free trial](#)



1

1

Ask AI Assistant

Simplify the document for me

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo „Lauko scena Venckuose“ techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-08 Nr. A37-102
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Bliūdžiuvienė Seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-08 14:29
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-29 08:21 - 2025-07-29 08:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimonda Narkienė Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-08 14:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-29 08:04 - 2025-07-29 08:04
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Jokubaitytė Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-08 14:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-29 08:06 - 2025-07-29 08:06
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-08 14:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-02 09:51 - 2029-04-01 09:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Venckų k. scena-PRIEDAS Nr.1.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr.2.png
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250402.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-08)

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-08 nuorašą suformavo Raimonda Narkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-