



Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO GATVĖS"

PASIŪLYMAS DĖL ŠULINIŲ LIUKŲ SU DANGČIAIS PIRKIMO

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1.1. skelbime apie pirkimą;
 - 1.2. pirkimo sąlygose (kartu su priedais);
 - 1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);
 - 1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateikuose dokumentuose.
2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.
4. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos paslaugos atitinka techninius reikalavimus nurodytus priede „Techninė specifikacija“.

Data	2025-06-11
Sudarymo vieta	Kaunas
Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB "Eccua"
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Kulautuvos g. 20 Kaunas ; Beržų g.4 Panevėžys

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Tomas Šukys Kauno padalinio vadovas
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Tiekėjas privalo užpildyti visas pilkai pažymėtas eiles. Negalima įtraukti naujų eilučių ar stulpelių.

Tiekėjo pasiūlymas, kuriame nebus užpildyti visi privalomi laukai (pilka pažymėtos eilės), bus atmestas.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti perkamų prekių eksploatacinių savybių deklaraciją ir/ar kitus dokumentus patvirtinančius prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.

Prekių tiekimo vieta: Beržų g. 4, Panevėžys

(nurodyti tikslų adresą)

Mes
siūlome:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristikos	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	1 mato vnt. siūlomas Prekės įkainas, EUR be PVM (pildo tiekėjas)	Viso kaina, EUR be PVM
1	Šulinių liukai su dangčiais (apvalūs)	kompl.	20	90,95 €	1 819,00 €
2	Šulinių liukai su dangčiais (apvalūs), įstatomi "plaukiojančio" tipo	kompl.	60	145,00 €	8 700,00 €



Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM	10 519,00 €
21 % PVM	2 208,99 €
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM	12 727,99 €

Bendra pasiūlymo kaina eurai su PVM žodžiais: dvylika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt septyni eurai ir 99centai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemoka PVM ir kainą nurodo be PVM.

Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti numato pasitelkti šiuos subiekėjus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Duomenys (juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Eksploatacinių savybių deklaracija MET25-04	1
2	Dangčio brėžinys LNG125	1
3	Rėmo brėžinys LNG125	1

4	Eksplotacinių savybių deklaracija Nr.89466901	1
5	Brėžinys TRIK SN700	1
6	Igaliojimas	1
7	Laisvos formos deklaracija	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:*

Eil. Nr.	Konfidencialaus dokumento pavadinimas ir paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali (konfidencialumo pagrindą nurodyti aiškiai, pagrįstai)	Dokumento puslapių skaičius

*Pasiūlyme nurodyta kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekejai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkandžioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkandžioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.



Pasiūlymas galioja laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose.

Tomas Šukys, Kauno padalinio vadovas, +370 652 37146, tomas.sukys@eccua.lt

(Pareigos, vardas, pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo (galiojantis asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (galiojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.



UAB „Panevėžio gatvės“

2025 m. birželio mėn. 10 d. Nr. 25-16

ĮGALIOJIMAS DĖL ATSTOVAVIMO

Įgalioju Kauno padalinio vadovą Tomą Šukį, atstovauti Eccua UAB, įm. kodas 210888170, pasirašyti ir pateikti reikiamus dokumentus CVP IS bazėje, UAB „Panevėžio gatvės“ vykdomame „Šulinių liukai su dangčiais“ pirkime (skelbimo ID: 3072099).

Įgaliojimas galioja iki 2025-12-31 dienos.

Direktorius

Saulius Gudavičius

Eccua, UAB, 210888170
(Tiekėjo pavadinimas, kodas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2025 m. birželio mėn. 10 d. Nr. 25-17

Kaunas
(vietovės pavadinimas)

Deklaruoju, kad prekės - (*šulinių liukai su dangčiais*) - nėra teikiamos iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“¹:

- 1) Tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;
- 2) Tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba neturintys šių valstybių pilietybę;
- 3) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė nėra iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Saulius Gudavičius

(Tiekėjo vadovo vardas, pavardė,
ar jo įgalioto asmens pareigos,
vardas, pavardė)

(Parašas)

Jei deklaraciją pasirašo tiekėjo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. No. 89466901

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Unique identification code of the product-type:
Šulinio dangtis ir rėmas / Manhole Cover & Frame
2. Tipas, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product
TRIX SN 700/160
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
Applicable technical specification of the construction product:
EN124-1:2015; EN124-2:2015
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with applicable technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Šulinio dangtis ir rėmas, skirtas montavimui vietose, kuriose reikalinga apkrovos klasė neviršija D400/ Manhole Cover & Frame is designed for installation where according to the projects must be applied load class D400.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer, factory address:
HYDROTEC Technologies AG, Düngrstruper Strasse 46, D-27793 Wildeshausen, Vokietija / Germany.
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:
When applicable, name and address of authorized representative whose authorisations are established in Article 18 paragraph 15 of the Republic of Lithuania Law of Construction:
Netaikoma / Not applicable
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta STR 1.01.04:2015 Reglamento V skyriuje:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Chapter V of Regulation STR 1.01.04:2015
4
8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas*:
Name of the certification body or testing laboratory*:
Netaikoma / Not applicable
9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas**

Name of the technical assessment body**:

10. **Netaikoma / Not applicable**

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Declared performance:

Esminės charakteristikos Essential Characteristics	Eksploatacinės savybės Declared properties
Vidinis matmuo, mm Inside dimension, mm	660
Išorinis matmuo, mm Outside dimension, mm	820
Aukštis, mm Height, mm	160
Medžiaga Material	EN-GJS / DIN EN 1563
Standartas Standard	EN124-1:2015; EN124-2:2015
Apkrovos klasė Load class	D400 (40t) / EN124-1:2015; EN124-2:2015
Komplektacija Configuration	3 taškų rakinimo sistema 3 point locking system

(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)***; ****

(indicating their level, class, or description related to the relevant essential characteristics according to the intended use)***; ****

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 10.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 5.

Parasavęs / Signatūra



Wildeshausen/22.01.2025

(išdavimo vieta ir data / Place and date of issue)

*Nustatytais atvejais paskirtoji įstaiga.

*Notified body in specified cases.

**Tuo atveju, kai techninė specifikacija – nacionalinis techninis įvertinimas.

**For technical specification – National Technical Assessment.

***Arba įrašoma NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. „No Performance Determined“) tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalavimai nenustatyti ir eksploatacinės savybės nedeklaruojamos.

***Or written NPD (No Performance Determined) in this situation, then Lithuanian law requirements do not exist, and no performance is declared.

****Eksplotacinių savybių deklaracijoje turi būti bent viena statybos produkto esminės charakteristikos eksploatacinė savybė, susijusi su deklaruojama naudojimo paskirtimi.

****The declaration of performance must contain at least one operational property of the essential characteristics of the construction product related to the declared intended use.

*****Pareikalavus privaloma pateikti patvirtinamąją informaciją.

**** Confirming information must be submitted upon request.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. MET25-04

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Šulinio dangtis HLM-LNG125**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: **serifikavimo įstaigos žymuo, sertifikato numeris, gamintojo ženklas „HLM“.**
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: **skirtas naudoti GB700 (gelžbetonio) žiedui.**
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: **Jiaocheng County Honglong Machinery Manufacturing Co., Ltd. Hongxiang Village, Jiaocheng County, Shanxi Province, 030507, P.R. China.**
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: **UAB „Metnetus“ įm. k. 135885430 A. Juozapavičiaus pr. 7, Kaunas**
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje: **SISTEMA 1**
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **netaikomas**
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: **pagal EN124, ICMQ S.P.A. – VIA G. DE CASTILIA, 10, 20214 Milano atliko produkto bandymą pagal SISTEMA 1 ir išdavė sertifikatą, atitinkantį EN124, sertifikato Nr. P207**


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Kanalizacijos šulinio dangtis HLM-LNG125	Automatinis dangčio fiksavimas, atrakinamas su raktu	EN124 ISO 9001:2008
Apkrovos klasė B125	Montuojami šaligatviuose, pėsčiųjų gatvėse ar į juos panašiuose paviršiuose, kur pagal nurodytus projektus turi būti taikoma apkrovos klasė B125	
Ketus	EN-GJS-500-7	
Rėmas 800 mm	Horinis matmuo	
Aukštis 75 mm	Bendras gaminio aukštis	
Dangtis 640 mm	Apvalaus dangčio skersmuo	
Pagr. žymėjimai pagal EN124 standartą	B-125- apkrovos klasė, sertifikavimo įstaigos žymuo, EN- standartas, HLM- gamintojo žymuo	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinių savybių atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Pasirašyta: **Direktorė Jolanta**
Kaunas 2025 01 02

HYDROTEC

ISO 9001-2015



SA0669-ZB07+ZB05

Nuoroda 89466901	Klasė D 400	Standartinis DIN EN 124-2	Medžiaga EN-GJS	Svoris apie 83 kg	Pardavimo padėklais 5
---------------------	----------------	------------------------------	--------------------	----------------------	--------------------------

Užrakinimas

- novatoriška automatinė 3 taškių spyruoklinė fiksavimo sistema
- apsaugo nuo neteisėto atidarymo = apsauga nuo vagystės
- Dėl fiksavimo taškių padėties dangtis yra centruojamas rėme ir užfiksuojamas trinties būdu

Rėmas

- savaimiškai išsilyginantis / įriedamas rėmas
- tampa integruota kelio dangos dalimi
- plūduriuoja asfaltuotame kelio paviršiuje, o ne ant šachtos
- tinka 700 mm skersmens velenams
- skaidrus angos plotis 601 mm / apžiūros anga 650 mm

Įtarpai

- keičiamas slopinantis HYDROprene įdėklas
- L forma trukdo vertikaliam ir horizontaliam kontaktui su geležimi
- Polichloroprenas pagal DIN 53505 standartą
- ilgas tarnavimo laikas, didelis atsparumas dilimui esant ekstremalioms aplsrovoms

Vyris

- paprastas ergonomiškas dangtelio atidarymas
- apie 120° apžiūros padėtis, apie 100° kėlimo padėtis ir blokavimas nuo netyčinio dangčio uždarymo

Parinktys

- papildomas užrakinimas sukamąja sagtimi

3 taškių užrakinimo sistema



HYDROpren įdėklas





HYDROTEC Technologies AG
Düngstruper gatvė 46
27793 Wildeshausen, Vokietija

export@hydrotec.com

www.hydrotec.com

+ 49 4431 9355-0

+ 49 4431 9355-22






1. Standartas EN 124
2. Klasė B125
3. Gamintojo ženklas XL
4. Saugos ženklas SOS žymuo
5. Pagaminimo data
6. Uždangis turi būti be jokių matomų defektų, kaip pvz.: sustrūgusių įdubimų, perplydymų, brūdinių, nutrupėjimų ir t.t.
7. Be lotynų R3 kreivės žymėjimo ir šaltinio brėžinio lauko 2o
8. Uždangio patikrinimas atlieka standartą EN 124
9. Tolerancijos pagal ISO 8062:1984CT-12

EN-GJS-500-7

SHANGHAI JINCHENG
CASTING LIMITED COMPANY

Dangtis

XL/LT-LNG125-2



1. Standartas EN 124
2. Klasė B125
3. Orientuota šerdis XL
4. Sertifikavimo įstaiga SGS žymuo
5. Pagaminimo data
6. Linijinė turi būti be jokių matomų defektų.
7. Kaip pvz. sušlifavęs įlūžimai, porpildymai, trūkiniai, nubrūzgimai ir t.t.
8. Šis ženklas (CD) rodo, kad žymėjimas ir šaltinio identifikacija atitinka 2o
9. Lygio patikrinimo atitiktis standartui EN 124
10. Tolerancijos pagal ISO 8082-1994CT-12

EN-GJS-500-7

SHANGHAI JIANGSU
CASTING LIMITED COMPANY

Rėmas

XL/LT-LNG125-1