

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO
TARNYBOS MAITINIMO ORGANIZAVIMO SKYRIUS

TVIRTINU
Įgulų aptarnavimo tarnybos
vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

2024 m. birželio d.

ĮAT VALGYKLŲ VIRTUVĖS IR STALO INDŲ, VALYMO ĮRANKIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2024 m. birželio d. Nr. TS-
Rukla

Eilės Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Mato vnt.
VIRTUVĖS INDAI			
39220000-0 - Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenys			
1. <u>Gastronominiai nerūdijančio plieno indai</u>			
1.1	GN1/1 - 530x325mm, gylis 200 mm	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN1/1 - 530x325mm, gylis 200 mm, su 2 rankenėlėmis	vnt.
1.2	GN1/1 - 530x325mm, gylis 200 mm, <i>perforuoti</i>	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN1/1 - 530x325mm, gylis 200 mm, <i>perforuoti</i> su 2 rankenėlėmis	vnt.
1.3	GN1/1 - 530x325mm, gylis 150 mm	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN1/1 - 530x325mm, gylis 150 mm, su 2 rankenėlėmis	vnt.
1.4	GN1/1 - 530x325mm, gylis 150 mm, <i>perforuoti</i>	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN1/1 - 530x325mm, gylis 150 mm, <i>perforuoti</i> su 2 rankenėlėmis	vnt.
1.5	GN1/1 - 530x325mm, gylis 100 mm	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN1/1 - 530x325mm, gylis 100 mm, su 2 rankenėlėmis	vnt.
1.6	GN1/1 - 530x325mm, gylis 65 mm	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN1/1 - 530x325mm, gylis 65 mm, su 2 rankenėlėmis	vnt.
1.7	GN1/1 - 530x325mm, gylis 40 mm	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN1/1 - 530x325mm, gylis 40 mm	vnt.
1.8	GN1/1 - 530x325mm, gylis 20 mm	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN1/1 - 530x325mm, gylis 20 mm	vnt.

1.9	GN1/1 – 530x325mm	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN1/1 - 530x325mm, gylis ne mažiau kaip 10 mm	vnt.
1.10	GN2/1 - 650x530mm, gylis 65 mm	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN2/1 - 650x530mm, gylis 65 mm	vnt.
1.11	GN2/1 – 650x530mm, gylis 40 mm	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN2/1 - 650x530mm, gylis 40 mm	vnt.
1.12	GN1/2 – 325x265mm, gylis 200 mm	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN1/2 - 325x265mm, gylis 200 mm	vnt.
1.13	GN1/2 – 325x265 mm, gylis 200 mm, <i>perforuoti</i>	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN1/2 - 325x265 mm, gylis 200 mm, <i>perforuoti</i>	vnt.
1.14	GN1/2 – 325x265 mm, gylis 100 mm	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN1/2 - 325x265 mm, gylis 100 mm	vnt.
1.15	GN1/2 – 325x265 mm, gylis 65 mm	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN1/2 - 325x265 mm, gylis 65 mm	vnt.
1.16	GN1/3– 325x176 gylis 200 mm	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN1/3 - 325x176 mm, gylis 200 mm	vnt.
1.17	GN1/4– 265x162 gylis 200 mm	Gastronominis nerūdijančio plieno indas. GN1/4 - 265x162 mm, gylis 200 mm	vnt.
1.18	Dangtis, indui GN1/1 – 530x325 mm	Dangtis su tarpu samčiui, nerūdijančio plieno indui GN1/1 – 530x325 mm	vnt.
1.19	Dangtis, indui GN1/2 – 325x265 mm	Dangtis su tarpu samčiui, nerūdijančio plieno indui GN1/2 – 325x265 mm	vnt.
1.20	Dangtis, indui GN1/3 – 325x176 mm	Dangtis su tarpu samčiui, nerūdijančio plieno indui GN1/3 – 325x176 mm	vnt.
1.21	Dangtis, indui GN1/4 – 265x162 mm	Dangtis su tarpu samčiui, nerūdijančio plieno indui GN1/4 – 265x162 mm	vnt.
1.22	Dangtis, indui GN1/1 – 530x325mm, su silikonine tarpine	Dangtis hermetinis, nerūdijančio plieno indui GN1/1 – 530x325 mm, su silikonine tarpine	vnt.
<u>2. Gastronominiai polipropileno indai</u>			
2.1	GN1/1– 530x325mm, gylis 200 mm, su dangčiu	Pagaminti iš <i>polipropileno</i> GN1/1 – 530x325mm, gylis 200 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 4 spalvų (mėlyna, raudona, geltona, žalia)	vnt.
2.2	GN1/1 – 530x325mm, gylis 150 mm, su dangčiu	Pagaminti iš <i>polipropileno</i> GN1/1 – 530x325mm, gylis 150 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 4 spalvų (mėlyna, raudona, geltona, žalia)	vnt.
2.3	GN1/1 – 530x325mm, gylis 100 mm, su dangčiu	Pagaminti iš <i>polipropileno</i> GN1/1 – 530x325mm, gylis 100 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 4 spalvų (mėlyna, raudona, geltona, žalia)	vnt.
2.4	GN1/2 – 325x265mm, gylis 100 mm, su dangčiu	Pagaminti iš <i>polipropileno</i> GN1/2 – 325x265mm, gylis 100 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 4 spalvų (mėlyna, raudona, geltona, žalia)	vnt.

2.5	GN1/2 – 325x265mm, gylis 65 mm, su dangčiu	Pagaminti iš <i>polipropileno</i> GN1/2 – 325x265mm, gylis 65 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 4 spalvų (mėlyna, raudona, geltona, žalia)	vnt.
2.6	GN1/3 – 325x176 mm, su dangčiu	Pagaminti iš <i>polipropileno</i> GN1/3 – 325x176 mm, gylis ne mažiau kaip 150 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 4 spalvų (mėlyna, raudona, geltona, žalia)	vnt.
2.7	GN1/4 – 265x162 mm, su dangčiu	Pagaminti iš polipropileno GN1/4 – 265x162 mm, gylis ne mažiau kaip 150 mm, su dangčiu, skaidrūs. Komplekte spalvoti žymekliai skirti indams: 4 spalvų (mėlyna, raudona, geltona, žalia)	vnt.
3. Puodai su dangčiais, dubenys, prikaistuvai, keptuvė			
3.1	Puodas su dangčiu, nuo 47 l iki 50 l talpos	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno nuo 47 l iki 50 l talpos, vidutinio aukščio, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms	vnt.
3.2	Puodas su dangčiu, nuo 30 l iki 32 l talpos	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno nuo 30 l iki 32 l talpos, vidutinio aukščio, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms	vnt.
3.3	Puodas su dangčiu, nuo 22 l iki 25 l talpos	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno nuo 22 l iki 25 l talpos, vidutinio aukščio, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms	vnt.
3.4	Puodas su dangčiu, nuo 15 l iki 17 l talpos	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno nuo 15 l iki 17 l talpos, vidutinio aukščio, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms	vnt.
3.5	Puodas su dangčiu, nuo 9 l iki 11 l talpos	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno nuo 9 l iki 11 l talpos, vidutinio aukščio, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms	vnt.
3.6	Puodas su dangčiu, nuo 5 l iki 7 l talpos	Puodas su dangčiu pagamintas iš nerūdijančio plieno nuo 5 l iki 7 l talpos, vidutinio aukščio, daugiasluoksniu dugnu, su dangčiu, rankenos su daugtaškiniu tvirtinimu. Tinkantis visų tipų viryklėms	vnt.
3.7	Dubuo metalinis, talpa nuo 14 l iki 18 l	Dubuo pagamintas iš nerūdijančio plieno, talpa nuo 14 l iki 18 l	vnt.
3.8	Dubuo metalinis, talpa nuo 10 l iki 13 l	Dubuo pagamintas iš nerūdijančio plieno, talpa nuo 10 l iki 13 l	vnt.
3.9	Dubuo metalinis, talpa nuo 5 l iki 8 l	Dubuo pagamintas iš nerūdijančio plieno, talpa nuo 5 l iki 8 l	vnt.
3.10	Prikaistuvai, talpa nuo 3 l iki 5 l	Prikaistuvai pagaminti iš nerūdijančio plieno, su viena rankena, be dangčio, talpa nuo 3 l iki 5 l	vnt.
3.11	Kibiras, n/plieno, talpa 12 iki 15 l	Kibiras pagamintas iš nerūdijančio plieno, su sutiprintu dugnu, matavimo skalė viduje, talpa nuo 12 l iki 15 l	vnt.

3.12	Keptuvė atspari įbrėžimams ir nepritegančia danga, be dangčio	Keptuvės korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, paviršius padengtas ypač atsparia įbrėžimams ir nepritegančia danga, be dangčio, keptuvės išmatavimai <i>Ø ne mažiau kaip 270 mm</i> , aukštis <i>ne mažiau kaip 50 mm</i> . Galima plauti indaplovėje.	vnt.
4. Termosai, kavos virimo aparatas			
4.1	Stalo termosai, nuo 3 iki 4 l talpos	Stalo termosio korpusas – nerūdijančio plieno, su dozavimo pompa, talpa nuo 3 iki 4 l, vidinis indas besiūlis, dangtis iš tvirto plastiko. Statomas ant stalo	vnt.
4.2	Termosas gėrimams	Termosas su kraneliu nuo 18 l iki 19 l. Tvirta polietileno LDPE konstrukcija, patikima poliuretano putų izoliacija. Abiejose pusėse esančiais 4 tvirtais 25 mm pločio spaustukais, kurių pagalba galima greitai ir lengvai uždaryti ir atdaryti termosą. Atstumas nuo čiaupo iki grindų, stalo paviršiaus nuo 95 mm iki 120 mm su įgilintu čiaupu	vnt.
4.3	Kavos virimo aparatas (perkolatorius), nuo 10 l iki 15 l talpos	Kavos virimo aparatas (perkolatorius) pagamintas iš nerūdijančio plieno, dangtis su saugiu užraktu, įjungimo/išjungimo jungiklis padengti silikonine danga, kaitinimo elementas su apsauga nuo perkaitinimo įmontuotas po dugnu, todėl apsaugoma nuo nuodegų. Skirtas didelio kiekio kavos gaminimui, automatiškai gamina kavą ir palaiko optimalią kavos temperatūrą. Patogus kranelis, kuris apsaugo nuo atsitiktinio kavos lašėjimo, su vandens kiekio indikatoriumi ir litražo matuokle, 100 - 120 puodelių pagamina per ± 60 min. Energijos galimumas: 230 V / 1,5kW-1,7 kW. Matmenys: aukštis 450-700 mm, Ø 250-400 mm. Talpa: nuo 10 iki 15 l	vnt.
5. Elektrinis peilių galastuvas, elektrinis blenderis			
5.1	Elektrinis peilių galastuvas	Elektrinis peilių galastuvas, 3 diskai (2 deimantiniai – grubus/smulkus + 1 keramikinis poliravimo), tinkantis visų tipų peiliams galsti. Korpusas plastikinis su gumos pagrindu. Galia nuo 75 W iki 120 W	vnt.
5.2	Elektrinis blenderis universalus su plakikliu ir smulkintuvu	"Variklio galimumas ne mažiau 230 W. Su minkšta danga padengta ergonomiška rankena leidžia patogiai ir saugiai laikyti prietaisą rankoje. Reguliuojamas greitis: ne mažiau kaip 6 greičio padėties Į komplektą įeina nerūdijančio plieno smulkintuvas su ledo smulkinimo funkcija ir nerūdijančio plieno plakimo šluotelė.	vnt.
6. Virėjo peiliai, magnetinis peilių laikiklis			
6.1	Virėjo peilis universalus, raudonos spalvos, nuo 210 mm iki 260 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 210 mm iki 260 mm, ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, raudonos spalvos, su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	vnt.
6.2	Virėjo peilis universalus, mėlynos spalvos, nuo 210 mm iki 260 mm	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte nuo 210 mm iki 260 mm, ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, mėlynos spalvos, stipri. su	vnt.

		rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	
6.3	Virėjo peilis universalus, <i>rudos spalvos, nuo 210 mm iki 260 mm</i>	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte <i>nuo 210 mm iki 260 mm</i> , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>rudos spalvos</i> , su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	vnt.
6.4	Virėjo peilis universalus, <i>žalios spalvos, nuo 210 mm iki 260 mm</i>	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte <i>nuo 210 mm iki 260 mm</i> , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>žalios spalvos</i> , su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	vnt.
6.5	Virėjo peilis universalus, <i>baltos spalvos, nuo 210 mm iki 260 mm</i>	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte <i>nuo 210 mm iki 260 mm</i> , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>baltos spalvos</i> , su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	vnt.
6.6	Virėjo peilis universalus, <i>geltonos spalvos, nuo 210 mm iki 260 mm</i>	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte <i>nuo 210 mm iki 260 mm</i> , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>geltonos spalvos</i> , su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	vnt.
6.7	Virėjo peilis universalus, <i>raudonos spalvos, nuo 160 mm iki 260 mm</i>	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte <i>nuo 160 mm iki 200 mm</i> , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>raudonos spalvos</i> , su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	vnt.
6.8	Virėjo peilis universalus, <i>mėlynos spalvos, nuo 160 mm iki 200 mm</i>	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte <i>nuo 160 mm-200 mm</i> , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>mėlynos spalvos</i> , su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	vnt.
6.9	Virėjo peilis universalus, <i>rudos spalvos nuo 160 mm iki 200 mm</i>	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte <i>nuo 160 mm iki 200 mm</i> , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>rudos spalvos</i> , su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	vnt.
6.10.	Virėjo peilis universalus, <i>žalios spalvos, nuo 160 mm iki 200 mm</i>	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte <i>nuo 160 mm iki 200 mm</i> , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>žalios spalvos</i> , su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	vnt.
6.11	Virėjo peilis universalus, <i>baltos spalvos, nuo 160 mm iki 200 mm</i>	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte <i>nuo 160 mm iki 200 mm</i> , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>baltos spalvos</i> , su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	vnt.
6.12	Virėjo peilis universalus, <i>geltonos spalvos, nuo 160 mm iki 200 mm</i>	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte <i>nuo 160 mm iki 200 mm</i> , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>geltonos spalvos</i> , su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	vnt.

		iš tvirto plastiko, <i>geltonos spalvos</i> , su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	
6.13	Virėjo peilis universalus, <i>žalios spalvos, nuo 90 mm iki 100 mm</i> "	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte <i>nuo 90 mm iki 100 mm</i> , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>žalios spalvos</i> , su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	vnt.
6.14	Virėjo peilis universalus, <i>žalios spalvos, nuo 70 mm iki 85 mm</i> "	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte <i>nuo 70 mm iki 85 mm</i> , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>žalios spalvos</i> , su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	vnt.
6.15	Virėjo peilis universalus, <i>žalios spalvos, nuo 100 mm iki 120 mm</i>	Virėjo peilis universalus su plačia nerūdijančio plieno geležte <i>nuo 100 mm iki 120 mm</i> , ašmenų plieno kietumas 53-56 HRC, rankenėlė pagaminta iš tvirto plastiko, <i>žalios spalvos</i> , su rankenos ir pirštų apsauga leidžiančia tvirtai ir saugiai suimti peilį ir patogiai naudoti	vnt.
6.16	Magnetinis peilių laikiklis	Magnetinis peilių laikiklis pagamintas iš juodo plastiko, laikiklio ilgis <i>nemažiau kaip 450 mm</i> su metalinėmis magnetinėmis juostelėmis. Komplekte su sienos tvirtinimo detalėmis	vnt.
<u>7. Pakabinami virtuvės įrankiai</u>			
7.1	Puodas – samtis	Puodas-samtis (kaistuvas) skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno. Rankena su pakabinimu, talpa <i>ne mažiau kaip 2000 ml</i>	vnt.
7.2	Samtis, talpa nuo <i>330 ml iki 355 ml</i>	Samtis skirtas sąlyčiui su maistu pagamintas iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, be suvirinimo siūlių, blizgus, rankena su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo <i>330 ml iki 355 ml</i>	vnt.
7.3	Samtis, talpa nuo <i>250 ml iki 300 ml</i>	Samtis skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, be suvirinimo siūlių, blizgus, rankena su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo <i>250 ml iki 300 ml</i>	vnt.
7.4	Samtis, talpa nuo <i>100 ml iki 125 ml</i>	Samtis skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, be suvirinimo siūlių, blizgus, rankena su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo <i>100 ml iki 125 ml</i>	vnt.
7.5	Samtis, talpa nuo <i>70 ml iki 75 ml</i>	Samtis padažui, skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, be suvirinimo siūlių, blizgus, rankena su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo <i>70 ml iki 75 ml</i>	vnt.
7.6	Samtis, pailgos formos, talpa nuo <i>50 ml iki 55 ml</i>	Samtis padažui, pailgos formos, skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, be suvirinimo siūlių, blizgus, rankena su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo <i>50 ml iki 55 ml</i>	vnt.
7.7	Samtelis su snapeliu, talpa nuo <i>50 ml iki 70 ml</i>	Samtelis su snapeliu, skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, be suvirinimo siūlių, blizgus, rankena su užlenkimu pakabinimui, talpa nuo <i>50 ml iki 70 ml</i>	vnt.
7.8	Samtelis su snapeliu, talpa nuo <i>30 ml iki 35 ml</i>	Samtelis su snapeliu, skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, be suvirinimo siūlių, blizgus. Talpa nuo <i>30 ml iki 35 ml</i>	vnt.

7.9	Samtelis, grietinei į sriubą, talpa nuo <i>20 ml iki 22 ml</i>	Samtelis, grietinei į sriubą, skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, be suvirinimo siūlių, blizgus. Talpa nuo <i>20 ml iki 22 ml</i>	vnt.
7.10	Virtuvinė šakutė	Virtuvinė šakutė, skirta sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, be suvirinimo siūlių, rankena su užlenkimu pakabinimui, šakutės ilgis <i>ne mažiau kaip 300 mm</i>	vnt.
7.11	Kiaurasamtis	Kiaurasamtis pagamintas iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, skirtas sąlyčiui su maistu, be suvirinimo siūlių, blizgus, rankena su užlenkimu pakabinimui. Kiaurasamčio $\varnothing$ <i>ne mažiau kaip 80 mm</i>	vnt.
8. Mentelės, maišyklė			
8.1	Mentelė nerūdijančio plieno	Mentelė skirta sąlyčiui su maistu, pagaminta iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, mentelės ilgis su rankena <i>ne mažiau kaip 250 mm</i>	vnt.
8.2	Lanksti mentelė	Lanksti mentelė skirta kepiniams apversti keptuvėje, tinkanti sąlyčiui su maistu, nerūdijančio plieno su karščiui atsparia silikono rankena, mentelės su rankena ilgis <i>ne mažiau kaip 300 mm</i>	vnt.
8.3	Silikoninė mentelė	Silikoninė mentelė skirta sąlyčiui su maistu. Mentelės su rankena ilgis <i>ne mažiau kaip 250 mm</i>	vnt.
8.4	Maišyklė nerūdijančio plieno	Maišyklė troškiniams ir sriuboms maišyti, skirta sąlyčiui su maistu, pagaminta iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, su stačiakampe lopetėle. Maišyklės ilgis <i>ne mažiau kaip 75 cm</i>	vnt.
9. Žnyplės maistui			
9.1	Žnyplės universalios	Žnyplės skirtos sąlyčiui su maistu, universalios pagamintos iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, be sujungimo detalių, žnyplių ilgis <i>ne mažiau kaip 180 mm</i>	vnt.
9.2	Žnyplės makaronams (spagečiams)	Žnyplės makaronams (spagečiams) skirtos sąlyčiui su maistu, pagamintos iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, be sujungimo detalių, žnyplių ilgis <i>ne mažiau kaip 170 mm</i>	vnt.
9.3	Žnyplės kepiniams	Žnyplės kepiniams skirtos sąlyčiui su maistu, pagamintos iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, be sujungimo detalių, žnyplių ilgis <i>ne mažiau kaip 180 mm</i>	vnt.
9.4	Žnyplės salotoms	Žnyplės salotoms skirtos sąlyčiui su maistu, pagamintos iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, be sujungimo detalių, žnyplių ilgis <i>ne mažiau kaip 180 mm</i>	vnt.
9.5	Žnyplės maistui servuoti	Žnyplės pagamintos iš nerūdijančio plieno vienalyčio lakšto, maistui servuoti, tinkamos sąlyčiui su maistu, ilgis <i>ne mažiau kaip 240 mm</i>	vnt.
10. Kočėlas, koštuvas, trintuvė, matavimo indas, sieteliai, virtuviniai įrankiai			
10.1	Kočėlas nerūdijančio plieno	Kočėlas skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno, su teflonine, nelimpančia danga. Kočėlo matmenys: $\varnothing$ <i>ne mažiau kaip 50 mm</i> , ilgis <i>ne mažiau kaip 380 mm</i>	vnt.
10.2	Koštuvas	Koštuvas skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno, kūgio formos, perforuotas, su plokščia nerūdijančio plieno rankena, kurios ilgis <i>ne mažesnis kaip 250 mm</i> . koštuvo $\varnothing$ <i>ne mažiau</i>	vnt.

		<i>kaip 200 mm</i>	
10.3	Rankinė bulvių trintuvė	Rankinė bulvių trintuvė nerūdijančio plieno, tinkama sąlyčiui su maistu, su karščiui atsparia rankena, pagaminta iš vienalyčio metalo, trintuvės aukštis <i>ne mažiau kaip 700 mm</i>	vnt.
10.4	Trintuvė daržovėms (keturbriaunė)	Trintuvė daržovėms pagaminta iš nerūdijančio plieno, tinkama sąlyčiui su maistu, ypatingai aštri, <i>keturbriaunė</i> . Trintuvės rankenėlė ir apačia padengta silikonu - patogi laikymui, neslystanti. Trintuvės aukštis <i>ne mažiau kaip 200 mm</i>	vnt.
10.5	Metalinis matavimo indas	Matavimo indas pagamintas iš nerūdijančio plieno, su vidine gradavimo skale, tinkamas sąlyčiui su maistu, talpa <i>nuo 2000 ml iki 2500 ml</i>	vnt.
10.6	Kiaurasamtis su tinkleliu	Kiaurasamtis su tinkleliu pagamintas iš aukštos kokybės 18/10 nerūdijančio plieno, skirtas sąlyčiui su maistu. Sietelis su 2 kilpelėmis užkabinimui, ilga rankena iš vielos lydinio, <i>Ø 250 mm x 440 mm</i> (galima paklaida ± 50 mm)	vnt.
10.7	Semtuvėlis	Semtuvėlis skirtas sąlyčiui su maistu, pagamintas iš nerūdijančio plieno, skirtas buriams maisto produktams semti. Semtuvėlio ilgis <i>ne mažiau kaip 180 mm</i>	vnt.
10.8	Skustukas daržovėms valyti	Skustukas daržovėms pagamintas iš nerūdijančio plieno, su plastikine rankena, su judančiomis skersinėmis ašmenimis, skirtas daržovėms valyti. Skustuko ilgis <i>ne mažiau kaip 150 mm</i>	vnt.
10.9	Česnakų spaudyklė	Česnakų spaudyklė pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirta sąlyčiui su maistu. Spaudyklės ilgis <i>ne mažiau kaip 150 mm</i>	vnt.
10.10	Konservų atidarytuvas stalinis	Konservų atidarytuvas stalinis pagamintas iš nerūdijančio plieno, skirtas sąlyčiui su maistu, tvirtinamas prie stalo, skirtas skardinių atidarymui. Konservų atidarytuvo aukštis <i>ne mažiau kaip 470 mm</i>	vnt.
10.11	Grandiklis tešlai	Grandiklis tešlai pagamintas iš nerūdijančio plieno, rankena iš polipropileno (be koto), atspari smūgiams, skirtas sąlyčiui su maistu. Išmatavimai <i>150 mm×110 mm</i> , (galima paklaida ± 35 mm)	vnt.
10.12	Virtuvės žirkklės universalios	Virtuvės žirkklės universalios pagamintos iš nerūdijančio plieno, rankenėlės iš tvirto plastiko, skirtos profesionaliam naudojimui, su užraktu saugiam laikymui, skirtas sąlyčiui su maistu. Žirklių ilgis <i>ne mažiau kaip 200 mm</i>	vnt.
10.13	Mėšos muštukas	Mėšos muštukas, iš vientiso gabalo metalo, skirtas sąlyčiui su maistu, viena pusė lygi – vištienai ir žuviai, antra pusė grublėta – kiaulienai ir jautienai, pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, muštuko ilgis <i>ne mažiau kaip 200 mm</i>	vnt.
10.14	Konditerinis teptukas	Konditerinis-virtuvinis teptukas, pagamintas iš silikono, plokščias, tinkamas sąlyčiui su maistu, teptuko šerelių plotis <i>ne mažiau kaip 50 mm</i>	vnt.
10.15	Silikoninis konditerinis teptukas	Silikoninis, plokščias teptukas, tinkamas sąlyčiui su maistu, teptuko šerelių plotis <i>ne mažiau kaip 35 mm</i>	vnt.
11. Lėkštės			
11.1	Lėkštė Ø nuo 240 mm iki 250 mm	Lėkštė apvali, balta, pagaminta iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, <i>tinkama plauti pramoninėse</i>	vnt.

		indaplovėse, Ø nuo 240 mm iki 250 mm	
11.2	Lėkštė Ø nuo 190 mm iki 200 mm	Lėkštė apvali, balta, pagaminta iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, tinkama plauti pramoninėse indaplovėse, nuo Ø 190 mm iki 200 mm	vnt.
11.3	Lėkštė Ø nuo 120 mm iki 140 mm	Lėkštė apvali, balta, desertinė, pagaminta iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, tinkama plauti pramoninėse indaplovėse, nuo Ø 120 mm iki 140 mm	vnt.
11.4	Salotinė/dubenėlis Ø nuo 120 mm iki 140 mm	Salotinė apvali, balta, pagaminta iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, tinkama plauti pramoninėse indaplovėse, Ø nuo 120 mm iki 140 mm	vnt.
12. Stalo įrankiai			
12.1	Stalo peilis	Stalo peilis pagamintas iš kokybiško 18/10 nerūdijančio plieno, vientisas, vienalytis, be dekorų elementų, poliruotas, tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse, ilgis ne mažiau kaip 205 mm	vnt.
12.2	Stalo šakutė	Stalo šakutė pagaminta iš kokybiško 18/10 nerūdijančio plieno, vientisa, vienalytė, be dekorų elementų, poliruota, tinkama plauti pramoninėse indaplovėse, ilgis ne mažiau kaip 190 mm	vnt.
12.3	Stalo šaukštas	Stalo šaukštas pagamintas iš kokybiško 18/10 nerūdijančio plieno, vientisas, vienalytis, be dekorų elementų, poliruotas, tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse, ilgis ne mažiau kaip 190 mm	vnt.
12.4	Šaukštelis arbatinis	Šaukštelis arbatinis pagamintas iš kokybiško 18/10 nerūdijančio plieno, vientisas, vienalytis, blizgus, be dekorų elementų, poliruotas, tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse, ilgis ne mažiau kaip 130 mm	vnt.
12.5	Šaukštelis kavai	Šaukštelis arbatinis pagamintas iš kokybiško 18/10 nerūdijančio plieno, vientisas, vienalytis, blizgus, be dekorų elementų, poliruotas, tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse, ilgis ne mažiau kaip 110 mm	vnt.
13. Puodeliai ir stiklinės, asočiai, prieskoninės, servetėlinės, cukrinės			
13.1	Sultinio puodelis	Sultinio puodelis, su viena ašele, pagamintas iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, atsparus dūžiams, tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje, tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse, talpa ne mažesnė kaip 430 ml	vnt.
13.2	Puodelis gėrimams nuo 320 ml iki 430 ml talpos	Puodelis gėrimams permatomo, skaidraus, storo, grūdinto stiklo, be dekorų elementų, su ašele, atsparus dūžiams, skirtas šaltiems ir karštiems gėrimams, tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse, talpa nuo 320 ml iki 430 ml	vnt.
13.3	Puodelis su lėkštute nuo 200 ml iki 220 ml talpos	Puodelis su lėkštute baltos spalvos puodelis arbatui su lėkštute po puodeliu, pagamintas iš grūdinto stiklo, be dekorų elementų, atsparus dūžiams, tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse, talpa nuo 200 ml iki 220 ml	vnt.
13.4	Puodelis su lėkštute nuo 130 ml iki 180 ml talpos	Puodelis su lėkštute baltos spalvos puodelis kavai su lėkštute po puodeliu, pagamintas iš nedūžtančio, grūdinto stiklo, be dekorų elementų, atsparus dūžiams, tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse, talpa nuo 130 ml iki 180 ml	vnt.

13.5	Stiklinė	Stiklinė pagaminta iš grūdinto stiklo, skaidraus permatomo stiklo, be dekoru elementų, karšties ir šaltiems gėrimams, atsparus dūžiams, <i>tinkama plauti pramoninėse indaplovėse, talpa ne mažiau kaip 350 ml , aukštis stiklinės nuo 100 mm iki 130 mm</i>	vnt.
13.6	Ąsotis nuo 1700 ml iki 2300 ml talpos	Ąsotis pagamintas iš grūdinto/negrūdinto stiklo, skaidraus permatomo, be dekoru elementų, aukštas, su viena rankena, atsparus dūžiams <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse, talpa nuo 1700 ml iki 2300 ml</i>	vnt.
13.7	Kavinukas arbatai ar kavai	Kavinukas pagamintas iš nerūdijančio plieno 18/10, atsparus karščiui, nekaistanti rankena, <i>tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse, talpa ne mažiau kaip 3500 ml</i>	vnt.
13.8	Prieskoninė, 3-jų dalių	Trijų dalių prieskoninė su rankena ir laikikliais pipirams, druskai, dantų krapštukams. Konteinerio dangtis ir pagrindas pagaminti iš nerūdijančio plieno, konteineriai pagaminti iš aukštos kokybės stiklo. Talpyklų tūris <i>ne mažiau kaip 40 ml.</i>	vnt.
13.9	Servetelinė, puslankio formos	Servetelinė puslankio formos, pagaminta iš nerūdijančio plieno	vnt.
13.10	Cukrinė su dozatoriumi	Cukrinė su dozatoriumi, dozatorius pagamintas iš nerūdijančio plieno, indelis cukrui iš skaidraus stiklo, talpa <i>ne mažiau kaip 250 ml</i>	vnt.

14. Pjaustymo lentos

14.1	Stovas pjaustymo lentoms	Stovas pjaustymo lentelėms, (IxPxX) 270-340x265-320x270-280 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno, pastatomas ant stalo, skirtas 6 pjaustymo lentoms laikyti. Atstumas tarp vielelių 25 mm (galima paklaida ± 50 mm)	vnt.
14.2	Pjaustymo lentelė <i>raudonos</i> spalvos, <i>nuo 600 mm iki 630 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>raudonos</i> spalvos. Pjaustyti maistui, <i>raudonos</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600-630x 400-450 x 18-20 mm	vnt.
14.3	Pjaustymo lentelė <i>mėlynos</i> spalvos, <i>nuo 600 mm iki 630 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>mėlynos</i> spalvos. Pjaustyti maistui, <i>mėlynos</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600-630x 400-450 x 18-20 mm	vnt.
14.4	Pjaustymo lentelė <i>žalios</i> spalvos, <i>nuo 600 mm iki 630 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>žalios</i> spalvos, nuo. Pjaustyti maistui, <i>žalios</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600-630x 400-450 x 18-20 mm	vnt.
14.5	Pjaustymo lentelė <i>geltonos</i> spalvos, <i>nuo 600 mm iki 630 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>geltonos</i> spalvos. Pjaustyti maistui, <i>geltonos</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600-630x 400-450 x 18-20 mm	vnt.
14.6	Pjaustymo lentelė <i>baltos</i> spalvos, <i>nuo 600 mm iki 630 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>baltos</i> spalvos. Pjaustyti maistui, <i>baltos</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600-630x 400-450 x 18-20 mm	vnt.
14.7	Pjaustymo lentelė <i>rudos</i> spalvos, <i>nuo 600 mm iki 630 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>rudos</i> . Pjaustyti maistui, <i>rudos</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 600-630x 400-450 x 18-20 mm	vnt.
14.8	Pjaustymo lentelė <i>raudonos</i> spalvos, <i>nuo 500 mm iki 530 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>raudonos</i> spalvos. Pjaustyti maistui, <i>raudonos</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys 500-530x 300-350 x 15-20 mm	vnt.

14.9	Pjaustymo lentelė <i>mėlynos</i> spalvos, <i>nuo 500 mm iki 530 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>mėlynos</i> . Pjaustyti maistui, <i>mėlynos</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys <i>500-530x 300-350 x 15-20 mm</i>	vnt.
14.10	Pjaustymo lentelė <i>žalios</i> spalvos, <i>nuo 500 mm iki 530 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>žalios</i> spalvos. Pjaustyti maistui, <i>žalios</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys <i>500-530x 300-350 x 15-20 mm</i>	vnt.
14.11	Pjaustymo lentelė <i>geltonos</i> spalvos, <i>nuo 500 mm iki 530 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>geltonos</i> spalvos. Pjaustyti maistui, <i>geltonos</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys <i>500-530x 300-350 x 15-20 mm</i>	vnt.
14.12	Pjaustymo lentelė <i>baltos</i> spalvos, <i>nuo 500 mm iki 530 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>baltos</i> spalvos. Pjaustyti maistui, <i>baltos</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys <i>500-530x 300-350 x 15-20 mm</i>	vnt.
14.13	Pjaustymo lentelė <i>rudos</i> spalvos, <i>nuo 500 mm iki 530 mm ilgio</i>	Pjaustymo lentelė <i>rudos</i> spalvos. Pjaustyti maistui, <i>rudos</i> spalvos, iš plastiko tinkančio sąlyčiui su maistu, matmenys <i>500-530x 300-350 x 15-20 mm</i>	vnt.
15. Savitarnos padėklai			
15.1	Keturkampis savitarnos padėklas <i>530x325 mm</i>	Keturkampis savitarnos padėklas 530x325 mm. GN1/1 <i>530x325 mm</i> , pilkos, granito spalvos, pagamintas iš plastiko - iš poliesterio, tinkamas sąlyčiui su maistu, tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse	vnt.
15.2	Keturkampis savitarnos padėklas <i>450x350 mm</i>	Keturkampis savitarnos padėklas <i>450x350 mm</i> (galima paklaida ± 10 mm), pagamintas iš poliesterio, tinkamas sąlyčiui su maistu, tinkamas plauti pramoninėse indaplovėse	vnt.

Bendrieji reikalavimai prekėms:

- Prekei 4.3, 5.1, 5.2 pozicijos elektros prekių garantija nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Privaloma pateikti techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus (visą techninę dokumentaciją ir kitą informacinę medžiagą - prekių aprašymus ar brošiūras, kuriose matytųsi prekių techniniai parametrai).
- Prekės turi būti naujos.
- Prekių atitikimą įrodančius dokumentus pateikti lietuvių kalba.
- Namų apyvokos reikmenys turi būti saugūs aplinkai ir atitikti visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimus, leidžiančius naudoti maisto pramonės viešojo maitinimo įstaigose. Visiems namų apyvokos reikmenims, kurie tiesiogiai liečiasi su maistu, turi pateikti atitikties deklaraciją, pažymėjimą arba lygiavertį dokumentą, išduotą vadovaujantis šiais teisės aktais: Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos, Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“. Išskyrus prekėms 5.1, 6.16, 13.9, 14.1, pozicijoms.
- Prekės virtusios atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.
- Prekės, kurios turi būti tiekiamos ar perduodamos grupinėse pakuotėse, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
- Prekės vartotojams pristatomos ne piko valandomis.