

DĖL PAŠALINIMO PAGRINDO TAIKymo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) nuostatomis, prašome per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos, užpildyti žemiau esančią lentelę dėl VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nustatyto pašalinimo pagrindo taikymo.

Tiekėjo pavadinimas (nurodyti)

Eil. Nr.	Sąlygos	Jūsų atsakymas	
1.	Ar ekonominės veiklos vykdytoji yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?	<input type="checkbox"/> Taip	<input checked="" type="checkbox"/> Ne

Produkto vadybininkė

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)**

(parašas)

Kristina Ruzgaitė
(vardas ir pavardė)

**Pastaba. Jei dokumentas pasirašytas ne Tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui atstovauti Tiekėją.





UAB „Vitameda“, Statybininkų g.7, LT-50118 Kaunas, tel. +370 37 337414, faks. +370 37 337415,
El. p. kaunas@vitameda.lt, įm.k. 134799996, PVM k. LT347999917

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos

**PASIŪLYMAS
DĖL DARBO AVALYNĖS
PIRKIMO
2025.08.04 Nr.250804**

Kaunas

TIEKĖJO REKVIZITAI

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Vitameda
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Statybininkų 7, Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	134799996, LT347999917
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/S LT927290000006467491 AB Citadele, banko kodas 72900
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Kęstutis Jocius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kristina Ruzgaitė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Pardavimų vadybininkė Lina Sacevičienė
Telefono numeris	+37065520570
Fakso numeris	+370337415
El. pašto adresas	lina@vitameda.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

2 lentelė

Eil. Nr.	Subtiekiejo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

**Pastaba: Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekieją.*

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Kaina viso be PVM	Kaina viso su PVM
1.	Pusbačiai	vnt	125	32,00	4000,00	4840,00
2.	Auliukiniai batai	vnt	11	44,20	486,20	588,30
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:						5428,30

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Išgaliojimas teikti pasiūlymą	1 lapas
2	ES Atitikties deklaracija (LT) pusbacių 2285	1 lapas
3	ES Atitikties deklaracija (LT) batų 5430-S3	1 lapas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)*:

Konfidencialios informacijos nėra

SVARBU: Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma paslaugos kaina, įkainiai (paslaugos vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiektėjai, tiekėjo siūlomos paslaugos pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias paslaugas bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas paslaugas galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims. **PASTABA.** Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2025.11.15 . Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų.


Produkto vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Kristina Ruzgaitė

(Vardas ir pavardė)



ES Atitikties deklaracija (LT)

Gamintojas | Platintojas: VM Footwear s.r.o.
Adresas: Veselská 1935, 696 62 Strážnice
Registracijos numeris: 26886227
PVM mokėtojo kodas: CZ26886227

savo atsakomybe pareiškia, kad gaminys:

saugos batai: modelis 2285-S1PL ESD FO SR

skirti apsaugoti kojas nuo sužeidimų, galinčių atsirasti tose darbo srityse, kurioms jie yra skirti pagal **EN ISO 20345:2022**. Batai su pirštų apsauga iš kompozitine ir kevlariniu pado intarpu, padas pagamintas iš dvigubo tankio PU/PU, atsparus slydimui **SR**. Bato kulnas uždaras, antistatiniai, kulnas sugeriantis energiją, atsparūs alyvai, atitinka standarto reikalavimus taikomus kategorijai **S1PL FO**.

je u skladu

2016 metų kovo 9 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, dėl II. kategorijos asmeninių apsaugos priemonių, pagal standartus:

EN ISO 20345:2022

Gaminys yra identiškas AAP, kurioms taikomas ES sertifikatas:

- ES sertifikatas , pertestuotas 2024-06-17, Nr. 24 0228 T/NB

išduota notifikuotosios įstaigos: INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.(AS BANDYMŲ IR CERTIFIKAVIMO INSTITUTAS), třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlínas, Čekijos Respublika. Notifikuota vieta Nr. 1023* Autorizuotas asmuo Nr. 224 * Gaminų, kokybės sistemų ir EMS sertifikavimo įstaiga

* Akredituota laboratorija.

Parengta: Strážnice, data: 2024-06-24

Vítězslav Macháček | CEO | VM Footwear s.r.o.

Veselská 1935, 696 62 Strážnice | IČ: 26886227, DIČ: CZ26886227

ES Atitikties deklaracija (LT)

Gamintojas | Platintojas: VM Footwear s.r.o.
Adresas: Veselská 1935, 696 62 Strážnice
Registracijos numeris: 26886227
PVM mokėtojo kodas: CZ26886227

savo atsakomybe pareiškia, kad gaminys:

saugos batai: modelis 5430-S3 HRO WR CI SRC

skirti apsaugoti kojas nuo sužeidimų, galinčių atsirasti tose darbo srityse, kurioms jie yra skirti pagal **EN ISO 20345:2011**. Batai su kompozitine pirštų apsauga ir keblarinio pado intarpu, padas pagamintas iš dvigubo tankio PU/RUBBER, atsparus slydimui **SRC**. Batų kulnas uždaras, antistatiniai, kulnas sugeriantis energiją, atsparus alyvai ir vandens prasiskverbimui, padas atsparus kontaktiniam karščiui iki 300°C ir šalčiui, atitinka modeliui **S3 HRO WR CI** taikomus standarto reikalavimus.

je u skladu

2016 metų kovo 9 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, dėl II. kategorijos asmeninių apsaugos priemonių, pagal standartus:

ALWAYS A STEP AHEAD **EN ISO 20345:2011**

Gaminys yra identiškas AAP, kurioms taikomas ES sertifikatas:

- ES sertifikatas, pertestuotas 2021-11-29, Nr. 21 0037 T/NB/a

išduota notifikuotosios įstaigos: INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.(AS BANDYMŲ IR CERTIFIKAVIMO INSTITUTAS), třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlínas, Čekijos Respublika. Notifikuota vieta Nr. 1023* Autorizuotas asmuo Nr. 224 * Gaminių, kokybės sistemų ir EMS sertifikavimo įstaiga
* Akredituota laboratorija.

Parengta: Strážnice, data 2021-12-03

Vítězslav Macháček | CEO | VM Footwear s.r.o.

Veselská 1935, 696 62 Strážnice | IČ: 26886227, DIČ: CZ26886227

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika (gamintojas)
1.	<p>Pusbačiai turi atitikti tokias technines charakteristikas: Avalynė turi atitikti EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC ir EN ISO 61340-5-1:2016 arba lygiavertčius standartus. Batviršis: pagamintas iš kvėpuojančios mikroplošto medžiagos arba natūralios odos ($\geq 1,5$mm storio) ar lygiavertčio pakaitalo. Medžiaga turi būti atspari drėgmei (hidrofobinė). Be metalinių dalių. Batviršio apsauga: priekyje per visą pirštų plotį ir užkulnio sritis sutvirtinti dilumui atspariomis medžiagomis. Užsegimo būdas: raišteliai; Pamušalas: tekstilinis tinklelis ar lygiavertis, užtikrinantis puikią oro ir drėgmės cirkuliaciją bei greitą džiovimą. Vidpadis: minkštas, anatomiškai formuotas, išimamas, antistatinis, pagamintas iš lengvos poliuretano putos arba lygiavertės medžiagos. Padas: dvigubas poliuretanas (PU/PU) ar lygiavertis, antistatinis, atsparus naftos produktams, slydimui. Pirštų apsauga: nemetalinė, atspari ne mažiau kaip 200 J smūgiams. Pado apsauga: Tekstilinis, daugiasluoksnės, ypač tankios, pradūrimui atsparios medžiagos pado intarpas arba lygiavertis. Spalva: juoda ar pilka, gali turėti ryškios spalvos detalių. Dydžių skalė $\geq 39-49$.</p>	<p>Pusbačiai Chicago 2285 atitinka tokias technines charakteristikas: Avalynė atitinka EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC ir EN ISO 61340-5-1:2016 standartus. Batviršis: pagamintas iš kvėpuojančios mikroplošto medžiagos (1,5mm storio) . Medžiaga yra atspari drėgmei (hidrofobinė). Be metalinių dalių. Batviršio apsauga: priekyje per visą pirštų plotį ir užkulnio sritis sutvirtinti dilumui atspariomis medžiagomis. Užsegimo būdas: raišteliai; Pamušalas: tekstilinis tinklelis užtikrinantis puikią oro ir drėgmės cirkuliaciją bei greitą džiovimą. Vidpadis: minkštas, anatomiškai formuotas, išimamas, antistatinis, pagamintas iš lengvos poliuretano putos Padas: dvigubas poliuretanas (PU/PU) antistatinis, atsparus naftos produktams, slydimui. Pirštų apsauga: kompozitinė, atspari 200 J smūgiams. Pado apsauga: Tekstilinis, daugiasluoksnės, ypač tankios, pradūrimui atsparios medžiagos pado intarpas Spalva: juoda, turi ryškios spalvos detalių. Dydžių skalė 36-49. Gamintojas VM footwear https://craftwear.lt/darbo-batai/darbo-pusbaciai/vyriski-odiniai-darbo-pusbaciai-2285-chicago-s1p-esd-src.html#/79-batu-dydziai-36/262-spalvos-juoda-geltona</p>
2.	<p>Auliukiniai batai turi atitikti tokias technines charakteristikas: Avalynė turi atitikti standartą EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC WR CI arba lygiavertį. Batviršis: iš natūralios galvijų odos ar lygiavertės medžiagos, ne mažiau 2,0 mm storio. Avalynė be metalinių dalių. Avalynė turi būti su užkulnio apsauga. Užkulnis sutvirtintas trinčiai atsparia medžiaga. Užsegimo būdas: raišteliai.</p>	<p>Auliukiniai batai Dalas 5430-S3 atitinka tokias technines charakteristikas: Avalynė atitinka standartą EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC WR CI Batviršis: iš natūralios galvijų odos 2,0 mm storio. Avalynė be metalinių dalių. Avalynė yra su užkulnio apsauga. Užkulnis sutvirtintas trinčiai atsparia medžiaga. Užsegimo būdas: raišteliai. Pamušalas: pašildinimas iš orui laidžios termo izoliacijos, apsaugančios nuo šalčio ir drėgmės. Vidpadis: išimamas, anatomiškai išformuotas, pagamintas iš lengvos, smūgius sugeriančios</p>

<p>Pamušalas: pašiltinimas iš orui laidžios termo izoliacijos, apsaugančios nuo šalčio ir drėgmės.</p> <p>Vidpadis: išimamas, anatomiškai išformuotas, pagamintas iš lengvos, smūgius sugeriančios medžiagos, dengtas kvėpuojančiu tekstiliniu sluoksniu, antistatinis.</p> <p>Padas: dvigubo tankumo, pirmas sluoksnis iš atsparios karščiui, tepalams, aliejams, antistatinis, neslidus.</p> <p>Avalynė turi būti su užkulnio apsauga. Užkulnis sutvirtintas trinčiai atsparia medžiaga.</p> <p>Užkulnyje turi būti medžiaginė kilpelė palengvinanti bato užsidėjimą;</p> <p>Pado apsauga: Tekstilinis, daugiasluoksnės, ypač tankios, pradūrimui atsparios medžiagos pado tarpas arba lygiavertis.</p> <p>Spalva: juoda ar pilka, gali turėti ryškios spalvos detalių.</p> <p>Dydžių skalė $\geq 39-48$.</p>	<p>medžiagos, dengtas kvėpuojančiu tekstiliniu sluoksniu, antistatinis.</p> <p>Padas: dvigubo tankumo, pirmas sluoksnis iš atsparios karščiui, tepalams, aliejams, antistatinis, neslidus.</p> <p>Avalynė yra su užkulnio apsauga. Užkulnis sutvirtintas trinčiai atsparia medžiaga.</p> <p>Užkulnyje yra medžiaginė kilpelė palengvinanti bato užsidėjimą;</p> <p>Pado apsauga: Tekstilinis, daugiasluoksnės, ypač tankios, pradūrimui atsparios medžiagos pado tarpas .</p> <p>Spalva: juoda su ryškios spalvos detalėmis.</p> <p>Dydžių skalė 36-48.</p> <p>Gamintojas VM footwear</p> <p>https://www.vmfootwear.cz/index.php/en/safety-shoes/391-5430-s3-dallas</p>
--	---

Papildomi reikalavimai:

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, **nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.**
2. Kartu su pasiūlymu **pateikite** siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: **aprašymus, gamintojo katalogus ar kitus gaminio dokumentus** ir/ar elektronines nuorodas į juos.
3. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnė techninių parametrų.
4. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis.
5. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip **15** darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos.