

TRAKTORIŲ (2 vnt.) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninės specifikacijos lentelėje pateikiami privalomi techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti Tiekėjo siūlomi **traktoriai (2 vnt.)**.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomų prekių charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima – nurodyti / aprašyti reikalavimo atitikimą. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Reikalavimai“ bus atmetami. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma.

Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Gali būti siūloma kitų, nepamintų arba geresnių parametrų transporto priemonės įrangos komponentai, įeinantys į bazinę transporto priemonės komplektaciją.

Į prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo / išregistravimo ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, aptarnavimo garantiniu laikotarpiu išlaidos visos su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos ir kt.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir / ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos pavadinimas	Perkančios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių aprašymas (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą)
REIKALAVIMAI TRAKTORIUI			



1.	Pagaminimo metai, m.	Naujas, nenaudotas traktorius pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais	Atitinka, Naujas, nenaudotas traktorius pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais
2.	Gamintojas, modelis	Nurodoma gamintojo modelis	Kubota M5-112
3.	Variklio vardinis (sertifikuotas) galingumas be papildomų galios didinimo sistemų, kW	Ne mažiau 82 kW	Atitinka, 84,4 kW, Operatoriaus vadovas 21 psl.
4.	Variklio darbinis tūris,	Ne mažiau 3500 cm ³	Atitinka, 3769 cm ³ , Operatoriaus vadovas 21 psl.
5.	Degalų tipas	Dyzelinas	Atitinka, Dyzelinas, Operatoriaus vadovas 21 psl.
6.	Cilindrų skaičius	Ne mažiau 4 cilindrų	Atitinka, 4 cilndrai, Operatoriaus vadovas 21 psl.
7.	Degalų bako talpa, l.	Ne mažiau 100 l.	Atitinka, 105 l, Operatoriaus vadovas 21 psl.
8.	AdBlue bako talpa	Nemažiau kaip 10 l	Atitinka, 12 l, Operatoriaus vadovas 21 psl.
9.	Aplinkosaugos standartas	Atitinka ne mažiau V etapo taršos reikalavimus	Atitinka, atitinka V etapo taršos eikalavimus, Traktorių sąrašas 168 psl.
10.	Autonominis variklio bloko pašildytojas 220V	Privaloma	Atitinka, sumontuotas autonominis variklio bloko pašildytojas 220V, Operatoriaus vadovas 56 psl.
11.	Transmisija	Mechaninė	Atitinka, Mechaninė, Operatoriaus vadovas 70,71 psl.
12.	Važiavimo krypties keitimas (reversas)	Hidraulinis arba lygiavertis	Atitinka, Hidraulinis, Operatoriaus vadovas 71 psl.
13.	Pavarų skaičius pirmyn ir atgal ne mažiau	Ne mažiau 32 pirmyn /16 atgal	Atitinka, 36 pirmyn /36 atgal Operatoriaus vadovas 71 psl
14.	Greitis pirmyn, km/h	Ne mažiau 38 km/h.	Atitinka, 38,83 km/h, CE sertifikatas 8 psl
15.	4 varomieji ratai	Privaloma	Atitinka, 4 varomieji ratai, Operatoriaus vadovas 73 psl
16.	Galinio diferencialo blokiuotė	Privaloma	Atitinka, Galinio diferencialo blokiuotė,




			Operatoriaus vadovas 90 psl
17.	Vairo stiprintuvas	Privaloma	Atitinka, Vairo stiprintuvas, Operatoriaus vadovas 92 psl
18.	Priekinio tilto įjungimas	Elektrohidraulinis	Atitinka, Elektrohidraulinis, Operatoriaus vadovas 73 psl
19.	Galinio GTV greičiai	Nemažiau 540/1000 aps/min	Atitinka, 540/1000 aps/min, Operatoriaus vadovas 98 psl
20.	GTV valdymas	Elektrohidraulinis, su nuotoliniu valdymu ant galinio sparno	Atitinka, Elektrohidraulinis, su nuotoliniu valdymu ant galinio sparno, Operatoriaus vadovas 95 psl
21.	Pagrindinio hidraulinio siurblio našumas l/min ne mažesnis.	Ne mažiau 62 l/min	Atitinka, 64,3 l/min Operatoriaus vadovas 23 psl
22.	Galinė trijų taškų pakabinimo sistema	Privaloma, ne žemesnės kaip 2 kategorijos, su automatiniais užraktais	Atitinka, 2 kategorijos, su automatiniais užraktais. Operatoriaus vadovas 24 psl
23.	Priekabos ir padargų prikabinimo/vilkimo jungtis	Privaloma. Reguluojamo aukščio prikabinimo kablys ir vilkimo sija su kaiščiu	Atitinka, Reguluojamo aukščio prikabinimo kablys ir vilkimo sija su kaiščiu, Operatoriaus vadovas 101 psl
24.	Galinės pakabos keliamoji galia, kg	Ne mažiau 4000 kg.	Atitinka 4100 kg. Operatoriaus vadovas 24 psl
25.	Galinės pakabos traukių stabilizatoriai	Automatiniai arba mechaniniai	Atitinka, mechaniniai, Operatoriaus vadovas 105 psl
26.	Galinės pakabos valdymas iš lauko	Privaloma	Atitinka, Galinės pakabos valdymas iš lauko, Operatoriaus vadovas 104 psl
27.	Priekinė trijų taškų pakabinimo sistema	Privaloma	Atitinka, Sumontuota Priekinė trijų taškų pakabinimo sistema
28.	Priekinės pakabos valdymas „Joystick“ pagalba	Privaloma	Atitinka, Priekinės pakabos valdymas „Joystick“ pagalba
29.	Galinės hidraulinės jungtis	Ne mažiau kaip 3 poros	Atitinka, 3 poros Operatoriaus vadovas 118 psl
30.	Priekinės hidraulinės jungtis	Ne mažiau kaip 1 pora	Atitinka, 1 pora

31.	Galiniai ratai	Ne mažiau 480/70 R34	Atitinka, 480/70 R34, Operatoriaus vadovas 23 psl
32.	Priekiniai ratai	Ne mažiau 360/70/R24	Atitinka, 360/70/R24, Operatoriaus vadovas 23 psl
33.	Pneumatiniai priekabos stabdžiai	Privaloma Pneumatiniai, dviejų kontūrų	Atitinka, Pneumatiniai, dviejų kontūrų, Operatoriaus vadovas 33 psl
34.	Uždara kabina su kondicionieriumi/klimato kontrolė ir šildytuvu	Privaloma	Atitinka, Uždara kabina su kondicionieriumi ir šildytuvu. Operatoriaus vadovas 133 psl
35.	Radijas	Privaloma	Atitinka, Sumontuotas radijas
36.	Vairo kolonėlė	Reguliuojama	Atitinka, Vairo kolonėlė reguliuojama, Operatoriaus vadovas 65 psl
37.	Galinio lango šildymas	Privaloma	Atitinka, Galinio lango šildymas, Operatoriaus vadovas 4 psl
38.	Valytuvai	Privaloma, prekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu	Atitinka, prekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. Operatoriaus vadovas 136 psl
39.	Sėdyne	Pneumatinė, su porankiais ir saugos diržų	Atitinka, Pneumatinė, su porankiais ir saugos diržų. Operatoriaus vadovas 61 psl
40.	Sulankstoma instruktoriaus/keleivio sėdynė su saugos diržų	Privaloma	Atitinka, Sulankstoma instruktoriaus/keleivio sėdynė su saugos diržų, Operatoriaus vadovas 63 psl
41.	Kabinos stoglangis	Privaloma	Atitinka, Kabinos stoglangis. Operatoriaus vadovas 134 psl
42.	Kabina(kokybinis vertinimas)	pilnai apkrauto traktoriaus kabinos triukšmo lygis ne daugiau 82 dB	Atitinka, 81 dB, CE sertifiktas 13 psl
43.	Priekiniai darbiniai žibintai	ne mažiau kaip: 2 vnt. priekiniai ant variklio gaubto, 2 vnt. kabinos viršuje	Atitinka, 2 vnt. priekiniai ant variklio gaubto, 2 vnt. kabinos viršuje, Operatoriaus vadovas 135 psl
44.	Galiniai darbiniai žibintai	ne mažiau kaip: 2 vnt. kabinos gale viršuje	Atitinka, 2 vnt. kabinos gale viršuje, Operatoriaus vadovas 136 psl

45.	Išoriniai veidrodžiai	Teleskopiniai šoniniai išoriniai veidrodžiai	Atitinka, Teleskopiniai šoniniai išoriniai veidrodžiai Operatoriaus vadovas 65 psl
46.	Oranžiniai švyturėliai	Privaloma, 1vnt	Atitinka, Oranžiniai švyturėliai 1 vnt., Operatoriaus vadovas 141 psl
47.	Priekiniai dinaminiai purvasaugiai	Privaloma	Atitinka, sumontuoti, Priekiniai dinaminiai purvasaugiai
48.	Galiniai purvasaugiai su praplėtimais.	Privaloma	Atitinka, sumontuoti Galiniai purvasaugiai su praplėtimais.
49.	Konstruktinė masė (maksimali traktoriaus apkrova ne mažiau kaip)	Ne mažiau kaip 6500 kg	Atitinka, 6650 kg, CE sertifikatas 2 psl
50.	Saugumo paketas	1. Avarinis trikampis ženklas; 2. Pirmos pagalbos vaistinė; 3. Gesintuvas.	Atitinka, sukomplektuota su: 1. Avarinis trikampis ženklas; 2. Pirmos pagalbos vaistinė; 3. Gesintuvas.

BENDRI REIKALAVIMAI

51.	Atitinka techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus	Būtina. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos	Atitinka, pridedamas dokumentas, „traktorių sąrašas“ 20250904
52.	Traktorius turi būti pažymėtas CE ženklu turi būti pateikta gamintojo EB atitikties deklaracija	Privaloma. Turi būti pateikta traktoriaus EB atitikties deklaracijos kopija	Atitinka, pateikta traktoriaus EB atitikties deklaracijos kopija
53.	Pardavėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo traktoriais	Privaloma. Pateikiami tai patvirtinančios dokumentų kopijos	Atitinka, pateikiamas „Atstovavimo pažymėjimas“
54.	Garantija	Ne mažiau 60 mėn. arba 3000 moto/val. (kuris terminas sueis greičiau)	Atitinka, bus suteikta 60 mėn. arba 3000 moto/val. (kuris terminas sueis greičiau)
55.	Garantinio serviso, techninio aptarnavimo atlikimas	Garantinis servisas ir techninis aptarnavimas turi būti atliekamas pardavėjo, kuris yra oficialiai įgaliotas gamintojo atstovas.	Atitinka, Garantinis servisas ir techninis aptarnavimas turi būti atliekamas pardavėjo, kuris yra oficialiai įgaliotas gamintojo atstovas. pateikiamas „Atstovavimo pažymėjimas“



56.	Garantinio Serviso, techninio aptarnavimo paslaugų atlikimo vieta	Aptarnavimas atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose, jeigu to nepavyksta padaryti vietoje, tiekėjas pats transportuoja į apžiūros vietą	Atitinka, Aptarnavimas bus atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose, jeigu to nepavyksta padaryti vietoje, tiekėjas pats transportuoja į apžiūros vietą
57.	Garantinis remontas	Gamintojo numatyti reikalavimai siūlomo traktoriaus techniniam aptarnavimui: Traktoriaus einamąjį techninį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu, pardavėjas privalo atlikti gamintojo Transporto priemonės techninėje dokumentacijoje nustatytais ridos ar darbo valandų intervalais.	Atitinka, Traktoriaus einamąjį techninį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu, pardavėjas privalo atlikti gamintojo Transporto priemonės techninėje dokumentacijoje nustatytais ridos ar darbo valandų intervalais.
58.	Pristatymo terminas	45 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos	Atitinka, Traktoriaus Pristatymo terminas 45 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos
59.	Registracija	Traktoriaus registracijos Lietuvoje dokumentai, techninė apžiūra Lietuvoje	Atitinka, bus pateikti, Traktoriaus registracijos Lietuvoje dokumentai, techninė apžiūra Lietuvoje
60.	Prekės pristatomos	Tiekėjo lėšomis pirkėjo nurodytu adresu Žemaičių g. 10, Raseiniai.	Atitinka, traktorius bus pristatytas, Tiekėjo lėšomis pirkėjo nurodytu adresu Žemaičių g. 10, Raseiniai
61.	Vartotojo apmokymai	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu traktoriumi ir jo įranga.	Atitinka, Tiekėjas įsipareigoja, savo lėšomis apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu traktoriumi ir jo įranga.

Projektų vadovas
Jurij Iščišin

