

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

4302942

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Pusiau požeminiai atliekų surinkimo konteineriai

Trumpas aprašymas:

Pusiau požeminiai atliekų surinkimo konteineriai

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "ESE Baltija"

Gatvė ir namo numeris:

Žalgirio g. 88

Pašto kodas:

LT-09303

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.esebaltija.lt

E. paštas:

info@esebaltija.lt

Telefonas:

+370 655 40521

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Linas Mališauskas

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100002601414

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

300593532

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojoto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Linas

Pavardė

Mališauskas

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

Žalgirio g. 88

Pašto kodas:

LT-09303

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

vadybininkas

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Kodas

300593532

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomų teisės aktų reikalavimų. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/>

finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamosi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

●Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

○Taip

●Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl nusikalstamo bankroto (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

D2. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos

baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 2¹ d.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2025-02-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad

Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

●Taip

○Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

12-09-2025

Vieta

Vilnius

Parašas



**PUSIAU POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ
TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ**

Nr.	Techniniai reikalavimai	Atitiktis TAIP/NE, parametras
1.	Bendrieji reikalavimai	
1.1.	Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis.	Gamintojas ESE; tipas suvs; modelis Bagio
1.2.	Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų.	Nauji, sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, be pažeidimų
1.3.	Konteinerių talpa	
1.3.1	mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti - 5 m ³ talpos	5 m ³
1.3.2	plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms surinkti - 5 m ³ talpos	5 m ³
1.3.3.	popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms surinkti - 5 m ³ talpos	5 m ³
1.3.4.	stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti – 1,3 m ³ talpos	1,3 m ³
1.3.5.	maisto atliekoms surinkti – 0,8 - 1 m ³ talpos	0,8 m ³
1.4.	Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus (LST EN 13071-1:2019, LST EN 13071-2:2019, LST EN 13071-3:2019 arba analogiškus jiems), gamyklos gamintojos technines sąlygas, pagaminti laikantis ISO 9001, 14001 standartų.	EN13071 atitinkamos dalys; ISO9001; ISO14001
1.5.	Konteinerio ištuštinimui turi būti naudojamas kablo pakėlimo mechanizmas.	kablo pakėlimo mechanizmas
1.6.	Tiekėjas patvirtina, kad Perkančiajai organizacijai paprašius bus pateikiamas, visus techninius reikalavimus atitinkantis konteinerio pavyzdys.	Taip
2.	Paskirtis:	
2.1	mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti;	mišrioms komunalinėms atliekoms
2.2	plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms surinkti;	plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms
2.3.	popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms surinkti;	popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms
2.4.	stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti;	stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms
2.5.	maisto atliekoms surinkti.	maisto atliekoms
3.	Reikalavimai korpusui:	
3.1.	Išorinis antžeminės korpuso dalies skersmuo ne didesnis kaip:	
3.1.1	5 m ³ talpos konteinerių – 1 800 mm	1800 mm



Bendrai finansuoja Europos Sąjunga

Nr.	Techniniai reikalavimai	Atitiktis TAIP/NE, parametras
3.1.2	1,3 m ³ talpos konteinerių – 1 500 mm	1150 mm.
3.1.3	0,8 - 1 m ³ talpos konteinerių – 1 200 mm	1150 mm.
3.2.	Konteinerio korpuso sienelių storis turi būti pakankamai atsparus grunto slėgiui.	Sienelės atsparios slėgiui
3.3.	Konteinerio korpuso požeminėje dalyje turi būti įrengtos inkaravimo grunte priemonės, prieš galimą gruntinio vandens spaudimą. Tam reikalingos priemonės gali būti integruotos konteineryje arba pateiktos kaip atskiri inkaravimo elementai. Visi inkaravimo elementai privalo būti pateikiami kartu su konteineriu.	Įrengtos inkaravimo priemonės bei pateikiami atskiri inkaravimo elementai
3.4.	Konteinerio korpusas turi būti pagamintas iš ilgaamžio, atsparaus atmosferos poveikiui, smūgiams, UV spinduliams, mažai degaus, nepralaidaus skysčiams plastiko.	HDPE, ilgaamžis, UV stabilizuotas, atsparus visiems išvardintiems poveikiams
3.5.	Požeminės arba antžeminės sistemos dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). Metalinės dalys turi būti nerūdijančio plieno arba cinkuotos karštuoju būdu (padengimo dangos storis pagal EN ISO 1461 reikalavimus).	Visos dalys atsparios korozijai
3.6.	Korpusas turi būti pagamintas taip, kad būtų nesudėtinga valyti ir išsiurbti skysčius, prasisunkusius iš maišo.	nesudėtinga valyti ir išsiurbti skysčius
3.7.	Konteineris neturi turėti jokių elementų, dėl kurių jame liktų surinktos medžiagos ir būtų neįmanoma jo visiškai ištuštinti.	Taip
3.8.	Turi nebūti aštrių kraštų. Aštriais nelaikomi suapvalinti kraštai, kurių spindulys didesnis kaip 1,4 mm.	Nėra aštrių kraštų
4.	Reikalavimai gaubtui (stogui):	
4.1.	Konteinerio gaubtas (stogas) turi būti pagamintas iš ilgaamžių, atsparių atmosferos poveikiui, smūgiams, UV spinduliams, mažai degių, perdirbamų medžiagų.	HDPE, ilgaamžis, UV stabilizuotas, atsparus visiems išvardintiems poveikiams
4.2.	Konteinerio gaubto (stogo) spalva – šviesiai pilka, RAL 7035 arba RAL 7038 arba analogiška (analogiška spalva turi būti nurodyta pasiūlyme).	Bagio šviesiai pilka
5.	Reikalavimai iškeliavam maišui:	



Nr.	Techniniai reikalavimai	Atitiktis TAIP/NE, parametras
5.1.	<i>Šis punktas taikomas konteineriams mišrioms komunalinėms atliekoms, plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms, popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms bei stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti:</i> Maišai turi būti pagaminti laikantis standarto ISO 21898 arba analogiško testavimo reikalavimų. Maišai turi būti sertifikuoti nepriklausomos sertifikuotos institucijos.	Pagaminti laikantis ISO21898
5.2.	Maišai fiksuojami metaliniu žiedu prie konteinerio gaubto.	Maišai fiksuojami metaliniu žiedu
5.3.	Saugus darbinis pakrovimas turi atlaikyti gamintojo duomenų lape nurodytą svorį.	Taip
5.4.	Maišas turi būti pagamintas iš ypatingai tvirto, dvigubo sluoksnio, polipropileno audinio, su sutvirtintu vidiniu sluoksniu.	Dvigubo sluoksnio polipropilenas
5.5.	<i>Šis punktas taikomas konteineriams maisto atliekoms surinkti:</i> Iškeliamą standi (nekeičianti formos) talpa atliekų surinkimui turi būti plastikinė arba metalinė, kuri turi užtikrinti skystų atliekų nepatekimą į aplinką ir skysčių sulaikymą talpos viduje.	Iškeliamą standi plastikinė talpa atitinkanti reikalavimus
5.6.	<i>Šis punktas taikomas konteineriams maisto atliekoms surinkti:</i> Turi būti numatyta galimybė į atliekų surinkimo talpą įdėti vidinį maišą, kuris būtų keičiamas, pašalinamas kartu su atliekomis.	Yra galimybė
6.	Reikalavimai atliekų įmetimo angai:	
6.1.	Pildymo angos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų saugios įprastomis sąlygomis. Be to, pildymo angos turi būti suprojektuotos taip, kad žmogus per jas negalėtų netyčia įkristi į konteinerį.	Taip
6.2.	Aukštis iki pildymo angos apatinės dalies neturi būti didesnis kaip 1 200 mm ir mažesnis kaip 500 mm.	1000-1100 mm.
6.3.	Atliekų įmetimo anga turi turėti dangtį. Atliekų įmetimo dangtis turi būti pagamintas su saugaus uždarymo mechanizmu. Dangčio vyriai su ypatingai stipriais nerūdijančio plieno lankstais arba varžtais. Įmetimo angos dangtis turi sandariai uždengti visą įmetimo angą, turi būti nesunkiai atidaromas ir automatiškai užsidaryti.	Turi dangtį atitinkantį reikalavimus
6.4.	Dangčio spalva:	
6.4.1.	konteinerio mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti – tamsiai pilka, RAL 7016 arba RAL 7022 arba analogiška (analogiška spalva turi būti nurodyta pasiūlyme);	Nerūdijančio plieno būgnas pagal reikalavimus
6.4.2.	konteinerio plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms surinkti – geltona, RAL 1016, RAL 1018 arba analogiška (analogiška spalva turi būti nurodyta pasiūlyme);	Bagio geltona
6.4.3.	konteinerio popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms surinkti – mėlyna, RAL 5005 arba RAL 5015 arba analogiška (analogiška spalva turi būti nurodyta pasiūlyme);	Bagio mėlyna



Bendrai finansuoja Europos Sąjunga

Nr.	Techniniai reikalavimai	Atitiktis TAIP/NE, parametras
6.4.4.	konteinerio stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti – žalia, RAL 6011, RAL 6032 arba analogiška (analogiška spalva turi būti nurodyta pasiūlyme);	Bagio žalia
6.4.5.	konteinerio maisto atliekoms surinkti – ruda, RAL 8024 arba RAL 8025 arba analogiška (analogiška spalva turi būti nurodyta pasiūlyme).	Bagio ruda
6.5.	Turi turėti briauną aplink atliekų įmetimo angą arba turi būti taikomos kitos priemonės, užtikrinančios, kad lietaus vanduo nepateiktų į konteinerio vidų.	Turi briauną pagal reikalavimus
6.6.	<i>Šis punktas taikomas konteineriams mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti (išskyrus vieną konteinerį, kadangi jame bus dangtis, neįrengiant būgno ir nenumatant vietos KPKS sistemos montavimui):</i> Konteineris turi būti pritaikytas konteinerių prieigos kontrolės sistemos (KPKS) įmontavimui taip, kad nereiktų papildomai modifikuoti konteinerio:	Konteineris pritaikytas
6.6.1.	Konteinerių prieigos kontrolės sistema (KPKS) yra sprendinys, kuris skirtas valdyti galimybę išmesti atliekas į konteinerį naudojant autentifikavimo mechanizmą. KPKS susideda iš (neapsiribojant nurodytais komponentais) techninės įrangos (angos (būgno) užrakto mechanizmas, identifikacijos rakto nuskaitymo įranga, atminties modulis, duomenų siuntimo ir priėmimo modulis, valdiklis, maitinimo modulis) ir programinės įrangos, kuri įgyvendina aprašytas funkcijas;	Taip
6.6.2.	turi būti numatyta vieta (mova, dėklas) į kurią galima įdėti visą reikiamą techninę KPKS įrangą konteineryje, kad ji būtų apsaugota nuo išorinio poveikio ir nuo atliekų poveikio įrangai;	Taip
6.6.3.	teikiamas konteineris turi būti toks pats kaip konteineris su KPKS įranga, tik be pačios KPKS įrangos;	Taip
6.6.4.	turi būti pateikiami brėžiniai, kuriuose nurodoma kaip bus realizuotas KPKS įmontavimas siūlomame konteineryje;	Taip
6.6.5.	techninę įrangą turi būti galima sumontuoti taip į konteinerį, kad jai nebūtų daromas poveikis nuo išmetamų atliekų.	Taip
6.7.	<i>Šis punktas taikomas konteineriams mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti:</i> Turi būti įrengtas 60 litrų atliekų įdėjimo būgnas, kuris turi būti pagamintas iš nerūdijančio metalo, ribojantis vienu metu šalinamų atliekų kiekį, turintis įmontuotą mechaninio užrakinimo mechanizmą, kuris būtų naudojamas konteinerių prieigos kontrolės sistemos.	60 litrų būgnas iš nerūdijančio plieno pritaikytas KPKS
6.8.	<i>Šis punktas taikomas konteineriams plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms surinkti (taip pat vienam be būgno mišrių atliekų surinkimo konteineriui):</i> Įmetimo anga turi būti apvalios formos, angos skersmuo ne mažiau 300 mm.	Apvali 300 mm



Bendrai finansuoja Europos Sąjunga

Nr.	Techniniai reikalavimai	Atitiktis TAIP/NE, parametras
6.9.	<i>Šis punktas taikomas konteineriams popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms surinkti: Įmetimo anga turi būti stačiakampio formos, horizontali, angos ilgis ne mažiau 400 mm, plotis ne mažiau 150 mm.</i>	<i>Stačiakampė horizontali, 400x150 mm</i>
6.10.	<i>Šis punktas taikomas konteineriams stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti: Įmetimo anga turi būti apvalios formos, angos skersmuo ne mažiau 300 mm.</i>	<i>Apvali 300 mm</i>
6.11.	<i>Šis punktas taikomas konteineriams maisto atliekoms surinkti: Įmetimo anga turi būti apvalios formos, angos skersmuo ne mažiau 300 mm.</i>	<i>Apvali 300 mm</i>
7.	Reikalavimai konteinerių apdailai:	
7.1.	Apdaila: perforuoti, dažyti profiliuoti arba lygūs aliuminio lakštai. Apdailos tipas ir spalva derinama su perkančiąja organizacija.	Perforuoti aliuminio lakštai
7.2.	Aliuminio lakšto storis – ne mažiau 1,5 mm.	1,5 mm
8.	Ženklinimas:	
8.1.	Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant:	Taip
8.1.1.	nuoroda į LST EN 13071-1 (ar analogišką standartą);	Taip
8.1.2.	pagrindo matmenų aprašymą;	Taip
8.1.3.	vardinį tūrį;	Taip
8.1.4.	visuminę leidžiamąją masę, kg;	Taip
8.1.5.	gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą;	Taip
8.1.6.	gamybos metus ir mėnesį;	Taip
8.1.7.	<i>šis punktas taikomas konteineriams stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti:</i> konteinerio garso galios lygį.	Taip
8.2.	Ant kiekvieno konteinerio įmetimo angos dangčio ties viduriu turi būti terminiu būdu ar kitokia technologija atspaustas paveikslėlis su tekstu arba pritvirtinta informacinė lentelė. Lentelė ir užrašas turi būti pagaminti taip, kad būtų visiškai atsparūs vandeniui, atmosferos pokyčiams, temperatūrų kaitai, cheminiam ir biologiniam poveikiui. Preliminarus paveikslėlio ir lentelės dydis 200x215 mm, apvestas 10 mm storio baltos spalvos rėmeliu. Paveikslėlyje pateikiama informacija ir maketas prieš naudojant gamyboje derinamas su Perkančiąja organizacija.	Pritvirtinta informacinė lentelė pagal nurodytus reikalavimus
8.3.	Užrašas, nurodantis, kokios atliekos šalinamos konkrečiame konteineryje:	Taip
8.3.1.	konteinerio mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti – MIŠRIOS ATLIEKOS;	Taip
8.3.2.	konteinerio plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms surinkti – PLASTIKAS/METALAS;	Taip
8.3.31.	konteinerio popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms surinkti – POPIERIUS/KARTONAS;	Taip



Nr.	Techniniai reikalavimai	Atitiktis TAIP/NE, parametras
8.3.4.	konteinerio stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti – STIKLAS;	Taip
8.3.5.	konteinerio maisto atliekoms surinkti – MAISTO ATLIEKOS.	Taip
9.	Garantijos:	
9.1.	Garantija turi būti suteikiama gamintojo (tiekėjas turi pateikti gamintojo garantinį raštą).	Taip
9.2.	Gamyklinė garantija konteinerio korpusui – ne mažiau kaip 10 metų.	10 m.
9.3.	Gamyklinė garantija gaubtui – ne mažiau kaip 10 metų.	10 m.
9.4.	Gamyklinė garantija maišui – ne mažiau kaip 2 metai.	2 m.
10.	Dokumentacija:	
10.1.	Konteinerių įrengimo, montavimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalbomis.	Taip
10.2.	Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija:	Taip
10.2.1.	nuoroda į LST EN 13071-1 (ar analogišką standartą);	Taip
10.2.2.	pagrindo matmenų aprašymas;	Taip
10.2.3.	vardinis tūris;	Taip
10.2.4.	gabaritiniai matmenys;	Taip
10.2.5.	visuminė leidžiamoji masė, kg;	Taip
10.2.6.	medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris;	Taip
10.2.7.	konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai;	Taip
10.2.8.	<i>šis punktas taikomas konteineriams stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti:</i> konteinerio garso galios lygis.	Taip
10.3.	Gamintojo pateikiama bandymų ataskaita, kurioje pateikiama ši informacija:	
10.3.1.	bandymo įstaigos pavadinimas ir vieta;	
10.3.2.	konteinerio aprašymas, įskaitant matmenis, konstrukcijos charakteristikas, naudotas medžiagas, vėliau įrengtus priedus ir įtaisus, nuorodas į gamybos brėžinius (schemas) (iš gamintojo gautas fotografijas arba dokumentus);	
10.3.3.	tuščio konteinerio masė;	
10.3.4.	bandymo metodas, jei jį reikia apibrėžti;	
10.3.5.	kiekvieno bandymo rezultatas.	

Konteinerių techninės specifikacijos

2025 m. rugsėjo 12 d.

Vilnius

UAB „ESE Baltija“ deklaruoja šias konteinerių technines specifikacijas:

Bendrieji reikalavimai

- Konteinerių gamintojas – ESE; tipas – pusiau požeminiai konteineriai; modelis - BAGIO.
- Konteineriai sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2022 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų.
- Konteinerių talpa:
 - mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti - 5 m³.
 - plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms surinkti - 5 m³.
 - popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms surinkti - 5 m³.
 - stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti – 1,3 m³.
 - maisto atliekoms surinkti – 0,8 m³.
- Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus (LST EN 13071-1:2019, LST EN 13071-2:2019, LST EN 13071-3:2019 arba analogiškus jiems), gamyklos gamintojos technines sąlygas, pagaminti laikantis ISO 9001, 14001 standartų.
- Konteinerio ištuštinimui naudojamas kablų pakėlimo mechanizmas.
- Tiekėjas patvirtina, kad Perkančiajai organizacijai paprašius bus pateikiamas, visus techninius reikalavimus atitinkantis konteinerio pavyzdys.

Paskirtis:

- mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti;
- plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms surinkti;
- popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms surinkti;
- stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti;
- maisto atliekoms surinkti.

Reikalavimai korpusui:

- Išorinis antžeminės korpuso dalies skersmuo:
 - 5 m³ talpos konteinerių – 1 800 mm
 - 1,3 m³ talpos konteinerių – 1 150 mm
 - 0,6 m³ talpos konteinerių – 1 150 mm
- Konteinerio korpuso sienelių storis atsparus grunto slėgiui.
- Konteinerio korpuso požeminėje dalyje įrengtos inkaravimo grunte priemonės, prieš galimą gruntinio vandens spaudimą. Visi atskiri inkaravimo elementai pateikiami kartu su konteineriu.
- Konteinerio korpusas pagamintas iš ilgaamžio, atsparaus atmosferos poveikiui, smūgiams, UV spinduliams, mažai degaus, nepralaidaus skysčiams plastiko.

- Požeminės arba antžeminės sistemos dalys atsparios korozijai. Gamintojas naudoja paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrina sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). Metalinės dalys nerūdijančio plieno arba cinkuotos karštuoju būdu (padengimo dangos storis pagal EN ISO 1461 reikalavimus).
- Korpusas pagamintas taip, kad būtų nesudėtinga valyti ir išsiurbti skysčius, prisisunkusius iš maišo.
- Konteineris neturi jokių elementų, dėl kurių jame liktų surinktos medžiagos ir būtų neįmanoma jo visiškai ištuštinti.
- Nėra aštrių kraštų. Pagal EN13071 reikalavimus. (Aštriais nelaikomi suapvalinti kraštai, kurių spindulys didesnis kaip 1,4 mm.)

Reikalavimai gaubtui (stogui):

- Konteinerio gaubtas (stogas) pagamintas iš ilgaamžių, atsparių atmosferos poveikiui, smūgiams, UV spinduliams, mažai degių, perdirbamų medžiagų.
- Konteinerio gaubto (stogo) spalva – šviesiai pilka, RAL 7035 arba RAL 7038 arba analogiška (Standartinė šviesiai pilka Bagio spalva).

Reikalavimai iškeliamam maišui:

- Maišai pagaminti laikantis standarto ISO 21898 arba analogiško testavimo reikalavimų. Maišai sertifikuoti nepriklausomos sertifikuotos institucijos.
- Maišai fiksuojami metaliniu žiedu prie konteinerio gaubto.
- Saugus darbinis pakrovimas atlaiko gamintojo duomenų lape nurodytą svorį.
- Maišas pagamintas iš ypatingai tvirto, dvigubo sluoksnio, polipropileno audinio, su sutvirtintu vidiniu sluoksniu.
- Konteineriams maisto atliekoms surinkti: Iškeliama standi (nekeičianti formos) talpa atliekų surinkimui - plastikinė, kuri užtikrina skystų atliekų nepatekimą į aplinką ir skysčių sulaikymą talpos viduje.
- konteineriams maisto atliekoms surinkti: numatyta galimybė į atliekų surinkimo talpą įdėti vidinį maišą, kuris būtų keičiamas, pašalinamas kartu su atliekomis.

Reikalavimai atliekų įmetimo angai:

- Pildymo angos suprojektuotos taip, kad būtų saugios įprastomis sąlygomis. Pildymo angos suprojektuotos taip, kad žmogus per jas negalėtų netyčia įkristi į konteinerį.
- Aukštis iki pildymo angos apatinės dalies nėra didesnis kaip 1 200 mm ir mažesnis kaip 500 mm.
- Atliekų įmetimo anga turi dangtį. Atliekų įmetimo dangtis pagamintas su saugaus uždarymo mechanizmu. Dangčio vyriai su ypatingai stipriais nerūdijančio plieno varžtais. Įmetimo angos dangtis sandariai uždengia visą įmetimo angą, nesunkiai atidaromas ir automatiškai užsidaro.
- Dangčio spalva:
 - konteinerio mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti – nerūdijančio plieno būgnas pagal perkančiosios organizacijos nurodytus reikalavimus šiai konstrukcijai;
 - konteinerio plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms surinkti – geltona, RAL 1016, RAL 1018 arba analogiška (Standartinis šviesiai geltonas plastikas naudojamas Bagio produktuose);
 - konteinerio popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms surinkti – mėlyna, RAL 5005 arba RAL 5015 arba analogiška (Standartinis mėlynas plastikas naudojamas Bagio produktuose);
 - konteinerio stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti – žalia, RAL 6011, RAL 6032 arba analogiška (Standartinis žalias plastikas naudojamas Bagio produktuose);

- konteinerio maisto atliekoms surinkti – ruda, RAL 8024 arba RAL 8025 arba analogiška (Standartinis rudas plastikas naudojamas Bagio produktuose).
- Turi briauną aplink atliekų įmetimo angą arba taikomos kitos priemonės, užtikrinančios, kad lietaus vanduo į konteinerio vidų.
- Konteineriams mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti: Konteineris pritaikytas konteinerių prieigos kontrolės sistemos (KPKS) įmontavimui taip, kad nereiktų papildomai modifikuoti konteinerio.
- Konteineriams mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti: įrengtas 60 litrų atliekų įdėjimo būgnas, kuris pagamintas iš nerūdijančio metalo, ribojantis vienu metu šalinamų atliekų kiekį, turintis įmontuotą mechaninio užrakinimo mechanizmą, kuris būtų naudojamas konteinerių prieigos kontrolės sistemos.
- Konteineriams plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms surinkti: Įmetimo anga apvalios formos, angos skersmuo 300 mm.
- Konteineriams popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms surinkti: Įmetimo anga stačiakampio formos, horizontali, angos ilgis ne mažiau 400 mm, plotis ne mažiau 150 mm.
- Konteineriams stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti: Įmetimo anga apvalios formos, angos skersmuo 300 mm.
- Konteineriams maisto atliekoms surinkti: Įmetimo anga apvalios formos, angos skersmuo 300 mm.

Reikalavimai konteinerių apdailai:

- Apdaila: perforuoti aliuminio lakštai. Apdaila derinama su perkančiąja organizacija.
- Aliuminio lakšto storis –1,5 mm.

Ženklimas:

- Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje patvarus ženklimas pagal EN 13071-1 reikalavimus
- Ant kiekvieno konteinerio įmetimo angos dangčio ties viduriu pritvirtinta informacinė lentelė. Lentelė ir užrašas pagaminti taip, kad būtų visiškai atsparūs vandeniui, atmosferos pokyčiams, temperatūrų kaitai, cheminiam ir biologiniam poveikiui. Paveikslėlio ir lentelės dydis pagal nurodytus reikalavimus.

Garantijos:

- Gamyklinė garantija konteinerio korpusui –10 metų.
- Gamyklinė garantija gaubtui – 10 metų.
- Gamyklinė garantija maišui – 2 metai.

vadybininkas

Linas Mališauskas

Atliekų surinkimo konteinerių sistemos

BAGIO BAG SYSTEM



BAGIO - ATLIEKŲ SISTEMOS SU IŠKELIAMU MAIŠU

BAGIO yra pusiau požeminių bei antžeminių konteinerių modelių gama kurių talpa siekia iki 5 m³. Pusiau požeminiai konteineriai apytiksliai 60 % atliekų tūrio talpina žemiau žemės paviršiaus, o likusi 40% tūrio dalis lieka virš žemės. Paprasta konteinerių konstrukcija leidžia BAGIO konteinerių gamai būti prieinama alternatyva kitoms atliekų surinkimo talpoms. Šie konteineriai yra lengvai aptarnaujami ir nereikalauja papildomų saugos įrenginių kas yra būtina pilnai požeminių konteinerių atveju.

Atliekos yra įmetamos per lengvai prieinamą atliekų įmetimo angą ir yra surenkamos dalinai požeminėje atliekų surinkimo talpoje. Yra galimybė konteineriams su prieigos kontrolės sistema apsaugančia nuo nepageidaujamo naudojimosi konteineriu.



Konteinerių aptarnavimui atliekų talpa kartu su dangčiu yra iškeliamą iš konteinerio korpuso ir ištuštinama į atliekų surinkimo automobilį.

Konteinerio korpusas esantis virš žemės mažiausiai 900 mm. aukštyje visą laiką apsaugo kad niekas negalėtų įkristi į konteinerio vidų. Konteinerių sistema yra visiškai apsaugota nuo lietaus bei gruntinio vandens patekimo į konteinerio vidų.

Konteinerio korpusas ir gaubtas yra gaminamas iš dalinai perdirbto plastiko. Gaminiai yra suprojektuoti taip, kad būtų galima juos pakuoti vienas į kitą taip optimizuojant reikiamą plotą konteinerių sandėliavimui bei transportavimui.

BAGIO - sistemos komponentai

BAGIO sistemos konteineriai yra galimi įvairių modifikacijų. Pirmiausiai konteineriai skiriasi savo talpumu. Kuo didesnė konteinerio talpa tuo didesnis konteinerio išorinis diametras bei įrengimo gylis.

Taip pat konteineriai yra galimi trijų skirtingų įrengimo tipų: pusiau požeminiai kurių įrengimo gylis iki 1,8 m., mažai įgilinti konteineriai, kurių įrengimo gylis iki 0,5 m bei antžeminiai pastatomi.

Konteinerio tipas	Konteinerio išorinis diametras (mm)	Talpa (m ³)
Bagio S	1150	1,2-1,3 / 0,9 / -
Bagio M	1500	3,0 / 1,3 - 1,8 / 1,3
Bagio L	1800	5,0 / 3,0 / 2,5

[talpa: pusiau požeminis / mažai įgilintas / pastatomas]


Konteineriai susideda iš dviejų pagrindinių komponentų:

1. Iškeliamosios konteinerio dalies
2. Konteinerio išorinio korpuso

Kiekvienas individualus konteineris gali būti sukomplektuojamas pagal kliento pageidavimus. Įrengimo vieta, dizainas, reikalinga talpa bei atliekų rūšis nulemia konteinerio konfigūraciją.

Konteineriai komplektuojami pagal šiuos kriterijus:

- Talpinamų atliekų kiekį bei rūšį
- Įrengimo gylį bei tipą
- Įmetimo angos dydį bei tipą
- Korpuso spalvą
- Gaubto spalvą
- Dangtelio spalvą
- Konteinerio apdailą



1. IŠKELIAMOJI KONTEINERIO DALIS

KĖLIMO SISTEMA

BAGIO konteineriai yra aprūpinti 1 kablo kėlimo sistema, todėl gali būti aptarnaujami įvairiausiais kėlimo manipulatoriais. Kėlimo sistema yra gaminama iš korozijai atsparaus galvanizuoto metalo. Kėlimo sistema yra pritvirtinta prie konteinerio gaubto, o maišas prie kėlimo konstrukcijos pritvirtintas visu perimetru per metalinį žiedą.

ĮMETIMO ANGOS

Įmetimo angos bei jų dangteliai konteineriuose yra įrengtos vartotojams patogiam bei saugiam aukštyje. Įmetimo angos gali būti gaminamos įvairių formų bei dydžių nuo 250 mm. iki 550 mm. diametro ribose (priklausomai nuo konteinerio talpos). Įmetimo angų dangteliai gali būti gaminami įvairių spalvų, dėl ko galima lengvai identifikuoti renkamų atliekų tipą kiekviename atskirame konteineryje.

Taip pat konteineriai gali būti su atliekų įmetimo būgnu kuris leidžia kontroliuoti vartotojų įmetamų atliekų gabaritus bei tūrį.

Konteineriai taip pat gali būti aprūpinami prieigos kontrolės sistemomis bei užraktais, taip pat ir su konteinerių užpildymo stebėjimo sistema.



ATLIEKŲ SURINKIMO TALPA

Standartiškai konteineriai yra aprūpinti atliekų surinkimo maišu kuris yra gaminamas iš dviejų sluoksnių itin stipraus polipropileno audinio. Vidinis sluoksnis apsaugo talpą nuo purvo bei pažeidimų, o išorinis sluoksnis užtikrina maišo stiprumą keliamam svoriui.

Papildomu sluoksniu sustiprinti maišai yra siūlomi stiklo atliekų surinkimo konteineriams.

Taip pat yra siūlomas variantas biologinių atliekų surinkimui su kieta vidine kapsule, turinčia skysčių surinkimo talpą atsidarančiame dugne bei kėlimo mechanizmu leidžiančiu patogiai aptarnauti vieno kablo sistema.

MAIŠŲ UŽRAKTAS

Apatinėje atliekų surinkimo maišo dalyje yra įrengta patikima ir patogi maišų uždarymų bei atidarymo su virve sistema.

Surinktų atliekų išpylimui maišas yra pakeliamas virš atliekų surinkimo automobilio ir virvės pagalba nuotoliniu būdu yra atidaromas. Tuščias maišas virve yra vėl uždaromas ir virvė užfiksuojama specialia įrengta spyna. Tuomet iškeliamoji dalis vėl nuleidžiama į konteinerio vidų.





2. IŠORINIS KORPUSAS

Viršutinė išorinio korpuso dalis atlieka iškeliamosios konteinerio dalies laikymo funkciją. Konteinerio gaubtas uždengia visą konteinerio plotą ir užsideda ant konteinerio korpuso. Persidengiantis gaubtas ant konteinerio korpuso užtikrina kad lietaus vanduo negalėtų patekti į konteinerio vidų, bei užtikrina lengvą bei tikslų iškeliamosios dalies įdėjimą atgal į konteinerį po atliekų išpylimo.

Konteinerio papildoma apdaila gali būti pasirenkama iš skirtingų variantų, tokių kaip medinių lentelių apdaila, perforuoto aliuminio lakštai bei kitų.

Konteinerių korpusas suprojektuotas ir gaminamas taip, kad lengvai atlaikytų grunto slėgį ir nesideformuotų. Naudojamos medžiagos užtikrina ilgaamžiškumą bei atsparumą visiems atmosferos poveikiams.



BENDROS REKOMENDACIJOS:

Įrengimas turi būti atliekamas leidimus turinčios įmonės, įvertinant grunto savybes, gruntinio vandens lygį, galimą vietą bei požemines komunikacijas.

Visi įrengimo darbai turi būti vykdomi laikantis saugos reikalavimų

Pilna įrengimo instrukcija pateikiama užsakymo patvirtinimo atveju.

KONTEINERIŲ PRIEŽIŪRA:

Konteinerių korpusas viduje yra lygus be jokių briaunų, todėl gali būti lengvai valomas bei prižiūrimas. Dėl lygaus vidinio paviršiaus bei dugno susikaupę skysčiai konteinerio viduje yra lengvai išsiurbiami.

KONTAKTAI

ESE grupės atstovybė Lietuvoje:

UAB ESE Baltija

www.esebaltija.lt

Žalgirio g. 88-607,

LT-09303,

Vilnius, Lietuva

Tel. 8 655 40521

Pusiau požeminiai bei Mažai įgilinti konteineriai „Bagio“
įrengimo instrukcija

BAGIO BAG SYSTEM



„BAGIO“ - įrengimo instrukcija

MONTAVIMO VIETA

Pageidautina, kad pasirinkta konteinerių įrengimo vieta būtų tinkama montavimui panaudojant standartinį ekskavatorių. Taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad pasirinktoje montavimo vietoje gruntinio vandens lygis nebūtų labai aukštas ar vieta nebūtų lengvai užtvindoma, dėl ko priežasčių galėtų susidaryti keliamasis slėgis į konteinerio korpusą.

Svarbu yra įsitikinti, kad montavimo vietoje nėra pravedta jokių kabelių, vandentiekio ar dujotiekio vamzdžių bei jokių kitų galimų konstrukcijų po žeme.

LAIKINAS KONTEINERIO LAIKYMAS

Tais atvejais, kai konteineriai negali būti montuojami iš karto ir turi būti laikomi kurį laiką prieš montavimą, konteineriai turi būti statomi vertikaliaje padėtyje atskirti vienas nuo kito. Užtikrinkite, kad konteineriai negali nuvirsti ar būti apgadinti išorinių veiksnių. Taip pat konteineriai gali būti laikinai saugomi paguldyti ant šono, tačiau būtina naudoti atramas (pvz. medinės lentos) įstatytas vertikaliam į konteinerio vidų, kad konteinerių korpusas būtų išlaikytas apvalios formos visu laikymo metu. Esant poreikiui konteinerių korpusai gali būti sandėliuojami sumauti vienas į kitą ne daugiau kaip po 3 vnt.

KONTEINERIŲ ĮRENGIMAS

Konteinerių įrengimui turi būti iškasama duobė (~190 cm. gylio pusiau požeminiams konteineriams / ~60 cm. gylio mažai įgilintiems konteineriams). Duobės plotis turi būti 2000 mm. o ilgis atsižvelgiant į įrengiamų konteinerių skaičių vienas šalia kito:

- 2000 mm kiekvienam montuojamam Ø1800 mm. ir Ø1500 mm. konteineriui.
- 1500 mm kiekvienam montuojamam Ø1150 mm. konteineriui.

Prieš konteinerių įstatymą į iškastą duobę, jos dugnas turi būti užpildytas 100 mm. storio sluoksniu žvyro, kurio frakcija 0 - 20 mm. Žvyro sluoksnis turi būti sutankintas bei išlygintas horizontaliai.

Atsižvelgiant į kiekvienos aikštelės geologines ypatybes konteineriai turi būti inkaruojami prieš galimą gruntinio vandens iškėlimą. Konteinerių inkaravimo sprendiniai kiekvienu atveju turėtų būti paruošti konteinerių aikštelių projektu. Konteinerio įtvirtinimui yra numatytos 4 kojos konteinerio dugne su esančiomis technologinėmis skylėmis įtvirtinimui.

Inkaravimo medžiagos (sijos, betonas ar panašiai) neįeina į konteinerių komplektaciją.

Standartiniu atveju esant sausam gruntui, kur nėra galimybių susidaryti aukšties gruntiniams vandenims gali būti naudojamos specialios inkaruojančios „kojos“ - 4 vnt. kiekvienam konteineriui (pav. 1).



(pav. 1)

Inkaruojančios kojos sumontuojamos ant konteinerio panaudojant metalinius vamzdelius perkišant per konteinerio dugne esančias technologines skyles ir kojose esančias skyles. Vamzdeliai užfiksuojami įstatant kaiščius į skylutes esančias vamzdelių galuose, taip kad vamzdelis negalėtų iškristi.

Taip pat standartiniu atveju inkaravimui gali būti naudojamos metalinės sijos: pritvirtinkite inkaruojančias sijas (armatūros strypai 4 vnt. ~200 cm. ilgio kai konteineris Ø1800 mm,; ~170 cm. ilgio kai konteineris Ø1500 mm,; ~150 cm. ilgio kai konteineris Ø1150. Armatūros strypai kurių diametras apyt. Ø24 mm.) per konteinerio dugno kojose esančias skyles (pav. 2). Sijų galus tarpusavyje suriškite viela.



(pav. 2)

Įstatykite konteinerius į paruoštas duobes. Konteineris keliamas į duobę su kėlimo juostomis (pageidautina 2) kurios sukryžiuotos po briauna esančia konteinerio viršuje. Kai įrengiama keletas

konteinerių vienas šalia kito vienoje aikštelėje, tarpas tarp konteinerių turėtų būti ne mažesnis kaip 20 cm.

Įstačius konteinerį į duobę įsitikinkite, kad jis stovi horizontaliai. Tai lengviausia padaryti su gulsčiuuku padėtu ant konteinerio viršutinių briaunų virš angos per plačiausią vietą. Įsitikinkite, kad konteineris stovi horizontaliai visomis kryptimis.

Jeigu konteineriai įrengiami drėgname grunte ar vandens lygis aikštelėje gali pakilti virš aikštelės dugno paviršiaus (virš konteinerio dugno) arba toje vietoje galimas potvynis ant inkaruojančių detalių turėtų būti dedamas svoris kuris apsaugotų konteinerį nuo galimo iškėlimo dėl vandens spaudimo. Ant inkaruojančių detalių gali būti dedama betoniniai blokai ar akmenys - jei gruntinio vandens galimas lygis yra nedidelis. Arba inkaruojančios detalės užpilamos betonu. Geriausi rezultatai pasiekiami jeigu duobėje supilto betono lygis yra apie 10 cm virš inkaruojančių sijų.

Lentelė 1. Inkaravimo rekomendacijos (pusiau požeminiams konteineriams)

Gruntinio vandens lygis	Įtvirtinimas	Įtvirtinimo svoris	Konteinerio talpa
0 mm - 1750 mm Arba yra potvynio galimybė	Inkaravimas su Sijomis ar kojomis ir betonu /svoriu	3000 kg.	5 m ³
		1750 kg.	3 m ³
		800 kg.	1.3 m ³ / Bio
Giliau nei - 1750 mm	Inkaravimas su sijomis ar kojomis	Grunto sukuriamas svoris	5 m ³
			3 m ³
			1.3 m ³ / Bio

Konteineriui stovint teisingoje padėtyje ir horizontaliai ant duobės dugno užpildymui naudojamas smėlis arba žvyras (0 - 16 mm). Užpildymas turi būti atliekamas tolygiai aplink visą konteinerį nuolat tikrinant konteinerio horizontalumą bei apvalumą, kad konteineris nebūtų deformuojamas žemės tankinimo metu aplink konteinerį. Konteinerio apvalumas gali būti tikrinamas matuojant konteinerio diametrą visomis kryptimis ir įsitikinant kad jis visur yra lygus.

Grunto tankinimui aplink konteinerius rekomenduojama naudoti lengvą vibroplokštę (rekomenduojama maks. Išcentrinė jėga <12 kN., maks. sutankinimo sluoksnis žvyre <30 cm), gruntą tankinant užpylimo metu palaipsniui sluoksniais kas 200 mm. Nerekomenduojama tankinimui naudoti vibroplūktuvo (vibrokojos).

Jeigu iš duobės iškasta žemė yra molinga ar dumblina arba žemėje yra akmenų didesnių nei 10 cm diametro, tokia žemė negali būti naudojama užpildymui aplink konteinerį.

Galutinis aikštelės paviršiaus lygis aplink konteinerį turi būti formuojamas ne aukščiau nei konteinerio korpuse išformuotas žiedas esantis po konteinerio apdaila (rekomenduojama palikti iki 10 cm tarpą iki šio žiedo ir galutinio dangos paviršiaus), todėl būtina įvertinti reikalingą palikti aukštį aplink konteinerį pagal aikštelės dangos įrengimui numatytą tipą.



(pav. 3)

Aikštelės paviršius turi būti formuojamas su nuolydžiu nukreiptu žemyn nuo konteinerių, kad lietaus vanduo nutekėtų nuo konteinerių į aikštelės kraštus.

KITI REIKALAVIMAI

Turi būti įsitikinta, kad atliekų surinkimo maišai į konteinerius sudedami įsitikinus, kad maišo užrakto mechanizmas su virve yra tinkamai užfiksuoti. Įrengtų konteinerių korpusai negali būti paliekami neuždengti be priežiūros.

BENDROSIOS REKOMENDACIJOS

Įrengimas turi būti atliekamas leidimus turinčios įmonės, įvertinant grunto savybes, gruntinio vandens lygį, galimą vietą bei požemines komunikacijas. Visi įrengimo darbai turi būti vykdomi laikantis saugos reikalavimų bei galiojančių įstatymų.

KONTAKTAI

ESE grupės atstovybė Lietuvoje:

UAB ESE Baltija

www.esebaltija.lt

Žalgirio g. 88-607,

LT-09303,


Vilnius, Lietuva

Tel. 8 655 40521

APTRNAVIMAS

BAGIO

Bag system



APTARNAVIMAS - BAGIO

Pusiau požeminiai konteineriai BAGIO yra ištuštinami su hidrauline pakėlimo sistema. Bagio konteineriai standartiškai yra aprūpinti vieno kablų kėlimo sistema, kuri užtikrina itin greitą aptarnavimą bei saugumą.

IŠTUŠTINIMO INSTRUKCIJA:

- Kėlimo kablys yra pritvirtinamas už metalinės kilpos esančios gaubto viduryje. Atliekų maišas kartu su kėlimo rėmu bei gaubtu yra sujungti ir keliami vienu metu.



- Maišas su atliekomis yra pakabinamas virš atliekų surinkimo angos. Tuomet maišo dugno užraktas atlaisvinamas užrakto virvės pagalba. Atliekos iškrenta į atliekų surinkimo sunkvežimį.



- Esant maišui tuščiam užrakto virvė vėl įtempiama taip uždariant angą maišo dugne ir užfiksuojama į užraktą esančiame ant maišo šono.
- Atliekų maišas nuleidžiamas atgal į konteinerio korpusą bei įsitikinama kad konteinerio gaubtas tinkamai užsidėjo ant korpuso.

Maišus įdėjus į konteinerius būtina įsitikinti kad virvės tinkamai užfiksuotos užraktuose


- 1) Vamzdžio apvalus galas įstatomas į kupolinį laikiklį:**



- 2) Virvė įtempžiama, kad užspaustų maišo apačią:**



3) Įtempta virvė įstatoma į dantytą griovelį ir užkabinama už viršutinio kablo - fiksatoriaus:



PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

BAGIO

Bag system



PRIEŽIŪRA IR VALYMAS - BAGIO

Pusiau požeminiai konteineriai BAGIO turėtų būti prižiūrimi ir valomi atsižvelgiant į vietos įstatymus bei sąlygas. Valymo bei priežiūros dažnumas gali skirtis nuo atliekų srauto bei atliekų tipo ir turėtų būti pritaikomas atitinkamai.

GAUBTAS ĮSKAINTANT PRIEIGOS KONTROLĖS SISTEMĄ BEI UŽPILDYMO LYGIO ĮRANGĄ

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti elektroninėms dalims. Nors visi moduliai bei jungtys yra nepralaidžios vandeniui, reikėtų stebėti, kad jos gautų kuo mažiau vandens. Prieš valant gaubtą visos jungtys turėtų būti patikrintos, įskaitant varžtus. Visi galimi dalių pažeidimai bei metalinės konstrukcijos deformacijos turėtų būti suremontuotos arba prireikus pakeistos.

Atlikus patikrą gaubtas gali būti valomas aukšto slėgio ploviklomis.

DĖMESIO: neplaukite aukšto slėgio srove tiesiogiai jokių elektroninių prietaisų (jeigu įrengti).

Esant sumontuotai prieigos kontrolei baterija turi būti pakeista sistemai rodant nepakankamą baterijos būklę (žiūrėti prieigos kontrolės instrukcijas).

KONTEINERIO KORPUSAS BEI APDAILA

Konteinerio korpusas tiek iš vidaus tiek iš išorės turėtų būti plaunamas aukšto slėgio plovykla bei silpnais plovikliais. Skystis po plovimo turi būti išsiurbtas iš konteinerio vidaus. Surinktu skysčiu turi būti pasirūpinta atsakingai pagal galiojančius įstatymus toje vietoje.

ATLIEKŲ TALPA - MAIŠAS

Atliekų surinkimo talpa (maišas) taip pat gali būti plaunamas su aukšto slėgio plovykla. Taip pat turėtų būti patikrintos visos kėlimo sistemos jungtys bei varžtai ir kėlimo sistemos rėmo būklė.

Atliekų maišas turėtų būti apžiūrėtas ar neturi skylių bei įplyšimų bei atitinkamai jeigu reikia pakeistas nauju.

SU KIEKVIENU IŠTUŠTINIMU

Kėlimo kablys bei užrakto sistema su virve maišo dugno užveržimui turėtų būti patikrinta vizualiai ar neturi pažeidimų bei laisvumo.

Dėl papildomos informacijos kreikitės į ESE Ltd. (Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB "ESE Baltija")