

PASIŪLYMAS
PRAMONINĖS VIRTUVĖS ĮRANGOS (ŠALDYMO ĮRANGOS) PIRKIMAS

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Šilo g. 5A, Vilnius

(Adresas)

_____ 2025 10 28 _____

(Data)

Vilnius _____

(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| | |
|---|----------------------------------|
| Teikėjo pavadinimas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | Sangaida, UAB |
| Teikėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Panerių g. 20A, LT-03209 Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | _____ |
| Asmuo, kuris įgaliotas pasirašyti sutartį | _____ |
| Telefono numeris | _____ |
| Bankas, A/S Nr. | _____ |
| El. Pašto adresas | _____ |
| Įmonės kodas | _____ |
| PVM mokėtojo kodas | _____ |
| Asmenų, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl informacijos vardas, pavardė, pareigos, telefono, mobilusis telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas | _____ |

2. INFORMACIJA APIE SUBTEIKĖJUS

| | |
|--|--|
| <i>/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)/</i> | |
| Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-at), įmonės kodas (-ai) | |
| Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) | |
| Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai | |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us) | |

3. PASIŪLYMO PERKAMI KIEKIAI IR ĮKAINIAI/KAINA

3.1. Atsizvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome: naujas prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir kurių kainos yra tokios (*pasiūlymo kainai/kainai nurodomi užpildant pateiktą 1 lentelę*):

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Numatomas įsigyti prekių kiekis | Vnt. kaina EUR (be PVM) | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Bendra kaina EUR (su PVM) | Garantija (mėn.) |
|----------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x6) | 8 |
| 1. | Pramoninė šaldymo dėžė maisto produktams su užraktu | Vnt. | 2 | 920,00 | 1113,20 | 2226,40 | 12 mėn |
| 2. | Pramoninis vienu durų šaldytuvas | Vnt. | 4 | 950,00 | 1 149,50 | 4598,00 | 12 mėn |
| 3. | Pramoninis vienu durų šaldiklis | Vnt. | 4 | 1150,00 | 1 391,50 | 5566,00 | 12 mėn. |
| | | | | Bendra pasiūlymo kaina, eur | | 12 390,40 | 12 mėn. |

Pasiūlymo kaina žodžiais:

Dvylika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt Eur, 40 ct.

(„Įkainis/Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.)

Pastabos:

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka*

*** nurodyti kiekiai bei pasiūlymo kaina skirti tik pasiūlymų palyginimui.*

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

3.2. Tiekėjas patvirtina, kad:

1. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas (transportavimo, pristatymo, užnešimo į 1 ir 2 aukštus bei visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos kainai ar galinčios atsirasti vykstant Sutartį), įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą SABIS išlaidas.
2. Siūlomos teikti prekės visiškai atitinka „Prekių techninėje specifikacijoje“ nurodytus reikalavimus, *2 lentelė*.
3. Sutinka prekes pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu: **Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Šilo g. 5A, 10322 Vilnius.**

4. Esame susipažinę ir sutinkame su Pirkėjo pateiktomis Prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutarties pagrindinėmis sąlygomis (1 priedas) bei užtikriname, kad vykdant sutartį, prekės atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.***

Pastaba:

***Tais atvejais, kai pagal VPĮ 86 straipsnio 7 dalį pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, tiekėjas tiekia prekes pagal tokias pačias sąlygas kaip nustatyta pirkimo dokumentuose.

5. Vykdomas žaliųjų pirkimas:

5.1. Vykdydamas Sutartį, įsipareigoja laikytis aplinkosaugos reikalavimų, nurodytų Sutarties 14.4.1. papunktyje *Prekės pristatomos ne piko metu (darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 11:00 val. ir nuo 13:00 val. iki 16:00 val., išskyrus penktadienį – nuo 13:00 val. iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.*

5.2. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. *prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.*



REIKALAVIMAS TIEKĖJAMS: pateikiama neatitikties VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytoms sąlygoms Tiekėjo deklaracija, užpildyta pagal Pasiūlymo 2 priede pateiktą formą.


3.3. Mes siūlome prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios, nurodoma užpildant pateiktą 2 lentelę:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objekto techniniai reikalavimai (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz. prekės dydžio matmenys, su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas ir kt.) | Tiekėjas siūlo (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinanį atitikimą techniniam reikalavimui ir/ar pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ir/ar brėžinį, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą) |
|----------|--|--|--|
| 1. | Pramoninė šaldymo dėžė maisto produktams su užraktu Skirta šaldytiems maisto produktams, ledams. Bendras tūris : 540 -555 L Išoriniai matmenys: Plotis: 1750 mm Gylis: 615-630 mm Aukštis: 892 - 949 mm. Galingumas: 273-292W/220-240V/50 Hz; Integruotas termometras; Dury: 2 permatomos, rakinamos, stumdomos; Krepšiai - ne mažiau 6 vnt.; 4 ratukai, iš jų 2 su stabdžiu; Šaldiklio (ledams) darbinė temperatūra: -24 °C / -14 °C. | | Tefcold (Danija) šaldiklis IC55ISCEB • Tūris: 540L • Išoriniai matmenys: 1750x615x949 mm • Vidiniai matmenys: 1630x495x710 mm • Galingumas: 292W/220-240V/50 Hz • Temperatūra: -14°C iki -24 °C • Baltos spalvos išorė ir vidus • Praktiškas permatomas, išgaubtas viršutinis, stumdomas dangtis • Skaitmeninis termometras • Komplekte: 7 krepšeliai • Šaldymo agentas R290 • 4 ratukai su 2 stabdžiais |

2 lentelė

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Saldymo agentas R290 arba kitas šaldymo agentas kuris leistinas ES / Lietuvoje; Garantija ne mažiau 12 mėn.</p>  <p>Pvz.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Svoris: 114 kg • Garantija ne mažiau 12 mėn.  <p>https://www.tecold.com/ic551sceb-48845 (žiūrėti iki puslapio apačios)</p> |
| <p>Praemoninis vienu durų šaldytuvas</p> | <p>Talpa: 410 L; Išoriniai matmenys – 600 × 740 × (H)1950 mm (matmenys nurodyti tikslūs, dėl iš anksto numatytos vietos, durų matmenų ir turimų GN 1/1 marmitų dydžio); Galia: 230 V– 50Hz; Nemažiau 3 lentynų; Vidinis ir išorinis korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno; Poliuretano putų izoliacija; Reguliuojamos lentynos, tinka talpykloms iki GN 1/1; Priverstinis oro vėsinimas su automatiniu atitirpinimo funkcija; Automatinis kondensato išgarinimas; Skaitmeninis ekranas ir elektroninis termostatas; Savaime užsidarančios rakinamos durys; 4 ratukai, iš kurių 2 yra su stabdžiu; Šaldytuvo darbinė temperatūra: -2 °C / +8 °C. Šaldymo agentas R600a arba kitas šaldymo agentas kuris leistinas ES / Lietuvoje; Garantija ne mažiau 12 mėn. Pvz.</p> | <p>Arctic (Italija) 233108 šaldytuvas Talpa: 410 L; Išoriniai matmenys (PxGxA): 600×740×1950 mm Galia: 230 V– 50Hz; 3 lentynos; Vidinis ir išorinis korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno; Poliuretano putų izoliacija; Reguliuojamos lentynos, tinka talpykloms GN 1/1; Priverstinis oro vėsinimas su automatiniu atitirpinimo funkcija; Automatinis kondensato išgarinimas; Skaitmeninis ekranas ir elektroninis termostatas; Savaime užsidarančios rakinamos durys; 4 ratukai, iš kurių 2 yra su stabdžiu; Šaldytuvo darbinė temperatūra: -2 °C / +8 °C. Šaldymo agentas R600a, leistinas ES / Lietuvoje; Garantija 12 mėn.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| |  |  <p>https://hendi.com/lt/ausinimo-ir-saldymo-spintos-410-l-ir-900-l-arktic-profi-line-230v-290w-600x740xh1950mm-233108</p> |
| <p>Pramoninis vienu durų šaldiklis</p> | <p>Talpa: 440L; Išoriniai matmenys – 600 × 740 × (H)1950 mm. (matmenys nurodyti tikslūs, dėl iš anksto numatytos vietos ir durų matmenų ir turimų GN 1/1 marmitų dydžio); Galia: 230 V– 50 Hz; Nemažiau 3 lentynų; Vidinis ir išorinis korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno; Poliuretano putų izoliacija; Reguliuojamos lentynos tinka GN 1/1 konteineriams; Priverstinis oro vėsinimas su automatiniu atitirpinimo funkcija; Automatinis kondensato išgarinimas; Skaitmeninis ekranas ir elektroninis termostatas; Savaime užsidarančios, rakinamos durys; 4 ratukai, iš kurių 2 yra su stabdžiu; Šaldiklio darbinė temperatūra: -22 °C / -17 °C Šaldymo agentas R290 arba kitas šaldymo agentas kuris leistinas ES / Lietuvoje; Garantija ne mažiau 12 mėn. Pvz.</p> | <p>Arctic (Italija) šaldiklis, 233115 Talpa: 410L; Išoriniai matmenys (PxGxA): 600×740×1950 mm. Galia: 0.6 kW, 230 V– 50 Hz; 3 lentynos; Vidinis ir išorinis korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno; Poliuretano putų izoliacija; Reguliuojamos lentynos tinka GN 1/1 konteineriams; Priverstinis oro vėsinimas su automatiniu atitirpinimo funkcija; Automatinis kondensato išgarinimas; Skaitmeninis ekranas ir elektroninis termostatas; Savaime užsidarančios, rakinamos durys; 4 ratukai, iš kurių 2 yra su stabdžiu; Šaldiklio darbinė temperatūra: -22 °C / -17 °C Šaldymo agentas R290 leistinas ES / Lietuvoje; Garantija ne mažiau 12 mėn.</p> |

| | | |
|--|--|--|
|  |  | <p>https://hendi.com/lt/saldiklis-spinta-profi-line-1-duru-440-l-arktic-profi-line-230v-600w-600x740xh1950mm-233115</p> |
| <p>Į prekių kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į LKA ir užnešimas į 1 ir 2 aukštus.</p> | <p>Į prekių kainą įskaičiuotas prekių pristatymas į LKA ir užnešimas į 1 ir 2 aukštus.</p> | <p>Į prekių kainą įskaičiuotas prekių pristatymas į LKA ir užnešimas į 1 ir 2 aukštus.</p> |

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
|----------|------------------------------------|---------------|
| 1. | Pasiūlymas | 7 |
| 2. | REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA | 1 |
| 3. | Įgaliojimas | 1 |

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
|----------|--------------------------------|
| 1. | |
| ... | |