

Įkainių perskaičiavimo sąlygos

Suinteresuotos Šalies prašymu darbų ir/ar medžiagų įkainiai (toliau – Įkainiai) perskaičiuojami tokia tvarka:

1. Perskaičiavimas atliekamas nustatytu periodiškumu, praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo paskutinio perskaičiavimo dienos, esant 2.1. priede nustatytiems aplinkybėms.
2. Suinteresuota Šalis, praėjus ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba paskutinio perskaičiavimo dienos, kreipiasi į kitą Šalį dėl Įkainių perskaičiavimo. Per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo suinteresuotos Šalies kreipimosi dėl Įkainių perskaičiavimo, kita Šalis perskaičiuoja Įkainius ir raštu pateikia perskaičiuotus Įkainius suinteresuotai Šaliai. Suinteresuota Šalis per 3 (tris) darbo dienas turi patvirtinti perskaičiuotus Įkainius arba raštu pateikti pastabas dėl Įkainių perskaičiavimo. Kitai Šaliai per 3 (tris) darbo dienas raštu nepatvirtinus perskaičiuotų Įkainių arba raštu nepateikus pastabų, yra laikoma, kad Įkainių perskaičiavimui pritarta ir suinteresuota Šalis raštu informuojama apie pakeistus Įkainius. Informavimo raštas apie pakeistus Įkainius laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3. Už Darbus, užsakytus iki suinteresuotos Šalies informavimo raštu apie pakeistus Įkainius, Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusius Įkainius, o už Darbus, užsakytus po suinteresuotos Šalies informavimo raštu apie pakeistus Įkainius, Rangovui bus apmokama taikant apskaičiuotus Įkainius po perskaičiavimo.
4. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami 2.1. priede nustatytomis sąlygomis.

Įkainių perskaičiavimo sąlygos

1. Perskaičiavimas atliekamas 2 priede nustatytu periodiškumu, jeigu pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis Statybos sąnaudų elementų kainų indekso Inžineriniams tinklams (išskyrus nuotekų šalinimo) pokytis tarp $SSKI_{esamas}$ ir $SSKI_{bazinis}$ yra $\geq 2\%$ (tiek didėjimo, tiek mažėjimo atveju).
2. Darbų ir/ar medžiagų įkainių perskaičiavimo tvarka:
 - 2.1. Įkainiai padauginami iš pataisymo daugiklio.
 - 2.2. Pataisymo daugiklis (P): $P = SSKI_{esamas} / SSKI_{bazinis}$.
 - 2.3. $SSKI_{esamas}$ – paskutinis skelbiamas kainos indeksas kreipimosi dėl įkainių perskaičiavimo dieną.
 - 2.4. $SSKI_{bazinis}$ – bazinis kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki galutinių pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių galutinių pasiūlymų atidarymo dienos.
 - 2.5. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):
 - 2.5.1. <https://osp.stat.gov.lt>;
 - 2.5.2. Visi rodikliai;
 - 2.5.3. Rodiklių duomenų bazė;
 - 2.5.4. Pagal temą;
 - 2.5.5. Ūkis ir finansai (makroekonomika);
 - 2.5.6. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;
 - 2.5.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;
 - 2.5.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;
 - 2.5.9. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100);
 - 2.5.10. Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;
 - 2.5.11. Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);
 - 2.5.12. Nurodome Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo);
 - 2.5.13. Nurodome laikotarpį;