

Autojuta

Suinteresuotoms šalims

UAB „Autojuta“
+370 37 490 390
info@autojuta.lt

Nuo
Telefono nr.
El. paštas

2023-01-04
00042

Data
Dok. Nr.

Įgaliojimas

UAB „AUTOJUTA“ (įm. kodas 135168464) įgalioja atstovauti įmonę valstybės ir/ar savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų, kitų atitinkamų institucijų ir/ar kitų valstybei/savivaldybei pavaldžių juridinių asmenų skelbiamuose/organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose ar kitų juridinių asmenų organizuojamuose konkursuose, įmonės vardu teikti viešųjų pirkimų/konkursų pasiūlymus, pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus, dalyvauti šių pirkimų vokų atplėšimo procedūrose.

Įgaliojamas asmuo –

Įgaliojimas galioja i

Gen. direktorė
Rasa Sinkevičienė

UAB „Autojuta“
Chemijos g. 8
51344 Kaunas,
Lietuva
Tel. +370 37 490 390

Naugarduko g. 110
03160 Vilnius,
Lietuva
Tel. +370 5 211 3550

info@autojuta.lt
www.autojuta.lt

Įmonės kodas
135168464
PVM kodas
LT351684610

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT837044060003188449
AB SEB bankas

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?):

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Kauno miesto savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Automobilio (ne mažiau kaip 8+1 sėdimų vietų) pirkimas

Trumpas aprašymas:

Perkančioji organizacija numato įsigyti 1 keleivinį automobilį (ne mažiau kaip 8+1 sėdimų vietų) atitinkantį techninėje specifikacijoje (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas/specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 1) nustatytus reikalavimus. Automobilį tiekėjas turės pristatyti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 7 ir 8 prieduose.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Autojuta"

Gatvė ir namo numeris:

Chemijos g. 8

Pašto kodas:

LT-51344

Miestas:

Kaunas

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.autojuta.lt

E. paštas:

info@autojuta.lt

Telefonas:

+370 37 490 390

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Dalia Kapočienė

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT351384610

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi

lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne


Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:



Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

Atstovavimas pagal 2023 m. sausio 04 dienos įgaliojimą Nr. 00042

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Kodas

-

Emitentas

-

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Kodas

-

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C1. Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje,

atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C2. Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C3. Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

<https://www.registrucentras.lt/>

Kodas

-

Emitentas

-

C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra (inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros)?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C9. Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomų teisės aktų reikalavimų. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/>

finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose

- b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;
- c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl nusikalstamo bankroto (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

<https://www.vmi.lt/cms/infomracija-apie-mokesciu-moketojus>

Kodas

-

Emitentas

-

D2. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 2¹ d.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2025-02-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

31-10-2025

Vieta

Kaunas

Parašas

Pirkimo sąlygų 8 priedas
(UŽPILDYTI)
2025 m. d.
Pirkimo sutarties Nr.
Specialiųjų sutarties sąlygų
priedas Nr.1

AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendra informacija.

1.1. Perkamas keleivinis automobilis (ne mažiau kaip 8+1 sėdimų vietų) (toliau – automobilis). Automobilis turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1.2. Automobilis turi būti **pristatytas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo**.

1.3. Automobilio pristatymo vieta – Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, 45322 Kaunas (kiemas).

1.4. Automobilis turi būti perduodamas kartu su visa su juo susijusia technine-eksplotacine dokumentacija ir perdavimo–priėmimo aktu. Perduodamam automobiliui turi būti atliktos privalomosios techninės apžiūros ir registravimo procedūros kompetentingose institucijose.

2. Techniniai reikalavimai prekei.

Būtina užpildyti 1-os lentelės 3 stulpelį, nurodant siūlomo automobilio (toliau – prekė) gamintoją, markę, modelį, modifikaciją (jei yra) ir kitas reikalaujamas reikšmes.

2-oje lentelėje nurodytas reikalavimas automobiliui nėra privalomas, tačiau pasiūlius automobilį, kuris atitinka 2-oje lentelėje nurodytą reikalavimą, už reikalavimo atitikimą pasiūlymo vertinimo metu bus skiriami balai, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose. Jeigu bus pildoma 2-a lentelė, būtina užpildyti šios lentelės 3–4 stulpelius ir pateikti prekės atitiktį reikalavimams įrodančius gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentus.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos 1 ir 2 lentelės reikalavimams, pateikiami gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai (išskyrus 1 lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekės atitikties šių eilučių 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymo vertinimo metu), (sertifikatų, techninės specifikacijos, katalogų, brošiūrų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. *print screen*) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (*print screen'e*) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreči (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. *print screen*) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir kt.) lietuvių arba anglų kalba.

Tiekėjas techninės specifikacijos 1 ir 2 lentelės 4 stulpelyje (eilutėse, kurios nėra užbrauktos brūkšniu) turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra pateikta reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija. Ši informacija turi būti aiškiai pažymėta tiekėjo pateiktuose dokumentuose (paryškinta, pažymėta spalva, įrašyta pastaba paraštėje ar kita aiškiai matoma forma), kad ją būtų lengva identifikuoti.

Tuo atveju, jeigu gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo (arba jo oficialaus / įgalioto atstovo¹) (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo prekės atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentus (informaciją) (pvz., automobilio registracijos liudijimo kopiją ar pan.), kad

perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas sutarties vykdymo metu). Kaip prekės atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įrodymas gali būti pateikta gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo pasirašyta užpildyta techninė specifikacija.

¹Jeigu teikiami automobilio gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai ir oficialaus / įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomo automobilio gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiami ir automobilio gamintojo įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę oficialiam / įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y. atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami oficialaus / įgalioto atstovo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti automobilio technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečių kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus, konkrečius gamintojus ar kilmės medžiagas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertes (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes.

1 lentelė. Privalomi reikalavimai prekei.

Eil. Nr.	Reikalavimai prekei	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra), konkrečias technines charakteristikas ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo/oficialių institucijų dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, punkto numeris (jei yra) kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4
1.	Automobilio gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra)	Volkswagen AG (įrašyti siūlomo automobilio gamintoją) Volkswagen (įrašyti siūlomo automobilio markę) Caravelle (įrašyti siūlomo automobilio modelį, modifikaciją (jei yra))	Informacinis dokumentas, psl. 1, 2.
2.	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos	Taip (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) 2025 06 16 (įrašyti planuojamo pristatyti automobilio gamybos metus) (Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinama sutarties vykdymo metu)	
3.	Automobilio klasė: M1 (pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d.	M1 (įrašyti planuojamo pristatyti automobilio klasę)	

	įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“)	(Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinama sutarties vykdymo metu)	
4.	Automobiliui suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų be ridos apribojimo gamintojo garantija (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (T ₁))	Automobiliui suteikiama (nurodyti konkrečių reikšmę) keturių metų be ridos apribojimo gamintojo garantija** ** nurodyti <u>visą (sudėjus reikalaujamą 2 metų ir siūlomą papildomą (jei ji siūloma)) automobiliui suteikiamą gamintojo garantiją metais be ridos apribojimo</u>	Modelio kainoraštis, 16 psl.; Garantijos patvirtinimas
5.	Automobilio bendras kėbulo ilgis: ne mažiau kaip 5000 mm ir ne daugiau kaip 6000 mm	Bendras kėbulo ilgis 5184 mm (įrašyti konkrečių reikšmę)	Modelio kainoraštis, 46 psl.
6.	Automobilyje sėdimų vietų skaičius: ne mažiau kaip 8+1 (įskaitant vairuotoją)	Automobilyje sėdimų vietų skaičius: 9 (įskaitant vairuotoją). (įrašyti konkrečių reikšmę)	Informacinis dokumentas, psl. 5.
7.	Automobilis su automatine pavarų dėže	Taip (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) (Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinama sutarties vykdymo metu)	Informacinis dokumentas, psl. 8.
8.	Naudojamų degalų ir / ar energijos rūšis: benzinas, dyzelinas, elektra arba hibridas, naudojantis dvi energijos rūšis.	Degalų ir / ar energijos rūšis: Dyzelinas (įrašyti) (įrašyti) Pastaba: jei siūlomas automobilis yra hibridas, prašome tiksliai nurodyti jo tipą – pvz., „įkraunamas hibridas“ (plug-in hybrid) arba „hibridas“ (neįkraunamas)	Informacinis dokumentas, psl. 7.
9.	Vidaus degimo variklio galia ne mažesnė kaip 100 kW (reikalavimas taikomas, jeigu siūlomas automobilis turi vidaus degimo variklį)	Vidaus degimo variklio galia 110 kW (įrašyti konkrečių reikšmę arba jei reikalavimas netaikomas padėti brūkšnelį)	Informacinis dokumentas, psl. 7.
10.	Elektros variklio galia ne mažesnė kaip 100 kW (reikalavimas taikomas, jeigu siūlomas automobilis turi elektros variklį)	Elektros variklio galia kW: - (įrašyti konkrečių reikšmę arba jei reikalavimas netaikomas padėti brūkšnelį)	Reikalavimas netaikomas
11.	Gamintojo (pagal WLTP) deklaruojamos vidutinės degalų (benzino ar dyzelino) sąnaudos – ne daugiau kaip 15 l/100 km (reikalavimas taikomas, jei siūlomo automobilio degalų rūšis yra benzinas ar dyzelinas, arba jei tai hibridinis automobilis,	Gamintojo (pagal WLTP) deklaruojamos vidutinės degalų (benzino arba dyzelino) sąnaudos 7,9 l/100 km (įrašyti konkrečių reikšmę arba jei reikalavimas netaikomas padėti brūkšnelį)	Modelio kainoraštis, 48 psl.

	<i>naudojantis bent vieną iš šių degalų)</i>		
12.	Gamintojo deklaruojamas (pagal WLTP) vidutinis elektros energijos suvartojimas – ne daugiau kaip 30 kWh/100 km <i>(reikalavimas taikomas, jeigu siūlomas automobilis turi elektros variklį)</i>	Gamintojo deklaruojamas (pagal WLTP) vidutinis elektros energijos suvartojimas kWh/100 km: - <i>(įrašyti konkrečią reikšmę arba jei reikalavimas netaikomas padėti brūkšnelį)</i>	<i>Reikalavimas netaikomas</i>
13.	Gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas atstumas (pagal WLTP) elektra vienu įkrovimu – ne mažesnis kaip 300 km (ne mieste) <i>(reikalavimas taikomas, jei siūlomas tik elektra varomas automobilis)</i>	Gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas atstumas (ne mieste) (pagal WLTP) elektra vienu įkrovimu km: - <i>(įrašyti konkrečią reikšmę arba jei reikalavimas netaikomas padėti brūkšnelį)</i>	<i>Reikalavimas netaikomas</i>
14.	Gamintojo deklaruojamas (pagal WLTP) nuvažiuojamas atstumas elektra vienu įkrovimu ne mažiau kaip 100 km (ne mieste) <i>(reikalavimas taikomas jei siūlomas įkraunamas hibridinis automobilis)</i>	Gamintojo deklaruojamas (pagal WLTP) nuvažiuojamas atstumas (ne mieste) elektra vienu įkrovimu km: - <i>(įrašyti konkrečią reikšmę arba jei reikalavimas netaikomas padėti brūkšnelį)</i>	<i>Reikalavimas netaikomas</i>
15.	Automobilio aukštos įtampos akumuliatorių baterijoms turi būti suteikta ne mažiau kaip 8 m. gamintojo garantinis laikotarpis <i>(reikalavimas taikomas, jei siūlomas automobilis yra hibridinis automobilis arba elektromobilis)</i>	Automobilio aukštos įtampos akumuliatorių baterijoms suteikiama gamintojo <i>(įrašyti konkrečią reikšmę arba jei reikalavimas netaikomas padėti brūkšnelį)</i> metų garantija : -	<i>Reikalavimas netaikomas</i>

2 lentelė. Reikalavimai automobiliui, kurie nėra privalomi, bet pasiūlius automobilį, kuris atitinka šiuos reikalavimus, pasiūlymų vertinimo metu tiekėjui bus suteikiami papildomi kokybės balai (kaip nurodyta pirkimo dokumentuose)

Eil. Nr.	Reikalavimas automobiliui	Tiekėjo siūlomo automobilio konkretės techninės charakteristikos ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, punkto numeris (jei yra) kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4
1.	Gamykliniai LED priekiniai žibintai <i>(ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T₂)</i>	Taip <i>(patvirtinimas: taip/ne (įrašyti))</i>	Informacinis dokumentas, psl. 6
2.	Elektromobilis	Ne	Užpildyti

	(ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T ₃)	(patvirtinimas: taip/ne (įrašyti))	
--	--	------------------------------------	--

3. KITI PRIVALOMI REIKALAVIMAI PREKEI (tikrinami sutarties vykdymo metu):

3.1. Automobilis privalo būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.

3.2. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas (-ai), pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

3.3. Automobilyje turi būti bendras, ne mažesnis kaip 8-ių sėdimų vietų skaičius (be vairuotojo), iš kurių keleivių salone turi būti įrengtos ne mažiau kaip 6-ios sėdimos vietos (sėdynės).

3.4. Automobilio salone turi būti įrengta šonų ir lubų garso ir šilumos izoliacija. Turi būti įrengta automobilio keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos oro vėsinimo, vėdinimo ir šildymo sistema (-os).

3.5. Vairuotojo darbo vietoje prietaisų skydelyje pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės bei pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių ar anglų kalba. Matavimo prietaisų skalės turi būti pateiktos SI (Tarptautinės matavimo sistemos) vienetais. Vairuotojo sėdynė turi būti reguliuojamo aukščio, reguliuojamu atlošo pasvyrimo kampu ir atstumu nuo vairo. Automobilyje taip pat turi būti įrengta laisvų rankų įranga.

3.6. Automobilyje turi būti įrengtas keleivių salono apšvietimas ir atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje.

3.7. Automobilis turi būti perduodamas su dviem užvedimo rakteliais.

3.8. Automobilio vairas turi būti kairėje pusėje.

3.9. Automobilyje turi būti įrengti priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai bei gamyklinė galinio vaizdo kamera.

3.10. Automobilyje turi būti elektrine pavara valdomi priekinių durų langai ir elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai.

3.11. Automobilyje turi būti įrengtas radijo imtuvas ir navigacijos sistema, arba įdiegta gamyklinė multimedijos sistema, palaikanti ne mažiau nei „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sąsajas, valdoma iš mobiliojo telefono belaidžiu ryšiu.

3.12. Automobilio išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, neturi viršyti 95 g/km (*reikalavimas taikomas, jeigu siūlomas automobilis turi vidaus degimo variklį*).

3.13. Realiomis važiavimo sąlygomis automobilio išmetamų teršalų kiekis neturi viršyti 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007 (*reikalavimas taikomas, jeigu siūlomas automobilis turi vidaus degimo variklį*).

3.14. Automobilyje turi būti įdedami / išimami vairuotojo ir šalia jo esančių keleivių sėdimų vietų guminiai kilimėliai.

3.15. Automobilyje turi būti atsarginis ratas, atitinkantis ant automobilio sumontuotus ratus, arba vietą taupantis atsarginis ratas, arba defektą patyrusiai padangai remontuoti skirtas remonto komplektas.

3.16. Automobilyje turi būti ne mažiau kaip 4 durys, iš kurių vienos stumdomos durys dešinėje automobilio pusėje ir durys arba pakeliamas dangtis automobilio gale.

3.17. Automobilis turi būti apdraustas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 12 mėnesių laikotarpiui, galiojančiu Lietuvos Respublikoje ir visose kitose žaliosios kortelės sistemos šalyse, išskyrus Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką. Kartu su automobiliu turi būti pateiktas akcinės bendrovės „Regitra“ išduotas transporto priemonės registracijos

liudijimas (toliau – registracijos liudijimas) bei kiti automobilio naudojimui ir eksploatavimui reikalingi dokumentai (jei tokių yra).

3.18. Perduodant automobilį, Pirkėjui kartu pateikiami dokumentai, nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.5 papunktyje.

3.19. Automobilis turi būti perduodamas su papildomu nauju 4-ių padangų komplektu (priklausomai nuo konkretaus automobilio konfigūracijos). Papildomas padangų komplektas turi būti skirtas kitam sezonui nei tas, kurio padangos yra sumontuotos ant perduodamo automobilio, t. y. jei ant automobilio sumontuotos vasarinės padangos, papildomas komplektas turi būti žieminis, ir atvirkščiai. Universalių (visiems sezonams skirtų) padangų tiekėjas siūlyti negali (nei pagrindiniame, nei papildomame komplekte).

3.20. Tiekėjas raštu turi nurodyti siūlomą (-us) automobilio techninio aptarnavimo centrą (-us), kuriame (-iuose) turi būti atliekamas garantinis automobilio techninis aptarnavimas, priežiūra ir / ar remontas. Nurodytas (-i) automobilio techninio aptarnavimo centras (-ai) turi būti Kauno mieste, o jeigu jis (jie) yra ne Kauno mieste, automobilį garantiniam aptarnavimui, priežiūrai ir / ar remontui savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti Tiekėjas.

3.21. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu turi nemokamai konsultuoti Pirkėją automobilio eksploatavimo klausimais telefonu, elektroniniu paštu.

Pirkėjas

Tiekėjas

(parašas)

(parašas)

(Vardas, pavardė)

Vadybininkė Dalia Kapočienė



Naujoji Caravelle



Komercinis
transportas

Caravelle

Kainos

Caravelle



Modelio kodas	Važiuklės bazė, mm	Dzinėjs	Galia, kW / AG	Pavarų dėžė	Pavaros tipas	Bendroji masė, kg
TVVTD1	3 100 / L1	2.0 TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100
TVVTE1	3 100 / L1	2.0 TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100
TVVTE5	3 100 / L1	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165
TVVTE7	3 100 / L1	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195
TVVTF5	3 100 / L1	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165
TVVTF7	3 100 / L1	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195
TVVTD1	3 500 / L2	2.0 TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175
TVVTE1	3 500 / L2	2.0 TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175
TVVTE5	3 500 / L2	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225
TVVTE7	3 500 / L2	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300
TVVTF5	3 500 / L2	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225
TVVTF7	3 500 / L2	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateiktus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.05.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis



Caravelle

Kainos

Caravelle Life

4metų
Garantija
arba 120.000 km



Modelio kodas	Važiuklės bazė, mm	Dzinėjs	Galia, kW / AG	Pavarų dėžė	Pavaros tipas	Bendroji masė, kg	Kaina su 21% PVM, €
TVVTD1	3 100 / L1	2.0 TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	
TVVTE1	3 100 / L1	2.0 TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	
TVVTE5	3 100 / L1	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	
TVVTE7	3 100 / L1	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	
TVVTF5	3 100 / L1	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	
TVVTF7	3 100 / L1	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	
TVVWTD1	3 500 / L2	2.0 TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	
TVVWTE1	3 500 / L2	2.0 TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	
TVVWTE5	3 500 / L2	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	
TVVWTE7	3 500 / L2	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	
TVVWTF5	3 500 / L2	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	
TVVWTF7	3 500 / L2	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateiktus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.05.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis



Caravelle

Kainos

Caravelle Edition

4metų
Garantija
arba 120 000 km



Modelio kodas	Važiuklės bazė, mm	Dzinėjs	Galia, kW / AG	Pavarų dėžė	Pavaros tipas	Bendroji masė, kg	Kaina su 21% PVM, €
TVVTD1	3 100 / L1	2.0 TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	
TVVTE1	3 100 / L1	2.0 TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	
TVVTE5	3 100 / L1	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	
TVVTE7	3 100 / L1	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	
TVVTF5	3 100 / L1	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	
TVVTF7	3 100 / L1	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	
TVVWTD1	3 500 / L2	2.0 TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	
TVVWTE1	3 500 / L2	2.0 TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	
TVVWTE5	3 500 / L2	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	
TVVWTE7	3 500 / L2	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	
TVVWTF5	3 500 / L2	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	
TVVWTF7	3 500 / L2	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateiktus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.05.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis



Caravelle

Kainos

Caravelle PanAmericana



Modelio kodas	Važiuklės bazė, mm	Dzinėjs	Galia, kW / AG	Pavarų dėžė	Pavaros tipas	Bendroji masė, kg	Kaina su 21% PVM, €
TVVTD1	3 100 / L1	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	
TVVTE1	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	
TVVTE5	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	
TVVTE7	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	
TVVTF5	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	
TVVTF7	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	
TVVWTD1	3 500 / L2	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	
TVVWTE1	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	
TVVWTE5	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	
TVVWTE7	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	
TVVWTF5	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	
TVVWTF7	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateiktus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.05.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis



Caravelle

Kainos



Caravelle Style

Modelio kodas	Garenbāze mm	Dzinėjs	Jauda kW / zS	Pavarų dėžė	Pavaros tipas	Bendroji masė, kg	Kaina su 21% PVM, €
TVVTD1	3 100 / L1	2.0 TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	
TVVTE1	3 100 / L1	2.0 TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	
TVVTE5	3 100 / L1	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	
TVVTE7	3 100 / L1	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	
TVVTF5	3 100 / L1	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	
TVVTF7	3 100 / L1	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	
TVVWTD1	3 500 / L2	2.0 TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	
TVVWTE1	3 500 / L2	2.0 TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	
TVVWTE5	3 500 / L2	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	
TVVWTE7	3 500 / L2	2.0 TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	
TVVWTF5	3 500 / L2	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	
TVVWTF7	3 500 / L2	2.0 TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.05.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis

Caravelle

Bazinė įranga



Kėbulas

Juodos spalvos priekinis ir galinis bamperiai su grūdėtu paviršiumi						Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos su grūdėtu paviršiumi						●	-	-	●	-
Juoda spalva nudažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir kėbulo spalvos durų rankenos						-	●	●	-	-
Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperiai						-	●	●	-	●
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos						-	-	-	●	●
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai						●	●	●	●	-
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, prilenkimas galimas naudojant automobilio raktą						-	-	-	-	●
Eksterjero paketas „Caravelle PanAmericana“						-	-	-	●	-
55 l talpos degalų rezervuaras						●	●	●	●	●
Priekiniai šoniniai langai iš šilumą atspindinčio stiklo, galiniai šoniniai langai ir galinis langas iš „privacy“ stiklo						-	-	●	●	●
Šoniniai langai iš šilumą atspindinčio stiklo						●	●	-	-	-
Šildomas galinis stiklas						●	●	●	●	●
Daugiasluoksnis saugus, šilumą izoliuojantis priekinis stiklas						●	●	●	●	●
Bagazo skyriaus dangtis						●	●	●	●	●
Purvasaugiai priekyje						●	-	-	-	-



Caravelle

Bazinė įranga

Purvasaugiai priekyje ir gale					
	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Šoninis langas krovinių arba keleivių skyriaus gale kairėje	●	●	●	●	●
Šoninis langas krovinių arba keleivių skyriaus gale dešinėje	●	●	●	●	●
Slankiosios durys priekinio keleivio pusėje	●	●	●	●	-
Slankiosios durys vairuotojo pusėje ir priekinio keleivio pusėje su pritraukimu elektra	-	-	-	-	●
Standartinio aukščio stogas	●	●	●	●	●
Be priekabos prikabinimo įtaiso	●	●	●	●	●
Galinis stiklo valytuvas su apiplovimo sistema	●	●	●	●	●
Šoninis langas krovinių arba keleivių skyriaus priekyje dešinėje	●	●	●	●	●
Šoninis langas keleivių skyriaus priekyje kairėje	●	●	●	●	●

Interjero įranga

Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas	●	●	-	-	-
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių rankinis juosmens atramų 2 krypčių reguliavimas	-	-	-	-	●
3 vienvietės sėdynės antrojoje sėdynių eilėje	●	●	●	●	●
Trivietė vientisa sėdynė su nulenkiamu atlošu trečiojoje sėdynių eilėje	●	●	●	●	●
Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra	-	-	●	●	-
6 galinės sėdynės	●	●	●	●	●



Bazinė įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu	-	●	-	-	●
Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu, priekinio keleivio sėdynė su 4 krypčių nustatymu	●	-	-	-	-
Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu	-	-	●	●	-
Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių	-	●	●	●	●
Elektrinis papildomas šildymas (automobiliams su dyzeliniais varikliais)	-	-	-	-	●
Priekinio keleivio sėdynė	●	●	●	●	●
Pirštinių skyrius su dangčiu	●	-	-	-	-
Pirštinių skyrius su apšvietimu ir švelniai užsidarančiu dangčiu	-	●	●	●	●
Šviesos diodų apšvietimo moduliai vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje	●	●	●	●	●
Šviesos diodų vidaus apšvietimo lubų moduliai: 2 krovininiame furgone, 1 furgone su langais, Caravelle, furgone su langais „Plus“ ir furgone su langais su „L“ formos pertvara	●	●	●	●	●



Bazinė įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Metalinė apšviečiama apsauginė slenkščio juosta prie slankių durų	-	-	-	-	●
Metalinė apšviečiama apsauginė slenkščio juosta prie slankių durų su „PanAmericana“ užrašu	-	-	-	●	-
Metalinė apšviečiama apsauginė slenkščio juosta prie slankių durų su „Edition“ užrašu	-	-	●	-	-
Siaura vidurinė konsolė su gėrimų laikikliu ir mobiliojo telefono skyriumi	●	●	●	●	●
Maža viršutinė konsolė	●	●	●	●	●
Juodos spalvos plastikinė apšviečiama apsauginė slenkščio juosta prie slankių durų	●	●	-	-	-
Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio	-	●	●	-	-
					
Sėdynių apmušalai iš „PanAmericana“ audinio	-	-	-	●	-
					



Caravelle

Bazinė įranga

Sėdynių apmušalai iš „Style“ dirbtinės odos		Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio		●	-	-	-	-
Apsauginės užuolaidos nuo saulės prie slankiųjų durų šoninių langų antrojoje sėdynių eilėje keleivių skyriuje		-	-	-	-	●
Be šoninių apmušalų krovinių arba keleivių skyriuje		●	●	●	●	●
3 vienvietės nulenkiamos ir užverčiamos sėdynės antrojoje sėdynių eilėje, trivietė vientisa sėdynė trečiojoje sėdynių eilėje, 6 „ISOFIX“ tvirtinimai, 4 „Top Tether“ tvirtinimai		●	●	●	●	●
Be pertvaros		●	●	●	●	●



Bazinė įranga

Saugos įranga

2 krovinio tvirtinimo kilpos daiktų tvirtinimui bagažo arba krovinių skyriuje	●	●	●	●	●
2 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio kryptimi	●	-	-	-	-
4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis	-	●	●	●	●
Dviejų tonų garsinis signalas	●	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimu	●	●	●	●	●
Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“	●	●	●	●	●
Elektroninis imobilizatorius	●	●	●	●	●
„Front Assist“ sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema, su kliūties apvažiavimo pagalbos asistentu ir stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešais artėjanti transporto priemonė, asistentu	●	●	●	●	●
„IQ.LIGHT“ matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su įlipimo ir išlipimo apšvietimu	-	-	●	-	●
Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Assist“	●	●	●	●	●
Dirbtinė oda aptrauktas daugiafunkcis vairas	-	●	●	●	●
					
Priekiniai šviesos diodų žibintai su šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis	●	●	●	-	-
Galiniai šviesos diodų žibintai	●	●	●	-	-
Galiniai šviesos diodų žibintai su išskirtiniu šviesos sklaidymo vaizdu	-	-	●	●	●
					



Bazinė įranga

Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodėlis	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Daugiafunkcis vairas	●	-	-	●	-
Laikymosi rankenos ant stogo rėmo vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse, laikymosi rankena ant galinio priekinių durų statramsčio keleivių skyriuje	●	●	●	●	●
Šoninės oro pagalvės ir galvos oro pagalvės vairuotojo kabinoje bei galvos oro pagalvės keleivių skyriuje	●	●	●	●	●
Atidarymo konfigūracija: pirmoji sėdynių eilė	●	●	●	●	●

Funkcinė įranga


12 kontaktų prijungimo gnybtų juosta	●	●	●	●	●
10 garsiakalbių: 2 prietaisų panelyje, 2 vairuotojo kabinos duryse, 2 lubose antrojoje sėdynių eilėje, 4 šoniniuose apmušaluose trečiojoje sėdynių eilėje	●	●	●	●	●
12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolėje priekyje ir 12 voltų kištukinis lizdas ant galinio statramsčio apačioje, gale dešinėje	●	●	●	●	●
2 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 2 USB jungtys keleivių skyriuje	●	-	-	-	-
2 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 6 USB jungtys keleivių skyriuje	-	●	●	●	-
5G modemas	●	●	●	●	●
7 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 6 USB jungtys keleivių skyriuje	-	-	-	-	●
Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“	-	-	●	-	●
AGM automobilio akumuliatorius, 80 Ah	●	●	●	●	●
3 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje su skaitmeniniu valdymo moduliu keleivių skyriuje	-	-	-	-	●
1 zonos automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje	●	●	●	●	-
230 A generatorius	●	●	●	●	●
Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ be užrakinimo apsaugos	-	-	-	-	●
Centrinio užrakto sistema su berakčiu paleidimu be užrakinimo apsaugos	●	●	●	●	-



Caravelle

Bazinė įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Užbaigtas tipo patvirtinimas	●	●	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema su įžvalgiuoju greičio ribotuviu	●	●	●	●	●
„Digital Cockpit“ prietaisų skydelis	●	●	●	●	●
Dinaminio kelių ženklų atpažinimo sistema ir vairuotojo įspėjimo dėl važiavimo priešpriešine kryptimi funkcija	●	●	●	●	●
Emisijos standartas „Euro 6e“ „EB“ su M1 keleivinio automobilio registracija	●	●	●	●	●
Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“	●	●	-	●	-
Parkavimo atstumo kontrolės sistema gale	●	●	●	●	●
Radio sistema su 33 cm (13") spalvotu jutikliniu ekranu ir be laide „App-Connect“ funkcija („Apple“ ir „Android“)	●	●	●	●	●
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas	-	-	●	●	●
Be tachografo	●	●	●	●	●
Mobiliojo telefono sąsaja	●	●	●	●	●



Bazinė įranga

Važiuklė

3125–3300 kg maksimali bendroji automobilio masė

4 lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi „Indianapolis“ 7,5J x 19



4 lengvojo lydinio sidabrinės spalvos ratlankiai „Le Mans“ 6,5J x 17



4 lengvojo lydinio sidabrinės spalvos ratlankiai „Montreal“ 6,5J x 16



- | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caravelle | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caravelle Life | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| Caravelle Edition | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| Caravelle PanAmericana | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| Caravelle Style | ● | - | - | - | - | - | - | - |



Caravelle

Bazinė įranga



4 plieniniai ratlankiai 6,5J x 16						Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Elektroninė stabilizavimo sistema ESC	•	•	•	•	•	•				
Visų ratų pavara <i>Taikoma tik 4Motion</i>	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -				
Priekinių ratų pavara <i>Netaikoma 4Motion</i>	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -				
Vairas kairėje pusėje	•	•	•	•	•	•				
Padangų remonto komplektas (12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė)	•	•	•	•	•	•				
215/60 R17 C 109/107 T padangos	-	-	-	-	-	-				
215/65 R16 C 109 T padangos	•	•	•	•	•	•				
235/50 R19 C 111/109 T padangos	-	-	-	-	-	-				
Ratų gaubtai 16" plieniniams ratlankiams	•	-	-	-	-	-				
Garantija										
Skaitmeninis savininko vadovas	•	•	•	•	•	•				
Keturių metų garantija arba iki 120 000 km <i>Pirmieji du metai be ridos apribojimo</i>	•	•	•	•	•	•				
Pakaitinis serviso automobilis 4 dienos nemokamai	•	•	•	•	•	•				



Caravelle

Papildoma įranga

Kėbulas

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Elektra valdomos slankiosios durys priekinio keleivio pusėje	GZ3	☐	☐	☐	☐	-	
Elektra valdomos slankiosios durys vairuotojo pusėje ir priekinio keleivio pusėje	GZ5	☐	☐	-	☐	-	
Galinės sąvarinės durys (stogo aukščio automobiliuose su aukštu stogu)	3RE	☐	☐	☐	☐	☐	
Slankiosios durys priekinio keleivio pusėje	GZ1	☒	☒	☒	☒	-	
Slankiosios durys vairuotojo pusėje ir priekinio keleivio pusėje	GZ2	☐	☐	☐	☐	-	
Slankiosios durys vairuotojo pusėje ir priekinio keleivio pusėje su pritraukimu elektra	GZ6	☐	☐	☐	☐	☒	
Slankiosios durys priekinio keleivio pusėje su pritraukimu elektra	GZ4	☐	☐	☐	☐	-	
Plieninė dugno apsauga varikliui ir pavarų dėžei	5U2	☐	☐	☐	☐	☐	
3 atlenkiami stogo krovinio laikikliai	3S8	☐	☐	☐	☐	☐	
							
Dviriačių laikiklis (iki 4 dviračių) ant galinio dangčio	NG7	☐	☐	☐	☐	☐	
							
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	6XN	☒	☒	☒	☒	☐	
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	6XE	☐	-	-	-	-	
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, prilenkimas galimas naudojant automobilio raktą	6XP	☐	☐	☐	☐	☒	



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Tvirtinimo bėgeliai keleivių skyriuje, pvz., 1 dviračiui (gali būti papildomai įrengta iki 2 papildomų bėgelių) Tvirtinimo bėgeliai keleivių skyriuje, pvz., 1 dviračiui, ir dviračių laikiklis (4 dviračių) ant galinio dangčio Purvasaugiai priekyje Purvasaugiai priekyje ir gale	NG1	☐	☐	☐	☐	☐	
	NG6	☐	☐	☐	☐	☐	
	6N3	☒	-	-	☐	-	
	6N2	☐	☒	☒	☒	☒	
							
Neatidaromas panoraminis stiklinis stoglangis, vidiniai matmenys 1665 mm x 985 mm Bėgeliai ant stogo Elektra atlenkiamas priekabos prikabinimo įtaisas	3FG	-	☐	☐	☐	☐	
	3S1	☐	☐	☐	☐	☐	
	1M6	☐	☐	☐	☐	☐	
							
Stacionarus priekabos prikabinimo įtaisas (įskaitant autotraukinio stabilizavimą) Paruošimas priekabos prikabinimo įtaisui Priekiniai šoniniai langai iš šilumą atspindinčio stiklo, galiniai šoniniai langai ir galinis langas iš „privacy“ stiklo Šoniniai langai iš šilumą atspindinčio stiklo Daugiasluoksnis saugus, šilumą ir garsą izoliuojantis, šildomas priekinis stiklas	1M3	☐	☐	☐	☐	☐	
	1M5	☐	☐	☐	☐	☐	
	QL5	☐	☐	☒	☒	☒	
	QL7	☒	☒	-	-	-	
	4GX	☐	☐	☐	☐	☐	

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Daugiasluoksnis saugus, šilumą izoliuojantis šildomas priekinis stiklas	4GW	☐	☐	☐	☐	☐	
Atveriamas langas krovinių arba keleivių skyriaus priekyje kairėje	4DU	☐	☐	☐	☐	☐	
Atveriamas langas krovinių arba keleivių skyriaus priekyje dešinėje	4EU	☐	☐	☐	☐	☐	
70 l talpos degalų rezervuaras	0I2	☐	☐	☐	☐	☐	

Interjero įranga

3 vienvietės nulenkiamos ir užverčiamos sėdynės antroje sėdynių eilėje, trivietė vientisa sėdynė trečiojoje sėdynių eilėje, 6 „ISOFIX“ tvirtinimai, 4 „Top Tether“ tvirtinimai	Z54	☒	☒	☒	☒	☒	
- 3 vienvietės sėdynės antroje sėdynių eilėje, trivietė vientisa sėdynė trečiojoje sėdynių eilėje, vienvietės sėdynės nulenkiamos ir užverčiamos, 6 „ISOFIX“ tvirtinimai, 4 „Top Tether“ tvirtinimai							
- 3 vienvietės sėdynės antroje sėdynių eilėje							
- Trivietė vientisa sėdynė su nulenkiamu atlošu trečiojoje sėdynių eilėje							
- 6 galinės sėdynės							
3 vienvietės nulenkiamos ir užverčiamos sėdynės antroje sėdynių eilėje, 3 „ISOFIX“ tvirtinimai, 2 „Top Tether“ tvirtinimai	Z53	☐	☐	☐	☐	☐	
- 3 galinės sėdynės							
- 3 vienvietės sėdynės antroje sėdynių eilėje							
- 3 vienvietės nulenkiamos ir užverčiamos sėdynės antroje sėdynių eilėje, 3 „ISOFIX“ tvirtinimai, 2 „Top Tether“ tvirtinimai							
- Be trečiosios sėdynių eilės							
Be sėdynių keleivių arba krovinių skyriuje	Z51	☐	☐	☐	☐	☐	
- Be antrosios sėdynių eilės							
- Be trečiosios sėdynių eilės							
- Be galinių sėdynių							
- Be sėdynių keleivių arba krovinių skyriuje							



Caravelle

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
2 veliūriniai kilimėliai vairuotojo kabinoje	OTC	☐	☐	☐	☐	☐	
AMPS standarto tvirtinimo taškas vidurinėje konsolėje, pvz., mobiliojo įrenginio laikikliams	IA1	☐	☐	☐	☐	☐	
Skyrius akiniams prie lubų vairuotojo pusėje, laikymosi rankena priekinio keleivio pusėje, laikymosi rankena ant galinio priekinių durų statramsčio keleivių skyriuje	6X2	☐	☐	☐	☐	☐	
Laikymosi rankena priekinio keleivio pusėje ant priekinio statramsčio	7C3	☐	☐	☐	☐	☐	
Metalinė apšviečiama apsauginė slenkščio juosta prie slankiųjų durų	4ZC	☐	☐	-	-	-	
Automatinės pavarų dėžės važiavimo pakopų pasirinkimo svirtelė prie vairo	6Q3	☒	☒	☒	☒	☒	
Netaikoma M6							
Apsauginės užuolaidos nuo saulės prie slankiųjų durų šoninių langų antrojoje sėdynių eilėje keleivių skyriuje	3Y4	☐	☐	☐	☐	-	
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje	3MA	☐	☒	☒	☒	☒	
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių arba krovinių skyriuje	3ML	☒	☐	☐	☐	☐	
Išimamas guminis kilimas bagažo skyriuje su paaukštintais kraštais, saugančiais nuo išsiliejimo	3GP	☐	☐	☐	☐	☐	
Taikoma tik L2							
Dirbtinė oda aptrauktas daugiafunkcis vairas	1ME	☐	☒	☒	☒	☒	
Dirbtinė oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas	1XA	☐	-	-	-	-	
	-	-	☐	☐	☐	☐	
Daugiafunkcis vairas	1MA	☒	-	-	-	-	
Pirštinių skyrius su dangčiu	4Z1	☒	-	-	-	-	



Caravelle

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Pirštinių skyrius su užrakinamu dangčiu	4Z2	☐	☐	☐	☐	☐	
Pirštinių skyrius su apšvietimu ir švelniai užsidarančiu dangčiu	4Z5	☐	☒	☒	☒	☒	
Didelė viršutinė konsolė su 1-DIN dydžio anga, pvz., tachografui	7N3	☐	☐	☐	☐	☐	
Po vieną bagažo tinklą kiekvienose galinėse sąvarinėse duryse	6M3	☐	☐	☐	☐	☐	
Plati vidurinė konsolė su gėrimų laikikliu ir mobiliojo telefono skyriumi	3D2	☐	☐	☐	☐	☐	
Dryžuoto audinio aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 12 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z26	☐	☐	☐	☐	☐	
- Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių rankinis juosmens atramų 2 krypčių reguliavimas - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio							

Caravelle

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
„Life“ audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 16 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves - Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių rankinis juosmens atramų 2 krypčių reguliavimas - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio	Z28	☐	☐	-	-	☐	
		-	☐	-	-	☐	
Dryžuotu audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 2 su vienvietėmis sėdynėmis ir šoninėmis oro pagalvėmis keleivinio automobilio registracijai - 2 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio kryptimi - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu, priekinio keleivio sėdynė su 4 krypčių nustatymu - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio - Be porankių prie sėdynių vairuotojo kabinoje - Be sėdynių šildymo	Z22	☒	-	-	-	-	



Caravelle

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
„Style“ dirbtinė oda aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 23 su elektra nustatomos „AGR“ vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z29	☐	☐	☐	☐	☐	
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis		☐	☐	☐	☐	☐	
- Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra, priekinio keleivio sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas		☐	☐	☐	☐	☐	
- Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu elektra, priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu elektra		☐	☐	☐	☐	☐	
- Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių		☐	☐	☐	☐	☐	
- Sėdynės vairuotojo kabinoje		☐	☐	☐	☐	☐	
- Priekinio keleivio sėdynė		☐	☐	☐	☐	☐	
- Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas		☐	☐	☐	☐	☐	
- Sėdynių apmušalai iš „Style“ dirbtinės odos		☐	☐	☐	☐	☐	
„Style“ dirbtinė oda aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 27 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z17	☐	☐	☐	☐	☒	
- Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių rankinis juosmens atramų 2 krypčių reguliavimas		☐	☐	☐	☐	☒	
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis		☐	☐	☐	☐	☒	
- Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu		☐	☐	☐	☐	☒	
- Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių		☐	☐	☐	☐	☒	
- Sėdynės vairuotojo kabinoje		☐	☐	☐	☐	☒	
- Priekinio keleivio sėdynė		☐	☐	☐	☐	☒	
- Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas		☐	☐	☐	☐	☒	
- Sėdynių apmušalai iš „Style“ dirbtinės odos		☐	☐	☐	☐	☒	



Caravelle

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Dryžuotu audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 30 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z18	☐	-	-	-	-	
- 2 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio kryptimi - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu, priekinio keleivio sėdynė su 4 krypčių nustatymu - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio - Be porankių prie sėdynių vairuotojo kabinoje							
Dryžuotu audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 31 su vienvietėmis sėdynėmis ir šoninėmis oro pagalvėmis	Z19	☐	-	-	-	-	
- Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio - Be sėdynių šildymo							

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle					Kaina su 21% PVM, €
		Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	
„Life“ audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 6 su vienvietėmis sėdynėmis ir šoninėmis oro pagalvėmis	Z24	☐	☒	-	-	-	
		-	☒	-	-	☐	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
„Life“ audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 8 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z25	☐	-	☒	-	-	
		-	☐	☒	-	-	
		-	-	☒	-	-	
		-	-	☒	-	☐	

- Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis
- Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu
- Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių
- Sėdynės vairuotojo kabinoje
- Priekinio keleivio sėdynė
- Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio
- Be sėdynių šildymo
- „Life“ audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 8 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis
- Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra
- Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu
- Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių
- Sėdynės vairuotojo kabinoje
- Priekinio keleivio sėdynė
- Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas
- Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio

Caravelle

Papildoma įranga

Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Z45	-	-	-		-	
„PanAmericana“ audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 9 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra - Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdynių apmušalai iš „PanAmericana“ audinio						
Z39		-	-	-	-	
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 10A su dryžuotu audiniu aptraukta vienviete sėdyne ir dvi viete vientisa priekinių keleivių sėdyne, įskaitant šonines oro pagalves - Dvi vietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema - 2 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio kryptimi - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio - Be porankių prie sėdynių vairuotojo kabinoje - Be sėdynių šildymo						



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 16A su „Life“ audiniu aptraukta vienvietė sėdyne ir dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdyne, sėdynių šildymu ir šoninėmis oro pagalvėmis	Z40	☐	☐	☐	☐	☐	
- Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku		☐	☐	☐	☐	☐	
- Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas		☐	☐	☐	☐	☐	
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis							
- Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu							
- Porankiai prie vairuotojo sėdynės							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas							
- Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio							
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 36 su „Life“ audiniu aptraukta vienvietė sėdyne ir dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdyne, įskaitant šonines oro pagalves, ir sėdynių šildymu	Z30	☐	☐	☐	☐	☐	
- Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku		☐	☐	☐	☐	☐	
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis		☐	☐	☐	☐	☐	
- Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra							
- Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu							
- Porankiai prie vairuotojo sėdynės							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas							
- Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 37 su „PanAmericana“ audiniu aptraukta vienvietė sėdyne ir dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdyne, šoninėmis oro pagalvėmis ir sėdynių šildymu	Z46	-	-	-	O	-	
- Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku							
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis							
- Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra							
- Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu							
- Porankiai prie vairuotojo sėdynės							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas							
- Sėdynių apmušalai iš „PanAmericana“ audinio							
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 3A su „Bi-Color“ dirbtine oda aptraukta vienvietė sėdyne ir dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdyne, įskaitant šonines oro pagalves	Z31	O	O	-	-	-	
- Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema							
- 2 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio kryptimi							
- Vairuotojo sėdynė su 4 krypčių nustatymu							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Sėdynių apmušalai iš tvirtos „Bi-Color“ dirbtinės odos							
- Be porankių prie sėdynių vairuotojo kabinoje							
- Be reguliuojamų juosmens atramų							
- Be sėdynių šildymo							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 47 su dryžuotu audiniu aptraukta vienvietė sėdyne ir dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdyne, įskaitant šonines oro pagalves, ir sėdynių šildymu	Z42	☐	-	-	-	-	
- Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo sėdynės - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio							
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 49 su dryžuotu audiniu aptraukta vienvietė sėdyne ir dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdyne, įskaitant šonines oro pagalves	Z43	☐	-	-	-	-	
- Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo sėdynės - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio - Be sėdynių šildymo							



Papildoma jiranga

Caravelle

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Skambinimo skubios pagalbos numeriu funkcija	NZ1	O	O	O	O	O	
Pirmosios pagalbos rinkinys su avarinio sustojimo ženklu ir įspėjamąja liemene	1T1	O	O	O	O	O	
Galimas laisvosios eigos apsisukimų padidinimas	US2	O	O	O	O	O	
Atidarymo konfigūracija: pirmoji ir antroji sėdynių eilės	7W3	O	O	O	O	O	
Atidarymo konfigūracija: vairuotojo durys	7W5	O	O	O	O	O	
Šoninės oro pagalvės ir galvos oro pagalvės vairuotojo kabinoje	4X1	O	O	-	O	O	
Vieno tono garsinis signalas	8Y0	O	O	O	O	O	
Be skambinimo funkcijos	NZ0	O	O	O	O	O	
Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „Stop & Go“ funkcija, pastovaus greičio palaikymo sistema ir įžvalgiojo greičio reguliavimo asistentu	8T7	O / -	O / -	O / -	O / -	O / -	
Netaikoma M6							
Automatinis atstumo reguliavimas ACC su pastovaus greičio palaikymo sistema ir intelektualiuoju greičio valdymo asistentu	8T6	O / -	O / -	O / -	O / -	O / -	
Taikoma tik M6							
Automatinis atstumo reguliavimas ACC su pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvu	8T4	O / -	O / -	O / -	O / -	O / -	
Taikoma tik M6							
Pastovaus greičio palaikymo sistema su maksimalaus greičio ribotuvu	8T3	O	O	O	O	O	
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas „Plus“	P12	O	O	O	O	O	
- „Front Assist“ sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema, su kliūties apvažiavimo pagalbos asistentu ir stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešiais artėjanti transporto priemonė, asistentu							
- Parkavimo atstumo kontrolės sistema priekyje ir gale							
- Galinio vaizdo kamera							



Papildoma jiranga

Funkcionālais aprikojums

Caravelle

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Antrasis akumulatorius (80 Ah, AGM)	8FB	☐	☐	☐	☐	☐	
Antrasis akumulatorius (95 Ah, AGM)	8FF	☐	☐	☐	☐	☐	
2 USB jungtys vairuotojo kabinoje	U9A	☐	☐	-	☐	-	
2 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 2 USB jungtys keleivių skyriuje	U9B	☒	-	-	-	-	
2 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 6 USB jungtys keleivių skyriuje	U9C	☐	☒	☒	☒	-	
7 USB jungtys vairuotojo kabinoje	U9D	☐	-	-	-	-	
		-	☐	-	☐	-	
7 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 2 USB jungtys keleivių skyriuje	U9E	☐	-	-	-	-	
7 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 6 USB jungtys keleivių skyriuje	U9F	☐	-	-	-	☒	
		-	☐	☐	☐	☒	
AGM automobilio akumulatorius, 95 Ah	J0B	☐	☐	☐	☐	☐	
240 A generatorius	9G1	☐	☐	☐	☐	☐	
Skaitmeninis tachografas	9NH	☐	☐	☐	☐	☐	
3 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje su skaitmeniniu valdymo moduliu keleivių skyriuje	KH7	☐	☐	☐	☐	☒	
2 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje (su rankiniu reguliavimu furgone su langais ir su valdymo moduliu Caravelle)	KC2	☐	☐	☐	☐	-	
1 zonos automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje	KC0	☒	☒	☒	☒	☐	
2 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje	KC5	☐	☐	☐	☐	☐	
1 zonos automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje (su rankiniu reguliavimu furgone su langais ir su valdymo moduliu Caravelle)	9AE	☐	☐	☐	☐	-	
Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje (su rankiniu reguliavimu furgone su langais ir su valdymo moduliu Caravelle)	9AI	☐	-	-	-	-	



Caravelle

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Elektrinis papildomas šildymas (automobiliams su dyzeliniais varikliais)	6CB	☐	☐	☐	☐	-	
Aušinimo skysčio šildymas su laikmačiu	7VF	☐	☐	☐	☐	☐	
Aušinimo skysčio šildymas su laikmačiu ir nuotoliniu valdymu radijo bangomis	7VL	☐	☐	☐	☐	☐	
Be elektrinio papildomo šildymo	6CA	-	-	-	-	☐	
2 šviesos diodų apšvietimo moduliai (aplinkos apšvietimas) galiniame dangtyje su papildomu jungikliu ant galinio statramsčio	9E4	☐	☐	☐	☐	☐	
Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“	8G3	☐	☐	☒	☐	☒	
Vidinis galinio vaizdo veidrodžio su skaitmeniniu ekranu ir vaizdo registratoriaus funkcija per taikomąją programą	GL1	☐	☐	☐	☐	☐	
Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“	8G1	☒	☒	-	☒	-	
„IQ.LIGHT“ matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su įlipimo ir išlipimo apšvietimu	8IV	☐	☐	☒	☐	☒	
Šviesos diodų apšvietimo moduliai vairuotojo kabinoje	8S5	☐	☐	-	☐	☐	
Priekiniai šviesos diodų žibintai su šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis	8IT	☒	☒	-	☒	-	
Priekiniai šviesos diodų žibintai su šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis, su pasukimo šviesomis ir šviesomis blogoms oro sąlygoms	8IY	☐	☐	-	☐	-	
Galiniai šviesos diodų žibintai	8SA	☒	☒	-	-	-	



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Galiniai šviesos diodų žibintai su išskirtiniu šviesos sklaidymo vaizdu	8SG	☐	☐	☒	☒	☒	
Ryšio paketas	Z58	☐	☐	☐	☐	☐	
- 12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolėje priekyje ir 12 voltų kištukinis lizdas ant galinio statramsčio apačioje, gale dešinėje							
- 7 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 2 USB jungtys keleivių skyriuje							
Netaikoma: <i>Life/Edition/PanAmericana</i>							
- 7 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 6 USB jungtys keleivių skyriuje							
Netaikoma: <i>Caravelle</i>							
- Mobiliojo telefono sąsaja su indukcinio įkrovimo funkcija							
Visureigio paketas	Z63	☐	☐	☐	☐	☐	
- Purvasaugiai priekyje ir gale							
- Plieminė dugno apsauga varikliui ir pavarų dėžei		☐	☐	☐	☐	☐	



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Komforto paketas 1	Z62	O / -	-	-	-	-	
<i>Taikoma tik M6</i>							
- 2 šviesos diodų apšvietimo moduliai (aplinkos apšvietimas) galiniame dangtyje su papildomu jungikliu ant galinio statramsčio		-	O / -	O / -	O / -	-	
- 3 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje su skaitmeniniu valdymo modulių keleivių skyriuje		-	-	-	-	O / -	
<i>Netaikoma M6</i>							
- 2 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje							
<i>Netaikoma: Style M6</i>							
- Dviejų tonų garsinis signalas							
- Elektrinis papildomas šildymas (automobiliams su dyzeliniais varikliais)							
- Kojų srities apšvietimas vairuotojo kabinoje							
<i>Netaikoma: Caravelle M6</i>							
- Dirbtinė oda aptraukta pavaryų perjungimo svirties rankena							
- Skyrius akiniams prie lubų vairuotojo pusėje, laikymosi rankena priekinio keleivio pusėje, laikymosi rankena ant galinio priekinių durų statramsčio keleivių skyriuje							
- Laikymosi rankena priekinio keleivio pusėje ant priekinio statramsčio							
- Dirbtinė oda aptrauktas daugiafunkcis vairas							
- Be kojų srities apšvietimo							
<i>Netaikoma: Life/Edition/PanAmericana M6</i>							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Komforto paketas 2 - Vidinis galinio vaizdo veidrodys su skaitmeniniu ekranu ir vaizdo registratoriaus funkcija per taikomąją programą - Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ be užrakinimo apsaugos - Daugiasluoksnis saugus, šilumą ir garsą izoliuojantis, šildomas priekinis stiklas - Slankiosios durys priekinio keleivio pusėje su pritraukimu elektra	Z66	☐	☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	☐	
Eksterjero paketas „Caravelle Life“ - Juoda spalva nudažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir kėbulo spalvos durų rankenos - Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperiai - Kėbulo spalvos stogas	Z04	☐	☒	☐	☐	☐	
Eksterjero paketas su pridėtinėmis dalimis su grūdėtu paviršiumi ir kėbulo spalvos radiatoriaus grotelėmis - Juodos spalvos priekinis ir galinis bamperiai su grūdėtu paviršiumi - Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos su grūdėtu paviršiumi - Kėbulo spalvos stogas	Z03	☒	☐	☐	☐	☐	
Interjero apdailos lygis „Basic“	FM0	☒	☐	☐	☐	☐	
Interjero apdailos lygis „Life“ Caravelle modeliui	FM6	☐	☒	☒	☒	☐	



Caravelle

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Interjero apdailos lygis „Style“ Caravelle modeliui	 FM8	-	-	-	-	●	
Interjero apdailos lygis „Style“ Caravelle „Life“ modeliui	FM7	-	○	○	○	-	
Interjero apdailos lygis „Style“ Transporter ir Caravelle modeliams	FM4	○	-	-	-	-	
Apšvietimo ir matomumo paketas	Z59	○	-	-	-	-	
- Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“			○	-	-	-	
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai		-	-	-	○	-	
Netaikoma: Life/PanAmericana							
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, prilenkimas galimas naudojant automobilio raktą							
Netaikoma: Caravelle							
- „IQ.LIGHT“ matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su įlipimo ir išlipimo apšvietimu							
- Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis							
Rankiniu būdu paleidžiama dyzelinio variklio kietųjų dalelių filtro regeneracija	9HC	○	○	○	○	○	
„Harman Kardon“ garso sistema, 4 garsiakalbiai priekyje, 1 centrinis garsiakalbis, 4 garsiakalbiai slankiosiose duryse, 4 garsiakalbiai galiniuose galinių durų statramsčiuose, 1 žemųjų dažnių kolonėlė	9VX	-	○	○	○	○	

Papildoma įranga

Informacija ir pramogos

Mobiliojo telefono sąsaja su indukcinio įkrovimo funkcija



Navigacijos sistema su 33 cm (13") spalvotu jutikliniu ekranu ir be laidės „App-Connect“ funkcija („Apple“ ir „Android“)



Be prijungtinių paslaugų

Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
9IN	☐	☐	☐	☐	☐	
7Q1	☐	☐	☐	☐	☐	
ELO	☐	☐	☐	☐	☐	



Caravelle

Papildoma įranga

Važiuklė

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
4 lengvojo lydinio sidabrinės spalvos ratlankiai „Montreal“ 6,5J x 16	COY	☐	☒	-	-	-	
		-	☒	-	-	☐	
4 lengvojo lydinio pilkos „metallic“ spalvos ratlankiai „Montreal“ 7,5J x 16	C1E	☐	☐	-	-	-	
		-	-	-	-	☐	
4 plieniniai ratlankiai 6,5J x 16	41W	☒	☐	-	-	-	
		☒	-	-	-	☐	
215/65 R16 C 109 T padangos	H0D	☒	☒	-	-	☐	
Ratų gaubtai 16" plieniniams ratlankiams	1NC	☒	☐	-	-	☐	

Caravelle

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
4 lengvojo lycinio blizgios juodos spalvos ratlankiai „Le Mans“ 6,5J x 17	40P	☐	☐	☐	☐	☐	
							
4 lengvojo lycinio sidabrinės spalvos ratlankiai „Le Mans“ 6,5J x 17	40M	☐	☐	☐	☐	☒	
						☒	
4 lengvojo lycinio juodos spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi „Monte Carlo“ 6,5J x 17	40Q	☐	☐	☐	☐	☐	
						☐	

Caravelle

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
4 lengvojo lydinio pilkos „metallic“ spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi „Monte Carlo“ 6,5J x 17		41H	○	-	-	-	-
			-	○	-	○	-
			-	-	-	-	○
215/60 R17 C 109/107 T padangos		H0S	○	○	○	○	●
		53N	○	-	●	●	-
			-	○	●	●	-
4 lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi „Indianapolis“ 7,5J x 19			-	-	●	●	○
		53P	○	-	-	-	-
			-	○	-	○	-
4 lengvojo lydinio pilkos „metallic“ spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi „Indianapolis“ 7,5J x 19			-	-	-	-	○
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
235/50 R19 C 111/109 T padangos		80F	○	○	●	●	○
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

Caravelle

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu 215/65 R16 C su maksimaliu 120 km/h greičiu, be slėgio padangoje sensoriaus, su domkratu	1G2	O / -	O / -	O / -	O / -	O / -	
<i>Netaikoma 4Motion</i>							
Laikino naudojimo atsarginis ratas 155/70 R17 ir domkratas	1G4	O	O	O	O	O	
Ratų varžtai su praplėsta apsauga nuo vagystės	1PB	O	O	O	O	O	
„BRISA“ vasarinės padangos	VG9	O	O	O	O	O	
„Continental“ vasarinės padangos	VG7	O	O	O	O	●	
„Goodyear“ universalios padangos visiems sezonams	VG8	O	O	O	O	O	
„Goodyear“ vasarinės padangos	VG6	●	●	-	●	O	
„Goodyear“ vasarinės padangos 19" sportiniams ratlankiams	VU0	O	O	●	O	O	
Garantija							
Penkerių metų garantija arba iki 150 000 km <i>Pirmieji du metai be ridos apribojimo</i>	EA9	O	O	O	O	O	
Penkerių metų garantija arba iki 200 000 km <i>Pirmieji du metai be ridos apribojimo</i>	EJ8	O	O	O	O	O	

Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su kitomis. Noredami patikrinti pasirinktų parinkčių prieinamumą, kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą. Jei pasirinktai įrangai reikalinga papildoma įranga, ji bus įkainota papildomai. Rekomenduojamą kainą rasite atitinkamoje parinktyje arba kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą.

● bazinė įranga - nėra O papildoma įranga

Caravelle

Spalvos

Kėbulo spalva

Clear White



Kodas

2E2E

Caravelle

Caravelle Life

Caravelle Edition

Caravelle PanAmericana

Caravelle Style

Kaina su 21% PVM, €

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Dark Indigo Blue



☐

☐

☐

☐

☐

☐

Intensive Red



☐

☐

☐

☐

☐

☐

Stone Gray



☐

☐

☐

☐

☐

☐

„Metallic“ kėbulo spalva

Graphite Dust Metallic



☐

☐

☐

☐

☐

☐

Caravelle

Virsbūves krāsas

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Light Gray Metallic <i>Netaikoma eHybrid</i>	H9H9		☐	☐	☐	☐	☐
Mid Blue Metallic	T5T5		☐	☐	☐	☐	☐
Midnight Black Metallic	6P6P		☐	☐	☐	☐	☐
Warm Green Metallic	M7M7		☐	☐	☐	☐	☐
Interjero apdailos spalvos: sėdynės / viršutinis + apatinis prietaisų skydelis / grindys / sėdynių apmušala							
		Palladium Gray-Black Onyx/Super Dark Palladium-Palladium Gray/Black/ leatherette "Style"					
		Super Dark Palladium-Black Onyx/ Super Dark Palladium-Palladium Gray/ Black/robust leatherette "Bi-Color"					
		Super Dark Palladium-Black/Super Dark Palladium-Palladium Gray/Black/striped fabric and fabric "Life"					

Techniniai duomenys



Automobilio matmenys

Iškyša priekyje	958 mm
Maks. ilgis	5 5184 mm
Iškyša gale	992 mm
Iškyšos kampas gale	16,5 °
Automobilio aukštis su atidarytu galiniu dangčiu	2053 mm
Plotis tarp ratų arkų	1392 mm
Šoninių slankčių durų angos pakrovimo aukštis	1260 mm
Bagazo skyriaus grindų ilgis už 2 sėdynių eilės	1790 mm
Bagazo skyriaus grindų ilgis už 3 sėdynių eilės	725 mm
Iškyšos kampas priekyje	16,4 °
Šoninių slankčių durų angos pakrovimo plotis	930 mm
Galinės pakrovimo angos aukštis	1267 mm
Min. ilgis	5050 mm
Išilginio pravažumo kampas	13,1 °
Apsisukimo skersmuo	12,5 m
Min./maks. aukštis ratų dydžio atžvilgiu (pagal ES standartą)	1980,3-1983,2 mm 1978,1
Plotis su veidrodžiais	2275 mm 2

Caravelle

L1

Caravelle Life

Caravelle Edition

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys



Automobilio matmenys	Caravelle PanAmericana		Caravelle Style	
	L1	L2	L1	L2
Iškyša priekyje	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm
Maks. ilgis	5184 mm	5584 mm	5184 mm	5584 mm
Iškyša gale	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm
Iškyšos kampas gale	16.5 °	17.2 °	16.5 °	17.2 °
Automobilio aukštis su atidarytu galiniu dangčiu	2053 mm	2062 mm	2053 mm	2062 mm
Plotis tarp ratų arkų	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm
Šoninių slankių durų angos pakrovimo aukštis	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Bagazo skyriaus grindų ilgis už 2 sėdynių eilės	1790 mm	2190 mm	1790 mm	2190 mm
Bagazo skyriaus grindų ilgis už 3 sėdynių eilės	725 mm	1110 mm	725 mm	1110 mm
Iškyšos kampas priekyje	16.4 °	16.4 °	16.4 °	16.4 °
Šoninių slankių durų angos pakrovimo plotis	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Galinės pakrovimo angos aukštis	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm
Min. ilgis	5050 mm	5450 mm	5050 mm	5450 mm
Išilginio pravažumo kampas	13.1 °	11.7 °	13.1 °	11.7 °
Apsisukimo skersmuo	12.5 m	13.8 m	12.5 m	13.8 m
Min./maks. aukštis ratų dydžio atžvilgiu (pagal ES standartą)	1996.5 - 1996.6 mm	1994.8 - 1995.4 mm	1979.8 - 1983.5 mm	1978.4 - 1979.0 mm
Plotis su veidrodžiais	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.

Techniniai duomenys

Caravelle

Masės (kg)	L1 2.0 l TDI 81 kW M6	L1 2.0 l TDI 110 kW M6	L1 2.0 l TDI 110 kW A8	L1 2.0 l TDI 4MOTION 110 kW A8	L1 2.0 l TDI 125 kW A8	L1 2.0 l TDI 4MOTION 125 kW A8
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3100	3100	3165	3195	3165	3195
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5100.0	5600.0	5665.0	5595.0	5665.0	5595.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalmėje)	2000	2500	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2191	2191	2230	2308	2230	2308
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (l degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (l degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (l degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (l degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (l degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	190	190	207	225	207	225
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.3	7.3	7.9	8.6	7.9	8.6

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.

Techniniai duomenys

Caravelle

Masės (kg)	L2 2,0 l TDI 81 kW M6	L2 2,0 l TDI 110 kW M6	L2 2,0 l TDI 110 kW A8	L2 2,0 l TDI 4MOTION 110 kW A8	L2 2,0 l TDI 125 kW A8	L2 2,0 l TDI 4MOTION 125 kW A8
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3175	3175	3225	3300	3225	3300
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5175.0	5675.0	5725.0	5700.0	5725.0	5700.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalmėje)	2000	2500	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2238	2238	2276	2355	2276	2355
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (l degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (l degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (l degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (l degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (l degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	192	192	210	227	210	227
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.3	7.3	8.0	8.7	8.0	8.7

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.

Techniniai duomenys

Caravelle Life

Masės (kg)	L1 2.0 TDI 81 kW M6	L1 2.0 TDI 110 kW M6	L1 2.0 TDI 110 kW A8	L1 2.0 TDI 4MOTION 110 kW A8	L1 2.0 TDI 125 kW A8	L1 2.0 TDI 4MOTION 125 kW A8
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3100	3100	3165	3195	3165	3195
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5100.0	5400.0	5665.0	5595.0	5665.0	5595.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalmėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2203	2203	2240	2320	2240	2320
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	-	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (l degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (l degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (l degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (l degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (l degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	191	191	209	226	209	226
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.3	7.3	8.0	8.6	8.0	8.6

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniams modeliams, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikyto transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.

Techniniai duomenys

Caravelle Life

Masės (kg)	L2 2,0 l TDI 81 kW M6	L2 2,0 l TDI 110 kW M6	L2 2,0 l TDI 110 kW A8	L2 2,0 l TDI 4MOTION 110 kW A8	L2 2,0 l TDI 125 kW A8	L2 2,0 l TDI 4MOTION 125 kW A8
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3175	3175	3225	3300	3225	3300
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5175.0	5475.0	5725.0	5700.0	5725.0	5700.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalmėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2249	2249	2287	2365	2287	2365
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (l degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (l degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (l degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (l degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (l degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	193	193	211	227	211	227
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.4	7.4	8.0	8.7	8.0	8.7

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.

Techniniai duomenys

Caravelle Edition

Masės (kg)	L1 2.0 l TDI 81 kW M6	L1 2.0 l TDI 110 kW M6	L1 2.0 l TDI 110 kW A8	L1 2.0 l TDI 4MOTION 110 kW A8	L1 2.0 l TDI 125 kW A8	L1 2.0 l TDI 4MOTION 125 kW A8
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3100	3100	3165	3195	3165	3195
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5100.0	5400.0	5665.0	5595.0	5665.0	5595.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalmėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2230	2230	2267	2347	2267	2347
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (l degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (l degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (l degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (l degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (l degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	197	197	214	230	214	230
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.5	7.5	8.2	8.8	8.2	8.8

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniams modeliams, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikyto transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.

Techniniai duomenys

Caravelle Edition

Masės (kg)	L2 2,0 l TDI 81 kW M6	L2 2,0 l TDI 110 kW M6	L2 2,0 l TDI 110 kW A8	L2 2,0 l TDI 4MOTION 110 kW A8	L2 2,0 l TDI 125 kW A8	L2 2,0 l TDI 4MOTION 125 kW A8
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3175	3175	3225	3300	3225	3300
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5175.0	5475.0	5725.0	5700.0	5725.0	5700.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalmėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2276	2276	2314	2392	2314	2392
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (l degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (l degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (l degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (l degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (l degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	199	199	216	232	216	232
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.6	7.6	8.3	8.8	8.3	8.8

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniams modeliams, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikyto transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.

Techniniai duomenys

Caravelle PanAmericana

Masės (kg)	L1 2.0 l TDI 81 kW M6	L1 2.0 l TDI 110 kW M6	L1 2.0 l TDI 110 kW A8	L1 2.0 l TDI 4MOTION 110 kW A8	L1 2.0 l TDI 125 kW A8	L1 2.0 l TDI 4MOTION 125 kW A8
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3100	3100	3165	3195	3165	3195
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5100.0	5400.0	5665.0	5595.0	5665.0	5595.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalmėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2230	2230	2267	2347	2267	2347
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (l degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (l degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (l degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (l degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (l degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	193	193	211	231	215	231
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.4	7.4	8.0	8.8	8.2	8.8

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniams modeliams, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.

Techniniai duomenys

Caravelle PanAmericana

Masės (kg)	L2 2,0 l TDI 81 kW M6	L2 2,0 l TDI 110 kW M6	L2 2,0 l TDI 110 kW A8	L2 2,0 l TDI 4MOTION 110 kW A8	L2 2,0 l TDI 125 kW A8	L2 2,0 l TDI 4MOTION 125 kW A8
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3175	3175	3225	3300	3225	3300
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5175.0	5475.0	5725.0	5700.0	5725.0	5700.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalmėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2276	2276	2314	2392	2314	2392
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (l degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (l degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (l degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (l degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (l degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	195	195	213	229	213	232
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.4	7.4	8.1	8.7	8.1	8.9

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.

Techniniai duomenys

Caravelle PanAmericana

Masės (kg)	L1 2.0 l TDI 81 kW M6	L1 2.0 l TDI 110 kW M6	L1 2.0 l TDI 110 kW A8	L1 2.0 l TDI 4MOTION 110 kW A8	L1 2.0 l TDI 125 kW A8	L1 2.0 l TDI 4MOTION 125 kW A8
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3100	3100	3165	3195	3165	3195
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5100.0	5400.0	5665.0	5595.0	5665.0	5595.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalmėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2253	2253	2290	2370	2290	2370
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (l degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (l degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (l degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (l degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (l degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	194	194	211	227	211	227
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.4	7.4	8.1	8.7	8.1	8.7

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.

Techniniai duomenys

Caravelle PanAmericana

Masės (kg)	L2 2,0 l TDI 81 kW M6	L2 2,0 l TDI 110 kW M6	L2 2,0 l TDI 110 kW A8	L2 2,0 l TDI 4MOTION 110 kW A8	L2 2,0 l TDI 125 kW A8	L2 2,0 l TDI 4MOTION 125 kW A8
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3175	3175	3225	3300	3225	3300
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5175.0	5475.0	5725.0	5700.0	5725.0	5700.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalmėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2299	2299	2337	2415	2337	2415
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (l degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (l degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³	1996 cm³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (l degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (l degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (l degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	196	196	213	229	213	229
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.5	7.5	8.1	8.7	8.1	8.7

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniams modeliams, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.

Caravelle

Padangų žymėjimas

Vasarinės padangos	Dydis	Degalų naudojimo efektyvumo klasė	Sukibimo su šlapia danga efektyvumo klasė	Išorinis riedėjimo triukšmas, dB(A)	Klasė	Sukibimas ant sniego ir ledo
	215/65 R16C	A	B / A	70	B	-
	215/60 R17C	A	B / A	72 - 70	B	-
	235/50 R19C	B / A	B / A	71	B	-
Universalios padangos visiems sezonams	Dydis	Degalų naudojimo efektyvumo klasė	Sukibimo su šlapia danga efektyvumo klasė	Išorinis riedėjimo triukšmas, dB(A)	Klasė	Sukibimas ant sniego ir ledo
	215/65 R16C	B	B	73	B	
	215/60 R17C	B	B	72	B	
	235/50 R19C	B	B	73	B	

www.volkswagen.lt

Žemiau pateikiama informacija (angl. printscreen pagalba) iš –ElsaPro- elektroninės gamintojo Volkswagen AG centrinės duomenų bazės programos, kuri pasiekiamą visiems oficialiems gamintojo autorizuotiems VW grupės atstovams. Ši programa, suvedus atitinkamo automobilio identifikacinį numerį (VIN kodą), naudojama kaip įrankis, pasiekti VW gamintojo suvestą naujai pagaminto automobilio informaciją, apimančią gamykloje sukomplektuoto automobilio pagrindinius duomenis (modelį, variklį, pavarų dėžę, varančiųjų ratų sistemą ir t.t.), bazinės ir papildomai užsakytos įrangos sąrašą. Pilnas įrangos sąrašas pridedamas atskiru dokumentu pavadinimu „Gamyklinė įranga“.

Siūlomas automobilio Volkswagen modelis Caravelle BASICsw110FWD A8, kurio aprašymas šifruojamas sekanciai:

Caravelle BASIC – Caravelle pagrindinis (pirminis) modelio įrangos išpildymas, kuris modelio kainoraštyje papildomai nėra žymimas atskiru žodžiu ir vadinamas Caravelle;

sw - short wheelbase (trumpa važiuoklės bazė), kuri modelio kainoraštyje šifruojama kaip automobilio L1 ilgis;

110 – Nurodyti variklio kilovatai (110kW);

FWD – front wheel drive

A8 – automatinės 8 pavarų greičių dėžė.

Modelio kainoraštyje pilnas modelio aprašymas matomas puslapyje nr. 48: Caravelle L1 2.0TDI 110kW A8.

Automobilio duomenys - Work - Microsoft Edge

https://grp.volkswagenag.com/eisapro/eisaweb/ctr/DPF/showCarport?linkTitle=Automobilio%20duomenys

VehicleInfo

1.19.0.0.0 #
80a1c4ab1066a8715435e48133ad540562327216a8
© Volkswagen AG

1

1

Automobilio duomenys

Markė:
Modelio metai:
Pardavimo tipas:
MKB:
GKB:

N
2025
TVBCE
DZJF
VRT

Imonė
Šalies kodas
Regionas
Prekybos atstovo
numeris

LVA
461
00864

Automobilio identifikavimo numeris:
Aprašymas:
Pagaminimo data:
Pardavimo data:
Tipo patvirtinimo numeris:

WV5ZZZTV0SK046383
Caravelle BASICsw110 FWDA8
2025-06-16
e5*2018/858*00262*02

1, 7, 9

Automobilio duomenys - Work - Microsoft Edge

https://grp.volkswagenag.com/eisapro/eisaweb/ctr/DPF/showCarport?linkTitle=Automobilio%20duomenys

Spalvos komplektacija

Tipas	Spalvinis kodas	Dažų numeris (dažų KD-Nr.)	Aprašymas
Išorė	2E/2E	L9F0	Clear White/Clear White
Vidus	FC	---	Super Dark Palladium-Black/Super Dark Palladium-Palladium Gray/Black/striped fab

Sutarties duomenys

+

Sutarties rūšis

↑↓

Sutarties tipas

↑↓

Sutarties numeris

↑↓

Pradžios data

↑↓

Pabaigos data

03

Pratęsta gamintojo garantija

PR numeriai

Automobilio duomenys - Work - Microsoft Edge

https://grp.volkswagenag.com/elsapro/elsaweb/ctr/DPF/showCarport?linkTitle=Automobilio%20duomenys

PR numeriai

Rodyti

Visi

Įrašus

leškoti:

PR-Nr.	Kilmė	Šeima	Aprašymas
OE1	L	RST	SHORT WHEELBASE
0FA	L	FAD	YENIKOY ASSEMBLY PLANT
0I1	L	KBV	Fuel tank with a volume of 55 l
0TA	L	ZFM	Without floor mats
0WR	L	ZUG	3 125 - 3 300 kg gross vehicle weight rating
0Y1	L	KLZ	Standard climate zones
0Z0	L	FIB	TV
12T	L	AED	Vehicle class differentiation - 7TB-
1AB	L	BRS	Electronic Stability Control ESC
1D7	L	AHV	Without trailer hitch
1EX	L	TYP	Identification label for M1 passenger car with EC type approval, weight specification and COC documents

Automobiliu duomenys - Work - Microsoft Edge			
https://grp.volkswagenag.com/elsapro/elsaweb/ctr/DPF/showCarport?linkTitle=Automobiliu%20duomenys			
L	ZBK	WITHOUT additional snow tires	
33A	P	SFR	2-seater front passenger bench seat with load-through system
3CA	L	TRW	Without partition
3D1	L	MIK	Narrow center console with beverage holder and compartment for mobile phone
3FA	L	DEI	Without panoramic glass sunroof
3GA	L	LBH	Without luggage compartment mat
3J7	P	KOV	2-way head restraints, height-adjustable
3KU	P	HIS	3 sin. seats in 2nd r.o.seats, 3-pass. ben. seat in 3rd r.o. seats, sin. seats fold./tumbl., 4x ISOFIX, 4x top tether
3L3	P	SIE	6-way adjustable driver seat
3ML	L	BOB	Rubber floor covering in cab and passenger/load compartment
3R0	L	DAA	Standard roof
3RE	E	HET	Rear wing doors, with plastic trim panel (doors up to roof-level for high-roof vehicles)
3S0	L	DAR	Without roof rails/roof rack
3TB	P	SFL	Cab seats
3VM	P	ZSR	3-passenger bench seat in 3rd row of seats, folding backrest
3V0	I	SSR	Without sunshade

Automobilio duomenys - Work - Microsoft Edge				
https://grp.volkswagenag.com/elsapro/elsaweb/ctr/DPF/showCarport?linkTitle=Automobilio%20duomenys				
7Q0	L	NAV	Radio with 33-cm (13-inch) color touch screen and wireless App-Connect (Apple & Android)	
7VA	L	ZUH	Without parking/auxiliary heater	
7W1	L	ESI	Opening configuration: 1st row of seats	
7X1	P	EPH	Park Distance Control in front and rear	
7Y3	L	SPU	Lane keeping system Lane Assist	
8FA	L	ZBA	WITHOUT 2.BATTERY	
8G1	L	LIA	High-beam control Light Assist	
8IT	L	HSW	LED main headlamps including LED separate daytime running light	
8J1	P	AWV	Front Assist with Pedestrian/Cyclist Monitoring with swerve support and oncoming vehicle braking when turning	
8N1	L	SWS	Rear window wiper with rear window wiper and washer system	
8S4	L	LEL	LED light units for cab and passenger compartment	
8SA	L	SBR	LED rear combination lamps	
8T5	L	GRA	Cruise control system with predictive speed limiter	
8Y1	L	SNH	Double-sound horn	
8YQ	L	RAO	Digital Cockpit	

T2

Automobiliu duomenys - Work - Microsoft Edge					
https://grp.volkswagenag.com/elsapro/elsaweb/ctr/DPF/showCarport?linkTitle=Automobilio%20duomenys					
9G2	L	GEN	Alternator 230 A		
9HA	L	FFA	Without manual diesel particulate filter regeneration		
9IE	L	VTV	Mobile phone interface		
9NA	L	FAS	Without tachograph		
9VJ	L	LSE	10 loudspeakers: 2x dashboard, 2x cab doors, 2x roof in 2nd row of seats, 4x side trim panels in 3rd row of seats		
9Z0	L	BTR	Without converter		
A9K	I	AUS	Caravelle		
B72	P	TPL	Type-approval testing country Lithuania		
C01	L	COC	Operating permit, alteration		
D6R	I	MOT	2.0-1 4-cylinder turbocharged diesel engine 110 kW/150 PS with 360 Nm		
EL8	P	ONL	5G modem		
EM0	L	MKE	Driver Alert System		
F0A	L	FZS	No special-purpose vehicle, standard version		
F80	P	LAK	Roof in body color		
FM0	L	MDS	Interior trim level Basic		
F59	P	ADS	6 rear seats		
FT0	P	PGA	Without Park Assist		

Automobilio duomenys - Work - Microsoft Edge

https://grp.volkswagenag.com/elsapro/elsaweb/ctr/DPF/showCarport?linkTitle=Automobilio%20duomenys

EM0	L	MKE	Driver Alert System
F0A	L	FZS	No special-purpose vehicle, standard version
FB0	P	LAK	Roof in body color
FM0	L	MDS	Interior trim level Basic
FS9	P	ADS	6 rear seats
FT0	P	PCA	Without Park Assist
FW0	L	SMB	Without control of later modifications
G1G	I	GSP	8-speed converter-type automatic transmission
GC0	L	SME	Selection/deselection control for spare wheel
GE1	L	SMG	Without safety lock
GF0	L	SMH	Control of interior trim
GJ2	P	STT	Driver Assistance package Plus
GV1	L	AIL	Preparation for alcohol ignition interlock
GZ2	E	EST	Sliding doors on driver side and front passenger side
H0D	L	REI	Tires 215/65 R16 C 109 T
IA0	L	HAT	Without AMP'S mounting points
IP0	L	FMS	Without multi-function interface
ITN	I	RAT	AC.M battery 80 Ah

Dokumentą elektroniniu parašu



Kontaktinė informacija:
+37061234106



UAB „Autojuta“	Nuo
Administracija	Skyrius
+ 370 37 490 390	Telefonas
info@autojuta.lt	El. paštas
2025-10-31	Data
20261031-05-01	Dok. Nr.

PATVIRTINIMAS

DĖL GARANTIJOS BE RIDOS APRIBOJIMO

UAB „AUTOJUTA“ (įmonės kodas 135168464), oficialus Volkswagen AG atstovas, patvirtina, kad siūlomam automobiliui VW Caravelle bus taikoma 4 metų be ridos apribojimo gamintojo garantija.

Vadybininkė
Dalia Kapočienė

UAB „Autojuta“
Chemijos g. 8
Kaunas LT-51344
Lietuva
Telefonas +370 37 490390
info@autojuta.lt
www.autojuta.lt

AB SEB Bankas
A. s. LT837044060003188449

PVM mokėtojo kodas
LT351684610

Įmonės kodas
135168464

Automobilio duomenys



Automobilio duomenys

Markė:	N	
Modelio metai:	2025	
Pardavimo tipas:	TVBCE5	
MKB:	DZJF	
GKB:	VRT	
Automobilio identifikavimo numeris:	WV5ZZZTV0SK046383	
Aprašymas:	Caravelle BASICsw110 FWDA8	
Pagaminimo data:	2025-06-16	
Perdavimo data:		
Tipo patvirtinimo numeris:	e5*2018/858*00262*02	
Įmonė	Perdavimas	Kuravimas
Šalies kodas	LVA	---
Regionas	461	---
Prekybos atstovo numeris	00864	---

Spalvos komplektacija

Spalvinis kodas	Vidus	Išorė
Tipas	FC	2E/2E
Dažų numeris (dažų KD-Nr.)	---	L9F0
Aprašymas	Super Dark Palladium- Black/Super Dark Palladium- Palladium Gray/Black/striped fab	Clear White/Clear White

Sutarties duomenys

+
Sutarties rūšis
Sutarties tipas
Sutarties numeris
Pradžios data
Pabaigos data

➕ 03 Pratęsta gamintojo garantija

PR numeriai

Rodyti

Visi

leškoti:

įrašus

PR-Nr.	Kilmė	Šeima	Aprašymas
0E1	I	RST	SHORT WHEELBASE
0FA	L	FAD	YENIKOY ASSEMBLY PLANT
0I1	L	KBV	Fuel tank with a volume of 55 l
0TA	L	ZFM	Without floor mats
0WR	L	ZUG	3 125 - 3 300 kg gross vehicle weight rating
0Y1	L	KLZ	Standard climate zones
0Z0	L	FIB	TV
12T	L	AED	Vehicle class differentiation -7TB-
1AB	L	BRS	Electronic Stability Control ESC
1D7	L	AHV	Without trailer hitch
1EX	L	TYP	Identification label for M1 passenger car with EC type approval, weight specification and COC documents

PR-Nr.	Kilmė	Šeima	Aprašymas
1G2	E	RER	Steel spare wheel 215/65 R16 C maximum speed of 120 km/h, without tire pressure sensor, with jack and tool kit
1MA	L	LRA	Multi-function steering wheel
1NC	L	RAA	Wheel trims for 16-inch steel wheels
1PA	L	ABR	Standard wheel bolts
1T0	L	VBK	Without first aid kit, warning triangle, safety vest
1X0	I	ATA	Front-wheel drive
1Y0	L	DIF	Without front differential lock
2JB	P	STF	Black grained bumpers in front and rear
2QC	L	SZU	"Caravelle" nameplate on the rear, body-colored decorative trim
2WA	L	ZBR	Without additional snow tires
33A	P	SFR	2-seater front passenger bench seat with load-through system
3CA	L	TRW	Without partition
3D1	L	MIK	Narrow center console with beverage holder and compartment for mobile phone
3FA	L	DEI	Without panoramic glass sunroof
3GA	L	LBH	Without luggage compartment mat
3J7	P	KOV	2-way head restraints, height-adjustable

PR-Nr.	Kilmė	Šeima	Aprašymas
3KU	P	HIS	3 sin. seats in 2nd r.o.seats, 3-pass. ben. seat in 3rd r.o. seats, sin. seats fold./tumbl., 4x ISOFIX, 4x top tether
3L3	P	SIE	6-way adjustable driver seat
3ML	L	BOB	Rubber floor covering in cab and passenger/load compartment
3R0	L	DAA	Standard roof
3RE	E	HET	Rear wing doors, with plastic trim panel (doors up to roof-level for high-roof vehicles)
3S0	L	DAR	Without roof rails/roof rack
3TB	P	SFL	Cab seats
3VM	P	ZSR	3-passenger bench seat in 3rd row of seats, folding backrest
3Y0	L	SSR	Without sunshade
41W	L	RAD	4 steel wheels 6.5J x 16
4A0	P	SIH	Without seat heater
4C4	P	ESR	3 single seats in 2nd row of seats
4DE	L	VSL	Side window in passenger compartment, front left
4EE	L	VSR	Side window in load/passenger compartment, front right
4F0	L	TKV	Central locking system with Keyless Start, without SAFELOCK
4FH	L	HSL	Side window in load/passenger compartment, rear left
4GD	L	WSS	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
4HF	L	HFE	Heated rear window

PR-Nr.	Kilmė	Šeima	Aprašymas
4JH	L	HSR	Side window in load/passenger compartment, rear right
4L1	L	IRS	Manual-dimming breakaway interior rearview mirror
4RA	L	SZS	Seat belt pretensioner for driver/front passenger seat, on outer seat only with 2-seater front passenger bench seat
4S0	P	ALV	Without armrests on cab seats
4UR	L	AIB	Driver and front passenger airbags with front passenger airbag deactivation
4VN	L	AGM	Emission standard Euro 6e EB with M1 passenger car registration
4X2	L	SAB	Side airbags and curtain airbags in cab and curtain airbags in passenger compartment
4Y0	L	VSS	Without waste bin
4Z1	L	HAK	Glove compartment with lid
4ZB	L	ZIE	Plastic scuff plate on sliding door, Black, illuminated
5AD	L	BFH	Without special control, control code 1
5BA	L	BFL	Without floor covering in passenger/load compartment
5DQ	L	SIV	Without side trim panel in load compartment
5EA	L	AFZ	Complete type approval
5GA	L	VGP	Without ladder
5H0	L	HKK	Without rear window guard

PR-Nr.	Kilmė	Šeima	Aprašymas
5HA	L	PBR	Without load platform (incomplete vehicle)
5K0	L	LAC	Without additional transit coating
5U0	L	UBS	Without underbody cladding
6B2	E	VZU	4 tie-downs for securing goods in the passenger/load compartment
6CA	L	FOH	Without electric auxiliary heater
6H3	P	ABO	Black grained exterior mirror housings and door handles
6KB	L	KUG	Without active radiator grille opening/closing
6L0	L	CHS	Without rails on the side panels
6M0	L	GPS	Without luggage net
6N3	L	SZF	Mud flaps in front
6NB	L	HIM	Molded headliner in passenger compartment
6Q3	L	SAG	Selector lever for automatic transmission on steering wheel
6X3	L	HGE	Roof grab handles on roof frame on driver side and front passenger side, grab handle on B-pillar in pass. comp.
6XE	E	ASE	Exterior mirrors, power-adjustable, heated and power-folding
70A	L	LKA	Without charging cable
7AL	E	EDW	Anti-theft alarm system with interior monitoring, backup horn and towing protection

PR-Nr.	Kilmė	Šeima	Aprašymas
7B3	L	STD	12-V outlet in center console in front and 12-V outlet on D-pillar at the bottom, rear right
7C0	L	ESG	Without grab handle on passenger side, A-pillar
7E0	L	WSA	Without preparation for auxiliary heater
7H0	L	GBA	Maximum speed as per engineering description
7M4	L	EIL	Plastic scuff plates in front, Black, illuminated
7N1	L	ALS	Overhead console, small
7P5	P	LOR	2-way manual lumbar support for driver seat
7Q0	L	NAV	Radio with 33-cm (13-inch) color touch screen and wireless App-Connect (Apple & Android)
7VA	L	ZUH	Without parking/auxiliary heater
7W1	L	ESI	Opening configuration: 1st row of seats
7X1	P	EPH	Park Distance Control in front and rear
7Y3	L	SPU	Lane keeping system Lane Assist
8FA	L	ZBA	WITHOUT 2.BATTERY
8G1	L	LIA	High-beam control Light Assist
8IT	L	HSW	LED main headlamps including LED separate daytime running light
8J1	P	AWV	Front Assist with Pedestrian/Cyclist Monitoring with swerve support and oncoming vehicle braking when turning

PR-Nr.	Kilmė	Šeima	Aprašymas
8N1	L	SWS	Rear window wiper with rear window wiper and washer system
8S4	L	LEL	LED light units for cab and passenger compartment
8SA	L	SBR	LED rear combination lamps
8T5	L	GRA	Cruise control system with predictive speed limiter
8Y1	L	SNH	Double-sound horn
8YQ	L	RAO	Digital Cockpit
9AE	E	HKA	Air-cond. system in cab (1-zone autom. Cont.) & pass. compartm. (w/ man. cont., f. window van&Caravelle w/control panel)
9E1	L	GRB	LED roof int. lights: 2x in panel van, 1x in window van, Caravelle, window van Plus a. window van w/ L-shaped partition
9G2	L	GEN	Alternator 230 A
9HA	L	FFA	Without manual diesel particulate filter regeneration
9IE	L	VTV	Mobile phone interface
9NA	L	FAS	Without tachograph
9VJ	L	LSE	10 loudspeakers: 2x dashboard, 2x cab doors, 2x roof in 2nd row of seats, 4x side trim panels in 3rd row of seats
9Z0	L	BTR	Without converter
A9K	I	AUS	Caravelle
B72	P	TPL	Type-approval testing country Lithuania
C01	L	COC	Operating permit, alteration

PR-Nr.	Kilmė	Šeima	Aprašymas
D6R	I	MOT	2.0-l 4-cylinder turbocharged diesel engine 110 kW/150 PS with 360 Nm
EL8	P	ONL	5G modem
EM0	L	MKE	Driver Alert System
F0A	L	FZS	No special-purpose vehicle, standard version
FB0	P	LAK	Roof in body color
FM0	L	MDS	Interior trim level Basic
FS9	P	ADS	6 rear seats
FT0	P	PGA	Without Park Assist
FW0	L	SMB	Without control of later modifications
G1G	I	GSP	8-speed converter-type automatic transmission
GC0	L	SME	Selection/deselection control for spare wheel
GE1	L	SMG	Without safety lock
GF0	L	SMH	Control of interior trim
GJ2	P	STT	Driver Assistance package Plus
GV1	L	AIL	Preparation for alcohol ignition interlock
GZ2	E	EST	Sliding doors on driver side and front passenger side
H0D	L	REI	Tires 215/65 R16 C 109 T
IA0	L	HAT	Without AMP5 mounting points
IP0	L	FMS	Without multi-function interface
J1N	L	BAT	AGM battery 80 Ah
K5A	I	KAR	Caravelle

PR-Nr.	Kilmė	Šeima	Aprašymas
KA2	P	KSU	Rear view camera system
KB0	L	BLG	Without cutoff relay for 2nd battery
L0L	L	LEA	Left-hand drive
N2S	P	SIB	Seat trim covers in striped fabric
NG0	L	GDT	Without bike carrier
NZ2	L	RUF	eCall Emergency System
P12	G		Driver Assistance package Plus
Q2N	P	VOS	Cab Seat package 10A with single seat in striped fabric and 2-seater front passenger bench seat
QA0	L	KIS	Without deselection of seats in passenger compartment
QI0	L	SEA	Without service indicator
QJ2	P	CHR	Exterior package with grained add-on parts, body-colored radiator grille
QL7	L	SCT	Heat-reflecting glass in side windows
QQ0	L	LCP	Without footwell lighting
QR4	L	KMP	Dynamic Road Sign Display and wrong-way driver warning
R28	G		Preparation for VW Connect
T02	L	GMO	Turbocharged diesel engine
U9B	L	ESS	2x USB in cab and 2x USB in passenger compartment
UG0	L	AFH	Without acceleration limiter
US0	L	DKH	Without idle speed increase
VG6	L	RES	Goodyear summer tires

PR-Nr.	Kilmė	Šeima	Aprašymas
VH0	L	ZTR	Terminal block, 12-pin
WI4	G		Lithuania
X7Y	G		Equipment options subset for export (others)
YAA	G		Seat package control (order for changing the Seat package in production only)
Z03	G		Exterior package with grained add-on parts, body-colored radiator grille
Z39	G		Cab Seat package 10A with single seat in striped fabric incl. side airbag and 2-seater front passenger bench seat
Z54	G		3 single seats in 2nd row of seats fold./tumbl., 3-pass. ben. seat in 3rd row of seats, 4x ISOFIX, 4x top tether

Rodomi įrašai nuo 1 iki 158 iš 158 įrašų

SE Moller Baltic Import



Duntes str. 3, Rīga, LV-1013, Latvia

Autojūta UAB

Eriks Pinkis
Finance Department

ERIKS
PINKIS
Digitally signed by
ERIKS PINKIS
Date: 2023.10.10 10:10:10
Eriks Pinkis
Quality Manager

UAB „AUTOJUTA“



Chemijos g. 8, LT-51344 Kaunas, tel. 8 37 490390,
duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre,
įm. k. 135168464, PVM kodas LT351684610

Vertimas iš anglų kalbos

„Moller Baltic Import SE“

Duntes g. 3, LV-1013, Ryga, Latvija

/logotipas: Volkswagen/



PASIŪLYMAS

DĖL AUTOMOBILIO (NE MAŽIAU KAIP 8+1 SĖDIMŲ VIETŲ) PIRKIMO

2025 11 03
(Data)

Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (pagal įmonės registravimo duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	UAB „Autojuta“, 135168464
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	Chemijos g. 8, LT-51344, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus, mes siūlome automobilį **(8+1 sėdimų vietų) Volkswagen Caravelle**, atitinkantį techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (pridedame užpildytą techninę specifikaciją), parduoti **už bendrą kainą 39 460,00 Eur be PVM, 47 746,60 Eur su PVM***.

**Pasiūlymo kaina neturi viršyti 48 000 Eur su PVM (arba be PVM, jei PVM netaikomas), priešingu atveju pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.*

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, prašome nurodyti juridinį pagrindą, kuriuo remiantis nereikia mokėti PVM:

2. Į pasiūlymo kainą be PVM įskaičiuoti visi mokesčiai, išskyrus PVM, su automobilio pardavimu, pristatymu, įregistravimu, garantiniu remontu, susijusios išlaidos, ir visos kitos išlaidos, reikalingos tinkamam sutarties įgyvendinimui. Patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

4. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

5. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

6. Pasiūlymas galioja 4 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu, mes sutinkame pirkimo sąlygose nurodytu terminu sudaryti sutartį ir pateikti sutarties sąlygas atitinkantį sutarties įvykdymo užtikrinimą.

8. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus¹:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes:
----------	---	-------------------------------------

		1. Subtiektėjui numatomos perduoti tiekti prekės / teikti paslaugos (įvardinti konkrečiai prekes / paslaugas). 2. Subtiektėjui perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje.

¹Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiektėjai.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.	Įgaliojimas
2.	EBVPD_konfidencialu
3.	Techninė specifikacija
4.	Modelio kainoraštis
5.	Informacinis dokumentas
6.	Garantijos patvirtinimas
7.	Gamyklinė įranga
8.	Atstovavimo gamintojui patvirtinimas

10. Šiame pasiūlyme pateikiamuose dokumentuose yra pateikta ir konfidenciali informacija²:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1.	EBVPD_dokumentas	4 dokumento psl. nurodyta asmens gimimo data, pagal BDAR

²Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Nurodant kuri konkreči informacija pasiūlyme yra konfidenciali, prašome vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis gairėmis https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

PASTABOS:

1) Tuo atveju, kai viešajame pirkime nurodomi fiziniai asmenys (pvz. tiekėjai, tiekėjo darbuotojai, subtiektėjai ir (ar) kvazisubtiektėjai), pateiktų asmens duomenų valdytojas yra Kauno miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188764867, adresas: Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 422631, el. p. info@kaunas.lt). Asmens duomenys tvarkomi (tvarkymo pagrindas) siekiant išnagrinėti viešajame pirkime pateiktus dokumentus ir informuoti apie viešojo pirkimo procedūras Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims tokia apimtimi, kuri yra būtina pagal Viešųjų pirkimų įstatymą.

2) Jeigu tiekėjas viešajame pirkime pateikia fizinių asmenų – darbuotojų, subtiektėjų ir (ar) kvazisubtiektėjų asmens duomenis, jis juos privalo informuoti apie jų asmens duomenų pateikimą Savivaldybės administracijai ir numatomą jų tvarkymą.

Fiziniai asmenys turi teisę prašyti (kreipiantis raštu), kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su jų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turi teisę nesutikti,

kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis, teisę atšaukti duotą sutikimą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius 10312, el. p. ada@ada.lt), o taip pat pasikonsultuoti su Kauno miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnu el. p. dap@kaunas.lt. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą rasite www.kaunas.lt.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė DALIA KAPOČIENĖ
Data: 2025-11-13 12:56:24
Paskirtis: Tvirtinu
Vieta: UAB "Autojuta"
Kontaktinė informacija:
+37061234106

Autojuta




UAB „Autojuta“ • Chemijos g. 8 • 51344 Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 96, LT-47144 Kaunas

UAB „Autojuta“	Nuo
Administracija	Skyrius
+ 370 37 490 390	Telefonas
info@autojuta.lt	El. paštas
2025-11-13	Data
20251113-05-01	Dok. nr.

Raštas

Atsakydami į gautą 2025-11-12 Nr. 32-2-459 prašymą, UAB „AUTOJUTA“ (įmonės kodas 135168464), oficialus Volkswagen automobilių gamintojo atstovas, patvirtina, kad siūlomo automobilio Volkswagen Caravelle modifikacija yra L1 2.0TDI 110kW A8, kurios aprašymas šifruojamas taip:
L1 – trumpa ratų (važiuoklės) bazė (3100mm), 2.0TDI – dyzelinio variklio darbinis tūris, 110kW – variklio galia, A8 – 8 pavarų automatinė pavarų dėžė.



UAB „Autojuta“
Chemijos g. 8
Kaunas LT-51344
Lietuva
Telefonas +370 37 490390
info@autojuta.lt
www.autojuta.lt

AB SEB Bankas
A. s. LT837044060003188449

PVM mokėtojo kodas
LT351684610

Įmonės kodas
135168464

AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendra informacija.

- 1.1. Perkamas keleivinis automobilis (ne mažiau kaip 8+1 sėdimų vietų) (toliau – automobilis). Automobilis turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
- 1.2. Automobilis turi būti **pristatytas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.**
- 1.3. Automobilio pristatymo vieta – Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, 45322 Kaunas (kiemas).
- 1.4. Automobilis turi būti perduodamas kartu su visa su juo susijusia technine-eksploatacine dokumentacija ir perdavimo–priėmimo aktu. Perduodamam automobiliui turi būti atliktos privalomosios techninės apžiūros ir registravimo procedūros kompetentingose institucijose.

2. Techniniai reikalavimai prekei.

Būtina užpildyti 1-os lentelės 3 stulpelį, nurodant siūlomo automobilio (toliau – prekė) gamintoją, markę, modelį, modifikaciją (jei yra) ir kitas reikalaujamas reikšmes.
2-oje lentelėje nurodytas reikalavimas automobiliui nėra privalomas, tačiau pasiūlius automobilį, kuris atitinka 2-oje lentelėje nurodytą reikalavimą, už reikalavimo atitikimą pasiūlymo vertinimo metu bus skiriami balai, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose. Jeigu bus pildoma 2-a lentelė, būtina užpildyti šios lentelės 3–4 stulpelius ir pateikti prekės atitiktį reikalavimams įrodančius gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentus.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos 1 ir 2 lentelės reikalavimams, pateikiami gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai (išskyrus 1 lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekės atitiktis šių eilučių 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymo vertinimo metu), (sertifikatų, techninės specifikacijos, katalogų, brošiūrų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. *print screen*) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (*print screen'e*) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreči (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. *print screen*) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir kt.) lietuvių arba anglų kalba.

Tiekėjas techninės specifikacijos 1 ir 2 lentelės 4 stulpelyje (eilutėse, kurios nėra užbrauktos brūkšniu) turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra pateikta reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija. Ši informacija turi būti aiškiai pažymėta tiekėjo pateiktuose dokumentuose (paryškinta, pažymėta spalva, įrašyta pastaba paraštėje ar kita aiškiai matoma forma), kad ją būtų lengva identifikuoti.

Tuo atveju, jeigu gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo (arba jo oficialaus / įgalioto atstovo¹) (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo prekės atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentus (informaciją) (pvz., automobilio registracijos liudijimo kopiją ar pan.), kad

perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas sutarties vykdymo metu). Kaip prekės atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įrodymas gali būti pateikta gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo pasirašyta užpildyta techninė specifikacija.

¹Jeigu teikiami automobilio gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai ir oficialaus / įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomo automobilio gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiami ir automobilio gamintojo įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę oficialiam / įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y. atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami oficialaus / įgalioto atstovo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti automobilio technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečių kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus, konkrečius gamintojus ar kilmės medžiagas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertes (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes.

1 lentelė. Privalomi reikalavimai prekei.

Eil. Nr.	Reikalavimai prekei	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra), konkrečias technines charakteristikas ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo/oficialių institucijų dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, punkto numeris (jei yra) kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4
1.	Automobilio gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra)	Volkswagen AG (įrašyti siūlomo automobilio gamintoją) Volkswagen (įrašyti siūlomo automobilio markę) Caravelle L1 2.0TDI 110kW A8 (įrašyti siūlomo automobilio modelį, modifikaciją (jei yra))	Informacinis dokumentas, psl. 1, 2.
2.	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos	Taip (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) 2025 06 16 (įrašyti planuojamo pristatyti automobilio gamybos metus) (Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinama sutarties vykdymo metu)	
3.	Automobilio klasė: M1 (pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d.	M1 (įrašyti planuojamo pristatyti automobilio klasę)	

	įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“)	(Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinama sutarties vykdymo metu)	
4.	Automobiliui suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų be ridos apribojimo gamintojo garantija (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (T ₁))	Automobiliui suteikiama (nurodyti konkrečių reikšmę) keturių metų be ridos apribojimo gamintojo garantija** ** nurodyti <u>visą (sudėjus reikalaujamą 2 metų ir siūlomą papildomą (jei ji siūloma)) automobiliui suteikiamą gamintojo garantiją metais be ridos apribojimo</u>	Modelio kainoraštis, 16 psl.; Garantijos patvirtinimas
5.	Automobilio bendras kėbulo ilgis: ne mažiau kaip 5000 mm ir ne daugiau kaip 6000 mm	Bendras kėbulo ilgis 5184 mm (įrašyti konkrečių reikšmę)	Modelio kainoraštis, 46 psl.
6.	Automobilyje sėdimų vietų skaičius: ne mažiau kaip 8+1 (įskaitant vairuotoją)	Automobilyje sėdimų vietų skaičius: 9 (įskaitant vairuotoją). (įrašyti konkrečių reikšmę)	Informacinis dokumentas, psl. 5.
7.	Automobilis su automatine pavarų dėže	Taip (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) (Atitiktis nurodytam reikalavimui tikrinama sutarties vykdymo metu)	Informacinis dokumentas, psl. 8.
8.	Naudojamų degalų ir / ar energijos rūšis: benzinas, dyzelinas, elektra arba hibridas, naudojantis dvi energijos rūšis.	Degalų ir / ar energijos rūšis: Dyzelinas (įrašyti) (įrašyti) Pastaba: jei siūlomas automobilis yra hibridas, prašome tiksliai nurodyti jo tipą – pvz., „įkraunamas hibridas“ (plug-in hybrid) arba „hibridas“ (neįkraunamas)	Informacinis dokumentas, psl. 7.
9.	Vidaus degimo variklio galia ne mažesnė kaip 100 kW (reikalavimas taikomas, jeigu siūlomas automobilis turi vidaus degimo variklį)	Vidaus degimo variklio galia 110 kW (įrašyti konkrečių reikšmę arba jei reikalavimas netaikomas padėti brūkšnelį)	Informacinis dokumentas, psl. 7.
10.	Elektros variklio galia ne mažesnė kaip 100 kW (reikalavimas taikomas, jeigu siūlomas automobilis turi elektros variklį)	Elektros variklio galia kW: - (įrašyti konkrečių reikšmę arba jei reikalavimas netaikomas padėti brūkšnelį)	Reikalavimas netaikomas
11.	Gamintojo (pagal WLTP) deklaruojamos vidutinės degalų (benzino ar dyzelino) sąnaudos – ne daugiau kaip 15 l/100 km (reikalavimas taikomas, jei siūlomo automobilio degalų rūšis yra benzinas ar dyzelinas, arba jei tai hibridinis automobilis,	Gamintojo (pagal WLTP) deklaruojamos vidutinės degalų (benzino arba dyzelino) sąnaudos 7,9 l/100 km (įrašyti konkrečių reikšmę arba jei reikalavimas netaikomas padėti brūkšnelį)	Modelio kainoraštis, 48 psl.

	<i>naudojantis bent vieną iš šių degalų)</i>		
12.	Gamintojo deklaruojamas (pagal WLTP) vidutinis elektros energijos suvartojimas – ne daugiau kaip 30 kWh/100 km <i>(reikalavimas taikomas, jeigu siūlomas automobilis turi elektros variklį)</i>	Gamintojo deklaruojamas (pagal WLTP) vidutinis elektros energijos suvartojimas kWh/100 km: - <i>(įrašyti konkrečią reikšmę arba jei reikalavimas netaikomas padėti brūkšnelį)</i>	<i>Reikalavimas netaikomas</i>
13.	Gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas atstumas (pagal WLTP) elektra vienu įkrovimu – ne mažesnis kaip 300 km (ne mieste) <i>(reikalavimas taikomas, jei siūlomas tik elektra varomas automobilis)</i>	Gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas atstumas (ne mieste) (pagal WLTP) elektra vienu įkrovimu km: - <i>(įrašyti konkrečią reikšmę arba jei reikalavimas netaikomas padėti brūkšnelį)</i>	<i>Reikalavimas netaikomas</i>
14.	Gamintojo deklaruojamas (pagal WLTP) nuvažiuojamas atstumas elektra vienu įkrovimu ne mažiau kaip 100 km (ne mieste) <i>(reikalavimas taikomas jei siūlomas įkraunamas hibridinis automobilis)</i>	Gamintojo deklaruojamas (pagal WLTP) nuvažiuojamas atstumas (ne mieste) elektra vienu įkrovimu km: - <i>(įrašyti konkrečią reikšmę arba jei reikalavimas netaikomas padėti brūkšnelį)</i>	<i>Reikalavimas netaikomas</i>
15.	Automobilio aukštos įtampos akumuliatorių baterijoms turi būti suteikta ne mažiau kaip 8 m. gamintojo garantinis laikotarpis <i>(reikalavimas taikomas, jei siūlomas automobilis yra hibridinis automobilis arba elektromobilis)</i>	Automobilio aukštos įtampos akumuliatorių baterijoms suteikiama gamintojo <i>(įrašyti konkrečią reikšmę arba jei reikalavimas netaikomas padėti brūkšnelį)</i> metų garantija : -	<i>Reikalavimas netaikomas</i>

2 lentelė. Reikalavimai automobiliui, kurie nėra privalomi, bet pasiūlius automobilį, kuris atitinka šiuos reikalavimus, pasiūlymų vertinimo metu tiekėjui bus suteikiami papildomi kokybės balai (kaip nurodyta pirkimo dokumentuose)

Eil. Nr.	Reikalavimas automobiliui	Tiekėjo siūlomo automobilio konkretės techninės charakteristikos ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, punkto numeris (jei yra) kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4
1.	Gamykliniai LED priekiniai žibintai <i>(ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T₂)</i>	Taip <i>(patvirtinimas: taip/ne (įrašyti))</i>	Informacinis dokumentas, psl. 6
2.	Elektromobilis	Ne	Užpildyti

	(ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T ₃)	(patvirtinimas: taip/ne (įrašyti))	
--	--	------------------------------------	--

3. KITI PRIVALOMI REIKALAVIMAI PREKEI (tikrinami sutarties vykdymo metu):

3.1. Automobilis privalo būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.

3.2. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas (-ai), pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

3.3. Automobilyje turi būti bendras, ne mažesnis kaip 8-ių sėdimų vietų skaičius (be vairuotojo), iš kurių keleivių salone turi būti įrengtos ne mažiau kaip 6-ios sėdimos vietos (sėdynės).

3.4. Automobilio salone turi būti įrengta šonų ir lubų garso ir šilumos izoliacija. Turi būti įrengta automobilio keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos oro vėsinimo, vėdinimo ir šildymo sistema (-os).

3.5. Vairuotojo darbo vietoje prietaisų skydelyje pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės bei pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių ar anglų kalba. Matavimo prietaisų skalės turi būti pateiktos SI (Tarptautinės matavimo sistemos) vienetais. Vairuotojo sėdynė turi būti reguliuojamo aukščio, reguliuojamu atlošo pasvyrimo kampu ir atstumu nuo vairo. Automobilyje taip pat turi būti įrengta laisvų rankų įranga.

3.6. Automobilyje turi būti įrengtas keleivių salono apšvietimas ir atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje.

3.7. Automobilis turi būti perduodamas su dviem užvedimo rakteliais.

3.8. Automobilio vairas turi būti kairėje pusėje.

3.9. Automobilyje turi būti įrengti priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai bei gamyklinė galinio vaizdo kamera.

3.10. Automobilyje turi būti elektrine pavara valdomi priekinių durų langai ir elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai.

3.11. Automobilyje turi būti įrengtas radijo imtuvas ir navigacijos sistema, arba įdiegta gamyklinė multimedijos sistema, palaikanti ne mažiau nei „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sąsajas, valdoma iš mobiliojo telefono belaidžiu ryšiu.

3.12. Automobilio išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, neturi viršyti 95 g/km (*reikalavimas taikomas, jeigu siūlomas automobilis turi vidaus degimo variklį*).

3.13. Realiomis važiavimo sąlygomis automobilio išmetamų teršalų kiekis neturi viršyti 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007 (*reikalavimas taikomas, jeigu siūlomas automobilis turi vidaus degimo variklį*).

3.14. Automobilyje turi būti įdedami / išimami vairuotojo ir šalia jo esančių keleivių sėdimų vietų guminiai kilimėliai.

3.15. Automobilyje turi būti atsarginis ratas, atitinkantis ant automobilio sumontuotus ratus, arba vietą taupantis atsarginis ratas, arba defektą patyrusiai padangai remontuoti skirtas remonto komplektas.

3.16. Automobilyje turi būti ne mažiau kaip 4 durys, iš kurių vienos stumdomos durys dešinėje automobilio pusėje ir durys arba pakeliamas dangtis automobilio gale.

3.17. Automobilis turi būti apdraustas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 12 mėnesių laikotarpiui, galiojančiu Lietuvos Respublikoje ir visose kitose žaliosios kortelės sistemos šalyse, išskyrus Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką. Kartu su automobiliu turi būti pateiktas akcinės bendrovės „Regitra“ išduotas transporto priemonės registracijos

liudijimas (toliau – registracijos liudijimas) bei kiti automobilio naudojimui ir eksploatavimui reikalingi dokumentai (jei tokių yra).

3.18. Perduodant automobilį, Pirkėjui kartu pateikiami dokumentai, nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.5 papunktyje.

3.19. Automobilis turi būti perduodamas su papildomu nauju 4-ių padangų komplektu (priklausomai nuo konkretaus automobilio konfigūracijos). Papildomas padangų komplektas turi būti skirtas kitam sezonui nei tas, kurio padangos yra sumontuotos ant perduodamo automobilio, t. y. jei ant automobilio sumontuotos vasarinės padangos, papildomas komplektas turi būti žieminis, ir atvirkščiai. Universalių (visiems sezonams skirtų) padangų tiekėjas siūlyti negali (nei pagrindiniame, nei papildomame komplekte).

3.20. Tiekėjas raštu turi nurodyti siūlomą (-us) automobilio techninio aptarnavimo centrą (-us), kuriame (-iuose) turi būti atliekamas garantinis automobilio techninis aptarnavimas, priežiūra ir / ar remontas. Nurodytas (-i) automobilio techninio aptarnavimo centras (-ai) turi būti Kauno mieste, o jeigu jis (jie) yra ne Kauno mieste, automobilį garantiniam aptarnavimui, priežiūrai ir / ar remontui savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti Tiekėjas.

3.21. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu turi nemokamai konsultuoti Pirkėją automobilio eksploatavimo klausimais telefonu, elektroniniu paštu.

Pirkėjas

Tiekėjas

(parašas)

(parašas)

(Vardas, pavardė)

Vadybininkė Dalia Kapočienė