

UAB „AUTOJUTA“

Chemijos g. 8, LT-51344 Kaunas, tel. 8 37 490390,
duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre,
įm. k. 135168464, PVM kodas LT351684610

Lietuvos šaulių sąjungai

**PASIŪLYMAS PIRKIMUI
TRANSPORTO PRIEMONĖS**

**2 pirkimo objekto daliai
KELEIVINIAI MIKROAUTOBUSAI M1**

2025 09 17 Nr.20250917-05-01

(Data)

_____Kaunas_____

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas ir kodas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių pavadinimai ir kodai)</i>	UAB „Autojuta“, 135168464
Atsakingas partneris <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu)</i>	
Tiekėjo adresas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių adresai)</i>	Chemijos g. 8, LT-51344 Kaunas
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Vadybininkė Dalia Kapočienė
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Automobilių pardavimo vadybininkas Karolis Treigys
Dalyvio el. pašto adresas, telefonas	info@autojuta.lt ; +370 37 490390

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1. skelbime/kvietime apie pirkimą;

1.1.2. pirkimo bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);

1.1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.4. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei **90 kalendorinių dienų** nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

1.5. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

2.1. Lentelėje nurodomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma):

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir/arba kvazisubtiekėjo vardas, pavardė	Nuoroda į konkurso specialiųjų sąlygų punktą (kvalifikacijos reikalavimą), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto ar kvazisubtiekėjo pajėgumais	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar kvazisubtiekėją
1.			
2.			

Kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

2.2. Lentelėje nurodomi subtiekėjai, kurie pasitelkiami sutarties vykdymui:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Subtiekėjui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis (eurai, procentais), kuriai nekeliami kvalifikacijos reikalavimai
1.		
2.		

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų Ūkio subjektų pajėgumai.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Bendra pasiūlymo kaina apskaičiuojama pirkimo objekto perkamą kiekį (4) dauginant iš siūlomos pirkimo objekto 1 (vieno) vnt. kainos (5).

3.2. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių, kuriose nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo teisinę priežastį, dėl kurių PVM nemoka.

3.3. Jei siūloma kaina skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

3.4. **Maksimali lėšų suma**, į kurią įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant ir dėl sutarties sudarymo su viešojo pirkimo laimėtoju pačios perkančiosios organizacijos įgyjamas mokestines prievolės (ar teises), **2-ai pirkimo objekto daliai yra 600 000,00 (šeši šimtai tūkstančių) eurų.**

3.5. Pasiūlymo lentelė.

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Pirkimo objekto gamintojas ir modelis	Perkamas kiekis	1-o (vieno) vnt. kaina, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6=4x5
1	Keleiviniai mikroautobusai	Gamintojas: Volkswagen AG Modelis: Caravelle	10 vnt.	38840,00	388400,00
PVM 21 %					81564,00
Vertinama pasiūlymo kaina, Eur su PVM					469964,00

Vertinama pasiūlymo kaina (žodžiais) keturi šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt keturi Eur.

3.6. Teikdamas šį pasiūlymą, tiekėjas patvirtina, kad į jo siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad tiekėjas prisiima riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. Teikdamas šį pasiūlymą, tiekėjas patvirtina, kad jo siūlomas pirkimo objektas atitinka specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus.

4.2. Siūlomo pirkimo objekto techniniai parametrai:

Prekių, paslaugų ir darbų pavadinimas ir apibūdinimas	Siūlomo pirkimo objekto parametrai (nurodyti tikslius duomenis)
<i>1. Bendrieji reikalavimai</i>	
1.1. Automobilių kategorija pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų 8 p., automobilis turi būti priskiriamas M1 klasei – transporto priemonė keleiviams vežti, turinti ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui.	Automobilis Volkswagen Caravelle (TVVTF7, Caravelle, važiuoklės bazė 3100/L1, 2.0l TDI 125kW/170AG, 8 greičių automatinė pavarų dėžė, 4MOTION) – M1 klasė – transporto priemonė keleiviams vežti. Transporto priemonė turi 8 sėdimas vietas keleiviams vežti ir 1 sėdimą vietą vairuotojui.
1.2. Automobiliai privalo būti nauji, neeksploatuoti	Automobiliai bus nauji, neeksploatuoti
1.3. Automobiliai privalo būti pritaikyti važiuoti dešiniąja kelio puse (vairas kairėje pusėje).	Automobiliai bus pritaikyti važiuoti dešiniąja kelio puse (vairas kairėje pusėje).
<i>2. Variklis</i>	
2.1. Variklio galia, kW - ne mažiau kaip 120 kW galios	125 kW
2.2. Kuro rūšis – tinkamos visos kuro rūšys	Dyzelinas
2.3. Vidutinės kuro sąnaudos - ne daugiau kaip 13 l/100 km	8.6 l/100km

<i>3. Kėbulas</i>	
3.2. Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų – 9 (devyni).	9 vietų
3.2.1. Vairuotojo kabinoje turi būti vairuotojo sėdynė su porankiu ir dvi keleivių vietos.	Vairuotojo kabinoje bus vairuotojo sėdynė su porankiais ir dvi keleivių vietos
3.2.2. Keleivių skyriuje 2-oje eilėje trys sėdimos vietos, bent vienos pusės 2-os eilės šoninės sėdynės atlenkiamos taip, kad būtų galimybė praeiti į 3-ią eilę, 3-oje eilėje trys sėdimos vietos.	Keleivių skyriuje 2-oje eilėje trys sėdimos vietos, abiejose pusėse 2-os eilės šoninės sėdynės atlenkiamos taip, kad yra galimybė praeiti į 3-ią eilę, 3-oje eilėje trys sėdimos vietos.
3.2.3. Sėdynės iš keleivių skyriaus turi būti išimamos be papildomų įrankių.	Sėdynės iš keleivių skyriaus išimamos be papildomų įrankių.
3.3. Bendras automobilio ilgis nuo 500 cm iki 620 cm, neskaitant prikabinimo įtaiso.	505 cm
3.4. Durų skaičius, įskaitant ir krovinių skyriaus duris – 5 (penki) vnt.	5 (penki) vnt., galinės dvivėrės durys
3.5. Abiejose pusėse atidaromos vairuotojo skyriaus durys	Abiejose pusėse atidaromos vairuotojo skyriaus durys
3.6. Abiejose pusėse atidaromos arba slankiojančios keleivių skyriaus durys.	Abiejose pusėse slankiojančios keleivių skyriaus durys
3.7. Atidaromos galinės (krovinių skyriaus durys).	Atidaromos galinės (krovinių skyriaus durys).
3.8. Automobilių kėbulo spalva – tamsiai pilka, pilka, chaki ar kita tamsi spalva, salonas – tamsios spalvos.	Pilka, salonas tamsios spalvos
3.9. Automobilio dugnas turi būti padengtas antikoroazine danga.	Automobilio dugnas bus padengtas antikoroazine danga
<i>4. Vėžiuklė</i>	
4.1. Transmisijos tipas – mechaninė arba automatinė.	Automatinė
4.2. Varančioji ašis - visos ašys (bazinė automobilio gamintojo visų varančių ratų sistema).	Visos ašys (bazinė automobilio gamintojo visų varančiųjų ratų sistema 4MOTION)
<i>5. Papildomos saugumo priemonės</i>	
5.1. Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema.	Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema „Lane assist“
5.2. Padangų slėgio kontrolės sistema	Padangų slėgio kontrolės sistema
5.3. Centrinis užraktas.	Centrinis užraktas
5.4. Pastovaus greičio palaikymo sistema.	Pastovaus greičio palaikymo sistema.
<i>6. Įranga</i>	
6.1. Automobiliuose turi būti salono šildymo sistema.	Automobiliuose yra salono šildymo sistema.
6.2. Automobiliuose turi būti oro kondicionavimo sistema ir/arba automatinė klimato kontrolė.	Automobiliuose yra oro kondicionavimo sistema
6.3. Automobilio parkavimo sistema: automobilyje turi būti bent viena iš parkavimo sistemų: automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio gale arba automobilis turi	Parkavimo sistema automobilio priekyje ir gale

turėti parkavimo sistemą automobilio priekyje ir gale, arba automobilį statant atbulomis, įsijungia galinio vaizdo kamera.	
6.4. Automobilių langai:	
6.4.1. Elektra valdomi bent priekiniai (vairuotojo skyriaus) šoniniai langai;	Elektra valdomi priekiniai (vairuotojo skyriaus) šoniniai langai;
6.4.2. Keleivių skyriaus (antros eilės) langai – bent pakreipiami ar atstumiami	Keleivių skyriaus (antros eilės) langai – pakreipiami
6.4.3. Šoniniai keleivių skyriaus ir galinių (krovinių skyriaus) durų stiklai tamsinti ne mažiau kaip 60 %.	Šoniniai keleivių skyriaus ir galinių (krovinių skyriaus) durų stiklai tamsinti 62 %.
6.5. Multimedijos įrangos komplektas su daugiafunkciniu spalvotu ekranu, palaikantis sąsają Android ir iOS sistemomis, turintis bent 1 (vienas) vnt. USB A ir/arba USB C lizdą, leidžianti prijungti mobilų telefoną ar planšetinį kompiuterį ir naudoti vidines įrenginio programas.	Multimedijos įrangos komplektas su daugiafunkciniu spalvotu ekranu, palaikantis sąsają Android ir iOS sistemomis, turintis 1 (vienas) vnt. USB A ir 1 (vieną) USB C lizdą, leidžianti prijungti mobilų telefoną ar planšetinį kompiuterį ir naudoti vidines įrenginio programas.
6.6. Laisvų rankų įranga, siekiant užtikrinti saugų vairavimą.	Laisvų rankų įranga, siekiant užtikrinti saugų vairavimą
6.7. Automobilių skydelio informaciniai, išpėjamieji ar avariniai prietaisų parodymai turi būti metrinėje matavimo sistemoje, informacija pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis.	Automobilių skydelio informaciniai, išpėjamieji ar avariniai prietaisų parodymai yra metrinėje matavimo sistemoje, informacija pateikiama anglų kalba.
6.8. Elektra valdomi išoriniai veidrodėliai.	Elektra valdomi išoriniai veidrodėliai.
<i>7. Priedai komplektacijoje</i>	
7.1. Padangos remonto komplektas – ne mažiau 1 vnt. ir / arba atsarginis ratas tokių pat išmatavimų kaip ir komplektuojamas automobilis, montuojamas gamintojo numatytoje vietoje.	Padangos remonto komplektas 1 vnt.
7.2. Lanksti vilktis - ne mažiau 1 vnt.	Lanksti vilktis – 1 vnt.
7.3. Ratų raktas - ne mažiau 1 vnt.	Ratų raktas - 1 vnt.
7.4. Pompa padangoms pripūsti - ne mažiau 1 vnt.	Pompa padangoms pripūsti - 1 vnt.
7.5. Keltuvas - ne mažiau 1 vnt.	Keltuvas - 1 vnt.
7.6. Rutulinis prikabinimo įtaisas (priekabai) su elektros instaliacija (13 laidų pajungimas ir pridedamas adapteris perėjimui iš 13 laidų į 7). Tempiamos priekabos, su stabdžiais, ne mažiau 750 kg	Rutulinis prikabinimo įtaisas (priekabai) su elektros instaliacija (13 laidų pajungimas ir pridedamas adapteris perėjimui iš 13 laidų į 7). Tempiamos priekabos, su stabdžiais, 2400 kg
7.7. Automobilio vartotojo vadovas lietuvių kalba - ne mažiau 1 vnt. vienam automobiliui.	Automobilio vartotojo vadovas lietuvių kalba - 1 vnt. vienam automobiliui.
7.8. Automobilis sukomplektuotas taip, kad jį galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios	Automobilis sukomplektuotas taip, kad jį galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu bus pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas,

pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės.	pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės.
7.9. Automobiliai parengti eksploatacijai žiemos periodui, esant iki -25° C temperatūrai.	Automobiliai parengti eksploatacijai žiemos periodui, esant -25° C temperatūrai.
8. Draudimas ir registracija	
8.1. Automobiliai turi turėti galiojantį automobilio civilinės atsakomybės draudimą.	Automobiliai turės galiojantį automobilio civilinės atsakomybės draudimą
8.2. Automobiliai turi būti užregistruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre perkančiosios organizacijos vardu.	Automobiliai bus užregistruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre perkančiosios organizacijos vardu.
9. Garantija	
9.1. Automobilų garantija – ne trumpesnė kaip 2 metai, ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos.	Automobilų garantija – 4 metai arba 120 000 km, priklausomai kas įvyks anksčiau.
9.2. Garantija apima ir paviršiaus rūdis ir dažų defektus, atsiradusius ant dažytų kėbulo dalių gamybos broko per trejų metų laikotarpį, neatsižvelgiant į ridą bei kartu su automobiliu komplektuojamus aksesuarus ir priedus.	Garantija apima ir paviršiaus rūdis ir dažų defektus, atsiradusius ant dažytų kėbulo dalių gamybos broko per trejų metų laikotarpį, neatsižvelgiant į ridą bei kartu su automobiliu komplektuojamus aksesuarus ir priedus.
10. Aplinkosauginiai reikalavimai	
10.1. Automobiliai turi atitikti ne žemesnę nei Euro 6 klasę.	Automobiliai atitinka Euro 6 klasę
10.2. Kartu su įsigyjamu automobiliu komplektuojamos padangos turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 (toliau – Reglamentas (ES) 2020/740) dėl padangų ženklavimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, nustatytus reikalavimus.	Kartu su įsigyjamu automobiliu komplektuojamos padangos atitinka 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 (toliau – Reglamentas (ES) 2020/740) dėl padangų ženklavimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, nustatytus reikalavimus.

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI/INFORMACIJA

5.1. Lentelė

Eil. Nr.	Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai/informacija (pateikto dokumento pavadinimas):	Ar dokumentas/informacija yra konfidenciali (nurodyti TAIP arba Ne arba DALINAI (patikslinant kuri dokumente nurodyta informacija yra konfidenciali))	Argumentai, (pagrindimas) kodėl informacija yra konfidenciali
1	2	3	4

1.	Ilgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą	Ne	
2.	Modelio kainoraštis	Ne	
3.	Analogiško modelio COC dokumentas	Ne	
4.	Modelio brošiūra	Taip	Komerčiškai jautri informacija
5.	Modelio pardavimų programa	Taip	Komerčiškai jautri informacija
6.	Informacinis dokumentas	Ne	
7.	Langų tamsinimo plėvelė	Ne	
8.	EBVPD konfidencialu	Dalinai	Duomenys pagal BDAR
9.	Deklaracija dėl nacionalinio saugumo	Ne	
10.	Deklaracija dėl Reglamento	Ne	
11.	Pagrindinės automobilio garantijos sąlygos	Ne	
12.	Pratęstos automobilio garantijos sąlygos	Ne	

Pastabos:

Lentelės 3 ir 4 stulpelius pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei tiekėjas užpildo lentelės 3 stulpelį, tačiau atitinkamai neužpildo lentelės 4 stulpelio, perkančioji organizacija prašys tiekėjo nurodyti ir įrodyti, kokia informacija laikytina konfidencialia. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali. Daugiau informacijos apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

____Vadybininkė____
(pareigos)

(parašas)

____Dalia Kapočienė____
(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

Suinteresuotoms šalims

UAB „Autojuta“
+370 37 490 390
info@autojuta.lt

Nuo
Telefono nr.
El. paštas

2023-01-04
00042

Data
Dok. Nr.

Igaliojimas

UAB „AUTOJUTA“ (įm. kodas 135168464) įgalioja atstovauti įmonę valstybės ir/ar savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų, kitų atitinkamų institucijų ir/ar kitų valstybei/savivaldybei pavaldžių juridinių asmenų skelbiamuose/organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose ar kitų juridinių asmenų organizuojamuose konkursuose, įmonės vardu teikti viešųjų pirkimų/konkursų pasiūlymus, pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus, dalyvauti šių pirkimų vokų atplėšimo procedūrose.

Igaliojamas asmuo – Vadybininkė Dalia Kapočienė.

Igaliojimas galioja iki 2026-12-31.

Gen. direktorė
Rasa Sinkevičienė

UAB „Autojuta“
Chemijos g. 8
51344 Kaunas,
Lietuva
Tel. +370 37 490 390

Naugarduko g. 110
03160 Vilnius,
Lietuva
Tel. +370 5 211 3550

info@autojuta.lt
www.autojuta.lt

Įmonės kodas
135168464
PVM kodas
LT351684610

Atsiskaitomoji sąskaita:
LT837044060003188449
AB SEB bankas



Naujoji Caravelle



Komercinis
transportas

Caravelle

Kainos

Caravelle



Modelio kodas	Važiuklės bazė, mm	Dzinėjs	Galia, kW / AG	Pavarų dėžė	Pavaros tipas	Bendroji masė, kg	Kaina su 21% PVM, €
TVVTD1	3 100 / L1	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	39 368
TVVTE1	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	41 202
TVVTE5	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	42 693
TVVTE7	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	45 269
TVVTF5	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	43 650
TVVTF7	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	46 218
TVWTD1	3 500 / L2	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	40 034
TVWTE1	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	41 868
TVWTE5	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	43 359
TVWTE7	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	45 935
TVWTF5	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	44 316
TVWTF7	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	46 885

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.05.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis



Caravelle

Kainos

Caravelle Life



Modelio kodas	Važiuklės bazė, mm	Dzinėjs	Galia, kW / AG	Pavarų dėžė	Pavaros tipas	Bendroji masė, kg	Kaina su 21% PVM, €
TVVTD1	3 100 / L1	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	40 783
TVVTE1	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	42 605
TVVTE5	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	44 109
TVVTE7	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	46 685
TVVTF5	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	45 064
TVVTF7	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	47 632
TVWTD1	3 500 / L2	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	41 450
TVWTE1	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	43 271
TVWTE5	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	44 775
TVWTE7	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	47 351
TVWTF5	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	45 730
TVWTF7	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	48 299

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.05.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis



Caravelle

Kainos

Caravelle Edition



Modelio kodas	Važiuklės bazė, mm	Dzinėjs	Galia, kW / AG	Pavarų dėžė	Pavaros tipas	Bendroji masė, kg	Kaina su 21% PVM, €
TVVTD1	3 100 / L1	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	44 452
TVVTE1	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	46 273
TVVTE5	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	47 777
TVVTE7	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	50 353
TVVTF5	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	48 732
TVVTF7	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	51 301
TVWTD1	3 500 / L2	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	45 118
TVWTE1	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	46 940
TVWTE5	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	48 444
TVWTE7	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	51 020
TVWTF5	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	49 399
TVWTF7	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	51 967

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.05.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis



Caravelle

Kainos

Caravelle PanAmericana



Modelio kodas	Važiuklės bazė, mm	Dzinėjs	Galia, kW / AG	Pavarų dėžė	Pavaros tipas	Bendroji masė, kg	Kaina su 21% PVM, €
TVVTD1	3 100 / L1	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	43 544
TVVTE1	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	45 365
TVVTE5	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	46 869
TVVTE7	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	49 445
TVVTF5	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	47 824
TVVTF7	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	50 393
TVWTD1	3 500 / L2	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	44 210
TVWTE1	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	46 031
TVWTE5	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	47 535
TVWTE7	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	50 111
TVWTF5	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	48 490
TVWTF7	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	51 059

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.05.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis



Caravelle

Kainos

Caravelle Style



Modelio kodas	Garenbaze mm	Dzinęjs	Jauda kW / zs	Pavarų dėžė	Pavaros tipas	Bendroji masė, kg	Kaina su 21% PVM, €
TVVTD1	3 100 / L1	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	43 472
TVVTE1	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	45 306
TVVTE5	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	46 810
TVVTE7	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	49 386
TVVTF5	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	47 752
TVVTF7	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	50 328
TVWTD1	3 500 / L2	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	44 138
TVWTE1	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	45 972
TVWTE5	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	47 476
TVWTE7	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	50 052
TVWTF5	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	48 418
TVWTF7	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	50 994

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.05.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis



Caravelle

Bazinė įranga



Kėbulas

Juodos spalvos priekinis ir galinis bamperiai su grūdėtu paviršiumi		Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
		●	-	-	●	-
Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos su grūdėtu paviršiumi		●	-	-	-	-
Juoda spalva nudažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir kėbulo spalvos durų rankenos		-	●	●	-	-
Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperiai		-	●	●	-	●
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos		-	-	-	●	●
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai		●	●	●	●	-
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, prilenkimas galimas naudojant automobilio raktą		-	-	-	-	●
Eksterjero paketas „Caravelle PanAmericana“		-	-	-	●	-
55 l talpos degalų rezervuaras		●	●	●	●	●
Priekiniai šoniniai langai iš šilumą atspindinčio stiklo, galiniai šoniniai langai ir galinis langas iš „privacy“ stiklo		-	-	●	●	●
Šoniniai langai iš šilumą atspindinčio stiklo		●	●	-	-	-
Šildomas galinis stiklas		●	●	●	●	●
Daugiasluoksnis saugus, šilumą izoliuojantis priekinis stiklas		●	●	●	●	●
Bagažo skyriaus dangtis		●	●	●	●	●
Purvasaugiai priekyje		●	-	-	-	-



Bazinė įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Purvasaugiai priekyje ir gale	-	●	●	●	●
Šoninis langas krovinių arba keleivių skyriaus gale kairėje	●	●	●	●	●
Šoninis langas krovinių arba keleivių skyriaus gale dešinėje	●	●	●	●	●
Slankiosios durys priekinio keleivio pusėje	●	●	●	●	-
Slankiosios durys vairuotojo pusėje ir priekinio keleivio pusėje su pritraukimu elektra	-	-	-	-	●
Standartinio aukščio stogas	●	●	●	●	●
Be priekabos prikabinimo įtaiso	●	●	●	●	●
Galinis stiklo valytuvas su apiplovimo sistema	●	●	●	●	●
Šoninis langas krovinių arba keleivių skyriaus priekyje dešinėje	●	●	●	●	●
Šoninis langas keleivių skyriaus priekyje kairėje	●	●	●	●	●



Interjero įranga

Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas	●	●	-	-	-
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių rankinis juosmens atramų 2 krypčių reguliavimas	-	-	-	-	●
3 vienvietės sėdynės antroje sėdynių eilėje	●	●	●	●	●
Trivietė vientisa sėdynė su nulenkiama atlošu trečiojoje sėdynių eilėje	●	●	●	●	●
Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra	-	-	●	●	-
6 galinės sėdynės	●	●	●	●	●



Bazinė įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu	-	●	-	-	●
Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu, priekinio keleivio sėdynė su 4 krypčių nustatymu	●	-	-	-	-
Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu	-	-	●	●	-
Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių	-	●	●	●	●
Elektrinis papildomas šildymas (automobiliams su dyzeliniais varikliais)	-	-	-	-	●
Priekinio keleivio sėdynė	●	●	●	●	●
Pirštinių skyrius su dangčiu	●	-	-	-	-
Pirštinių skyrius su apšvietimu ir švelniai užsidarančiu dangčiu	-	●	●	●	●
Šviesos diodų apšvietimo moduliai vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje	●	●	●	●	●
Šviesos diodų vidaus apšvietimo lubų moduliai: 2 kroviniame furgone, 1 furgone su langais, Caravelle, furgone su langais „Plus“ ir furgone su langais su „L“ formos pertvara	●	●	●	●	●



Bazinė įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Metalinė apšviečiama apsauginė slenksčio juosta prie slankiųjų durų	-	-	-	-	●
Metalinė apšviečiama apsauginė slenksčio juosta prie slankiųjų durų su „PanAmericana“ užrašu	-	-	-	●	-
Metalinė apšviečiama apsauginė slenksčio juosta prie slankiųjų durų su „Edition“ užrašu	-	-	●	-	-
Siaura vidurinė konsolė su gėrimų laikikliu ir mobiliojo telefono skyriumi	●	●	●	●	●
Maža viršutinė konsolė	●	●	●	●	●
Juodos spalvos plastikinė apšviečiama apsauginė slenksčio juosta prie slankiųjų durų	●	●	-	-	-
Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio	-	●	●	-	-
					
Sėdynių apmušalai iš „PanAmericana“ audinio	-	-	-	●	-
					



Bazinė įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Sėdynių apmušalai iš „Style“ dirbtinės odos	-	-	-	-	●
Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio	●	-	-	-	-
Apsauginės užuolaidos nuo saulės prie slankių durų šoninių langų antrojoje sėdynių eilėje keleivių skyriuje	-	-	-	-	●
Be šoninių apmušalų krovinių arba keleivių skyriuje	●	●	●	●	●
3 vienvietės nulenkiamos ir užverčiamos sėdynės antrojoje sėdynių eilėje, trivietė vientisa sėdynė trečiojoje sėdynių eilėje, 6 „ISOFIX“ tvirtinimai, 4 „Top Tether“ tvirtinimai	●	●	●	●	●
Be pertvaros	●	●	●	●	●



Bazinė įranga

Saugos įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
2 krovinių tvirtinimo kilpos daiktų tvirtinimui bagažo arba krovinių skyriuje	●	●	●	●	●
2 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio kryptimi	●	-	-	-	-
4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis	-	●	●	●	●
Dviejų tonų garsinis signalas	●	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimu	●	●	●	●	●
Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“	●	●	●	●	●
Elektroninis imobilizatorius	●	●	●	●	●
„Front Assist“ sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema, su kliūtis apvažiavimo pagalbos asistentu ir stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešiais artėjanti transporto priemonė, asistentu	●	●	●	●	●
„IQ.LIGHT“ matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su įlipimo ir išlipimo apšvietimu	-	-	●	-	●
Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Assist“	●	●	●	●	●
Dirbtine oda aptrauktas daugiafunkcis vairas	-	●	●	●	●
					
Priekiniai šviesos diodų žibintai su šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis	●	●	-	●	-
Galiniai šviesos diodų žibintai	●	●	-	-	-
Galiniai šviesos diodų žibintai su išskirtiniu šviesos sklaidymo vaizdu	-	-	●	●	●
					



Bazinė įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis	●	●	●	●	●
Daugiafunkcis vairas	●	-	-	-	-
Laikymosi rankenos ant stogo rėmo vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse, laikymosi rankena ant galinio priekinių durų statramsčio keleivių skyriuje	●	●	●	●	●
Šoninės oro pagalvės ir galvos oro pagalvės vairuotojo kabinoje bei galvos oro pagalvės keleivių skyriuje	●	●	●	●	●
Atidarymo konfigūracija: pirmoji sėdynių eilė	●	●	●	●	●

Funkcinė įranga

12 kontaktų prijungimo gnybtų juosta	●	●	●	●	●
10 garsiakalbių: 2 prietaisų panelyje, 2 vairuotojo kabinos duryse, 2 lubose antrojoje sėdynių eilėje, 4 šoniniuose apmušaluose trečiojoje sėdynių eilėje	●	●	●	●	●
12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolėje priekyje ir 12 voltų kištukinis lizdas ant galinio statramsčio apačioje, gale dešinėje	●	●	●	●	●
2 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 2 USB jungtys keleivių skyriuje	●	-	-	-	-
2 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 6 USB jungtys keleivių skyriuje	-	●	●	●	-
5G modemai	●	●	●	●	●
7 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 6 USB jungtys keleivių skyriuje	-	-	-	-	●
Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“	-	-	●	-	●
AGM automobilio akumuliatorius, 80 Ah	●	●	●	●	●
3 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje su skaitmeniniu valdymo modulių keleivių skyriuje	-	-	-	-	●
1 zonos automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje	●	●	●	●	-
230 A generatorius	●	●	●	●	●
Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ be užrakinimo apsaugos	-	-	-	-	●
Centrinio užrakto sistema su berakčiu paleidimu be užrakinimo apsaugos	●	●	●	●	-



Bazinė įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Užbaigtas tipo patvirtinimas	●	●	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema su įžvalgiuoju greičio ribotuvu	●	●	●	●	●
„Digital Cockpit“ prietaisų skydelis	●	●	●	●	●
Dinaminio kelio ženklų atpažinimo sistema ir vairuotojo įspėjimo dėl važiavimo priešpriešine kryptimi funkcija	●	●	●	●	●
Emisijos standartas „Euro 6e“ „EB“ su M1 keleivinio automobilio registracija	●	●	●	●	●
Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“	●	●	-	●	-
Parkavimo atstumo kontrolės sistema gale	●	●	●	●	●
Radijo sistema su 33 cm (13") spalvotu jutikliniu ekranu ir belaide „App-Connect“ funkcija („Apple“ ir „Android“)	●	●	●	●	●
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas	-	-	●	●	●
Be tachografo	●	●	●	●	●
Mobiliojo telefono sąsaja	●	●	●	●	●



Bazinė įranga

Važiuklė

3125–3300 kg maksimali bendroji automobilio masė

4 lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi „Indianapolis“ 7,5J x 19



Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
●	●	●	●	●

-	-	●	●	-
---	---	---	---	---

4 lengvojo lydinio sidabrinės spalvos ratlankiai „Le Mans“ 6,5J x 17



-	-	-	-	●
---	---	---	---	---

4 lengvojo lydinio sidabrinės spalvos ratlankiai „Montreal“ 6,5J x 16



-	●	-	-	-
---	---	---	---	---

Bazinė įranga



	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
4 plieniniai ratlankiai 6,5J x 16	●	-	-	-	-
					
Elektroninė stabilizavimo sistema ESC	●	●	●	●	●
Visų ratų pavara <i>Taikoma tik 4Motion</i>	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
Priekinių ratų pavara <i>Netaikoma 4Motion</i>	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
Vairas kairėje pusėje	●	●	●	●	●
Padangų remonto komplektas (12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė)	●	●	●	●	●
215/60 R17 C 109/107 T padangos	-	-	-	-	●
215/65 R16 C 109 T padangos	●	●	-	-	-
235/50 R19 C 111/109 T padangos	-	-	●	●	-
Ratų gaubtai 16" plieniniams ratlankiams	●	-	-	-	-

Garantija

Skaitmeninis savininko vadovas	●	●	●	●	●
Keturių metų garantija arba iki 120 000 km <i>Pirmieji du metai be ridos apribojimo</i>	●	●	●	●	●
Pakaitinis serviso automobilis 4 dienos nemokamai	●	●	●	●	●



Papildoma įranga

Kėbulas

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Elektra valdomos slankiosios durys priekinio keleivio pusėje	GZ3	○	○	○	○	-	736
Elektra valdomos slankiosios durys vairuotojo pusėje ir priekinio keleivio pusėje	GZ5	○	○	-	○	-	2 162
Galinės sąvarinės durys (stogo aukščio automobiliuose su aukštu stogu)	3RE	○	○	○	○	○	345
Slankiosios durys priekinio keleivio pusėje	GZ1	●	●	●	●	-	0
Slankiosios durys vairuotojo pusėje ir priekinio keleivio pusėje	GZ2	○	○	○	○	-	691
Slankiosios durys vairuotojo pusėje ir priekinio keleivio pusėje su pritraukimu elektra	GZ6	○	○	○	○	●	1 150
Slankiosios durys priekinio keleivio pusėje su pritraukimu elektra	GZ4	○	○	○	○	-	230
Plieninė dugno apsauga varikliui ir pavarų dėžei	5U2	○	○	○	○	○	345
3 atlenkiami stogo krovinio laikikliai	3S8	○	○	○	○	○	597
							
Dviračių laikiklis (iki 4 dviračių) ant galinio dangčio	NG7	○	○	○	○	○	897
							
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	6XN	●	●	●	●	○	-23
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	6XE	○	-	-	-	-	138
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, prilenkimas galimas naudojant automobilio raktą	6XP	○	○	○	○	●	149



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Tvirtinimo bėgeliai keleivių skyriuje, pvz., 1 dviračiui (gali būti papildomai įrengta iki 2 papildomų bėgelių)	NG1	○	○	○	○	○	104
Tvirtinimo bėgeliai keleivių skyriuje, pvz., 1 dviračiui, ir dviračių laikiklis (4 dviračių) ant galinio dangčio	NG6	○	○	○	○	○	1 001
Purvasaugiai priekyje	6N3	●	-	-	○	-	-87
Purvasaugiai priekyje ir gale	6N2	○	●	●	●	●	87
							
Neatidaromas panoraminis stiklinis stoglangis, vidiniai matmenys 1665 mm x 985 mm	3FG	-	○	○	○	○	1 035
Bėgeliai ant stogo	3S1	○	○	○	○	○	149
Elektra atlenkiamas priekabos prikabinimo įtaisas	1M6	○	○	○	○	○	1 012
							
Stacionarus priekabos prikabinimo įtaisas (įskaitant autotraukinio stabilizavimą)	1M3	○	○	○	○	○	570
Paruošimas priekabos prikabinimo įtaisui	1M5	○	○	○	○	○	219
Priekiniai šoniniai langai iš šilumą atspindinčio stiklo, galiniai šoniniai langai ir galinis langas iš „privacy“ stiklo	QL5	○	○	●	●	●	287
Šoniniai langai iš šilumą atspindinčio stiklo	QL7	●	●	-	-	-	0
Daugiasluoksnis saugus, šilumą ir garsą izoliuojantis, šildomas priekinis stiklas	4GX	○	○	○	○	○	351



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Daugiasluoksnis saugus, šilumą izoliuojantis šildomas priekinis stiklas	4GW	○	○	○	○	○	242
Atveriamas langas krovinių arba keleivių skyriaus priekyje kairėje	4DU	○	○	○	○	○	149
Atveriamas langas krovinių arba keleivių skyriaus priekyje dešinėje	4EU	○	○	○	○	○	149
70 l talpos degalų rezervuaras	0I2	○	○	○	○	○	47

Interjero įranga

3 vienvietės nulenkiamos ir užverčiamos sėdynės antrojoje sėdynių eilėje, trivietė vientisa sėdynė trečiojoje sėdynių eilėje, 6 „ISOFIX“ tvirtinimai, 4 „Top Tether“ tvirtinimai	Z54	●	●	●	●	●	0
- 3 vienvietės sėdynės antrojoje sėdynių eilėje, trivietė vientisa sėdynė trečiojoje sėdynių eilėje, vienvietės sėdynės nulenkiamos ir užverčiamos, 6 „ISOFIX“ tvirtinimai, 4 „Top Tether“ tvirtinimai - 3 vienvietės sėdynės antrojoje sėdynių eilėje - Trivietė vientisa sėdynė su nulenkiama atlošu trečiojoje sėdynių eilėje - 6 galinės sėdynės							
3 vienvietės nulenkiamos ir užverčiamos sėdynės antrojoje sėdynių eilėje, 3 „ISOFIX“ tvirtinimai, 2 „Top Tether“ tvirtinimai	Z53	○	○	○	○	-	-155
- 3 galinės sėdynės - 3 vienvietės sėdynės antrojoje sėdynių eilėje - 3 vienvietės nulenkiamos ir užverčiamos sėdynės antrojoje sėdynių eilėje, 3 „ISOFIX“ tvirtinimai, 2 „Top Tether“ tvirtinimai - Be trečiosios sėdynių eilės							
Be sėdynių keleivių arba krovinių skyriuje	Z51	○	○	-	○	-	-51
- Be antrosios sėdynių eilės - Be trečiosios sėdynių eilės - Be galinių sėdynių - Be sėdynių keleivių arba krovinių skyriuje							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
2 veliūriniai kilimėliai vairuotojo kabinoje	0TC	○	○	○	○	○	34
AMPS standarto tvirtinimo taškas vidurinėje konsolėje, pvz., mobiliojo įrenginio laikikliams	IA1	○	○	○	○	○	17
Skyrius akiniams prie lubų vairuotojo pusėje, laikymosi rankena priekinio keleivio pusėje, laikymosi rankena ant galinio priekinių durų statramsčio keleivių skyriuje	6X2	○	○	○	○	○	11
Laikymosi rankena priekinio keleivio pusėje ant priekinio statramsčio	7C3	○	○	○	○	○	20
Metalinė apšviečiama apsauginė slenksčio juosta prie slankiųjų durų	4ZC	○	○	-	-	-	34
Automatinės pavarų dėžės važiavimo pakopų pasirinkimo svirtelė prie vairo <i>Netaikoma M6</i>	6Q3	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	0
Apsauginės užuolaidos nuo saulės prie slankiųjų durų šoninių langų antroje sėdynių eilėje keleivių skyriuje	3Y4	○	○	○	○	-	172
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje	3MA	○	●	●	●	●	149
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių arba krovinių skyriuje	3ML	●	○	○	○	○	-68
Išimamas guminis kilimas bagažo skyriuje su paaukštintais kraštais, saugančiais nuo išsiliejimo <i>Taikoma tik L2</i>	3GP	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	87
Dirbtine oda aptrauktas daugiafunkcis vairas	1ME	○	●	●	●	●	144
Dirbtine oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas	1XA	○	-	-	-	-	287
		-	○	○	○	○	144
Daugiafunkcis vairas	1MA	●	-	-	-	-	0
Pirštinių skyrius su dangčiu	4Z1	●	-	-	-	-	0



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Pirštinių skyrius su užrakinamu dangčiu	4Z2	○	-	-	-	-	29
		-	○	○	○	○	0
Pirštinių skyrius su apšvietimu ir švelniai užsidarančiu dangčiu	4Z5	○	●	●	●	●	29
Didelė viršutinė konsolė su 1-DIN dydžio anga, pvz., tachografui	7N3	○	○	○	○	○	68
							
Po vieną bagažo tinklą kiekvienose galinėse sąvarinėse duryse	6M3	○	○	○	○	○	51
Plati vidurinė konsolė su gėrimų laikikliu ir mobiliojo telefono skyriumi	3D2	○	○	○	○	○	185
							
Dryžuotu audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 12 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z26	○	-	-	-	-	897
- Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių rankinis juosmens atramų 2 krypčių reguliavimas - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
„Life“ audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 16 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z28	○	-	-	-	○	897
- Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių rankinis juosmens atramų 2 krypčių reguliavimas - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio		-	○	-	-	○	506
Dryžuotu audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 2 su vienvietėmis sėdynėmis ir šoninėmis oro pagalvėmis keleivinio automobilio registracijai	Z22	●	-	-	-	-	0
- 2 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio kryptimi - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu, priekinio keleivio sėdynė su 4 krypčių nustatymu - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio - Be porankių prie sėdynių vairuotojo kabinoje - Be sėdynių šildymo							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
„Style“ dirbtine oda aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 23 su elektra nustatomos „AGR“ vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z29	○	-	-	-	-	2 530
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis		-	○	-	-	-	2 277
- Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra, priekinio keleivio sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas		-	-	-	-	○	1 184
- Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu elektra, priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu elektra							
- Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Priekinio keleivio sėdynė							
- Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas							
- Sėdynių apmušalai iš „Style“ dirbtinės odos							
„Style“ dirbtine oda aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 27 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z17	○	-	-	-	●	1 622
- Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių rankinis juosmens atramų 2 krypčių reguliavimas		-	○	-	-	●	1 231
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis							
- Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu							
- Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Priekinio keleivio sėdynė							
- Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas							
- Sėdynių apmušalai iš „Style“ dirbtinės odos							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Dryžuotu audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 30 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves - 2 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio kryptimi - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu, priekinio keleivio sėdynė su 4 krypčių nustatymu - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio - Be porankių prie sėdynių vairuotojo kabinoje	Z18	○	-	-	-	-	368
Dryžuotu audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 31 su vienvietėmis sėdynėmis ir šoninėmis oro pagalvėmis - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio - Be sėdynių šildymo	Z19	○	-	-	-	-	391



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
„Life“ audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 6 su vienvietėmis sėdynėmis ir šoninėmis oro pagalvėmis	Z24	○	●	-	-	-	391
- Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas	-	-	●	-	-	○	68
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis							
- Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu							
- Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Priekinio keleivio sėdynė							
- Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio							
- Be sėdynių šildymo							
„Life“ audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 8 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z25	○	-	●	-	-	1 069
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis	-	○	●	-	-	-	816
- Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra	-	-	●	-	○	-	449
- Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu							
- Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Priekinio keleivio sėdynė							
- Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas							
- Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
„PanAmericana“ audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 9 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z45	-	-	-	●	-	0
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra - Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdynių apmušalai iš „PanAmericana“ audinio							
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 10A su dryžuotu audiniu aptraukta vienviete sėdyne ir dviviete vientisa priekinių keleivių sėdyne, įskaitant šonines oro pagalves	Z39	○	-	-	-	-	391
- Dvivetė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema - 2 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio kryptimi - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio - Be porankių prie sėdynių vairuotojo kabinoje - Be sėdynių šildymo							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 16A su „Life“ audiniu aptraukta vienviete sėdyne ir dviviete vientisa priekinių keleivių sėdyne, sėdynių šildymu ir šoninėmis oro pagalvėmis	Z40	○	-	-	-	-	954
- Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku		-	○	-	-	-	931
- Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas		-	-	-	-	○	633
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis							
- Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu							
- Porankiai prie vairuotojo sėdynės							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas							
- Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio							
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 36 su „Life“ audiniu aptraukta vienviete sėdyne ir dviviete vientisa priekinių keleivių sėdyne, įskaitant šonines oro pagalves, ir sėdynių šildymu	Z30	○	-	-	-	-	1 265
- Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku		-	○	○	-	-	1 242
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis		-	-	-	-	○	874
- Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra							
- Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu							
- Porankiai prie vairuotojo sėdynės							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas							
- Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 37 su „PanAmericana“ audiniu aptraukta vienviete sėdyne ir dviviete vientisa priekinių keleivių sėdyne, šoninėmis oro pagalvėmis ir sėdynių šildymu - Dvivieta vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra - Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo sėdynės - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdynių apmušalai iš „PanAmericana“ audinio	Z46	-	-	-	○	-	425
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 3A su „Bi-Color“ dirbtine oda aptraukta vienviete sėdyne ir dviviete vientisa priekinių keleivių sėdyne, įskaitant šonines oro pagalves - Dvivieta vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema - 2 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio kryptimi - Vairuotojo sėdynė su 4 krypčių nustatymu - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Sėdynių apmušalai iš tvirtos „Bi-Color“ dirbtinės odos - Be porankių prie sėdynių vairuotojo kabinoje - Be reguliuojamų juosmens atramų - Be sėdynių šildymo	Z31	○	○	-	-	-	414



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Sėdinių vairuotojo kabinoje paketas 47 su dryžuotu audiniu aptraukta vienviete sėdyne ir dviviete vientisa priekinių keleivių sėdyne, įskaitant šonines oro pagalves, ir sėdinių šildymu - Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo sėdynės - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Atskirai valdomas sėdinių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdinių apmušalai iš dryžuoto audinio	Z42	○	-	-	-	-	954
Sėdinių vairuotojo kabinoje paketas 49 su dryžuotu audiniu aptraukta vienviete sėdyne ir dviviete vientisa priekinių keleivių sėdyne, įskaitant šonines oro pagalves - Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo sėdynės - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Sėdinių apmušalai iš dryžuoto audinio - Be sėdinių šildymo	Z43	○	-	-	-	-	587



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 52 su „Life“ audiniu aptraukta vienvietė sėdyne ir dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdyne ir šoninėmis oro pagalvėmis	Z44	○	-	-	-	-	587
- Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku		-	○	-	-	-	563
- Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas		-	-	-	-	○	633
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis							
- Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu							
- Porankiai prie vairuotojo sėdynės							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio							
- Be sėdynių šildymo							
4 krovinių tvirtinimo kilpos daiktų tvirtinimui keleivių arba krovinių skyriuje	6B2	○	○	○	○	○	17

Saugos įranga

Signalizacijos sistema	9V2	○	○	○	○	○	300
Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo	7AL	○	○	○	○	○	334
Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ su užrakinimo apsauga	4F3	○	○	○	○	-	310
		-	-	-	-	○	68
Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ be užrakinimo apsaugos	4F2	○	○	○	○	●	242
Centrinio užrakto sistema su berakčiu paleidimu ir užrakinimo apsauga	4F1	○	○	○	○	-	68
Centrinio užrakto sistema su berakčiu paleidimu be užrakinimo apsaugos	4F0	●	●	●	●	-	0
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės be priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimo	4UE	○	○	○	○	○	0



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Skambinimo skubios pagalbos numeriu funkcija	NZ1	○	○	○	○	○	0
Pirmosios pagalbos rinkinys su avarinio sustojimo ženklu ir įspėjamąja liemene	1T1	○	○	○	○	○	34
Galimas laisvosios eigos apsisukimų padidinimas	US2	○	○	○	○	○	47
Atidarymo konfigūracija: pirmoji ir antroji sėdynių eilės	7W3	○	○	○	○	○	47
Atidarymo konfigūracija: vairuotojo durys	7W5	○	○	○	○	○	47
Šoninės oro pagalvės ir galvos oro pagalvės vairuotojo kabinoje	4X1	○	○	-	○	○	0
Vieno tono garsinis signalas	8Y0	○	○	○	○	○	0
Be skambinimo funkcijos	NZ0	○	○	○	○	○	0
Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „Stop & Go“ funkcija, pastovaus greičio palaikymo sistema ir įžvalgiojo greičio reguliavimo asistentu <i>Netaikoma M6</i>	8T7	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	385
Automatinis atstumo reguliavimas ACC su pastovaus greičio palaikymo sistema ir intelektualiuoju greičio valdymo asistentu <i>Taikoma tik M6</i>	8T6	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	287
Automatinis atstumo reguliavimas ACC su pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuviu <i>Taikoma tik M6</i>	8T4	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	287
Pastovaus greičio palaikymo sistema su maksimalaus greičio ribotuviu	8T3	○	○	○	○	○	0
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas „Plus“	P12	○	○	○	○	○	701
- „Front Assist“ sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema, su kliūtis apvažiavimo pagalbos asistentu ir stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešais artėjanti transporto priemonė, asistentu - Parkavimo atstumo kontrolės sistema priekyje ir gale - Galinio vaizdo kamera							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas „Premium“	P13	○	○	○	○	○	782
- „Front Assist“ sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema, skersinio eismo priekyje stebėjimo asistentu, stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešiais artėjanti transporto priemonė, asistentu, kliūties apvažiavimo pagalbos asistentu - Parkavimo atstumo kontrolės sistema priekyje ir gale su stabdymo manevruojant funkcija - Galinio vaizdo kamera derinyje su persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema							
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas „Premium Plus“	P71	○	○	○	○	○	1 012
- „Area View“ sistema, įskaitant galinio vaizdo kamerą, derinyje su persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema - „Front Assist“ sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema, skersinio eismo priekyje stebėjimo asistentu, stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešiais artėjanti transporto priemonė, asistentu, kliūties apvažiavimo pagalbos asistentu - Parkavimo atstumo kontrolės sistema priekyje ir gale su stabdymo manevruojant funkcija							
Priekinio diferencialo blokatorius priekinių ratų pavarai	1Y2	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	1 507
<i>Taikoma tik M6</i>							
Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“ su įspėjimo išlipant sistema ir eismo juostos vidurio išlaikymo funkcija (tik su automatine pavarų dėže)	79D	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	587
<i>Netaikoma M6</i>							
Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Assist“ ir persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“ su įspėjimo išlipant sistema	7Y4	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	483
<i>Taikoma tik M6</i>							
Įžvalgusis pagreitėjimo ribotuvas	UG6	○	○	○	○	○	51

Funkcionālais aprīkojums

230 voltų kištukiniai lizdai: 1 vidinėje vairuotojo sėdynės sėdimosios dalies rēmo pusėje, 400 W	9Z1	○	○	○	○	○	219
--	-----	---	---	---	---	---	-----



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Antrasis akumulatorius (80 Ah, AGM)	8FB	○	○	○	○	○	230
Antrasis akumulatorius (95 Ah, AGM)	8FF	○	○	○	○	○	345
2 USB jungtys vairuotojo kabinoje	U9A	○	○	-	○	-	-23
2 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 2 USB jungtys keleivių skyriuje	U9B	●	-	-	-	-	0
2 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 6 USB jungtys keleivių skyriuje	U9C	○	●	●	●	-	23
7 USB jungtys vairuotojo kabinoje	U9D	○	-	-	-	-	47
		-	○	-	○	-	23
7 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 2 USB jungtys keleivių skyriuje	U9E	○	-	-	-	-	68
7 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 6 USB jungtys keleivių skyriuje	U9F	○	-	-	-	●	92
		-	○	○	○	●	68
AGM automobilio akumulatorius, 95 Ah	J0B	○	○	○	○	○	115
240 A generatorius	9G1	○	○	○	○	○	0
Skaitmeninis tachografas	9NH	○	○	○	○	○	661
3 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje su skaitmeniniu valdymo moduliu keleivių skyriuje	KH7	○	○	○	○	●	1 093
2 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje (su rankiniu reguliavimu furgone su langais ir su valdymo moduliu Caravelle)	KC2	○	○	○	○	-	633
1 zonos automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje	KC0	●	●	●	●	○	-748
2 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje	KC5	○	○	○	○	○	230
1 zonos automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje (su rankiniu reguliavimu furgone su langais ir su valdymo moduliu Caravelle)	9AE	○	○	○	○	-	402
Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje (su rankiniu reguliavimu furgone su langais ir su valdymo moduliu Caravelle)	9AI	○	-	-	-	-	253



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Elektrinis papildomas šildymas (automobiliams su dyzeliniais varikliais)	6CB	○	○	○	○	-	327
Aušinimo skysčio šildymas su laikmačiu	7VF	○	○	○	○	○	1 322
Aušinimo skysčio šildymas su laikmačiu ir nuotoliniu valdymu radijo bangomis	7VL	○	○	○	○	○	1 609
Be elektrinio papildomo šildymo	6CA	-	-	-	-	○	0
2 šviesos diodų apšvietimo moduliai (aplinkos apšvietimas) galiniame dangtyje su papildomu jungikliu ant galinio statramsčio	9E4	○	○	○	○	○	81
Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“	8G3	○	○	●	○	●	253
Vidinis galinio vaizdo veidrodis su skaitmeniniu ekranu ir vaizdo registratoriaus funkcija per taikomąją programą	GL1	○	○	○	○	○	1 305
							
Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“	8G1	●	●	-	●	-	0
„IQ.LIGHT“ matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su įlipimo ir išlipimo apšvietimu	8IV	○	○	●	○	●	1 237
							
Šviesos diodų apšvietimo moduliai vairuotojo kabinoje	8S5	○	○	-	○	○	0
Priekiniai šviesos diodų žibintai su šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis	8IT	●	●	-	●	-	0
Priekiniai šviesos diodų žibintai su šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis, su pasukimo šviesomis ir šviesomis blogoms oro sąlygoms	8IY	○	○	-	○	-	321
Galiniai šviesos diodų žibintai	8SA	●	●	-	-	-	0



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Galiniai šviesos diodų žibintai su išskirtiniu šviesos sklaidymo vaizdu	8SG	○	○	●	●	●	104
Ryšio paketas	Z58	○	-	-	-	-	166
- 12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolėje priekyje ir 12 voltų kištukinis lizdas ant galinio statramsčio apačioje, gale dešinėje		-	○	○	○	-	185
- 7 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 2 USB jungtys keleivių skyriuje							
<i>Netaikoma: Life/Edition/PanAmericana</i>							
- 7 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 6 USB jungtys keleivių skyriuje							
<i>Netaikoma: Caravelle</i>							
- Mobiliojo telefono sąsaja su indukcinio įkrovimo funkcija							
Visureigio paketas	Z63	○	-	-	-	-	310
- Purvasaugiai priekyje ir gale		-	○	○	○	○	259
- Plieninė dugno apsauga varikliui ir pavarų dėžei							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Komforto paketas 1	Z62	○ / -	-	-	-	-	1 679
<i>Taikoma tik M6</i>		-	○ / -	○ / -	○ / -	-	655
- 2 šviesos diodų apšvietimo moduliai (aplinkos apšvietimas) galiniame dangtyje su papildomu jungikliu ant galinio statramsčio		-	-	-	-	○ / -	98
- 3 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje su skaitmeniniu valdymo moduliu keleivių skyriuje							
<i>Netaikoma M6</i>							
- 2 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje							
<i>Netaikoma: Style M6</i>							
- Dviejų tonų garsinis signalas							
- Elektrinis papildomas šildymas (automobiliams su dyzeliniais varikliais)							
- Kojų srities apšvietimas vairuotojo kabinoje							
<i>Netaikoma: Caravelle M6</i>							
- Dirbtine oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena							
- Skyrius akiniams prie lubų vairuotojo pusėje, laikymosi rankena priekinio keleivio pusėje, laikymosi rankena ant galinio priekinių durų statramsčio keleivių skyriuje							
- Laikymosi rankena priekinio keleivio pusėje ant priekinio statramsčio							
- Dirbtine oda aptrauktas daugiafunkcis vairas							
- Be kojų srities apšvietimo							
<i>Netaikoma: Life/Edition/PanAmericana M6</i>							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Komforto paketas 2	Z66	○	-	-	-	-	1 616
- Vidinis galinio vaizdo veidrodis su skaitmeniniu ekranu ir vaizdo registratoriaus funkcija per taikomąją programą - Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ be užrakinimo apsaugos - Daugiasluoksnis saugus, šilumą ir garsą izoliuojantis, šildomas priekinis stiklas - Slankiosios durys priekinio keleivio pusėje su pritraukimu elektra		-	○	○	○	-	1 598
Eksterjero paketas „Caravelle Life“	Z04	-	●	-	-	-	0
- Juoda spalva nudažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir kėbulo spalvos durų rankenos - Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperiai - Kėbulo spalvos stogas							
Eksterjero paketas su pridėtinėmis dalimis su grūdėtu paviršiumi ir kėbulo spalvos radiatoriaus grotelėmis	Z03	●	-	-	-	-	0
- Juodos spalvos priekinis ir galinis bamperiai su grūdėtu paviršiumi - Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos su grūdėtu paviršiumi - Kėbulo spalvos stogas							
Interjero apdailos lygis „Basic“	FM0	●	-	-	-	-	0
							
Interjero apdailos lygis „Life“ Caravelle modeliui	FM6	-	●	●	●	-	0
							

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Interjero apdailos lygis „Style“ Caravelle modeliui	FM8	-	-	-	-	●	0
Interjero apdailos lygis „Style“ Caravelle „Life“ modeliui	FM7	-	○	○	○	-	223
Interjero apdailos lygis „Style“ Transporter ir Caravelle modeliams	FM4	○	-	-	-	-	223
Apšvietimo ir matomumo paketas	Z59	○	-	-	-	-	1 218
- Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“		-	○	-	○	-	1 242
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai							
<i>Netaikoma: Life/PanAmericana</i>							
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, prilenkimas galimas naudojant automobilio raktą							
<i>Netaikoma: Caravelle</i>							
- „IQ.LIGHT“ matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su įlipimo ir išlipimo apšvietimu							
- Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis							
Rankiniu būdu paleidžiama dyzelinio variklio kietųjų dalelių filtro regeneracija	9HC	○	○	○	○	○	391
„Harman Kardon“ garso sistema, 4 garsiakalbiai priekyje, 1 centrinis garsiakalbis, 4 garsiakalbiai slankiosiose duryse, 4 garsiakalbiai galiniuose galinių durų statramsčiuose, 1 žemųjų dažnių kolonėlė	9VX	-	○	○	○	○	633



Papildoma įranga

Informacija ir pramogos

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Mobiliojo telefono sąsaja su indukcinio įkrovimo funkcija	9IN	☐	☐	☐	☐	☐	149
							
Navigacijos sistema su 33 cm (13") spalvotu jutikliniu ekranu ir be laidės „App-Connect“ funkcija („Apple“ ir „Android“)	7Q1	☐	☐	☐	☐	☐	776
							
Be prijungtinių paslaugų	ELO	☐	☐	☐	☐	☐	0



Papildoma įranga

Važiuklė

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
4 lengvojo lydinio sidabrinės spalvos ratlankiai „Montreal“ 6,5J x 16	COY	○	●	-	-	-	576
		-	●	-	-	○	-587
	C1E	○	○	-	-	-	644
		-	-	-	-	○	-517
4 plieniniai ratlankiai 6,5J x 16	41W	●	○	-	-	-	-576
		●	-	-	-	○	-1 161
215/65 R16 C 109 T padangos	H0D	●	●	-	-	○	0
Ratų gaubtai 16" plieniniams ratlankiams	1NC	●	○	-	-	○	57
							

Papildoma įranga

		Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
4 lengvojo lydinio blizgios juodos spalvos ratlankiai „Le Mans“ 6,5J x 17		40P	○	-	-	-	-	1 161
			-	○	○	-	○	587
4 lengvojo lydinio sidabrinės spalvos ratlankiai „Le Mans“ 6,5J x 17		40M	○	-	-	-	●	1 161
			-	○	-	-	●	587
4 lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi „Monte Carlo“ 6,5J x 17		40Q	○	-	-	-	-	1 218
			-	○	-	○	-	644
			-	-	-	-	○	57



Papildoma įranga

		Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
4 lengvojo lydinio pilkos „metallic“ spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi „Monte Carlo“ 6,5J x 17		41H	○	-	-	-	-	1 218
			-	○	-	○	-	644
			-	-	-	-	○	57
215/60 R17 C 109/107 T padangos		H0S	○	○	○	○	●	0
4 lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi „Indianapolis“ 7,5J x 19		53N	○	-	●	●	-	2 253
			-	○	●	●	-	1 679
			-	-	●	●	○	1 093
4 lengvojo lydinio pilkos „metallic“ spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi „Indianapolis“ 7,5J x 19		53P	○	-	-	-	-	2 253
			-	○	-	○	-	1 679
			-	-	-	-	○	1 093
235/50 R19 C 111/109 T padangos		80F	○	○	●	●	○	0

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu 215/65 R16 C su maksimaliu 120 km/h greičiu, be slėgio padangoje sensoriaus, su domkratu <i>Netaikoma 4Motion</i>	1G2	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	189
Laikino naudojimo atsarginis ratas 155/70 R17 ir domkratas	1G4	○	○	○	○	○	189
Ratų varžtai su praplėsta apsauga nuo vagystės	1PB	○	○	○	○	○	51
„BRISA“ vasarinės padangos	VG9	○	○	○	○	○	0
„Continental“ vasarinės padangos	VG7	○	○	○	○	●	0
„Goodyear“ universalios padangos visiems sezonams	VG8	○	○	○	○	○	300
„Goodyear“ vasarinės padangos	VG6	●	●	-	●	○	0
„Goodyear“ vasarinės padangos 19" sportiniams ratlankiams	VU0	○	○	●	○	○	0

Garantija

Penkerių metų garantija arba iki 150 000 km <i>Pirmieji du metai be ridos apribojimo</i>	EA9	○	○	○	○	○	1 164
Penkerių metų garantija arba iki 200 000 km <i>Pirmieji du metai be ridos apribojimo</i>	EJ8	○	○	○	○	○	1 723

Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su kitomis. Norėdami patikrinti pasirinktų parinkčių prieinamumą, kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą.
Jei pasirinktai įrangai reikalinga papildoma įranga, ji bus įkainota papildomai. Rekomenduojamą kainą rasite atitinkamoje parinktyje arba kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą.

● bazinė įranga – nėra ○ papildoma įranga



Caravelle

Spalvos

Kėbulų spalva

		Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Clear White		2E2E	☐	☐	☐	☐	☐	0
Dark Indigo Blue		7V7V	☐	☐	-	☐	☐	0
Intensive Red		9B9B	☐	☐	☐	☐	☐	0
Stone Gray		W6W6	☐	☐	☐	☐	☐	0
„Metallic“ kėbulų spalva								
Graphite Dust Metallic		8B8B	☐	☐	☐	☐	☐	989

Virsbūves krāsas



		Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Light Gray Metallic <i>Netaikoma eHybrid</i>		H9H9	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	989
Mid Blue Metallic		T5T5	○	○	○	○	○	989
Midnight Black Metallic		6P6P	○	○	-	○	○	989
Warm Green Metallic		M7M7	○	○	○	○	○	989

Interjero apdailos spalvos: sėdynės / viršutinis + apatinis prietaisų skydelis / grindys / sėdynių apmušala

Palladium Gray-Black Onyx/Super Dark Palladium-Palladium Gray/Black/ leatherette "Style"	FD	○	○	-	-	○
Super Dark Palladium-Black Onyx/ Super Dark Palladium-Palladium Gray/ Black/robust leatherette "Bi-Color"	FA	○	○	-	-	○
Super Dark Palladium-Black/Super Dark Palladium-Palladium Gray/Black/striped fabric and fabric "Life"	FC	○	○	○	○	○



Techniniai duomenys





Automobilio matmenys	Caravelle		Caravelle Life		Caravelle Edition	
	L1	L2	L1	L2	L1	L2
Iškyša priekyje	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm
Maks. ilgis	5184 mm	5584 mm	5184 mm	5584 mm	5184 mm	5584 mm
Iškyša gale	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm
Iškyšos kampas gale	16.5 °	17.2 °	16.5 °	17.2 °	16.5 °	17.2 °
Automobilio aukštis su atidarytu galiniu dangčiu	2053 mm	2062 mm	2053 mm	2062 mm	2053 mm	2062 mm
Plotis tarp ratų arkų	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm
Šoninių slankių durų angos pakrovimo aukštis	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Bagažo skyriaus grindų ilgis už 2 sėdynių eilės	1790 mm	2190 mm	1790 mm	2190 mm	1790 mm	2190 mm
Bagažo skyriaus grindų ilgis už 3 sėdynių eilės	725 mm	1110 mm	725 mm	1110 mm	725 mm	1110 mm
Iškyšos kampas priekyje	16.4 °	16.4 °	16.4 °	16.4 °	16.4 °	16.4 °
Šoninių slankių durų angos pakrovimo plotis	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Galinės pakrovimo angos aukštis	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm
Min. ilgis	5050 mm	5450 mm	5050 mm	5450 mm	5050 mm	5450 mm
Išilginio pravažumo kampas	13.1 °	11.7 °	13.1 °	11.7 °	13.1 °	11.7 °
Apsisukimo skersmuo	12.5 m	13.8 m	12.5 m	13.8 m	12.5 m	13.8 m
Min./maks. aukštis ratų dydžio atžvilgiu (pagal ES standartą)	1980.3-1983.2 mm	1978.5-1979.2 mm	1979.3-1982.5 mm	1977.6-1978.0 mm	1996.5-1996.6 mm	1994.8 -1995.4 mm
Plotis su veidrodžiais	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys



Automobilio matmenys

	Caravelle PanAmericana		Caravelle Style	
	L1	L2	L1	L2
Iškyša priekyje	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm
Maks. ilgis	5184 mm	5584 mm	5184 mm	5584 mm
Iškyša gale	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm
Iškyšos kampas gale	16.5 °	17.2 °	16.5 °	17.2 °
Automobilio aukštis su atidarytu galiniu dangčiu	2053 mm	2062 mm	2053 mm	2062 mm
Plotis tarp ratų arkų	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm
Šoninių slankių durų angos pakrovimo aukštis	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Bagažo skyriaus grindų ilgis už 2 sėdynių eilės	1790 mm	2190 mm	1790 mm	2190 mm
Bagažo skyriaus grindų ilgis už 3 sėdynių eilės	725 mm	1110 mm	725 mm	1110 mm
Iškyšos kampas priekyje	16.4 °	16.4 °	16.4 °	16.4 °
Šoninių slankių durų angos pakrovimo plotis	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Galinės pakrovimo angos aukštis	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm
Min. ilgis	5050 mm	5450 mm	5050 mm	5450 mm
Išilginio pravažumo kampas	13.1 °	11.7 °	13.1 °	11.7 °
Apsisukimo skersmuo	12.5 m	13.8 m	12.5 m	13.8 m
Min./maks. aukštis ratų dydžio atžvilgiu (pagal ES standartą)	1996.5- 1996.6 mm	1994.8-1995.4 mm	1979.8-1983.5 mm	1978.4-1979.0 mm
Plotis su veidrodžiais	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle	L1 2,0 I TDI 81 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 125 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3100	3100	3165	3195	3165	3195
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5100.0	5600.0	5665.0	5595.0	5665.0	5595.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2500	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2191	2191	2230	2308	2230	2308
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	190	190	207	225	207	225
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.3	7.3	7.9	8.6	7.9	8.6

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle	L2 2,0 I TDI 81 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 125 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3175	3175	3225	3300	3225	3300
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5175.0	5675.0	5725.0	5700.0	5725.0	5700.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2500	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2238	2238	2276	2355	2276	2355
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	192	192	210	227	210	227
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.3	7.3	8.0	8.7	8.0	8.7

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle Life	L1 2,0 I TDI 81 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 125 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3100	3100	3165	3195	3165	3195
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5100.0	5400.0	5665.0	5595.0	5665.0	5595.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2203	2203	2240	2320	2240	2320
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	-	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	191	191	209	226	209	226
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.3	7.3	8.0	8.6	8.0	8.6

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle Life	L2 2,0 I TDI 81 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 125 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3175	3175	3225	3300	3225	3300
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5175.0	5475.0	5725.0	5700.0	5725.0	5700.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2249	2249	2287	2365	2287	2365
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	193	193	211	227	211	227
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.4	7.4	8.0	8.7	8.0	8.7

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle Edition	L1 2,0 I TDI 81 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 125 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3100	3100	3165	3195	3165	3195
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5100.0	5400.0	5665.0	5595.0	5665.0	5595.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2230	2230	2267	2347	2267	2347
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	197	197	214	230	214	230
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.5	7.5	8.2	8.8	8.2	8.8

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle Edition	L2 2,0 I TDI 81 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 125 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3175	3175	3225	3300	3225	3300
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5175.0	5475.0	5725.0	5700.0	5725.0	5700.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2276	2276	2314	2392	2314	2392
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	199	199	216	232	216	232
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.6	7.6	8.3	8.8	8.3	8.8

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle PanAmericana	L1 2,0 I TDI 81 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 125 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3100	3100	3165	3195	3165	3195
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5100.0	5400.0	5665.0	5595.0	5665.0	5595.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2230	2230	2267	2347	2267	2347
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	193	193	211	231	215	231
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.4	7.4	8.0	8.8	8.2	8.8

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle PanAmericana	L2 2,0 I TDI 81 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 125 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3175	3175	3225	3300	3225	3300
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5175.0	5475.0	5725.0	5700.0	5725.0	5700.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2276	2276	2314	2392	2314	2392
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	195	195	213	229	213	232
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.4	7.4	8.1	8.7	8.1	8.9

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle PanAmericana	L1 2,0 I TDI 81 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 125 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3100	3100	3165	3195	3165	3195
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5100.0	5400.0	5665.0	5595.0	5665.0	5595.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2253	2253	2290	2370	2290	2370
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	194	194	211	227	211	227
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.4	7.4	8.1	8.7	8.1	8.7

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle PanAmericana	L2 2,0 I TDI 81 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 125 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3175	3175	3225	3300	3225	3300
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5175.0	5475.0	5725.0	5700.0	5725.0	5700.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2299	2299	2337	2415	2337	2415
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	196	196	213	229	213	229
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.5	7.5	8.1	8.7	8.1	8.7

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Padangų žymėjimas

Vasarinės padangos	Dydis	Degalų naudojimo efektyvumo klasė	Sukibimo su šlapia danga efektyvumo klasė	Išorinis riedėjimo triukšmas, dB(A)	Klasė	Sukibimas ant sniego ir ledo
	215/65 R16C	A	B / A	70	B	-
	215/60 R17C	A	B / A	72 - 70	B	-
	235/50 R19C	B / A	B / A	71	B	-
Universalios padangos visiems sezonams	Dydis	Degalų naudojimo efektyvumo klasė	Sukibimo su šlapia danga efektyvumo klasė	Išorinis riedėjimo triukšmas, dB(A)	Klasė	Sukibimas ant sniego ir ledo
	215/65 R16C	B	B	73	B	
	215/60 R17C	B	B	72	B	
	235/50 R19C	B	B	73	B	



www.volkswagen.lt

Allgemeine Baumerkmale General Construction Characteristics			
1.	Anzahl der Achsen/Räder: Number of axes/wheels:		2 / 4
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): Axes with twin wheels (number, position):		--, N -----
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage): Steered axes (number, position):		--, ----- -----
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Powered axes (number, position):		2, Achse 1, 2 2, -----
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Interconnection of powered axes:		Part time 4 wheel drive -----
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-teil-vollautomat. ist: Specify if the vehicle is automated/in fully:		nicht-automatisiert -----
Hauptabmessungen Main Dimensions			
4.	Radstand [mm]: Wheelbase [mm]:	3100	4.1. Achsabstand [mm]: Axle spacing [mm]: 3100
5.	Länge [mm]: Length [mm]:	5050	5.1. Höchstzulässige Länge [mm]: Maximum permissible Length [mm]: -----
5.2.	Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG: Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC: -----		
5.3.	Fahrzeug mit aerodyn. Luftfteinrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet: Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment: -----		
6.	Breite [mm]: Width [mm]:	2032	6.1. Höchstzulässige Breite [mm]: Maximum permissible Width [mm]: ----
7.	Höhe [mm]: Height [mm]:	2013	7.1. Höchstzulässige Höhe [mm]: Maximum permissible Height [mm]: ----
8.	Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]: Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:		----- / -----
9.	Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]: -----		
11.	Länge der Ladefläche [mm]: Length of the loading area [mm]: -----		
12.	Hinterer Überhang [mm]: Rear overhang [mm]: ----	12.1. Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]: Maximum permissible Rear overhang [mm]: ----	
Massen Masses			
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order [kg]:		2317
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axes (1./2.) [kg]: ----- / -----		
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the vehicle [kg]:		2434
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]: Additional mass for alternative propulsion [kg]: -----		
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]: -----		
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass of the base vehicle in running order [kg]: -----		
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axes (1./2.) [kg]: ----- / -----		
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the incomplete vehicle [kg]: -----		
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]: Minimum mass of the vehicle when completed [kg]: -----		
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axes (1./2.) [kg]: ----- / -----		
16.	Technisch zulässige Höchstmassen: Technically permissible maximum masses:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Technically permissible maximum laden mass [kg]:		3195
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:		1650 / 1700
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:		----- / -----
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:		5595
17.	Für Zul./Betrieb im innerstaat./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]: Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:		
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Maximum permissible laden mass [kg]:		-----
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:		----- / -----
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:		----- / -----
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Maximum permissible mass of the combination [kg]:		-----
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Technically permissible maximum towable mass in case of:		
18.1.	Deichselanhängers [kg]: Drawbar trailer [kg]: 2400	18.2. Sattelanhängers [kg]: Semi-trailer [kg]: -----	18.3. Zentralachsanhängers [kg]: Centre-axle trailer [kg]: 2400
18.3.1.	Starrdeichselanhängers [kg]: Rigid drawbar trailer [kg]:	-----	18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: Unbraked trailer [kg]: 750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:		100

Antriebsmaschine Powerplant									
20.	Hersteller des Motors: Manufacturer of the engine:							Ford	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: Engine code as marked on the engine:							BKAA	
22.	Arbeitsweise: Working principle:							4-Takt/Selbstzündung -----	
23.	Reiner Elektrobetrieb: Pure electric:							Nein ----	
23.1.	Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs: Class of Hybrid (electric) vehicle:							-----	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder: Number and arrangement of cylinders:							4; in Reihe -----	
25.	Hubraum [cm³]: Engine capacity [cm³]:							1996	
26.	Kraftstoff: Fuel:							Diesel -----	
26.1.	Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb: Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:							Mono fuel -----	
26.2.	Typ des Zweistoffmotors: Type of dual fuel engine:							-----	
27.	Höchstleistung: Maximum power:								
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor): Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):							125.0 bei/at 3500	
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): Maximum net power [kW] (electric motor):							-----	
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):							-----	
28.	Getriebe (Typ): Gearbox (type):							automatisch -----	
	Gang: Gear:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse: Gearbox ratios:							-----	
28.1.2.	Übersetz. des Achsgetriebes: Final drive ratios:							-----	
Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed									
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]: Maximum speed [km/h]:							170	
Achsen und Radaufhängung Axes and Suspension									
30.	Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]: Axle(s) track (1./2.) [mm]:							1725 / 1716	
31.	Lage der Hubachse(n): Position of lift axle(s):							-----	
32.	Lage der belastbaren Achse(n): Position of loadable axle(s):							-----	
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung: Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:							---- ----	
Reifen Tyres									
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen: Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO ₂ determination:								
	Achse 1: Axle 1:	235/50 R19C	111/109T	/	7.5Jx19x52.5	/	B	/	C2
	Achse 2: Axle 2:	235/50 R19C	111/109T	/	7.5Jx19x52.5	/	B	/	C2
Bremsen Brakes									
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: Trailer brake connections:							mechanisch -----	
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsystems [bar]: Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:							-----	
Aufbau Bodywork									
38.	Code des Aufbaus: Code for bodywork:							AF	
39.	Fahrzeugklasse: Class of vehicle:							-----	
40.	Farbe des Fahrzeugs: Colour of vehicle:							Gräu -----	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen: Number and configuration of doors:							4 / 2 links, 2 rechts 4 / -----	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): Number of seating positions (including the driver):							8	
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:							---	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: Number of wheelchair user accessible position:							---	
43.	Anzahl der Stehplätze: Number of standing places:							---	

Verbindungseinrichtungen Coupling devices							
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut): Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):			-----			
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können: Types or classes of coupling devices which can be fitted:			-----			
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U): Characteristic values (D/V/S/U):			----- / ----- / ----- ----- / -----			
Umweltverträglichkeit Environmental performances							
46.	Geräuschpegel: Sound level:	Standgeräusch [dB(A) bei min ⁻¹): Stationary [dB(A) at min ⁻¹):			Fahrgeräusch [dB(A)]: Drive-by [dB(A)]:		
		79 bei/at 2625			71		
47.	Abgasnorm: Exhaust emission level:			EURO 6 EB			
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind: Parameters for emission testing of Vind:						
47.1.1.	Prüfmasse [kg]: Test mass [kg]:			2549			
47.1.2.	Querschnittsfläche [m ²): Frontal area [m ²):			3.55			
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²): Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm ²):			-----			
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten Road load coefficients		f ₂ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)		
	f ₂ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²):		189.94662	0	0.06789		
47.2.	Fahrzyklus: Driving cycle:						
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: Driving cycle class:			3b			
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{red}): Downscaling factor (f _{red}):			-----			
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: Capped speed:			nein ----			
48.	Abgasemissionen: Exhaust emissions:			715/2007*2023/443EB			
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm. Partikelza.
	77.9	-----	-----	20.4	48.7	-----	1.65 0.05E11
Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--- E---
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--- E---
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm. Partikelza.
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--- E---
Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--- E---
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--- E---
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹): Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹):			0.500			
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Declared maximum RDE values (if applicable):			NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [# / km] Particles (number) with exponent [# / km]		
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:			80	6 E11		
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:			80	6 E11		

Pirmosios pagalbos rinkinys, gesintuvas, avarinis trikampis, šviesą atspindinti liemenė, žemiau pateikiama informacija pasiekama šia internetine nuoroda: <https://www.alburnus.lt/katalogas/priedai/avariniai-zenklai-vaistineles-liemenes/2-kg-automobilio-saugos-rinkinys-alburnus-/kat-4499/>

Informacijos šaltinis: UAB „Alburnus“ ir partneriai.

https://www.alburnus.lt/katalogas/priedai/avariniai-zenklai-vaistineles-liemenes/2-kg-automobilio-saugos-rinkinys-alburnus-/kat-4499/

KBS Įmonės paieška Group Retail Portal |... Automobiliai - Pow... Vecticum Alpoint - Autojuta... Alpoint - Auto pard... Signa Web GoSign Orders Įvairūs Lenovo

paieška...

Katalogas

- NAUJIENOS
- AKUMULIATORIAI
- KROON OIL PRODUKCIJA
- KANSLER ALYVA
- ALB GERMANY PRODUKTAI
- K2 PRODUKCIJA
- ANTENOS
- DUSLINTUVŲ ANTGALIAI
- GARSO SIGNALAI, SIGNALIZACIJOS IR PARKAVIMO SISTEMOS
- GESINTUVAI
- ĮRANKIAI
- KILIMĖLIAI
- LEMPUTĖS
- LIPDUKAI, JUOSTELĖS, MOLDINGAI
- NEONINIAI AKSESUARAI
- PAPILDOMOS LEMPOS, ŠVYTURĖLIAI
- PRIEDAI**
 - Tekstilinės ratų grandinės
 - Oro gaivikliai
 - Įspėjamieji atšvaitai ir apsaugos
 - Vairrodėliai

Pradžia / Katalogas / PRIEDAI / Avariniai ženklai, vaistinės liemenės

2 KG AUTOMOBILIO SAUGOS RINKINYS "ALBURNUS"

[atgal](#) [ankstesnis](#) [kitas](#)



Pilnos sudėties Automobilio saugumo rinkinys, atitinkantis europinius standartus.

1. Pirmos pagalbos rinkinys, standartas DIN 13164;
2. 2 kg ABC miltelinis gesintuvas su manometru;
3. Sulankstomas trikampis avarinis ženklas, atitinkantis ES reikalavimus;
4. Šviesą atspindinti saugumo liemenė, atitinkanti EN 471 reikalavimus.

Viskas sukomplektuota į tvirtos medžiagos dėklą. Dėklo dvejose pusėse yra kontaktinės juostos, kurios gerai prikimba prie bagažinės ir šoninės sienelės ir neleidžia komplektui slidinėti. Dėklo išmatavimai 13 x 13,5 x 44 cm

KROON OIL
GAMINIŲ PARINKIMAS >>>

COMMA
GAMINIŲ PARINKIMAS >>>

TAB
GAMINIŲ PARINKIMAS >>>

mega
GAMINIŲ PARINKIMAS >>>

OSRAM
GAMINIŲ PARINKIMAS >>>

ALBURNUS
KILIMĖLIŲ PAIEŠKA >>>

09:49
2025-09-16

Informacijos šaltinis: UAB Krown, Krown Lietuva (Kaunas)

Dugno padengimas antikorozine danga

https://www.krown.lt/paslaugos/antikorozinis-padengimas/procesas

KBS Įmonės paieška Group Retail Portal |... Automobilių - Pow... Vecticum Atpoint - Autojuta... Atpoint - Auto pard... Signa Web GoSign Orders Įvairūs Lenovo

KROWN KROWNAS PASLAUGOS PRODUKCIJA NAUJIENOS KONTAKTAI RESTORFX KROWN INDUSTRIJA

Visus automobilių savininkus, kurie rūpinasi savo automobiliais, kviečiame į KROWN centrą, kur mes apsaugosime Jūsų transporto priemones nuo korozijos. Antikorozinio padengimo paslauga padės ilgiau išsaugoti automobilio estetinį vaizdą ir puikų techninį stavį. Automobilis ne tik ilgiau patikimai tarnaus, bet ir išsaugos didesnę pardavimo kainą. Visa lengvojo automobilio antikorozinio padengimo procedūra užima tik apie 2-3 valandas, todėl apsilankymas KROWN centre neprailgs.

KROWN antikorozinė danga T40 Rust Protection išpurškiamos šios automobilio dalys:

- automobilio kėbulas bei visos jo vidinės ertmės;
- slenksčiai, durys, sparnai, bagažinės galinis dangtis;
- variklio skyrius ir priekinis gaubtas;
- dugnas ir transmisija;
- durų mechanizmai, langų keltuvai, spynelės, kuro bako dangtelis, stiklų valytuvai ir veidrodėlių mechanizmai;
- visi pasiekiami elektros instaliacijos laidai, rodikliai, kontaktiniai sujungimai, akumuliatoriaus kontaktai, apšvietimo sistemos elementai;
- priemonė padengiamos ir guminės detalės: „salenblokal“ (guminės pavarų įvorės) ir kitos guminės dalys.

 **Nepadengta** ❌

 **Padengta KROWN T40** ✅

09:43 2025-09-16

<https://kabliucentras.lt/automobiliu-kabliai/kabliu-priedai-ir-aksesuarai/rozetes-adapteris-1/>

Informacijos šaltinis: UAB Kablių centras, gamintojas Brink.

https://kabliucentras.lt/automobiliu-kabliai/kabliu-priedai-ir-aksesuarai/rozetes-adapteris-1/

KBS | monės paieška | Group Retail Portal |... | Automobiliai - Pow... | Vecticum | Alpoint - Autojuta... | Alpoint - Auto pard... | Signa Web | GoSign | Orders | Įvairūs | Lenovo

Susisieki su mumis: +370 650 62 902 | info@autovega.lt

AUTOVEGA
KABLIUCENTRAS.LT

Titulinis | Parduotuvė | Apie mus | Informacija | Kontaktai

Kablio rozetės adapteris 13PIN->7PIN

Titulinis » Parduotuvė » Kablio rozetės adapteris 13PIN->7PIN

Prekių paieška

Paieška...

Produktų kategorijos

- > Automobilių kabliai
 - > HAK-POL (Lenkija)
 - > Brink (Olandija)
 - > Kablių priedai ir aksesuarai
- > Metalinės variklių apsaugos
- > Stogo bagažinės
 - > Iki 450 litrų talpos
 - > Nuo 450 litrų talpos
- > Dviratčių ir kitų įrankiai



Aprašymas

Kablio rozetės adapteris 13PIN->7PIN

12,00€

Prekės kodas: AV_14912

Papildomai siūlome įsigyti:

- 1 +

Į KREPŠELĮ

Mes naudojame slapukus, kurie užtikrina, kad Jums bus patogiau naudotis tinklalapiu. Jei toliau naršysite mūsų tinklalapyje, tai tolygu Jūsų sutikimui su slapukų naudojimu. **Gerai**

11:26
2025-09-16

Informacijos šaltinis: UAB „Autoera“, gamintojas UAB „Alburnus“



Žemiau pateikiama informacija iš Informacijos šaltinis: Volkswagen AG programa ETKA - (*Elektronischer Teilekatalog*) oficialus elektroninis Volkswagen gamintojo grupės gaminamų automobilių detalių katalogas, kurio pagalba, arba įvedus automobilio kėbulo numerį, arba konkrečios detalės kodą, oficialūs gamintojo autorizuoti VW grupės atstovai, turi galimybę pasiekti centrinę gamyklos Volkswagen AG duomenų bazę.

Programoje atlikta paieška pagal analogiško modelio automobilio su identišku varikliu, pavarų dėže ir varančiųjų ratų sistema, identifikacinį numerį, kurio COC sertifikatas pridėtas atskiru dokumentu prie pasiūlymo dokumentų: WV5ZZZTV9SK057723.

Jack – keltuvas (domkratas)

ETKA 8.9 (0-19) Revision 9.4 - Volkswagen Update 1622 / 280 - 21843 AJ2959

FI SUGGESTION
ACTIVE

STOCK

CUSTOMER NO.

ORDER FORM

DEPOT ORDER FORM

ETKA NEWS

ETKA Parts Information

PL24

EPCACCTOOLSNONRAEXTERNAL ORDERSINFOLINEAUTOPARTCHEMICAL MATERIALSSTANDARD HARDWARENEW AND DROPPED PARTSREPORTADMINISTRATION

FI SEARCH: WV5ZZTV9SK057723
MODEL: NEWTF
YEAR: 2025 (S)
MG: 0
SG: 12
ILLUSTRATION: 012-000
SEARCH:

POS	PART NUMBER	DESCRIPTION	REMARK	QTY	MODEL
Vehicle tools					
1	7TG 011 029 B	jack	D - 04.11.2024>> - 27.06.2025	1	
1	7TG 011 029 D	jack	D - 27.06.2025>>	1	
2	7TG 012 219	socket wrench for wheel bolts	D - 04.11.2024>> - 27.06.2025	1	
2	7TG 012 219	socket wrench for wheel bolts	D - 27.06.2025>>	1	
3	7TG 011 031 E	jack	D - 04.11.2024>> - 27.06.2025	1	
3	7TG 011 031 G	jack	D - 27.06.2025>>	1	
4	7TG 011 215 B	jack	D - 03.11.2024>>	1	
4	7TG 011 215 B	jack	D - 04.11.2024>> - 27.06.2025	1	
4	7TG 011 215 B	jack	D - 27.06.2025>>	1	
5	WHT 012 158	Hexagon flange nut	M8X1.25	3	
5	WHT 012 158	Hexagon flange nut	D - 07.04.2025>>	3	
5	WHT 012 503	Nut	M8	3	
5	WHT 012 503	Nut	D - 07.04.2025>>	3	

LEX CON

MARKET

ORDER

EC DZJA

TC VRS

ITC FC

CHASSIS NO WV5ZZTV9SK057723

PRODUCTION 18.07.2025

SALES TYPE TVBLF7

CAT 71B

Socket wrench for wheel bolts -ratų varžtų atsukimo raktas.

ETKA 8.9 (0-19) Revision 9.4 - Volkswagen Update 1622 / 280 - 21843 AJ2959

FI SUGGESTION ACTIVE


STOCK ☒ CUSTOMER NO. ORDER FORM DEPOT ORDER FORM

ETKA.com NEWS ETKA Parts Information

PL24

FI SEARCH: WV5ZZZTV9SK057723 MODEL: NEWTF YEAR: 2025 (S) MG: 0 SG: 12 ILLUSTRATION: 012-000

3D



POS	PART NUMBER	DESCRIPTION	REMARK	QTY	MODEL
2	7TG 012 219	socket wrench for wheel bolts	D - 04.11.2024>> - 27.06.2025	1	
2	7TG 012 219	socket wrench for wheel bolts	D - 27.06.2025>>	1	
3	7TG 011 031 E	jack	D - 04.11.2024>> - 27.06.2025	1	
3	7TG 011 031 G	jack	D - 27.06.2025>>	1	
4	7TG 011 215 B	jack	D - 03.11.2024>>	1	
4	7TG 011 215 B	jack	D - 04.11.2024>> - 27.06.2025	1	
4	7TG 011 215 B	jack	D - 27.06.2025>>	1	
5	WHT 012 158	Hexagon flange nut	M8X1.25 D - 03.11.2024>>	3	
5	WHT 012 158	Hexagon flange nut	M8X1.25 D - 07.04.2025>>	3	
5	WHT 012 503	Nut	M8 D - 03.11.2024>>	3	
5	WHT 012 503	Nut	M8 D - 07.04.2025>>	3	
6	7TG 807 401	Tow hitch	D - 04.11.2024>>	1	
7	7TG 813 216 A	mounting for towing eye	D - 04.11.2024>>	1	
9	7TG 807 310	Bracket		2	

MARKET: DZJA ORDER: VRS ITC: FC CHASSIS NO: WV5ZZZTV9SK057723 PRODUCTION: 18.07.2025 SALES TYPE: TVBLF7 CAT: 7TB

Rutulinis prikabinimo įtaisas su elektros instaliacija 13 laidų pajungimas.

Installation kit – electrical parts for trailer operation 13 pin – 13 laidų jungties elektros instaliacinis rinkinys priekabos prijungimui.



FI SUGGESTION
ACTIVE

STOCK
☒

CUSTOMER NO.

ORDER FORM

DEPOT ORDER FORM



ETKA
Parts Information

EPC

ACC

TOOLS

NORA

EXTERNAL ORDERS

INFOLINE

AUTOPART

CHEMICAL MATERIALS

STANDARD HARDWARE

NEW AND DROPPED PARTS

REPORT

ADMINISTRATION

PL24

FI SEARCH

WV5ZZZTV9SK057723

MODEL

NEWTf

YEAR

2025 (S)

MG

0

SG

71


ILLUSTRATION

071-010

SEARCH



POS	PART NUMBER	DESCRIPTION	REMARK	QTY	MODEL
-----	-------------	-------------	--------	-----	-------



(2)	7TG 092 101 B	Towbar, fixed	also use: WHT 012 177 WHT 012 255 use if required: 7TG 971 067 C 7TG 971 067 D	1 8 2 1 1	PR:Y3 PR:79D
(4)	7TG 055 204	Installation kit - electrical parts for trailer operation	13 pin PR:1D0 also use: 7TG 907 383 J use only in conjunction with: 7TG 092 101 B	1 1	PR:1D7
4	5H0 055 212	Extension kit for electr. parts installation kit for towing mode		1	
7	000 055 300	Adapter cable for trailer hitch	13 to 7-pin	1	
7	000 055 300 A	Adapter cable for trailer hitch	7 to 13-pin	1	
8	000 055 300 C	Adapter for trailer towing	Connections: 13 to 7-pin	1	
8	000 055 300 D	Adapter for trailer towing	Connections: 7 to 13-pin	1	
(8)	000 055 310 A	plug for socket Together with socket for trailer towing	13 pin	1	
9	000 092 201 A	dust cap	black	1	

Automobilio vartotojo instrukcija pasiekama šiame gamintojo Volkswagen AG internetiniame puslapyje:

https://userguide.volkswagen.de/vwn/w/lt_LT/welcome, suvedus analogiško modelio automobilio su identišku varikliu, pavarų dėže ir varančiųjų ratų sistema, identifikacinį numerį, kurio COC sertifikatas pridėtas atskiru dokumentu prie pasiūlymo dokumentų: WV5ZZZTV9SK057723, kurioje naršoma pagal skyrių pavadinimus.

→ ↻ 🔍 userguide.volkswagen.de/vwn/w/lt_LT/welcome

🔍 ⚙️ ⌵

✕

Prisijungta:
WVSZZZTV95K057723

ATSIJUNGTI



Caravelle/Transporter

Savininko vadovas

leidinys 03.2025

[Leidimo duomenys](#) | [Naudojimo sąlygos](#) | [Duomenų apsaugos deklaracija](#) | [Slapukų direktyva](#) | [Trečiųjų šalių nurodymai dėl licencijos](#)

© Volkswagen 2025 🔍

17°C
Mostly cloudy

 Search



⬆️ ☁️ LIT 🔊 🔌

15:50
2025-09-16

Control glare and block
ultraviolet rays.

Ask about having
Black Pearl High-Performance
installed on your
vehicle today.

Your Black Pearl High-Performance Dealer

MADICO®

The Clear Choice for Automotive Film

9251 Belcher Road N., Pinellas Park, FL 33782
U.S. 888.887.2022 • Intl. +1 727.327.2544
contact@madico.com
madico.com



BLACK PEARL® HP
BY MADICO



© 2019 Madico, Inc. MP56367 5/19

MADICO®

The Clear Choice for Automotive Film

Black Pearl
High-Performance
automotive tint
will improve your
driving experience.

BLACK PEARL® HP
BY MADICO



Black Pearl HP blends sophisticated style with superior performance to accent the look of any car.

By reducing heat and glare, Black Pearl HP makes your car more comfortable to drive, requiring less air conditioning. With over 99% ultraviolet (UV) protection, it protects you and your family from exposure that can lead to sunburns and possibly skin cancer. Available with a Manufacturer's Lifetime Warranty.

Black Pearl High-Performance Features:



Excellent heat rejection



Rich black color



High performance film



Available in a wide range of shades to accommodate any driver's preference



Helps keep shattered glass together in the event of an accident



Durable, UV stable construction



Black Pearl HP Performance Measurements

Film VLT	Glare Reduction	Heat Rejection	Infrared Rejection
4%	96%	53%	58%
15%	84%	50%	57%
22%	75%	49%	57%
32%	63%	43%	54%
38%	53%	41%	54%

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Lietuvos šaulių sąjunga

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

VIEŠASIS PIRKIMAS „TRANSPORTO PRIEMONĖS“

Trumpas aprašymas:

Perkamos transporto priemonės, pirkimas skaidomas į 3 (tris) pirkimo objekto dalis.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Autojuta"

Gatvė ir namo numeris:

Chemijos g. 8

Pašto kodas:

LT-51344

Miestas:

Kaunas

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.autojuta.lt

E. paštas:

info@autojuta.lt

Telefonas:

+370 37 490 390

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Dalia Kapočienė

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT351384610

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

II pirkimo objekto dalis, M1 klasės keleiviniai mikroautobusai

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Dalia

Pavardė

Kapočienė

Gimimo data

Gimimo vieta

Gatvė ir namo numeris:

Pašto kodas:

Miestas:

Šalis:

E. paštas:

dalia.kapociene@autojuta.lt

Telefonas:

+ 370 37 490390

Pareigos arba statusas:

vadybininkė

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

Atstovavimas pagal 2023 m. sausio 04 dienos įgaliojimą Nr. 00042

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsینimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Kodas

-

Emitentas

-

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Kodas

-

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomų teisės aktų reikalavimų. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamosi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokį kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl nusikalstamo bankroto (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

<https://www.vmi.lt/cms/infomracija-apie-mokesciu-moketojus>

Kodas

-

Emitentas

-

D2. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos**baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 2¹ d.)****Pirkimams pradėti nuo 2025-02-01:**

Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualesius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

16-09-2025

Vieta

Kaunas

Parašas

UAB „AUTOJUTA“

Chemijos g. 8, LT-51344 Kaunas, tel. 8 37 490390,
duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre,
įm. k. 135168464, PVM kodas LT351684610

Lietuvos šaulių sąjungai

ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

2025 – 09 - 16

Kaunas

Deklaruojame apie šių, VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų aplinkybių/sąlygų, **nebuvimą**:

1) tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytų valstybių ar teritorijų;

6) tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiektėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Deklaraciją pateikė: vadybininkė Dalia Kapočienė

UAB „AUTOJUTA“
Chemijos g. 8, LT-51344 Kaunas, tel. 8 37 490390,
duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre,
įm. k. 135168464, PVM kodas LT351684610

____ Lietuvos šaulių sąjunga _____
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2025 09 16Nr.20250916-05-01
(Data)

____ Kaunas _____
(Sudarymo vieta)

Aš, vadybininkė Dalia Kapočienė, tvirtinu, kad mano atstovaujama UAB „Autojuta“, dalyvaujanti Lietuvos šaulių sąjungos atliekamame tarptautiniame viešajame pirkime „Transporto priemonės“, atvirojo konkurso būdu, pirkimo nr. 4081530, skelbtame 2025 08 13,

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta **Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje** 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Parašas

Moller Baltic Import SE kokybės garantija naujiems Volkswagen automobiliams (komerciniams automobiliams)

Versijos data: 2024-06-01

A. GARANTIJA NAUJAM AUTOMOBILIUI

Moller Baltic Import SE, Dunties iela 3, Ryga, LV-1013, Latvija (toliau – „Garantijos teikėjas“), **suteikia dvejų metų be ridos apribojimo kokybės garantiją naujiems Volkswagen automobiliams**, kuri apima visus medžiagų defektus bei gamybos broką, ir kurios sąlygos pateikiamos toliau. Garantijos teikėjas teikia garantiją, galiojančią Baltijos šalyse (Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje). „Naujas automobilis“, taip pat „automobilis“ šios garantijos prasme yra bet kuris iš toliau išvardytų naujų Volkswagen komercinės paskirties automobilių ar jų modifikacijų: Caddy, Transporter, Multivan, Crafter, Amarok ir ID. Buzz.

1 Bendro pobūdžio informacija

- 1.1 Teisės, kurias garantijos gavėjui suteikia ši naujo automobilio kokybės garantija (toliau taip pat – „garantija“), papildo bet kokias įstatymuose numatytas garantines teises. Ši garantija neapriboja garantijos gavėjo įstatyminių teisių dėl daikto trūkumų už kuriuos atsako automobilio pardavėjas, taip pat netrukdo pateikti galimas pretenzijas pagal Civilinį kodeksą ir pirmą kartą Produktų saugos įstatymą automobilio gamintojui Volkswagen AG. Patiksliname, kad šios įstatyminės teisės įgyvendinamos nemokamai.
- 1.2 Garantija netaikoma nemokamoms ir mokamoms skaitmeninėms paslaugoms, taip pat paslaugoms, kurias Garantijos teikėjas, Volkswagen AG ar trečioji šalis gali papildomai aktyvuoti per skaitmenines sąsajas (pavyzdžiui, „Car Net“, „We Connect“, „VW Connect“ ir kitos „Volkswagen App“ paslaugos).
- 1.3 Garantija taip pat netaikoma aukštos įtampos akumulatoriams, išskyrus atvejus, kai atskirose aukštos įtampos akumulatoriams taikomose garantinėse sąlygose yra konkreti nuoroda į atskiras naujiems automobiliams taikomos garantijos nuostatas.

2 Teritorinė taikymo sritis

Garantija suteikiama, jei naujas automobilis yra pirmą kartą perduodamas klientui arba pirmą kartą registruojamas Europos ekonominės erdvės (EEE, t. y. ES šalių, Norvegijos, Islandijos bei Lichtenšteino) ir Šveicarijos teritorijoje. Jei automobilis pristatomas arba registruojamas už šios teritorijos ribų, ši garantija netaikoma.

3 Garantijos galiojimo pradžia

Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Garantijos teikėjas arba autorizotas Volkswagen dileris perduoda automobilį pirmajam pirkėjui pagal perdavimo-priėmimo dokumentą.

Garantinio laikotarpio pradžią Garantijos teikėjas arba autorizotas Volkswagen dileris dokumentuoja automobilio naudojimosi instrukcijoje.

4 Reikalavimai, susiję su garantinėmis pretenzijomis

Pretenzija, pateikta pagal garantiją, yra galiojanti tik tuo atveju, jei garantiniu laikotarpiu atliekami visi intervaliniai techninės priežiūros darbai pagal automobilio naudojimosi instrukciją arba pagal techninės priežiūros intervalų indikaciją prietaisų skydelyje, kaip to reikalauja Volkswagen AG arba Garantijos teikėjas. Priešingu atveju Garantijos teikėjas atleidžiamas nuo savo įsipareigojimų pagal šią garantiją. Pastaroji nuostata negalioja tik tuo atveju, jeigu garantijos gavėjas įrodo, kad šio reikalavimo nesilaikymas nesukėlė garantinio atvejo.

5 Garantinis atvejis

- 5.1 Garantinis atvejis - tai bet koks automobilio gedimas, atsiradęs dėl medžiagų defekto ar gamybos broko. Todėl garantinės pretenzijos netenkinamos visų pirma tais atvejais, jei defektas (gedimas) atsirado dėl to, kad:
 - prieš tai automobilis buvo paties garantijos gavėjo ar trečiojo asmens nekvalifikuotai remontuojamas, nekvalifikuotai prižiūrimas arba nekvalifikuotai aptarnaujamas, išskyrus atvejus, kai tai atliko autorizotas Volkswagen partneris, vykdydamas garantinį remontą; arba
 - nebuvo laikomasi automobilio eksploatacijos, naudojimo ir priežiūros taisyklių, išdėstytų naudojimosi automobiliu instrukcijoje; arba

- automobilyje buvo pritaikytos ar sumontuotos dalys, kurių panaudojimui nepritarė Volkswagen AG arba Garantijos teikėjas, arba automobilio konstrukcija buvo pakeista Volkswagen AG arba Garantijos teikėjui nepriimtiniu būdu (pvz., automobilio puošyba); arba
- su automobiliu buvo netinkamai elgiamasi arba buvo viršyta jo svorio apkrova, pvz., dalyvaujant sportinėse varžybose arba viršijant leistiną krovumą; arba
- automobilis buvo apgadintas dėl išorinių veiksnių (pvz., avarijos, krušos, potvynio); arba
- garantijos gavėjas nedelsdamas nepranešė apie defektą (gedimą); arba
- garantijos gavėjas, nepaisant paraginimo, nedelsdamas nesuteikė galimybės pašalinti defektą (gedimą).

5.2 Natūralus nusidėvėjimas, t. y. įprastas automobilio nusidėvėjimas, nesusijęs su medžiagų defektais ar gamybos broku, ir žala, atsiradusi dėl natūralaus nusidėvėjimo padarinių, pagal šią garantiją nekompensuojami.

Visos automobilio dalys palaipsniui susidėvi. Todėl garantinio laikotarpio metu, ypatingai automobiliams su didele rida, gali prireikti remonto darbų, kurių priežastimi pagal specialistų įvertinimą nėra medžiagų ir gamykliniai defektai. Skirtingos eksploatacijos ir naudojimo sąlygos gali turėti įtakos įvairių nusidėvėjimo požymių pasireiškimui. Tai visų pirma taikoma, pavyzdžiui, kaitinamosioms lempoms, dantytiems diržams, variklio diržams, dyzelino kietųjų dalelių filtrams (DPF), stabdžių trinkelėms, stabdžių trinkelės antdėklams, stabdžių diskams, filtrams, padangoms, sankabos diskams, amortizatoriams ir stiklų valytuvų šluostikliams (natūraliam nusidėvėjimui garantija netaikoma, tačiau taikoma gamykliniams defektams). Be to, čia taip pat priskiriami sureguliuavimo ir panašūs remonto darbai, pvz.:

- durų ir variklio ar bagažinės dangčių priderinimas ir (arba) sureguliuojimas, kad būtų išvengta nusėdimo ir dėl to atsirandančių pašalinių garsų, taip pat vėjo keliamo triukšmo ar nesandarumo;
- ratų geometrijos sureguliuojimas arba ratų balansavimas, degalų sąnaudų matavimas ir variklio nustatymo korekcija.

5.3 Ši garantija netaikoma trečiųjų šalių kėbulų modifikacijos darbams, trečiųjų šalių įmontuotai įrangai ir trečiųjų šalių atliktoms modifikacijoms bei dėl jų atsiradusiems automobilio defektams. Tai taip pat galioja ir priedams (aksesuarams), kuriuos montavo ir (arba) tiekė ne gamykla.

5.4 Garantija netaikoma kėbulo konstrukcijų, įrangos, mazgų ir kitų gamintojų komponentų pažeidimams, taip pat bet kokiai jų sukeltai žalai automobiliui. Tas pats taikoma ir priedams (aksesuarams), kuriuos montavo ir (arba) tiekė kiti gamintojai. „Kiti gamintojai, mazgai ir komponentai“ - tai gamintojai ir jų produkcija, kurių nėra patvirtinusi Volkswagen AG ir kurie neatitinka Volkswagen gamintojo nustatytų kokybės reikalavimų. Ta pati išimtis taikoma ir įrangai, kurią montavo ar tiekė ne Volkswagen AG gamykla.

6 Garantijos teikėjo veiksmai garantinės pretenzijos atveju

6.1 Garantinės pretenzijos atveju, Garantijos teikėjas nemokamai ištaiso defektą (gedimą) autorizuoto Volkswagen serviso partnerio įmonėje.

6.2 Šalindamas defektus (gedimą), Garantijos teikėjas savo nuožiūra gali pakeisti arba suremontuoti sugedusią dalį. Pakeistos dalys tampa Garantijos teikėjo nuosavybe.

6.3 Ši garantija nesuteikia teisės reikšti jokių kitų pretenzijų Garantijos teikėjui, išskyrus defektų (gedimų) šalinimą. Visų pirma ši garantija neapima jokių reikalavimų pristatyti trūkumų neturintį automobilį (pakaitinį automobilį). Tas pats galioja ir reikalavimams dėl kompensacijos, pavyzdžiui, dėl pakaitinio automobilio pateikimo, nuostolių atlyginimo ar kitų išlaidų kompensavimo. Ši nuostata taip pat taikoma ir tais atvejais, kai defektas (gedimas) negali būti galutinai pašalintas jį taisant.

Pretenzijoms dėl Garantijos teikėjo ir jo patikėtinių bei teisinių atstovų tyčinių veiksmų arba didelio neatsargumo, taip pat pretenzijoms dėl kūno sužalojimo ar sveikatos sutrikdymo ši nuostata įtakos neturi.

7 Garantinės pretenzijos tvarkymas

Garantinės pretenzijos tvarkymui taikomi šie reikalavimai:

- Pretenzijos pagal šią garantiją gali būti teikiamos tik autorizuotiems Volkswagen serviso partneriams Europos ekonominės erdvės teritorijoje (EEE) ir Šveicarijoje.
- Teikiant garantinę pretenziją, skaitmeninėje serviso knygelėje (automobilio priežiūros istorijoje) turi būti užfiksuoti visi įrašai, susiję su atlikta privalomąja automobilio technine priežiūra.

- Garantijos gavėjas be nereikalingo delsimo privalo skubiai pranešti autorizuojamam Volkswagen serviso partneriui apie bet kokį defektą (gedimą). Garantinę pretenziją galima pateikti asmeniškai, telefonu arba raštu garantijos gavėjo pasirinktam autorizuojamam Volkswagen serviso partneriui. Jei pretenzija priimama, garantijos gavėjui bus pateikti nurodymai dėl tolesnių veiksmų ir tikimasi, kad jis sąžiningai bendradarbiaus.
- Jeigu automobilis dėl defekto (gedimo) negali būti toliau eksploatuojamas, garantijos gavėjas privalo susisiekti su artimiausiu dirbančiu autorizuojamu Volkswagen serviso partneriu, kuris nusprendžia, ar reikalingi darbai turi būti atlikti gedimo vietoje, ar minėto partnerio dirbtuvėse.
- Dėl pagal garantiją sumontuotų ar suremontuotų dalių (išskyrus dažymo ir kėbulo remonto darbus) garantijos gavėjas gali pateikti pretenziją iki automobilio garantijos laikotarpio pabaigos.

Naujųjų automobilių garantinės sąlygos neturi įtakos galimiems garantijos gavėjo reikalavimams pagal Volkswagen LongLife mobilumo garantiją arba panašią mobilumo garantiją.

Bendras automobilio garantinis laikotarpis nepratęsiamas laikotarpiu, kurio metu buvo vykdomas automobilio garantinis remontas.

Garantinio remonto metu pakeistai detalei arba pakeistam automobiliui garantija nustoja galioti pasibaigus naujo automobilio garantijos terminui.

8 Garantijos perleidimas

Automobilio pardavimo atveju Garantijos teikėjas sutinka, kad garantijos sutartį perimtų naujas įgijėjas. Naujas įgijėjas pakeičia garantijos gavėją ir gali pasinaudoti savo teisėmis į tos apimties garantiją, kurios galiojo perėmimo metu.

B. GARANTIJA DAŽŲ DANGAI IR KĖBULIUI

Papildomai, Garantijos teikėjas prisiima atsakomybę, susijusią su naujų automobilių kėbulais, suteikdamas:

- 3-jų metų garantiją dėl dažų dangos defektų, ir
- 12-os metų garantiją dėl kiauro prarūdijimo.

Volkswagen modeliui Amarok, T1 tipo su PR numeriu 5K0 arba 5K1, arba 5K5, arba 5K7, taikoma 6 metų garantija dėl kiauro prarūdijimo.

„Dažų dangos defektai“ pagal šią garantiją yra paviršutinės rūdys bei dažų dangos defektai, atsiradę ant bet kurios dažytos kėbulo vietos.

„Kiauras prarūdijimas“ pagal šią garantiją yra kėbulo skardos perforacija, kuri progresavo iš vidinės pusės (ertmės) į išorinę pusę.

Garantija netaikoma:

- Defektų, kurių priežastis yra išorinis poveikis ar nepakankama priežiūra, atveju.
- Kėbulo ar dažų dangos trūkumų, kurie nebuvo laiku sutvarkyti pagal gamintojo instrukciją, atveju.
- Kiaurų prarūdijimų, kurie yra priežastiniame sąryšyje su tuo, kad, kėbulo remontas buvo atliktas, nesilaikant gamintojo instrukcijos, atveju.

Išskyrus garantijos trukmę, dažų dangos ir kėbulo garantijai taikomos visos naujo automobilio garantijos sąlygos.

C. GARANTIJA AUKŠTOS ĮTAMPOS AKUMULIATORINĖMS BATERIJOMS (BEV¹ IR PHEV²)

1 Patvarumo garantija BEV ir PHEV automobiliams

Garantijos teikėjas suteikia naujo elektra varomo BEV arba PHEV automobilio pirkėjui garantiją aukštos

¹ Santrumpa BEV reiškia elektromobilius (*Battery Electric Vehicle*)

² Santrumpa PHEV reiškia hibridinius automobilius (*Plug-in Hybrid Electric Vehicle*)

įtampos akumuliatoriui dėl visų defektų, susijusių su medžiagomis ir gamyklos atliktais darbais, aštuoneriems metams arba pirmiesiems 160 000 km, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Ši garantija neapima galimo aukštos įtampos akumuliatoriaus neto energetinės talpos praradimo (žr. C.2 punktą dėl atskiros

akumuliatoriaus neto energetinės talpos garantijos BEV automobiliams).

2 Akumuliatoriaus neto energetinės talpos garantija BEV automobiliams

Be to, Garantijos teikėjas suteikia naujo elektra varomo BEV automobilio pirkėjui garantiją nuo pernelyg didelio aukštos įtampos akumuliatoriaus neto energetinės talpos praradimo 8 metams arba 160 000 km automobilio ridos, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau, pagal šias sąlygas:

- 2.1 Jeigu garantiniu laikotarpiu energetinės talpos matavimas Volkswagen dilerio įmonėje arba Volkswagen serviso partnerio įmonėje parodo, kad akumuliatoriaus neto energetinė talpa yra mažesnė nei 70 % akumuliatoriaus neto energetinės talpos perdavimo pradiniam pirkėjui metu („pradinė reikšmė“), tuomet laikoma, kad šios garantijos kontekste akumuliatoriaus neto energetinės talpos praradimas yra pernelyg didelis.

Pastaba:

akumuliatoriaus neto energetinė talpa atitinka naudingąją akumuliatoriaus energetinę talpą ir ją galima pamatyti automobilio užsakymo sutarties dokumentacijoje (kWh vienetais). Dėl techninių priežasčių nominalioji akumuliatoriaus energetinė talpa yra didesnė nei akumuliatoriaus neto energetinė talpa.

Volkswagen serviso partneris nustato akumuliatoriaus neto energetinę talpą, išmatuodamas naudingąją talpą (Ah) kvalifikuoto įkrovimo metu ir padaugindamas ją iš akumuliatoriaus nominaliosios įtampos.

- 2.2 Esant pernelyg dideliui akumuliatoriaus neto energetinės talpos praradimui pagal C.2.1 punktą, jis pašalinamas nemokamai garantijos gavėjui taip, kad akumuliatoriaus neto energetinė talpa būtų atkurta bent iki šio lygio:

- (a) maksimaliai iki 60 000 km automobilio ridos arba 3 metų nuo perdavimo pirmajam pirkėjui, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau: 78 % pradinės reikšmės;
- (b) maksimaliai iki 100 000 km automobilio ridos arba 5 metų nuo perdavimo pirmajam pirkėjui, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau: 74 % pradinės reikšmės;
- (c) maksimaliai iki 160 000 km automobilio ridos arba 8 metų nuo perdavimo pirmajam pirkėjui, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau: 70 % pradinės reikšmės.

Pavyzdys: Jeigu akumuliatoriaus neto energetinė talpa, kai automobilio amžius yra ketveri metai, o rida – 90 000 km, dar sudaro 69 %, tuomet, šalinant trūkumą, turi būti pasiekiami mažiausiai 74 % akumuliatoriaus neto energetinė talpa.

3 Garantijos netaikymas ir apribojimai

Aukštos įtampos akumuliatoriams taikoma garantija negalima, jeigu gedimas arba pernelyg didelis akumuliatoriaus neto energetinės talpos praradimas atsirado dėl to, kad:

- aukštos įtampos akumuliatorius yra išimtas iš automobilio, buvo netinkamai atidaromas arba nebeeksploatuojamas kartu su automobiliu; arba
- nebuvo laikomasi automobilio eksploatacijos, tvarkymo ir priežiūros reikalavimų (ypač priežiūros nurodymų dėl įkrovimo ir aukštos įtampos akumuliatoriaus įkrovimo lygio), pateiktų naudojimosi automobiliu instrukcijoje; arba
- aukštos įtampos akumuliatorius turėjo tiesioginį kontaktą su atvira ugnimi; arba
- aukštos įtampos akumuliatorius valomas aukšto slėgio plovimo įrenginiais arba plovimo garo srove įrenginiais, arba ant aukštos įtampos akumuliatoriaus tiesiogiai patenka vanduo ar agresyvūs skysčiai.

Visais kitais atžvilgiais aukštos įtampos akumuliatoriui taip pat atitinkamai galioja garantijos naujiems automobiliams taisyklės. Jei remiamasi automobilio defektu, taisyklės reikia suprasti taip, kad jos galioja ne tik aukštos įtampos akumuliatoriaus gedimui, bet ir pernelyg dideliui akumuliatoriaus neto energetinės talpos praradimui C.2 punkto taikymo srityje.

Moller Baltic Import SE Pratęsta kokybės garantija naujiems Volkswagen automobiliams (komerciniams automobiliams)

Versijos data: 2024-06-01

Teisės, kurias garantijos gavėjui suteikia ši Pratęsta kokybės garantija naujam automobiliui (toliau – „garantija“), papildo bet kokias įstatymuose nustatytas garantines teises. Ši garantija neapriboja garantijos gavėjo įstatyminių teisių dėl daikto trūkumų už kuriuos atsako automobilio pardavėjas, taip pat netrukdo pateikti pretenzijas pagal Civilinį kodeksą ir Produktų saugos įstatymą automobilio gamintojui Volkswagen AG. Patiksliname, kad šios įstatyminės teisės įgyvendinamos nemokamai.

Papildomai prie naujo automobilio dvejų metų garantijos Moller Baltic Import SE, Dunties iela 3, Ryga, LV-1013, Latvija, (toliau – „Garantijos teikėjas“) siūlo savo klientams Pratęstą garantiją pagal toliau aprašytas sąlygas dėl visų medžiagų defektų ir gamybos broko. „Naujas automobilis“, taip pat „automobilis“ šios garantijos prasme yra bet kuris iš toliau išvardytų naujų Volkswagen komercinės paskirties automobilių ar jų modifikacijų: Caddy, Transporter, Multivan, Crafter, Amarok ir ID.Buzz.

Garantija netaikoma nemokamoms ir mokamoms skaitmeninėms paslaugoms, taip pat paslaugoms, kurias Garantijos teikėjas, Volkswagen AG ar trečioji šalis gali papildomai aktyvuoti per skaitmenines sąsajas (pavyzdžiui, „Car Net“, „We Connect“, „VW Connect“ ir kitos „Volkswagen App“ paslaugos).

1 Bendro pobūdžio informacija

1.1 Visiems naujiems automobiliams, gaminamiems nuo 2024 m., Garantijos teikėjas suteikia nemokamą Pratęstą garantiją pagal toliau aprašytas sąlygas dėl visų medžiagų defektų ir gamybos broko:

Automobilis (nuo 2024 modelio metų)	Papildoma 2-jų metų (2+2 metai) arba iki 120 000 km ridos garantija (EA6)	Papildoma 3-jų metų (2+3 metai) arba iki 100 000 km ridos garantija (EA8)	Papildoma 3-jų metų (2+3 metai) arba iki 200 000 km ridos garantija (EJ8)
Caddy	X		
Transporter, Caravelle T6.1	X		
Multivan T7	X		
Amarok	X		
ID.Buzz		X	
Crafter (taip pat e-Crafter, Grand California)			X

1.2 Garantijos gavėjas už atskirą mokestį gali įsigyti papildomą Pratęstą garantiją šioms transporto priemonėms:

Automobilis (nuo 2025 modelio metų)	Papildoma 3-jų metų (2+3 metai) arba iki 150 000 km ridos garantija (EA9)	Papildoma 3-jų metų (2+3 metai) arba iki 200 000 km ridos garantija (EJ8)
Caddy	X	X
Transporter, Caravelle	X	X
Multivan T7	X	X
Amarok	X	X
ID.Buzz	X	X
California T7	X	X

1.3 Mokamą Pratęstą garantiją galima įsigyti tik kartu su naujo automobilio įsigijimu iš autorizavimo Volkswagen dilerio. Mokesčio dydis priklauso nuo konkretaus automobilio modelio ir yra įtrauktas į atitinkamą kainoraštį.

2 Teritorinė taikymo sritis

2.1 Garantija suteikiama, jei naujas automobilis yra pirmą kartą perduodamas klientui arba pirmą kartą registruojamas Europos ekonominės erdvės (EEE, t. y. ES šalių, Norvegijos, Islandijos bei Lichtenšteino) ir Šveicarijos teritorijoje. Jei automobilis pristatomas arba registruojamas už šios teritorijos ribų, ši garantija

netaikoma.

3 Taikymo sritis laiko atžvilgiu

- 3.1** Pratęstos garantijos laikotarpis prasideda tuoj pat, kai pasibaigia Garantijos teikėjo suteiktos dvejų metų garantijos naujam automobiliui kokybės garantijos terminas, t. y. ji pradeda galioti nuo trečiųjų metų pradžios, skaičiuojant nuo dienos, kai Garantijos teikėjas arba autorizotas Volkswagen partneris perduoda automobilį pirmajam pirkėjui.
- 3.2** Pratęsta garantija baigiasi, kai yra pasibaigęs sutartas garantijos laikotarpis ar viršyta maksimali automobilio rida, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.
- 3.3** Garantinė apsauga dėl dažų dangos ir kiauro prarūdijimo pažeidimų, taip pat dėl aukštos įtampos akumulatoriaus, nėra išplečiama šia pratęsta garantija.

4 Reikalavimai, susiję su garantinėmis pretenzijomis

Pretenzija, pateikta pagal garantiją, yra galiojanti tik tuo atveju, jei garantiniu laikotarpiu atliekami visi intervaliniai techninės priežiūros darbai pagal automobilio naudojimosi instrukciją arba pagal techninės priežiūros intervalų indikaciją prietaisų skydelyje, kaip to reikalauja Volkswagen AG arba Garantijos teikėjas. Priešingu atveju Garantijos teikėjas atleidžiamas nuo savo įsipareigojimų pagal šią garantiją. Pastaroji nuostata negalioja tik tuomet, jeigu klientas įrodo, kad šio reikalavimo nesilaikymas nesukėlė garantinio atvejo.

5 Garantinis atvejis

- 5.1** Garantinis atvejis - tai bet koks automobilio gedimas, atsiradęs dėl medžiagų defektų ar gamybos broko. Todėl garantinės pretenzijos netenkinamos visų pirma tais atvejais, jei defektas (gedimas) atsirado dėl to, kad:

- prieš tai automobilis buvo paties garantijos gavėjo ar trečiojo asmens nekvalifikuotai remontuojamas, nekvalifikuotai prižiūrimas arba nekvalifikuotai aptarnaujamas, išskyrus atvejus, kai tai atliko autorizotas Volkswagen partneris, vykdydamas garantinį aptarnavimą; arba
- nebuvo laikomasi automobilio eksploatacijos, naudojimo ir priežiūros taisyklių, išdėstytų naudojimosi automobiliu instrukcijose; arba
- automobilyje buvo pritaikytos ar sumontuotos dalys, kurių panaudojimui nepritarė Volkswagen AG arba Garantijos teikėjas, arba automobilio konstrukcija buvo pakeista Volkswagen AG arba Garantijos teikėjui nepriimtiniu būdu (pvz., automobilio puošyba); arba
- su automobiliu buvo netinkamai elgiamasi arba buvo viršyta jo svorio apkrova, pvz., dalyvaujant sportinėse varžybose arba viršijant leistiną krovumą; arba
- automobilis buvo apgadintas dėl išorinių veiksnių (pvz., avarijos, krušos, potvynio); arba
- garantijos gavėjas nedelsdamas nepranešė apie defektą (gedimą); arba
- garantijos gavėjas, nepaisant paraginimo, nedelsdamas nesuteikė galimybės pašalinti defektą (gedimą).

- 5.2** Natūralus nusidėvėjimas, t. y. įprastas atsarginių dalių nusidėvėjimas, nesusijęs su medžiagų defektais ar gamybos broku, ir žala, atsiradusi dėl natūralaus nusidėvėjimo padarinių, pagal šią garantiją nekompensuojami.

Visos automobilio dalys palaipsniui susidėvi. Todėl garantinio laikotarpio metu, ypatingai automobiliams su didele rida, gali prireikti remonto darbų, kurių priežastimi pagal specialistų įvertinimą nėra medžiagų ir gamykliniai defektai. Skirtingos eksploatacijos ir naudojimo sąlygos gali turėti įtakos įvairių nusidėvėjimo požymių pasireiškimui. Tai visų pirma taikoma, pavyzdžiui, kaitinamosioms lempoms, dantytiems diržams, variklio diržams, dyzelino kietųjų dalelių filtrams (DPF), stabdžių trinkelėms, stabdžių trinkelėlių antdėklams, stabdžių diskams, filtrams, padangoms, sankabos diskams, amortizatoriams ir stiklų valytuvų šluostikliams (natūraliam nusidėvėjimui garantija netaikoma, tačiau taikoma gamykliniams defektams). Be to, čia taip pat priskiriami sureguliuavimo ir panašūs remonto darbai, pvz.:

- durų ir variklio ar bagažinės dangčių priderinimas ir (arba) sureguliuavimas, kad būtų išvengta nusėdimo ir dėl to atsirandančių pašalinių garsų, taip pat vėjo keliamo triukšmo ar nesandarumo;
 - ratų geometrijos sureguliuavimas arba ratų balansavimas, degalų sąnaudų matavimas ir variklio nustatymo korekcija.
- 5.3** Ši garantija netaikoma trečiųjų šalių kėbulų modifikacijos darbams, trečiųjų šalių įmontuotai įrangai ir trečiųjų

šalių atliktoms modifikacijoms bei dėl jų atsiradusiems automobilio defektams. Tai taip pat galioja ir priedams (aksesuarams), kuriuos montavo ir (arba) tiekė ne gamykla.

6 Garantijos teikėjo veiksmai garantinės pretenzijos atveju

- 6.1** Garantinės pretenzijos atveju, Garantijos teikėjas nemokamai ištaiso defektą (gedimą) autorizuoto Volkswagen serviso partnerio įmonėje.
- 6.2** Šalindamas defektus (gedimą), Garantijos teikėjas savo nuožiūra gali pakeisti arba suremontuoti sugedusią dalį. Pakeistos dalys tampa Garantijos teikėjo nuosavybe.
- 6.3** Ši garantija nesuteikia teisės reikšti jokių kitų pretenzijų Garantijos teikėjui, išskyrus defektų (gedimo) šalinimą. Visų pirma ši garantija neapima jokių reikalavimų pristatyti trūkumų neturintį automobilį (pakaitinį automobilį). Tas pats galioja ir reikalavimams dėl kompensacijos, pavyzdžiui, dėl pakaitinio automobilio pateikimo, nuostolių atlyginimo ar rezultatų nedavusių išlaidų kompensavimo. Ši nuostata taip pat taikoma ir tais atvejais, kai defektas (gedimas) negali būti galutinai pašalintas jį taisant.

Pretenzijoms dėl Garantijos teikėjo ir jo patikėtinių bei teisinių atstovų tyčinių veiksmų arba didelio neatsargumo, taip pat pretenzijoms dėl kūno sužalojimo ar sveikatos sutrikdymo ši nuostata įtakos neturi.

7 Garantinės pretenzijos tvarkymas

Garantinės pretenzijos tvarkymui taikomi šie reikalavimai:

- Pretenzijos pagal šią garantiją gali būti teikiamos tik autorizuotiems Volkswagen serviso partneriams Europos ekonominės erdvės teritorijoje (EEE) ir Šveicarijoje.
- Teikiant garantinę pretenziją, skaitmeninėje serviso knygelėje (automobilio priežiūros istorijoje) turi būti užfiksuoti visi įrašai, susiję su atlikta privalomąja automobilio technine priežiūra.
- Garantijos gavėjas be nereikalingo delsimo privalo skubiai pranešti autorizuotam Volkswagen serviso partneriui apie bet kokį defektą (gedimą). Garantinę pretenziją galima pateikti asmeniškai, telefonu arba raštu garantijos gavėjo pasirinktam autorizuotam Volkswagen serviso partneriui. Jei pretenzija priimama, garantijos gavėjui bus pateikti nurodymai dėl tolesnių veiksmų ir tikimasi, kad jis sąžiningai bendradarbiaus.
- Jeigu automobilis dėl defekto (gedimo) negali būti toliau eksploatuojamas, garantijos gavėjas privalo susisiekti su artimiausiu dirbančiu autorizuotu Volkswagen serviso partneriu, kuris nusprendžia, ar reikalingi darbai turi būti atlikti gedimo vietoje, ar minėto partnerio dirbtuvėse.
- Naujųjų automobilių garantinės sąlygos neturi įtakos galimiems garantijos turėtojo reikalavimams pagal Volkswagen LongLife mobilumo garantiją arba panašią mobilumo garantiją.

Bendras automobilio garantinis laikotarpis nepratęsiamas laikotarpiu, kurio metu buvo vykdomas automobilio garantinis remontas.

Garantinio remonto metu pakeistai detalei arba pakeistam automobiliui garantija nustoja galioti pasibaigus naujojo automobilio garantijos terminui.

8 Garantijos perleidimas

Automobilio pardavimo atveju Garantijos teikėjas sutinka, kad garantijos sutartį perimtų naujas įgijėjas. Naujas įgijėjas pakeičia garantijos gavėją ir gali pasinaudoti savo teisėmis į tos apimties garantiją, kurios galiojo perėmimo metu.

Laba diena,

Gavę PO prašymą, atsakome į pateiktus klausimus.

Atsakymas į užduotą klausimą pateikiamas po kiekvienu klausimu.

Rašte išdėstyta:

1. „Kurioje atitiktų techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančiuose Jūsų pateiktuose dokumentuose yra nurodyta informacija, kad:

1.1. Siūlomos transporto priemonės kategorija pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų 8 p., yra priskiriama M1 klasei;“

1.1 Atsakymas. Tai, kad automobilis priskiriamas M1, klasei, matoma kartu su pasiūlymu pateiktame dokumente – 4. analogiško modelio COC dokumento 1 puslapio 0.4 punkte, vehicle category – M1 (automobilio klasė/kategorija – M1).

0.4.	Fahrzeugklasse: Vehicle category:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers: Company name and address of manufacturer:	Volkswagen AG Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg

„1.2. Transporto priemonė yra 9 vietų (pasiūlymo 4 dalies „Techninė specifikacija“ 3.2 p.)“

1.2 Atsakymas. Automobilis komplektuojamas prie automobilio bazinės įrangos pridėdant laisvai pasirenkamas gamintojo siūlomas papildomas opcijas, kurių dėka, gaunama Jūsų įvardintus reikalavimus atitinkanti siūlomo automobilio specifikacija.

Paaiškiname, kad automobilis komplektuojamas su 8 bazinę automobilio komplektaciją sudarančiomis sėdynėmis, apie kurias informacija pateikta dokumente – 3. Modelio kainoraštis, 11 psl.

3.2	3 vienvietės nulenkiamos ir užverčiamos sėdynės antrojoje sėdynių eilėje, trivietė vientisa sėdynė trečiojoje sėdynių eilėje, 6 „ISOFIX“ tvirtinimai, 4 „Top Tether“ tvirtinimai	3.2.2					
-----	--	-------	--	--	--	--	--

Ir, papildomai komplektuojant Z40 kodu pažymėtą sėdynių paketą (kurio dėka šalia vairuotojo sėdynės įrengiama dvivietė priekinių keleivių sėdynė), ko pasekoje, automobilyje iš viso bus 9 sėdynės (įskaitant vairuotojo) informacija pateikta dokumente- 3. Modelio kainoraštis, 27 psl.

3.2	Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 16A su „Life“ audiniu aptraukta vienvietė sėdynė ir dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė, sėdynių šildymu ir šoninėmis oro pagalvėmis - Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas	Kodas Z40
-----	---	--------------


„1.3. Keleivių skyriuje 2-os eilės sėdimos vietos tam, kad būtų galimybė pereiti į 3-ią eilę, yra atlenkiamos abiejose pusėse (pasiūlymo 4 dalies „Techninė specifikacija“ 3.2.2. p.)“

1.3 Atsakymas. Iš pateikto dokumento – 3. Modelio kainoraštis, 11 puslapyje esančios informacijos, matome, kad visos vienvietės sėdynės yra užverčiamos antrojoje sėdynių eilėje. Tai reiškia, kad sėdynės užverčiamos (atlenkiamos) abiejose pusėse.

Informacija apie patekimą į 3-ią keleivių eilę taip pat, pasiekama: „7. informacinio dokumento 8 puslapyje nurodyta Volkswagen AG gamintojo internetine nuoroda, vadovaujantis 7.informacinis dokumentas 8 puslapyje pateikta naršymo instrukcija.

Automobilio vartotojo instrukcija pasiekama šiame gamintojo Volkswagen AG internetiniame puslapyje: https://userguide.volkswagen.de/vwn/w/lt_LT/welcome, suvedus analogiško modelio automobilio su identišku varikliu, pavarų dėže ir varančiųjų ratų sistema, identifikacinį numerį, kurio COC sertifikatas pridėtas atskiru dokumentu prie pasiūlymo dokumentų: WV5ZZZTV9SK057723, kurioje naršoma pagal skyrių pavadinimus.

Žemiau pateiktą informaciją pasiekiame naršydami vartotojo instrukciją šia seka: Galinės sėdynės/ Rankiniu būdu reguliuojamos sėdynės/Prieiga prie trečiosios eilės sėdynių – Autobusas/Kombi





Turmas

- + Varas
- + Valytuvai ir punkduklai
- + Išorinis apšvietimas
- + Vidinis apšvietimas
- + Logi
- + Vidinis veidrodėlis
- + Išoriniai veidrodėliai
- + Prietaisų skydelis
- + Prietaisų skydelio ekranas
- + Asmeniniai nustatymai
- + Buro kompiuteris
- + Nuotolinis pakeičimas - Akumuliatoriaus elektroninis automobilis
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės be: Oro kondicionierius
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės su: Dviguba automatinė temperatūros kontrolė (DATC)
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės su: Automatinė temperatūros kontrolė
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės su: Neautomatinė temperatūros kontrolė
- + Galinių kėdelių klimato kontrolė
- + Papildomas šildytuvai
- + Autonominis salono šildytuvai
- + Salono oro kaitinimas
- + Priekinės sėdynės
- + Galinės sėdynės atsargumo priemonės

Prieiga prie trečiosios eilės sėdynių - Autobusas/Kombi

ĮPESIMAS
patikrinkite, kad sėdynės ir sėdynių atlošai yra saugiai ir visiškai užfiksuoti laikikliauose.

ĮPESIMAS
nedėkite krovinio arba kitokių daiktų už sėdynės atlošo jo negrįžinę į pradinę padėtį. Noredami patikrinti, kad sėdynės atlošai grįžus iš pradinės padėties jie yra visiškai užfiksuoti, patraukite už atlošo. Neufiksuota sėdynė gali būti pavojinga, jeigu staiga stabdytė arba patin-sita avarija.



pav. 1

1. Palenkite sėdynę pirmyn patraukdami atšalinimo svirtį ant sėdynės atlošo.
2. Stumkite sėdynę atgal į sėdimąją padėtį, kol galiniai skėčiai visiškai užfiksuos.

Sėdynių išėmimas - Autobusas/Kombi

Sėdynių įrengimas - Autobusas/Kombi

Galinių kėdelių įspėjimo sistema

„1.4. Sėdynės yra išimamos be papildomų priemonių (pasiūlymo 4 dalies „Techninė specifikacija“ 3.2.3 p.);“

1.4 Atsakymas. Informacija apie be papildomų priemonių išimamas sėdynes pasiekama: „7. informacinio dokumento 8 puslapyje nurodyta Volkswagen AG gamintojo internetine nuoroda, vadovaujantis 7.informacinis dokumentas 8 puslapyje pateikta naršymo instrukcija.

Automobilio vartotojo instrukcija pasiekama šiame gamintojo Volkswagen AG internetiniame puslapyje: https://userguide.volkswagen.de/vwn/w/lt_LT/welcome, suvedus analogiško modelio automobilio su identišku varikliu, pavarų dėže ir varančiųjų ratų sistema, identifikacinį numerį, kurio COC sertifikatas pridėtas atskiru dokumentu prie pasiūlymo dokumentų: WV5ZZZTV9SK057723, kurioje naršoma pagal skyrių pavadinimus.

Žemiau pateiktą informaciją pasiekiamo naršydami vartotojo instrukciją šia seka: Galinės sėdynės/Rankinių būdu reguliuojamos galinės sėdynės/ Sėdynių išėmimas Autobusas/Kombi



Turiny

- + Vairas
- + Vairuvali ir punktukai
- + Išorinis apšvietimas
- + Vidinis apšvietimas
- + Logi
- + Vidinis veidrodis
- + Išoriniai veidročiai
- + Prietaisų skydelis
- + Prietaisų skydelio ekranas
- + Asmeniniai nustatymai
- + Borto kompiuteris
- + Nuotolinis paleidimas - Akumuliatorinis elektroninis automobilis
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės be Oro kondicionierius
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės su Dviguba automatinė temperatūros kontrolė (DATC)
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės su Automatinė temperatūros kontrolė
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės su Neautomatinė temperatūros kontrolė
- + Galinių kėbėlių klimato kontrolė
- + Papildomas šildytuvai
- + Autonominis salono šildytuvai
- + Salono oro kokybė
- + Priekinės sėdynės
- Galinės sėdynės
- Galinės sėdynės atsargumo priemonės

Autonominis salono šildytuvai

Salono oro kokybė

Priekinės sėdynės

Galinės sėdynės

Galinės sėdynės atsargumo priemonės

Rankinių būdų reguliuojamos sėdynės

Galvos atramos komponentai - Autobusas/Kombi

Galvos atramos komponentai - Dviguba važiuoklės kabina/Furgonas su dviguba kabina

Galvos atramos reguliavimas - Autobusas/Kombi

Galvos atramos nuėmimas - Autobusas/Kombi

Galvos atramos įrengimas - Autobusas/Kombi

Sėdynės atlošo tankstymas - Autobusas/Kombi

Sėdynės atlošo atlenkimas - Autobusas/Kombi

Prieiga prie trečiosios eilės sėdynių - Autobusas/Kombi

Sėdynių išėmimas - Autobusas/Kombi



Turiny

- + Vairas
- + Vairuvali ir punktukai
- + Išorinis apšvietimas
- + Vidinis apšvietimas
- + Logi
- + Vidinis veidrodis
- + Išoriniai veidročiai
- + Prietaisų skydelis
- + Prietaisų skydelio ekranas
- + Asmeniniai nustatymai
- + Borto kompiuteris
- + Nuotolinis paleidimas - Akumuliatorinis elektroninis automobilis
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės be Oro kondicionierius
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės su Dviguba automatinė temperatūros kontrolė (DATC)
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės su Automatinė temperatūros kontrolė
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės su Neautomatinė temperatūros kontrolė
- + Galinių kėbėlių klimato kontrolė
- + Papildomas šildytuvai
- + Autonominis salono šildytuvai
- + Salono oro kokybė
- + Priekinės sėdynės
- Galinės sėdynės
- Galinės sėdynės atsargumo priemonės

⚠️ ĮSPĖJIMAS
Išimdami sėdynės atlošą žymyn eliktės atsargiai, kad neįkūntumėte pirštų į mechanizmą.

⚠️ ĮSPĖJIMAS
nevažiuokite automobiliu, kai sėdynė neprieigta arba nulenkiama. Jei šio nurodymo nesilaikysite, galimas pavojus gyvybei ir sveikatai.



paž. 1

1. Patraukite nulenkiimo įtaiso atleidimo dirželį, kad sėdynės atlošą užlenktumėte.
2. Patraukite skiaušio atleidimo dirželį ir sėdynę palenkite pirmyn.
3. Patraukite sėdynę atgal, kad atsikabintų priekiniai kabliukai.
4. Išimkite sėdynę iš transporto priemonės.

ⓘ norėdami iš automobilio išimti vienvietes sėdynes, naudokite kėlimo taškus ant atlošų bei pagalvės ir atlošo sąlyčio linija.



paž. 2

ⓘ norėdami iš automobilio išimti trivietę sėdynę, naudokite sėdynės nešimo rankeną.

„1.5. Durų skaičius, įskaitant ir krovinių skyriaus duris – 5 (penkios), o galinės durys yra dvivėrės ir galinės (krovinių skyriaus durys) yra atidaromos (pasiūlymo 4 dalies „Techninė specifikacija“ 3.4 ir 3.7 p.);“

1.5 Atsakymas. Automobilis komplektuojamas prie automobilio bazinės įrangos pridedant laisvai pasirenkamas gamintojo siūlomas papildomas opcijas, kurių dėka, gaunama Jūsų įvardintus reikalavimus atitinkanti siūlomo automobilio specifikacija.

Paaiškiname, kad automobilis bus su bazinės komplektacijos keleivių skyriaus slankiosiomis durimis priekinio keleivio pusėje ir iš papildomos įrangos opcijų, komplektuojamomis GZ2 keleivių skyriaus slankiosiomis durimis vairuotojo pusėje, ir 3RE galinėmis savarinėmis durimis. Informacija pateikta su pasiūlymu pateiktame dokumente – 3.Modelio kainoraštis 17 psl.

3.4	Galinės savarinės durys (stogo aukščio automobiliuose su aukštu stogu)	3RE	○
3.4	Slankiosios durys priekinio keleivio pusėje	GZ1	●
3.4	Slankiosios durys vairuotojo pusėje ir priekinio keleivio pusėje	GZ2	○

Informacija apie dvivėrių galinių durų atidarymą taip pat, pasiekama su pasiūlymu pateikto dokumento – 5. Modelio brošiūra 14 puslapyje.



PR-No. 3RE NEW TRANSPORTER 2025 | Body

Rear wing doors, with plastic trim panel (doors up to roof-level for high-roof vehicles)

Function and features

Opening width and height varies depending on the vehicle type:

3.7

- Wing door opening width (panel van): 1,400 mm
- Wing door opening width (Caravelle): 1,331 mm
- Wing door opening width (Kombi): 1,355 mm
- Wing door opening height (panel van and Kombi): 1,315 mm
- Wing door opening height (Caravelle): 1,267 mm

The maximum opening angle of the doors is 168 degrees. The doors are designed so that the vehicle is on a level with the doors open at the rear, which means that the bumper of the vehicle can be driven right up to a ramp.

The doors feature hinges with multiple locking points so that they can stay open in different positions.

There is a release button on the inside, and a release tool can be used to open the doors in an emergency.

Rear wing doors – galinės savarinės durys.

Opening width and height varies depending on vehicle type: - atidarymo aukštis ir plotis skiriasi priklausomai nuo automobilio tipo.

Wing door opening width (Caravelle): 1,331 mm- savarinių durų atidarymo plotis (Caravelle) - 1,331mm.

„1.6. Transmisija yra automatinė (pasiūlymo 4 dalies „Techninė specifikacija“ 4.1 p.);“

1.6 Atsakymas. Tai, kad automobilio transmisija yra automatinė, matoma kartu su pasiūlymu pateiktame dokumente – 4.analogiško modelio COC dokumento 2 puslapio 28 punkte

MAXIMUM 30 MINUTES POWER (KVA) (ELECTRIC MODEL)		
28.	Getriebe (Typ): Gearbox (type):	automatisch *****

Pavarų dėžė (tipas): automatinė.

Taip pat ši informacija matoma ir pridėtame dokumente – 3.Modelio kainoraštis, 2 psl.

TVVTF7	3 100 / L1	2.0l TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavarą 4MOTION
--------	------------	----------	-----------	----------------------	--------------------------

„1.7. Automobiliuose yra salono šildymo sistema (pasiūlymo 4 dalies „Techninė specifikacija“ 6.1 p.);“

1.7 Atsakymas. Automobilis komplektuojamas prie automobilio bazinės įrangos pridedant laisvai pasirenkamas gamintojo siūlomas papildomas opcijas, kurių dėka, gaunama Jūsų įvardintus reikalavimus atitinkanti siūlomo automobilio specifikacija.

Paaiškiname, kad automobilis bus sukomplektuotas su papildomai pasirenkama 9AI opcija, kuri matoma pateikto dokumento – 3.Modelio kainoraštis 33 puslapyje, rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje.

Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje (su rankiniu reguliavimu furgone su langais ir su valdymo moduliu Caravelle)	6.1, 6.2	9AI	○
--	----------	-----	---

Šis kondicionierius atlieka net tik vėsinimo, bet ir šildymo funkciją, kaip matoma pateikto dokumento – 5.Modelio brošiūra, 78 puslapyje

INTERNAL
INTERN



PR-No. 9AI NEW TRANSPORTER 2025 | Functional equipment

Air-cond. system in cab (man. Control) & pass. compartment (man. Contr., for window van & Caravelle w/ contr. panel)



Function and features

6.1 The heating and air conditioning in the driver's cab is manually controlled via the multifunction display. It is a system without a thermostat and with a single climate zone. For the passenger and cargo area, there is a separate heating/air conditioning unit, the operation of which varies depending on the vehicle type:

- In the Kombi and Caravelle, control is via a manual climate control panel located in the headliner above the second row of seats.
- In the panel van, operation is carried out via the front control panel.

Advantages

- Individual control of air conditioning in the driver's cabin and the passenger/cargo area.
- Easy-to-use manual adjustment.

Note

The heating and air conditioning in the driver's cab is manually controlled via the multifunction display. Šildymas ir oro kondicionavimas vairuotojo kabinoje rankiniu būdu valdomas per daugiafunkcinį ekraną.


For the passenger and cargo area, there is separate heating/air conditioning unit – keleivių ir krovinių skyriuje, yra atskira šildymo/oro kondicionavimo įranga.


„1.8. Elektra valdomi priekiniai (vairuotojo skyriaus) šoniniai langai (pasiūlymo 4 dalies „Techninė specifikacija“ 6.4.1 p.);“

1.8 Atsakymas. Informacija apie elektra valdomus priekinius (vairuotojo skyriaus) šoninius langus pasiekama: „7. informacinio dokumento 8 puslapyje nurodyta Volkswagen AG gamintojo internetine nuoroda, vadovaujantis 7.informacinis dokumentas 8 puslapyje pateikta naršymo instrukcija.

Automobilio vartotojo instrukcija pasiekama šiame gamintojo Volkswagen AG internetiniame puslapyje: https://userguide.volkswagen.de/vwn/w/lt_LT/welcome, suvedus analogiško modelio automobilio su identišku varikliu, pavarų dėže ir varančiųjų ratų sistema, identifikacinį numerį, kurio COC sertifikatas pridėtas atskiru dokumentu prie pasiūlymo dokumentų: WV5ZZTV9SK057723, kurioje naršoma pagal skyrių pavadinimus.

Žemiau pateiktą informaciją pasiekiame naršydami vartotojo instrukciją šia seka: Vaizdų paieška/ Vidaus apžvalga LHD





„1.9. Automobilių skydelio informaciniai, įspėjamieji ar avariniai prietaisų parodymai yra metrinėje matavimo sistemoje, informacija pateikiama anglų kalba (pasiūlymo 4 dalies „Techninė specifikacija“ 6.7 p.).“

1.9 Atsakymas. Informacija apie tai, kad automobilių skydelio informaciniai, įspėjamieji ar avariniai prietaisų parodymai yra metrinėje matavimo sistemoje, pasiekiami: „7. informacinio dokumento 8 puslapyje nurodyta Volkswagen AG gamintojo internetine nuoroda, vadovaujantis 7.informacinis dokumentas 8 puslapyje pateikta naršymo instrukcija.

Automobilio vartotojo instrukcija pasiekiami šiame gamintojo Volkswagen AG internetiniame puslapyje: https://userguide.volkswagen.de/vwn/w/lt_LT/welcome, suvedus analogiško modelio automobilio su identišku varikliu, pavarų dėže ir varančiųjų ratų sistema, identifikacinį numerį, kurio COC sertifikatas pridėtas atskiru dokumentu prie pasiūlymo dokumentų: WV5ZZZTV9SK057723, kurioje naršoma pagal skyrių pavadinimus.

Žemiau pateiktą informaciją pasiekiami naršydami vartotojo instrukciją šia seka: Prietaisų skydelis/ Prietaisų skydelio apžvalga - dizelis

Turinys

Savininko vadovas

- + Įžanga
- + Duomenų privatumas
- + Valdymo panelis
- + Vairių saugumas
- + Sėdynės diržai
- + Oro pagalvės
- + Padėjimų įėjimo sistema
- + eCall
- + Raktai ir nuotolinio valdymo mygtukai
- + Durys ir užraktai
- + Slankiojančios durys - Transporto priemonės su: Slankiančios durys, veikiančios nenaudojant raktų/Elektroninės slankiosios durys
- + Slankiojančios durys - Transporto priemonės su: Mechaninės slankiosios durys
- + Įėjimas be raktų
- + Bagaginės durys
- + Apsauga
- + Vairas
- + Vairuotojo ir pakeičiamieji
- + Išorinis apšvietimas
- + Vidinis apšvietimas
- + Logi
- + Vidinis veidrodėlis
- + Išoriniai veidrodėliai
- Prietaisų skydelis
 - Prietaisų skydelio apžvalga - Dizelis
 - Prietaisų skydelio apžvalga - Akumuliatorinis elektrinis automobilis

Vidinis veidrodėlis

Išoriniai veidrodėliai

Prietaisų skydelis

Prietaisų skydelio apžvalga - Dizelis

Prietaisų skydelio apžvalga - Akumuliatorinis elektrinis automobilis

Kas yra tachometras

Kas yra galios matuoklis - Akumuliatorinis elektrinis automobilis

Kas yra spidometras

Degalų matuoklis

Kas yra automobilio valdymo atstumo ekranas

Aukštosios įtampų akumuliatoriaus temperatūros daviklis

Kas yra variklio aušinamojo skysčio temperatūros matuoklis

Turinys

Savininko vadovas

- + Įžanga
- + Duomenų privatumas
- + Valdymo panelis
- + Vairių saugumas
- + Sėdynės diržai
- + Oro pagalvės
- + Padėjimų įėjimo sistema
- + eCall
- + Raktai ir nuotolinio valdymo mygtukai
- + Durys ir užraktai
- + Slankiojančios durys - Transporto priemonės su: Slankiančios durys, veikiančios nenaudojant raktų/Elektroninės slankiosios durys
- + Slankiojančios durys - Transporto priemonės su: Mechaninės slankiosios durys
- + Įėjimas be raktų
- + Bagaginės durys
- + Apsauga
- + Vairas
- + Vairuotojo ir pakeičiamieji
- + Išorinis apšvietimas
- + Vidinis apšvietimas
- + Logi
- + Vidinis veidrodėlis
- + Išoriniai veidrodėliai
- Prietaisų skydelis
 - Prietaisų skydelio apžvalga - Dizelis
 - Prietaisų skydelio apžvalga - Akumuliatorinis elektrinis

Prietaisų skydelio apžvalga - Dizelis

priklausomai nuo pasirinktos nuostatos, prietaisų skydelis gali atrodyti kitai, nei žia pavaizduotas.


A Variklio aušinamojo skysčio temperatūros matuoklis.
 B Tachometras.
 C Kompasas.
 D Lauko oro temperatūra.
 E Degalų matuoklis.
 F Atstumas iki degalų bako ištuštėjimo.
 G Spidometras.
 H Odometras.

Prietaisų skydelio apžvalga - Akumuliatorinis elektrinis automobilis

Žemiau pateikiame padidintame prietaisų skydelio vaizde, matoma, kad prietaisų parodymai yra pateikiami metrinėje matavimo sistemoje.

Prietaisų skydelio apžvalga - Dizelis

 priklausomai nuo pasirinktos nuostatos, prietaisų skydelis gali atrodyti kitaip, nei čia pavaizduotas.



pav. 1

Žemiau pateiktą informaciją pasiekiame naršydami vartotojo instrukciją šia seka: Asmeniniai nustatymai/Kalbos keitimas

userguide.volkswagen.de/vwn/w/lt_LT/welcome/4dde8053dbc4bed6ac14451e0dff5172_1_lt_LT?ct=4dde8053dbc4bed6ac14451e0dff5172_1_lt_LT&subt=d23619825e11954



Turinys

- + Vairas
- + Vairuotojo ir pakeičiklio
- + Išorinis apšvietimas
- + Vidinis apšvietimas
- + Logi
- + Vidinis veidrodėlis
- + Išoriniai veidrodžiai
- + Prietaisų skydelis
- + Prietaisų skydelio ekranas
- Asmeniniai nustatymai
 - Kalbos keitimas
 - Matavimo vieneto keitimas
 - Temperatūros vieneto keitimas
 - Slėgio vieneto padangose keitimas
- + Borto kompiuteris
- + Nuotolinis paleidimas - Akumuliatorinis elektrinis automobilis
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės be: Oro kondicionierius
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės su: Dviguba automatinė temperatūros kontrolė (DATQ)
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės su: Automatinė temperatūros kontrolė
- + Klimato kontrolė - Transporto priemonės su: Neautomatinė temperatūros kontrolė
- + Galinių kėleivių klimato kontrolė
- + Papildomas šildytuvai
- + Autonominis salono šildytuvai
- + Galima rasti toliau

Išoriniai veidrodžiai

Prietaisų skydelis

Prietaisų skydelio ekranas

Asmeniniai nustatymai

Kalbos keitimas

Matavimo vieneto keitimas

Temperatūros vieneto keitimas

Slėgio vieneto padangose keitimas

Borto kompiuteris

Nuotolinis paleidimas - Akumuliatorinis elektrinis automobilis

Klimato kontrolė - Transporto priemonės be: Oro kondicionierius

Klimato kontrolė - Transporto priemonės su: Dviguba automatinė temperatūros kontrolė (DATQ)


Klimato kontrolė - Transporto priemonės su: Automatinė temperatūros kontrolė

Klimato kontrolė - Transporto priemonės su: Neautomatinė temperatūros kontrolė

Galinių kėleivių klimato kontrolė

Žemiau ekranvaizdyje matome, kad pasirinkus Settings/Genera/Language matomas kalbos

keitimas į kitas kalbas, tačiau pirminiame nustatyme visi užrašai pateikiami anglų kalba, ką indikuoja ir ekranvaizdyje pateikta informacija.



„2. Prašome paaiškinti pateiktą pasiūlymą - pasiūlyme (pasiūlymo formos 4.2 p. „Siūlomo pirkimo objekto techniniai parametrai“) nurodote, kad "3.5 Abiejose pusėse atidaromos vairuotojo skyriaus durys, 3.6 Abiejose pusėse slankiojančios keleivių skyriaus durys", pateiktuose techniniuose dokumentuose „Modelio kainoraštis“ bazinėje komplektacijoje 8 psl. ir 17 psl. nurodyta "Slankiosios durys priekinio keleivio pusėje" - pagal techniniuose dokumentuose teikiamas transporto priemonės vizualizacijas ir brėžinius („Modelio kainoraštis“ 46 psl.), darytina išvada, kad vairuotojo skyriaus tiek vairuotojo, tiek keleivių durys atveriamos, o keleivių skyriaus durų kairėje (vairuotojo) pusėje nėra, o dešinėje (vairuotojo skyriaus keleivių pusėje) yra slankiojančios durys. Patikslinkite ar teisingai suprantame šiuos techninius duomenis.“

2. Atsakymas. Automobilis komplektuojamas prie automobilio bazinės įrangos pridedant laisvai pasirenkamas gamintojo siūlomas papildomas opcijas, kurių dėka, gaunama Jūsų įvardintus reikalavimus atitinkanti siūlomo automobilio specifikacija.

Paaiškiname, kad automobilis bus su bazinės komplektacijos keleivių skyriaus slankiosiomis durimis priekinio keleivio pusėje ir iš papildomos opcijų komplektuojamomis GZ2 keleivių skyriaus slankiosiomis durimis vairuotojo pusėje, kurios matomos daugelyje modelio kainoraštyje esančių vizualizacijų, kaip pvz. 1 psl., 3 psl.

„3. Dėl antikorozinės dangos - ar teisingai suprantame, kad automobilis bus papildomai dengiamas pasiūlyme nurodyta - dokumentas „7. Informacinis dokumentas“ KROWN antikorozine danga?“

3. Atsakymas. Taip, teisingai suprantate, kad automobilio dugnas bus papildomai dengiamas pasiūlyme nurodyta - dokumentas „7. Informacinis dokumentas“ KROWN antikorozine danga

„4. Dėl rutulinio prikabinimo įtaiso priekabai su elektros instaliacija - patikslinkite ar teisingai suprantame, kad siūlomas pirkimo objektas bus su rutuliniu prikabinimo įtaisu ir papildomai dokumente „7. Informacinis dokumentas" nurodytu adapteriu?“

4. Atsakymas. Taip, teisingai suprantate, kad siūlomas pirkimo objektas bus su rutuliniu prikabinimo įtaisu komplektuojamu iš gamintojo VW siūlomų papildomų opcijų 1M3 stacionarus priekabos prikabinimo įtaisu (modelio kainoraštis 18 psl.) ir papildomai dokumente „7. Informacinis dokumentas" nurodytu adapteriu.

UAB „AUTOJUTA“

Chemijos g. 8, LT-51344 Kaunas, tel. 8 37 490390,
duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre,
įm. k. 135168464, PVM kodas LT351684610

Lietuvos šaulių sąjungai

**PER PASKUTINIUS 3 METUS SĖKMINGAI ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ/SUTARČIŲ DALIŲ, SUSIJUSIŲ SU PIRKIMO OBJEKTU,
SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Prekių gavėjo pavadinimas	Sutarties objektas (Prekės pavadinimas)	Sutarties Nr.	Sutarties sudarymo data	Sutarties vykdymo laikotarpis ¹	Sutarties suma ² , Eur su PVM	Prekių gavėjo adresas, tel. Nr., atsakingo asmens vardas, pavardė
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	<i>AB „Telia Lietuva“</i>	<i>Automobiliai Volkswagen Caddy nr: PPL2022-120098/3; Sutarties įvykdymo data: 2024 01 31</i>	<i>įsigijimo sutartis (dalyvaujant turto finansuotojui AB SEB bankas) PPL2022- 120098/3</i>	<i>2023 04 19</i>	<i>2024 01 31</i>	<i>1 602 250,00 Eur</i>	<i>Saltoniškių g.7A, Vilnius. Tel: +370 5 2621511; Vytautas Bučinskas</i>
Iš viso (bendra sutarčių vertė, Eur be PVM):			<i>1 324 173,55</i>				

Vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Dalia Kapočienė

(Vardas ir pavardė)

¹ Nurodyti sutarties įvykdymo (tikslų įvykdytos sutarties dalies) laikotarpį

² Nurodyti įvykdytos sutarties ar įvykdytos sutarties dalies sumą

**kartu su šiuo dokumentu pateikti 2 stulpelyje nurodytų prekių gavėjo atsiliepimą (įvertinimą) apie tinkamą sutartinių (4 stulpelyje nurodytos sutarties) įsipareigojimų vykdymą. Jei tiekėjas remiasi sutartimi, įvykdyta/vykdoma su perkančiąja organizacija, gavėjo atsiliepimo (įvertinimo) apie tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą pateikti nereikia.*

PAŽYMA

Vilnius


2024.04.17

2023 m. balandžio 19 d. Telia Lietuva, AB (Pirkėjas) ir UAB „Autojuta“ (Pardavėjas), dalyvaujant trečiajai šaliai - turto finansuotojui AB SEB bankas, sudarė automobilių Volkswagen Caddy įsigijimo sutartį lizingo būdu Nr. PPL2022-120098/3, (toliau – Sutartis).

Bendra parduodamo turto vertė 1 602 250,00 EUR (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) (vienas milijonas šeši šimtai du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt EUR, 00ct.

Pažymime, kad Sutartis buvo įvykdyta tinkamai ir laiku (2024 m. sausio 31 d.). Pretenzijų dėl Sutarties įvykdymo ir prekių kokybės neturime.

Verslo užtikrinimo ir transformacijos padalinio vadovas



Vytautas Bučinskas

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS

2025-05-14 15:59:31

Pavadinimas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Autojuta"**
Juridinio asmens kodas: **135168464**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Kaunas, Chemijos g. 8, LT-51344**
Elektroninio pristatymo dėžutės adresas: **135168464**
Įregistravimo data: **1998-05-22**
Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia
juridinio asmens vardu: **Vienasmenis atstovavimas**
Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Vadovas: **RASA SINKEVIČIENĖ, Generalinis direktorius**
Valdyba: **AUDRIUS GELŽINIS, Narys**
RASA SINKEVIČIENĖ, Narys
KĘSTUTIS ŠVEDAS, Narys
KĘSTUTIS ŠVEDAS
Valdybos pirmininkas: **KĘSTUTIS ŠVEDAS**
Įstatinio kapitalo dydis: **1101826.44 Eur**
Veiklos apribojimai: **Neįregistruoti**
Tarptautinės sankcijos: **Neįregistruotos**
Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: **+37069829899**
Elektroninio pašto adresas: **rasa.sinkeviciene@autojuta.lt**
Internetinės svetainės adresas: **www.autojuta.lt**
Versija: **48 (2025-03-27)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

RASA SINKEVIČIENĖ

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA

2025-07-08 Nr. 783946

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Autojuta"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	+37069829899
elektroninio pašto adresas	rasa.sinkeviciene@autojuta.lt
interneto svetainės adresas	www.autojuta.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	RŪTA MEKKY
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	135168464
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kaunas, Chemijos g. 8, LT-51344
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	RASA SINKEVIČIENĖ
įregistravimo data	1998-05-22
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2025-07-07
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2025-07-07
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "Autojuta", kodas 135168464, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje. Nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė - uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2-1 dalį.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti	Rasai Sinkevicienei, gim. 1975 m. rugsėjo 1 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi

tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

**neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

**Rūtai Mekky, gim. per pastaruosius
5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis
teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar
nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas,
nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

2025-07-08

Pažymą išspausdino:

Asmenų registravimo centro Juridinių asmenų registro
Vilniaus skyriaus Vilniaus 1 Juridinių asmenų registro
duomenų tvarkymo grupės
Registratore asistentė

MIGLĖ DUDĖNAITĖ

A. V.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (FIZINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2025-09-02 Nr. 809244

Tiekėjo vardas **AUDRIUS**
pavardė **GELŽINIS**
asmens kodas

**Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:**

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės
pinigų fondais

Atsiskaitęs

Duomenų suformavimo data

2025-09-01**Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos:**

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybinio socialinio draudimo fondu

Neįsiskolinęs

Duomenų suformavimo data

2025-09-01**Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registras:**

duomenys apie tiekėją

**Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2025-09-02
duomenimis Audrius Gelžinis, gim.****d., nuteistas (-a). Pažyma parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46
straipsnio 1 dalies ir 3 dalies nuostatomis.**

Duomenų suformavimo data

2025-09-02

Pažymą išspausdino:

Asmenų registravimo centro Juridinių asmenų registro
Vilniaus skyriaus Vilniaus 4 Juridinių asmenų registro
duomenų tvarkymo grupės
Registratorė

STANISLAVA DUŽINIENĖ

A. V.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (FIZINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2025-09-09 Nr. 811437

Tiekėjo vardas **KĘSTUTIS**
pavardė **ŠVEDAS**
asmens kodas

**Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:**

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės
pinigų fondais

Duomenų suformavimo data

Atsiskaitęs**2025-09-08****Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos:**

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybinio socialinio draudimo fondu

Duomenų suformavimo data

Neįsiskolinęs**2025-09-08****Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registas:**

duomenys apie tiekėją

Duomenų suformavimo data

**Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2025-09-09
duomenimis Kęstutis Švedas, gim.****, neteistas (-a). Pažyma parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46
straipsnio 1 dalies ir 3 dalies nuostatomis.****2025-09-09**

Pažymą išspausdino:

Asmenų registravimo centro Juridinių asmenų registro
Vilniaus skyriaus Vilniaus 4 Juridinių asmenų registro
duomenų tvarkymo grupės
Registratorė

STANISLAVA DUŽINIENĖ

A. V.