

**UAB SANGAIDA**

Panerių g.20A,Vilnius

Įmonės kodas:122762627, PVM kodas: LT227626219

Užregistruota Vilniaus m. savivaldybės rejestro tarnyboje, rejestro Nr. AB94-1442

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas

Įstaigos kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT351634917

**PASIŪLYMAS****DĖL GASTRONOMINIŲ INDŲ PIRKIMO**

2025 12 17 Nr.1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB SANGAIDA
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Panerių g. 20A, LT-03209 Vilnius
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	122762627, LT227626219
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Aleksandra Miller
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/s LT587300010091503186, AB "Swedbank", 73000
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	kaunas@sangaida.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

**PASIŪLYMO PATEIKIMO LENTELĖ**

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Kaina Eur viso be PVM	Kaina viso Eur su PVM
1.	GN indas 1/1 – h 200 mm	vnt	4	26,01	104,04	125,89
2.	GN indas 1/1 – h 150 mm	vnt	20	21,07	421,40	509,89
3.	GN indas 1/1 – h 100 mm	vnt	20	15,99	319,80	386,96
4.	GN indas 1/1 – h 40 mm	vnt	20	10,89	217,80	263,54
5.	GN indas 1/2 – h 200 mm	vnt	15	18,93	283,95	343,58
6.	GN indas 1/2 – h 100 mm	vnt	20	9,95	199,00	240,79
7.	GN indas 1/3 – h 200 mm	vnt	8	16,58	132,64	160,49
8.	GN indas 1/6 – h 150 mm	vnt	7	6,97	48,79	59,04
9.	Dangtis gastronominiam indui GN 1/1	vnt	30	5,96	178,80	216,35
10.	Dangtis gastronominiam indui GN 1/2	vnt	30	3,57	107,10	129,59
11.	Dangtis gastronominiam indui GN 1/3	vnt	9	3,15	28,35	34,30
12.	Dangtis gastronominiam indui GN 1/4	vnt	9	1,76	15,84	19,17
13.	Palaikymo juosta (skirtukai GN indams ) 1/1 GN	vnt	3	3,17	9,51	11,51
14.	Palaikymo juosta (skirtukai GN indams ) 1/2 GN	vnt	6	2,48	14,88	18,00
<b>Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM</b>						<b>2519,10</b>

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB Sangaida rekvizitai	1
2.	Pasiūlymo kaina	1
3.	Siūlomų prekių techninė specifikacija	5
4.	Igaliojimas	1
5	Dėl pašalinimo pagrindų taikymo	1
6	Tiekėjo deklaracija	1

3 lentelė

**INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS\***

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas

\*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)\*:

**SVARBU:** Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma prekių kaina, įkainiai (prekės vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiektėjai, tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias prekes bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas prekes galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vienetai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

Pasiūlymas galioja iki 2026 m. (nurodyti). Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens par  
pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)

## 2 Priedas

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Gaminių pavadinimas	Kiekis Vnt.	Tiekėjo siūloma charakteristika, gamintojas
1.	<b>GN indas 1/1 – h 200 mm:</b> Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 530x325x200 mm ± 3 mm Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei pateikimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; <b>Gamintojas: nurodyti</b> <b>Modelis: nurodyti</b>	4	<b>GN indas 1/1 – h 200 mm:</b> Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis - 0,8 mm; Matmenys – 530x325x200 mm; Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei pateikimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10, EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; G-ias COMAS,Ispanija <a href="https://www.comaspartners.com/en/products/4936">https://www.comaspartners.com/en/products/4936</a>
2.	<b>GN indas 1/1 – h 150 mm:</b> Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 530x325x150 mm ± 3 mm Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei pateikimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; <b>Gamintojas: nurodyti</b> <b>Modelis: nurodyti</b>	20	<b>GN indas 1/1 – h 150 mm:</b> Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis - 0,8mm; Matmenys – 530x325x150 mm; Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei pateikimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10, EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; G-ias COMAS,Ispanija <a href="https://www.comaspartners.com/en/products/4935">https://www.comaspartners.com/en/products/4935</a>
3.	<b>GN indas 1/1 – h 100 mm:</b> Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631; GN indas 1/1 – h 100 mm; Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 530x325x100 mm ± 3 mm Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei pateikimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;	20	<b>GN indas 1/1 – h 100 mm:</b> Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631; Sienelių storis - 0,7 mm; Matmenys – 530x325x100 mm; Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei pateikimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10, EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; G-ias COMAS,Ispanija <a href="https://www.comaspartners.com/en/products/4934">https://www.comaspartners.com/en/products/4934</a>



	<b>Gamintojas: nurodyti</b> <b>Modelis: nurodyti</b>		
4.	<b>GN indas 1/1 – h 40 mm:</b> Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631; GN indas 1/1 – h 40 mm; Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Stienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 530x325x40 mm ± 3 mm Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; <b>Gamintojas: nurodyti.</b>	20	<b>GN indas 1/1 – h 40 mm:</b> Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631; Stienelių storis - 0,7 mm; Matmenys – 530x325x40 mm; Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10, EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; G-ias COMAS,Ispanija <a href="https://www.comaspartners.com/en/products/4931">https://www.comaspartners.com/en/products/4931</a>
5.	<b>GN indas 1/2 – h 200 mm:</b> Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Stienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 325x265x200 mm ± 3 mm Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; <b>Gamintojas: nurodyti</b> <b>Modelis: nurodyti</b>	15	<b>GN indas 1/2 – h 200 mm:</b> Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Stienelių storis - 0,8mm; Matmenys – 325x265x200 mm; Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; G-ias COMAS,Ispanija <a href="https://www.comaspartners.com/en/products/4942">https://www.comaspartners.com/en/products/4942</a>
6.	<b>GN indas 1/2 – h 100 mm:</b> Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Stienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 325x265x100 mm ± 3 mm Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; <b>Gamintojas: nurodyti</b> <b>Modelis: nurodyti</b>	20	<b>GN indas 1/2 – h 100 mm:</b> Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Stienelių storis - 0,6 mm; Matmenys – 325x265x100 mm; Skirtas patiekalų gaminiui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; G-ias COMAS,Ispanija <a href="https://www.comaspartners.com/en/products/4940">https://www.comaspartners.com/en/products/4940</a>

7.	<b>GN indas 1/3 – h 200 mm:</b> Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 325x176x200 mm ± 3 mm Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; <b>Gaminiojas: nurodyti</b> <b>Modelis: nurodyti</b>	8	<b>GN indas 1/3 – h 200 mm:</b> Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis – 0,8mm; Matmenys – 325x176x200 mm; Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10, EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; G-jas COMAS,Ispanija <a href="https://www.comaspartners.com/en/products/4948">https://www.comaspartners.com/en/products/4948</a>
8.	<b>GN indas 1/6 – h 150 mm:</b> Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis ne mažiau 0,6 mm; Matmenys – 176x162x150 mm ± 3 mm Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra ne mažiau kaip 18/10, gali būti užapvalintais kampais; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; <b>Gaminiojas: nurodyti</b> <b>Modelis: nurodyti</b>	7	<b>GN indas 1/6 – h 150 mm:</b> Gastronominis indas atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Sienelių storis -0,8 mm; Matmenys – 176x162x150 mm; Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui; Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno, kuriame chromo ir nikelio santykis yra 18/10,; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; G-jas COMAS,Ispanija <a href="https://www.comaspartners.com/en/products/4956">https://www.comaspartners.com/en/products/4956</a>
9.	<b>Dangtis gastronominiam indui GN 1/1:</b> Dangtis GN indui turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Matmenys – 530x325 mm ± 3 mm Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; <b>Gaminiojas: nurodyti</b> <b>Modelis: nurodyti</b>	30	<b>Dangtis gastronominiam indui GN 1/1:</b> Dangtis GN indui atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Matmenys – 530x325 mm; Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; G-jas COMAS,Ispanija <a href="https://www.comaspartners.com/en/gn-1ld-11">https://www.comaspartners.com/en/gn-1ld-11</a>

10.	<b>Dangtis gastronominiam indui GN 1/2:</b> Dangtis GN indui turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojančių indų matmenis; Matmenys – 325x265 mm ± 3 mm Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; <b>Gaminiojas: nurodyti</b> <b>Modelis: nurodyti</b>	30	<b>Dangtis gastronominiam indui GN 1/2:</b> Dangtis GN indui atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojančių indų matmenis; Matmenys – 325x265 mm; Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; G-jas COMAS,Ispanija <a href="https://www.comaspartners.com/en/gn-lid-12">https://www.comaspartners.com/en/gn-lid-12</a>
11.	<b>Dangtis gastronominiam indui GN 1/3:</b> Dangtis GN indui turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojančių indų matmenis; Matmenys – 325x176 mm ± 3 mm Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; <b>Gaminiojas: nurodyti</b> <b>Modelis: nurodyti</b>	9	<b>Dangtis gastronominiam indui GN 1/3:</b> Dangtis GN indui atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojančių indų matmenis; Matmenys – 325x176 mm; Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; G-jas COMAS,Ispanija <a href="https://www.comaspartners.com/en/gn-lid-13">https://www.comaspartners.com/en/gn-lid-13</a>
12.	<b>Dangtis gastronominiam indui GN 1/4:</b> Dangtis GN indui turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojančių indų matmenis; Matmenys – 265x162 mm ± 3 mm Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; <b>Gaminiojas: nurodyti</b> <b>Modelis: nurodyti</b>	9	<b>Dangtis gastronominiam indui GN 1/4:</b> Dangtis GN indui atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojančių indų matmenis; Matmenys – 264x162 mm; Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno; EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu; G-jas COMAS,Ispanija <a href="https://www.comaspartners.com/en/gn-lid-14">https://www.comaspartners.com/en/gn-lid-14</a>
13.	<b>Palaikymo juosta (skirtukai GN indams ) 1/1 GN</b> Skirtukai GN indams turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojančių indų matmenis; Matmenys 530x20 mm ± 5 mm Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno; <b>Gaminiojas: nurodyti</b> <b>Modelis: nurodyti</b>	3	<b>Palaikymo juosta (skirtukai GN indams ) 1/1 GN</b> Skirtukai GN indams atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojančių indų matmenis; Matmenys 530x25 mm; Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno; G-jas COMAS,Ispanija <a href="https://www.comaspartners.com/en/adaptable-bars-gn-11">https://www.comaspartners.com/en/adaptable-bars-gn-11</a>

14.	<b>Palaikymo juosta (skirtukai GN indams) 1/2 GN</b> Skirtukai GN indams turi atitikti europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Matmenys 325x20 mm ± 5 mm Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno; <b>Gaminotojas: nurodyti</b> <b>Modelis: nurodyti</b>	6	<b>Palaikymo juosta (skirtukai GN indams) 1/2 GN</b> Skirtukai GN indams atitinka europinį standartą LST EN 631, reglamentuojantį indų matmenis; Matmenys 32,5x25 mm; Pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno; G-jas COMAS, Ispanija <a href="https://www.comaspartners.com/en/adaptable-bars-gn-12">https://www.comaspartners.com/en/adaptable-bars-gn-12</a>
-----	--	---	--

**Bendrieji reikalavimai:**


1. Šio pirkimu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Perkandžioji Organizacija) siekia įsigyti gastronomicinius indus Paslaugų skyriui. Pirkimo objektas **nėra** skaidomas į atskiras dalis.
2. Gastronomicinių indų kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą (pas konkretų užsakovą), PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.
3. Pateikti aiškiai suformuluotus, atitinkamą reikalavimams pagrindžiančius faktus **kiekviename parametruje**. Pateikti tik techninėje specifikacijoje nurodytą prekių asortimentą. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių charakteristikomis turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašytos konkursui siūlomos prekės. Originaliame gamintojo dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos parametru patvirtina nurodytas parametras.
4. Garantijos terminas turi būti ne trumpesnis nei 12 mėn. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos.
5. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį *Siūloma charakteristika, gamintojas, pateikiant aiškiai suformuluotus, atitinkamą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kaip pagrindimas gali būti naudojamos interneto nuorodos į viešai prieinamus dokumentus.*
6. Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pateikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.
7. Grafoje „**Siūloma techninė charakteristika, gamintojas**“ vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodytos tikslios ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepalikant lėntelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.


## DĖL PAŠALINIMO PAGRINDO TAIKymo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) nuostatomis, prašome per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos, užpildyti žemiau esančią lentelę dėl VPI 46 straipsnio 2<sup>1</sup> dalyje nustatyto pašalinimo pagrindo taikymo.

### Tiekėjo pavadinimas (nurodyti)

Eil. Nr.	Sąlygos	Jūsų atsakymas	
1.	Ar ekonominės veiklos vykdytoji yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės - uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?	<input type="checkbox"/> Taip	<input checked="" type="checkbox"/> Ne

  
(tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)\*\*

  
(vardas ir pavardė)

\*\*Pastaba. Jei dokumentas pasirašytas ne Tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti Tiekėją.