

(Pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS
SPYNŲ, SPYNŲ DALIŲ IR SUSIJUSIŲ GAMINIŲ PIRKIMUI

Lietuvos kalėjimų tarnybai

2025-12-08 Nr. _____

1. Informacija apie tiekėją:

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.	Jupojos statybinės medžiagos, UAB
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Sodo g. 26, LT-76178 Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Viešųjų pirkimų padalinio vadovė Inga Nauronienė
Telefono numeris	
El. pašto adresas	viesieji_pirkimai@juvoja.lt
Užsienio šalies tiekėjo PVM kodas (pildoma, jei pasiūlymą teikia užsienio šalies tiekėjas)	LT758807610
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. pašto adresas)	

2. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/subteikėją (-us) ar subrangovą (-us) pirkimo sutarties vykdymui, ketina naudotis trečiųjų asmenų priemonėmis:

2 lentelė

Subteikėjo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodai	
Subteikėjo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subteikėją (-us), subteikėją (-us) ar subrangovą (-us)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us), subteikėją (-us) ar subrangovą (-us)	
Tretieji asmenys ir priemonės, kuriomis ketinama naudotis	

3. Ar tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys turi/neturi kitą valdymo ar priežiūros organo narį (narius) ar kitą asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.) **pabraukti:**

TURI / NETURI

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys turi kitą valdymo ar priežiūros organo narį (narius) ar kitą asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.)

3 lentelė

Vardas, pavardė, pareigos	
---------------------------	--

* tiekėjas, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad šioje lentelėje nurodyti asmenys (jei nurodomi) neturi pašalinimo pagrindo, numatyto VPĮ 46 str. 1 d.

4. Pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis ir siūlome bendrą 36 mėn. **kainą** (siūlomoms pirkimo objekto dalims)¹:

4 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, reikalavimai	Mato vienetas	Preliminarūs prekių kiekiai per 36 mėn.	Prekių įkainis Eur be PVM	Bendra prekių kaina Eur be PVM (4*5)
1	2	3	4	5	6
1 Pirkimo objekto dalis. SPYNOS, SPYNŲ CILINDRAI.					
Padengimas – korozijai atspari medžiaga.					
1. Pakabinamos spygnos					
1.1	Korpuso plotis - 70-80 mm, aukštis - 40-70 mm, lankelio storis ne mažiau 12 mm, komplekte ne mažiau kaip 3 vnt. raktų	kompl.	885	2,71	2398,35
1.2	Korpuso plotis - 50-60 mm, aukštis - 40-50 mm, lankelio storis ne mažiau 8 mm, komplekte ne mažiau kaip 3 vnt. raktų	kompl.	435	2,27	987,45
1.3	Korpuso plotis - 30-40 mm, aukštis - 30-40 mm, lankelio storis - 5-6 mm, komplekte ne mažiau kaip 3 vnt. raktų	kompl.	230	2,40	552,00
1.4	Korpuso plotis - 25-30 mm, aukštis - 25-30 mm, lankelio storis - 4-6 mm, komplekte ne mažiau kaip 3 vnt. raktų	kompl.	135	2,13	287,55
2. Ileidžiamos spygnos					
2.1	Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 45 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 72 mm,	vnt.	475	11,56	5491,00

¹ Įrašomos kainos siūlomoms pirkimo objekto dalims. Lentelė formuojama atsižvelgiant į siūlomas pirkimo objekto dalis.

	korpuso matmuo 180 x 70 mm, su chromuotomis rankenomis ir plokštelėmis				
2.2	Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 55 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 55 mm, korpuso matmuo 130 x 84 mm su rankenomis	vnt.	300	10,61	3183,00
2.3.	Spynos tipas - lauko durų, vidaus durų, atstumas nuo spygnos krašto iki cilindro centro 55 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 72 mm, su rankenomis	kompl.	225	12,79	2877,75
2.4	Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 55 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 72 mm, korpuso matmuo 155 x 80 x 15 mm, be rankenų, be cilindro	vnt.	250	8,17	2042,50
2.5	Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 45 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 72 mm, korpuso matmuo 180 x 70 mm, be rankenų, be cilindro	vnt.	310	5,54	1717,40
2.6	Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 65 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 72 mm, korpuso matmuo 185 x 84 x 16,7 mm, liežuvėlis 45,3 mm, su dvejomis rankenų ir cilindro montavimo vietomis, montavimo kryptis keičiama apverčiant spygną. Be rankenų, be cilindro	vnt.	185	9,02	1668,70
2.7.	Skandinaviško tipo, atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 50 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 105 mm, korpuso matmuo 150 x 64 x 18 mm apsauga nuo pragręžimo - kietmetalio štiftai, apsauga nuo atrakinimo visrakčiu, viena rakinimo kryptis, cilindras su ne mažiau kaip 5 vnt. raktų, skandinaviško tipo spygnoms	kompl.	190	22,82	4335,80
2.8.	Skandinaviško tipo, cilindrinė spygna su automatiškai užsirakinančiu sklėsčiu ABLOY 4195, 4190 arba analogiška, atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 50 mm, korpuso matmuo 104 x 80 x 19 mm, plokštelės matmuo 150x22x3,5 mm, tinkanti su cilindru ABLOY CY057 NOVEL.	vnt.	60	88,03	5281,80
2.9.	Atstumas nuo priekinės plokštelės iki rankenos centro 55 mm, atstumas tarp rankenos ir raktavietės centro 55 mm, korpuso matmuo 130 x 84 mm, plokščias raktas, su rankenomis ir plokšte	vnt.	235	10,30	2420,50
2.10.	Spynos tipas - lauko durų, vidaus durų, atstumas tarp rankenos ir cilindro išpjovos centro 85 mm, atstumas nuo spygnos krašto iki cilindro centro 45-50 mm	kompl.	190	5,24	995,60
2.11.	Plastikinių durų spygna, atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 25 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 92 mm, korpuso matmuo 190 x 41 x 15 mm, plokštelės plotis 16 mm, be rankenų ir be cilindro	vnt.	300	6,94	2082,00
2.12.	Spyna 2018, atstumas nuo priekinės plokštelės iki rankenos centro 45 mm,	vnt.	305	1,75	533,75

	atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 72 mm, korpuso matmuo 109 x 75 x 16 mm, be rankenų ir be cilindro				
2.13.	Spyna 2014, atstumas nuo priekinės plokštelės iki rankenos centro 55 mm, atstumas tarp rankenos ir užrakto centro 72 mm, korpuso matmuo 109 x 75 x 16 mm, be rankenų ir be cilindro	vnt.	205	1,75	358,75
2.14.	Priešgaisrinių durų spyna, atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 65 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 72 mm, korpuso matmuo 165 x 98 x 15,5 mm, priekinė plokštelė 235x20x3, kiaurymės rankenai matmuo 9 mm, be rankenų ir be cilindro	vnt.	100	9,90	990,00
3. Padidinto saugumo spyna					
3.1	Padidinto saugumo spynos tipas – plokštelinė; papildoma, spyna skirta šarvo tipo plieninėms durims, užrakinama 4 rakto pasukimais, durys fiksuojamos trijose vietose, spyna turi turėti 5 kaiščius Ø18 mm skersmens, atstumas nuo spynos krašto iki rakto įstatymo centro 65-70 mm, plotis – 135-140 mm, aukštis – 145-150 mm, ne mažiau kaip 5 vnt. seifinių raktų	kompl.	130	22,29	2897,70
4. Baldinė spynelė					
4.1	Baldinė spynelė skirta stalčiams arba baldinėms durelėms užrakinti, spynelės plotis 40 mm ± 2 mm, ilgis 40 mm ± 2 mm, liežuvėlio ilgis 21 mm ± 2 mm, liežuvėlio plotis 19 mm ± 2 mm, ne mažiau kaip 2 vnt. raktų	kompl.	345	1,40	483,00
5. Pašto dėžučių spynelės					
5.1	Spynelės sriegio skersmuo 16 mm, liežuvėlio matmenys ne mažiau kaip 47x13x2 mm, ne mažiau kaip 2 vnt. raktų	kompl.	240	2,77	664,80
5.2	Tvirtinimo skersmuo - M18, sriegio ilgis 10-16 mm, su ne mažiau kaip 2 vnt. raktų, montavimo skylės skersmuo – 19 mm, liežuvėlio ilgis – 30-40 mm, pasukimo kampas – 90 laipsnių, apsauga nuo nupjovimo	kompl.	345	1,23	424,35
6. Spynų cilindrai					
6.1	Spynų cilindras 60 mm, modelis - 30x30; ne mažiau kaip 5 vnt. raktų	kompl.	630	4,84	3049,20
6.2	Spynų cilindras 60 mm, modelis - 30x30, ne mažiau kaip 15 vnt. raktų	kompl.	380	17,53	6661,40
6.3	Spynų cilindras 65 mm, modelis - 30x35, ne mažiau kaip 5 vnt. raktų	kompl.	480	5,50	2640,00
6.4	Spynų cilindras 70 mm, modelis - 30x40, ne mažiau kaip 5 vnt. raktų	kompl.	420	6,05	2541,00
6.5	Spynų cilindras 70 mm, modelis - 35x35, ne mažiau kaip 5 vnt. raktų	kompl.	315	6,05	1905,75
6.6	Spynų cilindras 85 mm, modelis - 40x45, ne mažiau kaip 5 vnt. raktų	kompl.	235	6,60	1551,00
6.7	Spynų cilindras 95 mm, modelis - 45x50, ne mažiau kaip 5 vnt. raktų	kompl.	185	7,26	1343,10
6.8	Spynų cilindras 100 mm, modelis - 50x50, ne mažiau kaip 5 vnt. raktų	kompl.	235	7,59	1783,65

Pasiūlymo kaina Eur be PVM:	64148,85
PVM:	13471,26
Pasiūlymo kaina Eur su PVM:	77620,11

Pastabos:

1. Pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojų nustatyti. Perkama bus pagal poreikį nurodytais prekių į kainiais be PVM, neviršijant suplanuotos maksimalios sutarties vertės be PVM (nurodytos konkurso sąlygų 2.3 papunktyje).

2. Pasiūlymo kaina Eur be PVM nurodoma suapvalinta, paliekant **du skaitmenis po kablelio**.

3. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM. (Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.) Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM.

Jei pirkime dalyvaus tiekėjai, kurie turės skirtingą statusą – PVM mokėtojai ir ne PVM mokėtojai – perkančioji organizacija pasiūlymus vertins, atsižvelgdama į galutinę lėšų sumą, kurią ji išleis.

Jei pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas iš ES šalių, jis nurodo savo PVM mokėtojo kodą (savo šalyje). Bus vertinama galutinė prekių kaina/į kainis, pagal kurią perkančioji organizacija atsiskaitys už pristatytas prekes, įskaitant visus mokesčius ir išlaidas.

5. Informacija apie prekes:

5.1. Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygų 2 priede „Spynų, spynų dalių ir susijusių gaminių techninė specifikacija“ nustatytus techninius reikalavimus (**pabraukti Taip arba Ne**).

<u>Taip</u>	Ne
--------------------	-----------

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

5 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	Igaliojimas	1
3.	EBVPD	14
4.	Jungtinė pažyma 2025 - II	1
5.	Pakuotės atitikties deklaracija	1
6.	Konkurso sąlygų 6 priedas	1

7. Pasiūlyme pateikta konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo įkainiai/kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas lentelės neužpildo arba ją išbraukia, laikoma kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra*):

6 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pastabos

8. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) šiose konkurso sąlygose;
- 3) konkurso sąlygų paaiškinimuose, papildymuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygų 5.6 papunktyje.

Viešųjų pirkimų padalinio vadovė

Inga Nauronienė

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)