

Medkirčių CFHarvest sistemos naudotojų atmintinė




Trumpiniai kuriuos reikėtų įsiminti

Failų tipai:

- **.OIN** – sukurtos planuotojo užduoties failas
- **.PIN** – Sortimento parametrai aprašyti medkirtės sistemai
- **.HPR** – Pagamintos produkcijos ataskaitos failas
- **.SPI** – Medžių rūšys ir parametrai


CFHarvest solution

- Harvesting, Silviculture and Forest enhancement
- Developed in cooperation with John Deere, Komatsu Forest, Ponsse, Eco Log, Rottne/Dasa, Logset and Technion to ensure compatibility with StanForD (2010 and Classic).




26

CFHarvest - PIN-Editor



1 žingsnis

Prieš pradedant darbą medkirtėje paleisti CFHarvest programą.



2 žingsnis

Paleidus programą CFHarvest prisijungiamo su pateiktais prisijungimais.

1. Kalbos pasirinkimas

2. Vartotojo vardas

3. Slaptažodis

4. Prisijungimas

CFHarvest - Trimble Forestry

CFHarvest

Prisijungti

suomi Svenska(Sverige) Dansk English Español Русский
Português Deutsch 中文 Français Eesti Latviešu **Lietuvių** 1.


2. Naudotojo ID


3. Slaptažodis

☐ Prisimink mane ☐ Rodyti slaptažodį

4.

[Pamiršote slaptažodį?](#)


CFHarvest - Trimble Forestry | 1.33.1#140225 | AWS test | 

English [lt-LT] Data transfer: Internet  Online mode  Data transfer (35)

3 žingsnis

Prisijungus prie CFHarvest programos matomas langas veiksmų seka sužymėta nuosekliai.

- 1. Darbo planas
- 2. Atidarytas
- 3. Atsisiųsti
- 4. Spaudžiama ant „Darbo vietos numeris“



4 žingsnis

Kirtavietės atidarymas CFHarvest programa

- 1. Fono išdėstymas
- 2. Privalomas peržiūrėti laukas

CFHarvest - Trimble Forestry

CFHarvest

Darbo planas

Pranešimai

Nustatymai

Pagalba

← Darbo vietų sąrašas

1

Pradėti, perkelti | matavimo įrenginį

Funkcionalumas

Darbo vieta

Papildomi duomenys ir foto

Biržės

Pristatymas

Produkta

Sandėliavimo vieta

Aplinka

Saugumas

Kontaktiniai duomenys

Anks./Sek. Darbo vietos

VMU - VP-2025-2101 - 5018-2507 - V. Germanavičius inv - Plynas kirtimas (Darbo vieta išsiųsta resursui)

Pagrindinė informacija

Sutarties numeris: VP-2025-2101

Darbo vietos numeris: 5018

Savininkas/Vieta:

Sertifikavimas: FSC

Veiklos sritis (ha): 4.1

Kiekis (m3): 1003

Grupių darbo kodai: šalinimas kertant

Darbo kodai: Plynas kirtimas 1 000,00 m3

Kirtimo tinkamumas: Neapibrėžta

Kirtimo metodų grupė: Plynas kirtimas

Eksplotacinis plotas: 2,5

Darbo atlikimas

Statusas: Darbo vieta išsiųsta resursui

Pirmenybė: Žemiausias

Tikslinis veiklos laikas:

Pranešimas apie miško naudojimą galioja:

Darbo vieta paruošta darbui: Taip

Veiklos apribojimas:

Veiklos apribojimo aprašymas:

Reikalaujama kokybės įvertinimas: Ne

Reikalingas apskaitos barelio matavimas: Ne

Reljefo informacija


English [lt-LT]

CFHarvest - Trimble Forestry | 1.33.1f140225 | AWS test |

Data transfer: Internet

Online mode

Data transfer (55)

 Valstybinių miškų urėdija

5 žingsnis

Sortimentų tikrinimas CFHarvest programa pagal technologinę kortelę ir siuntimas į kirtimo mašiną.

- 1. Sutikrinami sortimentai su technologine kortele
- 2. Duomenų perkėlimas į medkirtės programą

CFHarvest

Darbo planasPranešimaiNustatymaiPagalba

Darbo vietų sąrašas

1. Produktas

Pradėti, perkelti į matavimo įrenginį

Darbo vieta

Papildomi duomenys ir foto

Biržės

Pristatymas

Sandėliavimo vieta

Aplinka

Saugumas

Kontaktiniai duomenys

Anks./Sek. Darbo vietos

VMU - VP-2025-2101 - 5018

Plynas kirtimas (Darbo vieta išsiųsta resursui)

Pristatymas	Medienos rūšis	Pristatymas	Produktas	PIN	Data	Diametras	Iškirstas kiekis	Apimties kategorija
108 PJ-P 4.8	VMU1_Pusis	VMU VMU	108 PJ-P 4.8	VMU-108-VMU1_Pusis-x	10.01.2025 15:33	200 - 998	0	Kainos tipo tūris
114 PJ-P 6.0	VMU1_Pusis	VMU VMU	114 PJ-P 6.0	VMU-114-VMU1_Pusis-x	17.01.2025 13:31	200 - 998	0	Kainos tipo tūris
131 TR-P 2.4	VMU1_Pusis	VMU VMU	131 TR-P 2.4	VMU-131-VMU1_Pusis-x	13.02.2025 11:29	140 - 999	0	Kainos tipo tūris
136 PP-P 3.0	VMU1_Pusis	VMU VMU	136 PP-P 3.0	VMU-136-VMU1_Pusis-x	13.01.2025 10:08	50 - 600	0	Kainos tipo tūris

Išsaugoti

CFHarvest - Trimble Forestry | 1.33.1#140225 | AWS test |

English [lt-LT]

Data transfer: Internet

Online modeData transfer (55)

Pradėti darbo vietą (Sertifikavimas: FSC)

Reikalingas papildomas matavimo įrenginio patikrinimas

Patikrink darbo vietos kirtimo leidimo galiojimą

Pirmas langas

AtmestiTęsti

Pranešimo pradžia

Darbo vieta:

VMU - VP-2025-2101 - 5018-

Kirtimų rūšis:

Plynas kirtimas

Gavėjas:

☒ Miško savininkas:

☒ Užsakovas: Valstybinių miškų urėdija

☒ Rangovas: Valstybinių miškų urėdija

Pradžios laikas:

06.03.2025

16

:

30

Žinutė:

Gerbiamas miško savininke informuojame apie pradedamus miško kirtimo darbus sutartyje 5018- Su pagarba Valstybinių miškų urėdija vadybininkas miškininkystei Meistras Petras 123456 Susipažinti su darbų saugos taisyklėmis galite apsilankę svetainėje: <https://vmu.lt/> Prieš atvykdami į kirtavietę visada paskambinkite medkirtės ar medvežės operatoriui.

Žinutė:

Antras langas

AtmestiIšsiųstiApėjimas

Matavimo įrenginio failai

✓ 5018-2507.OIN

✓ VMU-108-VMU1_Pusis-x.PIN

✓ VMU-114-VMU1_Pusis-x.PIN

✓ VMU-131-VMU1_Pusis-x.PIN

✓ VMU-136-VMU1_Pusis-x.PIN

Trečias langas

Uždaryti

7 žingsnis

CFHarvest langą nukeliame žemyn. Ir pereiname į medkirtės valdymo įrangą (MaxiXT; Timbermatic; Opti5 ar kitą).

Baigtas kirtimas

Funkcionalumas

Kontaktiniai duomenys

Anks./Sek. Darbo vietos

	Data	Diametras	Iškirstas kiekis	Apimties kategorija	
08-VMU1_Pusis-x	10.01.2025 15:33	200 - 998	0	Kainos tipo tūris	
14-VMU1_Pusis-x	17.01.2025 13:31	200 - 998	0	Kainos tipo tūris	
31-VMU1_Pusis-x	13.02.2025 11:29	140 - 999	0	Kainos tipo tūris	
36-VMU1_Pusis-x	13.01.2025 10:08	50 - 600	0	Kainos tipo tūris	

Išsaugoti

Naujos darbo srities atidarymas Timbermatic programa





2 žingsnis

Pridėti nauja (Add new).

1 Work

No ACTIVE site
Jari 8.51

1 Felling site 2 Bucking instructions 3 Work statistics

A B C

1 Sites

Site list

Name	Status	Start date	End date
------	--------	------------	----------


Add new Update Activate End Archive

Details

Site name
User ID
Bucking file name
Contract number
Buyer
Vendor
Vendor phone number

3 žingsnis

Spaudžiame ant „...“ ir pasirenkame .oin failą (.oin failas yra sugeneruojamas CFHarvest programos pvz: **12122024.oin**) pasirinkus failą spaudžiame „toliau“ (next).



Add new site

Select settings

- ☐ Use settings from site
- ☒ Select settings from file
 - ☐ Use ENV instead of OIN
- ☐ Create new settings

12122024.OIN

☐ Quick site creation

? Help Cancel < Previous **Next >** Done

4 žingsnis

Nieko keisti nereikia, spaudžiame „toliau“ (next).

Add new site

Edit site information

Site name

12122024_CBB

Site name	12122024_CBB
User ID	WF_12122024
Bucking file name	12122024.OIN
Contract number	
Buyer	
Vendor	
Vendor phone number	+3581234567890
Vendor code	
Vendor name	
Vendor address	
Vendor e-mail address	
Marking for cutting	

?

Help

Cancel

< Previous

Next >

Done

5 žingsnis

Matome „biržėje“ gaminamus sortimentus, nieko keisti nereikia spaudžiame „toliau“ (next).

Add new site

Select assortments

Assortments	Code	Source	Last modified
<input checked="" type="checkbox"/> Chataignier			31.1.2024 10.00.00
<input checked="" type="checkbox"/> BOIS INDU 400	0308D07...	0308D0760-CBB3_C...	9.12.2024 12.37.53
<input checked="" type="checkbox"/> Epicea commun			31.1.2024 10.00.00
<input checked="" type="checkbox"/> CHARPENTE 1400	1204Z2590...	1204Z2590-CBB12_...	9.12.2024 12.45.21
<input checked="" type="checkbox"/> FERMETTE 600	1221G16...	1221G1650-CBB12_...	9.12.2024 12.43.23
<input checked="" type="checkbox"/> CANTER 240	1219C13...	1219C1330-CBB12_...	9.12.2024 12.41.19
<input checked="" type="checkbox"/> EMBALLAGE 360	1220H28...	1220H2860-CBB12_...	9.12.2024 12.42.49
<input checked="" type="checkbox"/> BOIS INDU 260	1208D07...	1208D0760-CBB12_...	9.12.2024 12.38.52
<input checked="" type="checkbox"/> EMBALLAGE 240	1220C28...	1220C2870-CBB12_...	9.12.2024 12.42.00
<input checked="" type="checkbox"/> Douglas			31.1.2024 10.00.00
<input checked="" type="checkbox"/> CHARPENTE 1400	1304Z2590...	1304Z2590-CBB13_...	31.10.2024 17.08.44
<input checked="" type="checkbox"/> FERMETTE 1400	1321Z1852...	1321Z1852-CBB13_...	31.10.2024 17.22.39
<input checked="" type="checkbox"/> CHARPENTE400...	1304A4599...	1304A4599-CBB13_...	9.12.2024 12.44.10
<input checked="" type="checkbox"/> CHARPENTE400...	1304B3045...	1304B3045-CBB13_...	9.12.2024 12.44.44
<input checked="" type="checkbox"/> FERMETTE 600	1221G16...	1221G1650-CBB12_...	9.12.2024 12.43.23

☐ Show assortment library

Add assortments from...

?

Help

Cancel

< Previous

Next >

Done

6 žingsnis

Prisiskiriame sortimentus ir medžių rūšis medkirtės klavišams ir spaudžiame „toliau“ (next).

JohnDeere medkirtėse šį veiksmą programa „Timbermatic“ prisimena, jei buvo iš anksčiau priskirtas mygtukas sortimentui.

Add new site

Edit assortments Tree species Assortments

Assortments	Qualities	-	+	Color
Chataignier	A B C D E F G H F3+ A B C D E F G H			
BOIS INDU 400(0...	A B C D E F G H F3+ A B C D E F G H	-2	0	a b
Epicea commun	A B C D E F G H F3+ A B C D E F G H			
CHARPENTE 14...	A B C D E F G H F3+ A B C D E F G H	0	5	a b
FERMETTE 600(...	A B C D E F G H F3+ A B C D E F G H	0	1	a b
CANTER 240(12...	A B C D E F G H F3+ A B C D E F G H	0	1	a b
EMBALLAGE 36...	A B C D E F G H F3+ A B C D E F G H	0	1	a b
BOIS INDU 260(1...	A B C D E F G H F3+ A B C D E F G H	-2	0	a b
EMBALLAGE 24...	A B C D E F G H F3+ A B C D E F G H	0	3	a b
Douglas	A B C D E F G H F3+ A B C D E F G H			
CHARPENTE 14...	A B C D E F G H F3+ A B C D E F G H	0	1	a b
FERMETTE 1400...	A B C D E F G H F3+ A B C D E F G H	0	1	a b

☐ Don't save these changes into assortment library

? Help Cancel < Previous Next > Done

7 žingsnis

Nieko nekeičiame ir spaudžiame „Baigti“ (Done).

Add new site

Activate site

Site name 12122024_ [redacted]

☒ Activate now
☐ Activate later

Information

[Empty text area]

☐ Always activate new site without showing this window


? Help **Cancel** **< Previous** **Next >** **Done**

Naujos darbo srities atidarymas MaxiXT programa



1 žingsnis

Spaudžiame Administrav.->Sritis.



2 žingsnis

Spaudžiame **pliuso** ženklą ir renkamės **Nauja sritis...**->**Iš failo**.

Zona Nuostatos Kokybė

Sritis Sritis: Sudvajai plynas 47kv 006 skl 1505-25003

1. **Nauja sritis...**

2. **Iš failo**

Naujas subsritis...
Naujos medžių rūšys...
Kopijuoti subsritį: Sudvajai plynas 47kv 006 skl 1505-25003
Importuoti į biblioteką

Sudvajai plynas 47kv 006 skl 1505-25003

- ▶ Pušis
- ▶ Eglė
- ▶ Beržas
- ▶ Juodalksnis
- ▶ Drebulė
- ▶ Ažuolas
- ▶ Biblioteka
- ▶ Baigtos sritys

Sutarties numeris
Sutarties kategorija

Sertifikavimo tipas

☒ FSC ☐ PEFC
☐ Kitas ☐ Nežinoma

Subsritis

Subsrities pavadinimas Sudvajai plynas 47kv 006 skl 1505-
Subsritis, unikalus ID Sudvajai 2025 03 10
Subsrities dydis 1,8
Nuosavybė


Miškų ruošos bendrovė

Pirmasis pavadinimas

Sritis Žinynas Uždaryti

3 žingsnis

Pasirenkame **.oin** failą ir spaudžiame **atidaryti** (open).



4 žingsnis

Prisiskiriame medžių rūšį medkirtės mygtukui.
Atsidarius lentelei prisiskiriame valdymo svirties klavišą: 1;2;3;4 t.t.

Zona **Nuostatos** **Kokybė**

Sritis

1. **Pušis**

- PJ-P 6.0
- PJ-P 4.8
- PJ-P 4.9
- PJ-P-SM 4.8
- PJ-P-SM 3.6
- TR-P 2.4
- PP-P 3.0
- PM-P 3.0
- ▶ Eglė
- ▶ Beržas
- ▶ Juodalksnis
- ▶ Drebulė
- ▶ Ažuolas
- ▶ Biblioteka
- ▶ Baigtos sritys

Medžių rūšis: Pušis

Administravimas

Pavadinimas: Pušis

Unikalus identifikatorius: VMU1_Pusis

Versija: P

Nuostatų grupė: 1

Kokybė

Paleidimo kokybė: 1

Pradinė kokybė, keli medžiai: 0

2. **Kokybė**

Sveika šaka

Parametrai	A	B
	0	0
	C	D
	0	0

Kokybė: 0

Žievės funkcija

[Logistika A1:9,1603, A2:26,651, A3:1,6841, B1:0,8575, B2:0,0018, B3:0,0062](#)

Kamieno tipas

[Piličis / P\](#)

Sritis

Žinynas Uždaryti






5 žingsnis






Prisiskiriame sortimentą medkirtės mygtukui. Atsidarius lentelei prisiskiriame valdymo svirties klavišą: 1;2;3;4 t.t.

Atlikus visų mygtukų nustatymus spaudžiame 3. Nr. pažymėtą piktogramą (išsaugojimas) uždarome langą ir pradedame darbą.

Zona **Nuostatos** **Kokybė**

Sritis

3.     

1.     

1. **PJ-P 6.0**

- PJ-P 4.9
- PJ-P-SM 4.8
- PJ-P-SM 3.6
- TR-P 2.4
- PP-P 3.0
- PM-P 3.0

- ▶ Eglė
- ▶ Beržas
- ▶ Juodalksnis
- ▶ Drebulė
- ▶ Ažuolas
- ▶ Biblioteka
- ▶ Baigtos sritys

Gaminys: PJ-P 6.0

Administravimas

Gaminio pavadinimas PJ-P 6.0

Unikalus identifikatorius VMU-114-VMU1_Pusis-x

Gaminio informacija 114

Versija x

Keitimo data 2025-03-10 11:57

Reikalavimai

Pjaustymo sąlygos Visada

Maž. skersmuo, viršus (mm) 220

Didž. skersmuo, storgalis (mm) 999

Didž. skersmuo (mm) 998

Didž. ilgis (cm) 630

2. **Kokybė 2**

Taisyklės

Pjaustymo būdas Optimizuota pagal vertę

Pjaustymo pirmenybė Didelis

Klasės Gaminio matrica

Sritis **Žinynas** **Uždaryti**

Naujos darbo srities atidarymas OPTI4G programa




Spaudžiame „Naujas darbalaukis“.



Valstybinių
miškų
urėdija


2 žingsnis

Pasirenkame „Sukurti naują darbalaukį, uždaryti ir išeiti iš dabartinio“ ir pažymime suspausti darbalaukį ir spaudžiame Toliau.



3 žingsnis

Pasirenkame „Atverti naujas instrukcijas naujam darbalaukiui“ ir spaudžiame „Toliau“.



Įvedam Pavadinimą ir spaudžiame „Toliau“.



Valstybinių
miškų
urėdija

Pasirenkame reikiamas instrukcijas ir spaudžiame „Toliau“.



Valstybinių
miškų
urėdija

Spaudžiame „Gera!“.

PONSSE


Opti4G 4.790

Aktyvus darbalaukis
☐ Užrakintas
Darbo zonos pavadinimas
Gustonys
Identifikacija *)
PONSSE_240225-012653
Sklypas (21_t1)
VMU_TEST180225
Stovas (21_t2)
VMU_TEST180225
Sektorius Nr (21_t3)
250228094252
Sklypas (21_t4)

☐ Patvirtinimas
Sutarties Nr. 2 (3)
Organizacija (31)
LT323408811
Regionas (31_t2)
Valstybinių miškų
Rajonas (31_t3)
Darbo grupė (31)
Laikymas (31_t5)

OptiVedlys

Naujo lauko duomenys (5/5)



Noredami patvirtinti, paspauskite OK (gerai), o noredami ataukti, uverkite langą.

Gera

Pardavejas (33_t1)
Forest Owner
Apdorojimo tipo aprašymas

*) StanForD2010 ObjectUserID
**) StanForD2010 Kertanti organizacija / Identifikacija
***) StanForD2010 Kertanti organizacija / Pavadinimas

Perkelimo failai

Naujas darbalaukis

Ubaigti i darbalauki

Darbalaukiai

Pagalba

Mokins Gustonys-280225-0943 lco 20:14

8 žingsnis

Įvedame išankstinio pasirinkimo (sortimento) mygtuko numerį.

PONSSE Opti4G 4.790

Rinkmena Redaguoti Rodyti

Medžių ruys ir sortimentai

Medžių ruys

Pušis, 1

Sortimentas

PP-P 3.0, 136

Patikros diametro imatavimo

Taške 1 cm

☐ Ar gerai laisvas pjovimas?

☒ Automatinis pjovimas

Kamieno kriterijaus dalis

0 - Bet kuria kelmo dali

Kokybe

☒ Q1 ☐ Q2 ☐ Q3 ☐ Q4

☐ Q5 ☐ Q6 ☐ Q7 ☐ Q8

☐ Q9 ☐ Q10 ☐ Q11 ☐ Q12

☐ Q13 ☐ Q14 ☐ Q15 ☐ Q16

Diametru ir turio tipas

Minimalus Turio apskaičiavimas

50 Kainos matricos ilgis

Maksimalus Skersmens klasės

999 Su žieve

Matricos

Patikros diametras, minimalus 10 mm

Patikros diametras, maksimalus 999 mm

Iankstinio pasirinkimo numeris Įvedame mygtuko numerį

Ilgis 300 cm

50 100

D [mm] 600 (max)

Kainos tipas 2. Turis: Sktyrius lb., Klase: Viršaus diametras, Matrica: \$/m³

Parametrai

Tois

Kaina Paskirstymas Spalva Ruolinio riba Nupjauta Tolesni veiksmai

Nustatymai Pagalba

Mokiniys VMU_TEST-130325-20 20:18

Įvedame išmatavimo viršijimą (užlaidą).

čia ivedam norimą skaičių

Kirtimo užbaigimas CFHarvest programoje



1 žingsnis

SVARBU! Prieš užbaigiant biržės kirtimo užduotį CFHarvest On Board programėlėje, pirmiausia užbaikite ją medkirtės valdymo sistemoje.

Pasirinkite biržės kirtimo užduotį iš užduočių sąrašo.

- 1. Darbo planas
- 2. Atidarytas
- 3. Darbo vietos numeris

CFHarvest

Darbo planas

Pranešimai

Nustatymai

Pagalba

Atidarytas

Uždarytas

Funkcionalumas

Statusas	Sutarties numeris	Darbo vietos numeris	Savininkas/Vieta	Kirtimų rūšis	Kiekis	Plotas	Laiko intervalas	Papildomos savybės
✓ Atsiųsti 2025-03-10	VMUVP-2025-2101	3. 5018-2506	V. Germanavičius inv	Plynas kirtimas	1003m3	4.2ha	2025-02-27 2025-03-11	
✓ Atsiųsti 2025-03-10	VMUVP-2025-2101	5018-2507	V. Germanavičius inv	Plynas kirtimas	1003m3	4.2ha	2025-03-06 2025-03-11	

2 žingsnis

Spaudžiame „Baigtas Kirtimas“.

CFHarvest - Trimble Forestry

CFHarvest

Darbo planas

Pranešimai

Nustatymai

Pagalba

◀ Darbo vietų sąrašas

Baigtas kirtimas

Funkcionalumas ▶

Darbo vieta

Papildomi duomenys ir foto

Biržės

Pristatymas

Produktas

Sandėliavimo vieta

Aplinka

Saugumas

Kontaktiniai duomenys

Anks./Sek. Darbo vietos

VMU - VP-2025-2101 - 5018 - Plynas kirtimas (Darbo vieta pradėta)

Pagrindinė informacija

Sutarties numeris: VP-2025-2101

Darbo vietos numeris: 5018

Savininkas/Vieta:

Sertifikavimas: FSC

Veiklos sirtis (ha): 4.1

Kiekis (m3): 1003

Grupių darbo kodai: šalinimas kertant

Darbo kodai: Plynas kirtimas 1 000,00 m3

Kirtimo tinkamumas: Neapibrėžta

Kirtimo metodų grupė: Plynas kirtimas

Eksplotacinis plotas: 2,5

Darbo atlikimas

Statusas: Darbo vieta pradėta

Pirmenybė: Žemiausias

Tikslinis veiklos laikas:

Pranešimas apie miško naudojimą galioja:

Darbo vieta paruošta darbui: Taip


Veiklos apribojimas:

Veiklos apribojimo aprašymas:

Reikalaujama kokybės įvertinimas: Ne

Reikalingas apskaitos barelio matavimas: Ne

Reljefo informacija



Valstybinių
miškų
urėdija

3 žingsnis

Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami „Taip“.

Patvirtinti

Baigtas kirtimas?

Ne

Taip

4 žingsnis

Jei sąrašė yra neišsiųstų HPR failų, išsiųskite juos į serverį.

Pažymėti failai siųsti

						Neišsiųstas	Išsiųstas
0	Data	Failas	Dydis	Statusas	Aprašymas		
0	6.3.2025 10:19	test.hpr	0,0KB	Nepavyko	Root element is missing.		
						Ištrinti	Uždaryti Sumažinti Išsiųsti

5 žingsnis

SVARBU! Jei biržės kirtimo užduotis nebus užbaigta medkirtės valdymo sistemoje, vartotojams pasirodys iššokantis langas su įspėjimu.

Patvirtinti

Trūksta produkcijos failo su pabaigos data. Tęsti vistiek?

Ne

Taip

6 žingsnis

Jei mokesčių bazės nėra naudojamos, paspauskite „Apėjimas“. Jei jos naudojamos, pasirinkite tinkamą variantą iš sąrašo ir užpildykite reikiamą informaciją.

Mokesčių bazės

Savininkas/Vieta

Medverus- VP-1250

Sutarties numeris

Trakų

Darbo vietos numeris

Ropėjų

Pridėti naują mokesčių bazę

Pasirinkti

Darbo vietos mokesčių bazė (0)

Nėra mokesčių bazės

Atmesti

Išsaugoti

Apėjimas

7 žingsnis

SVARBU! Privaloma atsakyti į visus klausimus, kuriuose tekstas pažymėtas raudonai, kitaip biržės kirtimo užduoties užbaigti nepavyks. Paspauskite „Išsaugoti“, bet nepasirinkite išsaugojimo kaip juodraščio.

Valstybinių miškų urėdija galutinis auditas (Versija.1.0) VMU - Trakų

Ekstensyvus

Suglaustas

Išsaugoti kaip juodrašį

Taip

Ne

Ar darbo vieta buvo tinkamai paruošta?

Ne

Papildomi duomenys

Kiek atraminių medžių liko darbo vietoje?

3

Papildomi duomenys

Ar darbo vietoje buvo kažkas ypatingo?

AAAA


Paskutinis atnaujinimas: 12.02.2025 13:06

Atmesti

Išsaugoti

8 žingsnis

Paspauskite „Išsaugoti“, kad išsaugotumėte informaciją apie įvykdymo zoną.





Pabaiga
