

PASLAUGŲ BAZINIAI ĮKAINIAI, PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTAI IR PRIEDAI

1. Už faktiškai suteiktas Paslaugas Pirkėjas Teikėjui moka vadovaudamasis Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 priedo 1 lentelėje nurodytais Paslaugų teikimo baziniais įkainiais, kurie perskaičiuojami taikant Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 priedo 2 lentelėje nurodytus perskaičiavimo koeficientus bei taikant priedus:

1 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugos	Mato vnt.	Bazinis įkainis už mato vnt. Eur be PVM	Bazinis įkainis už mato vnt. Eur su PVM
1.	Miško plynasis kirtimas (toliau - bazinis miško kirtimo įkainis)	ktm	8,85	10,71
2.	Žaliavinės medienos išvežimas iš plynojo kirtimo biržių (toliau - bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis)	ktm	7,00	8,47
3.	Biržės paruošiamieji ir sutvarkymo darbai, išskyrus jaunuolynų ugdymo, retinimo ir einamuosiuose kirtimuose, (toliau - bazinis biržės paruošimo ir sutvarkymo įkainis):	ha	X	X
3.1.	bazinis biržės paruošimo ir sutvarkymo įkainis (Jurbarko, Kretingos, Šakių, Švenčionių RP)	ha	239,00	289,19
3.2.	bazinis biržės paruošimo ir sutvarkymo įkainis (Dubravos, Šilutės RP)	ha	251,00	303,71
3.3.	bazinis biržės paruošimo ir sutvarkymo įkainis (Biržų, Kuršėnų, Panevėžio, Prienų, Raseinių, Rokiškio, Tauragės, Trakų, Ukmergės RP)	ha	268,00	324,28

2 lentelė

Eil. Nr.	Kirtimo ir išvežimo rūšis	Perskaičiavimo koeficientai ir priedai	Įkainio (P), (Eur be PVM) perskaičiavimo formulė
1.	Biržės paruošiamieji ir sutvarkymo darbai jaunuolynų ugdymo, retinimų ir einamuosiuose kirtimuose	Koeficientas – 1,3	$P = 1,3 \times \text{bazinis biržės paruošimo ir sutvarkymo įkainis (atitinkamo RP)}$
2.	Plynasis miško kirtimas, išskyrus plynuosius sanitarinius miško kirtimus vėjavartose, vėjalaužose, sniegalaužose bei miško kirtimus gaisravietėse, kai biržėje iš 1 hektaro išskertama iki 150 ktm likvidinės medienos tūrio ¹	Koeficientas - 1,07	$P = 1,07 \times \text{bazinis miško kirtimo įkainis}$

3.	Plynasis miško kirtimas, išskyrus plynuosius sanitarinius miško kirtimus vėjavartose, vėjalaužose, sniegalaužose bei miško kirtimus gaisravietėse, kai biržėje iš 1 hektaro iškertama nuo 150,01 iki 250 ktm likvidinės medienos tūrio ¹	Koeficientas 1,03	-	$P = 1,03 \times \text{bazinis miško kirtimo įkainis}$
4.	Plynasis miško kirtimas, išskyrus plynuosius sanitarinius miško kirtimus vėjavartose, vėjalaužose, sniegalaužose bei miško kirtimus gaisravietėse, kai biržėje iš 1 hektaro iškertama 250,01 ktm ir daugiau likvidinės medienos tūrio	Koeficientas	-1,0	$P = 1,0 \times \text{bazinis miško kirtimo įkainis}$
5.	Plynasis miško kirtimas, išskyrus plynuosius sanitarinius miško kirtimus vėjavartose, vėjalaužose, sniegalaužose bei miško kirtimus gaisravietėse, šlapiose (U, P ir Pn hidrotapai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotapas) augavietėse ² , kai biržėje iš 1 hektaro iškertama iki 150 ktm likvidinės medienos tūrio	Koeficientas 1,05 × 1,07	-	$P = 1,05 \times 1,07 \times \text{bazinis miško kirtimo įkainis}$
6.	Plynasis miško kirtimas, išskyrus plynuosius sanitarinius miško kirtimus vėjavartose, vėjalaužose, sniegalaužose bei miško kirtimus gaisravietėse, šlapiose (U, P ir Pn hidrotapai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotapas) augavietėse ² , kai biržėje iš 1 hektaro iškertama nuo 150,01 iki 250 ktm likvidinės medienos tūrio	Koeficientas 1,05 × 1,03	-	$P = 1,05 \times 1,03 \times \text{bazinis miško kirtimo įkainis}$
7.	Plynasis miško kirtimas, išskyrus plynuosius sanitarinius miško kirtimus vėjavartose, vėjalaužose, sniegalaužose bei miško kirtimus gaisravietėse, šlapiose (U, P ir Pn hidrotapai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotapas) augavietėse ² , kai biržėje iš 1 hektaro iškertama 250,01 ktm ir daugiau likvidinės medienos tūrio	Koeficientas 1,05	-	$P = 1,05 \times \text{bazinis miško kirtimo įkainis}$
8.	Neplynasis miško kirtimas, išskyrus atrankinius sanitarinius miško kirtimus, kai biržėje iš 1 hektaro iškertama iki 50 ktm likvidinės medienos tūrio	Koeficientas	-1,2 × 1,2	$P = 1,2 \times 1,2 \times \text{bazinis miško kirtimo įkainis}$
9.	Neplynasis miško kirtimas, išskyrus atrankinius sanitarinius miško kirtimus, kai biržėje iš 1 hektaro iškertama nuo 50,01 iki 120 ktm likvidinės medienos tūrio ¹	Koeficientas 1,2 × 1,05	-	$P = 1,2 \times 1,05 \times \text{bazinis miško kirtimo įkainis}$
10.	Neplynasis miško kirtimas, kai biržėje iš 1 hektaro iškertama 120,01 ktm ir daugiau likvidinės medienos tūrio ¹	Koeficientas 1,2	-	$P = 1,2 \times \text{bazinis miško kirtimo įkainis}$
11.	Neplynasis miško kirtimas, išskyrus atrankinius sanitarinius miško kirtimus šlapiose (U, P ir Pn hidrotapai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotapas) augavietėse ² , kai biržėje iš 1 hektaro iškertama iki 50 ktm likvidinės medienos tūrio ¹	Koeficientas	-1,2 × 1,05 × 1,2	$P = 1,2 \times 1,05 \times 1,2 \times \text{bazinis miško kirtimo įkainis}$

12.	Neplynasis miško kirtimas, išskyrus atrankinius sanitarinius miško kirtimus šlapiose (U, P ir Pn hidrotopai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotopas) augavietėse ² , kai biržėje iš 1 hektaro iškertama nuo 50,01 iki 120 ktm likvidinės medienos tūrio ¹	Koeficientas -1,2 × 1,05 × 1,05	$P = 1,2 \times 1,05 \times 1,05 \times$ bazinis miško kirtimo įkainis
13.	Neplynasis miško kirtimas, išskyrus atrankinius sanitarinius miško kirtimus šlapiose (U, P ir Pn hidrotopai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotopas) augavietėse ² , kai biržėje iš 1 hektaro iškertama 120,01 ktm ir daugiau likvidinės medienos tūrio	Koeficientas -1,2 × 1,05	$P = 1,2 \times 1,05 \times$ bazinis miško kirtimo įkainis
14.	Plynasis sanitarinis kirtimas vėjavartose, vėjalaužose, sniegalaužose bei gaisravietėse	Koeficientas – 1,2	$P = 1,2 \times$ bazinis miško kirtimo įkainis
15.	Atrankinis sanitarinis kirtimas	Koeficientas – 1,2	$P = 1,2 \times$ bazinis miško kirtimo įkainis
16.	Atrankinis sanitarinis kirtimas vėjavartose, vėjalaužose, sniegalaužose bei gaisravietėse	Koeficientas – 1,5	$P = 1,5 \times$ bazinis miško kirtimo įkainis
17.	Miško kirtimas jaunuolynų ugdymo ir retinimo kirtimuose, kai gaminama likvidinė mediena	Koeficientas – 2,0	$P = 2,0 \times$ bazinis miško kirtimo įkainis
18.	Miško kirtimo liekanų gamyba vykdant pagrindinius, ugdomuosius, sanitarinius ir specialiuosius miško kirtimus, kai biržėje iš 1 hektaro iškertama 10,01 ktm ir daugiau likvidinės medienos tūrio ¹	Koeficientas – 0,15	$P = 0,15 \times$ bazinis miško kirtimo įkainis, mokamas už miško kirtimo liekanų ktm
19.	Miško kirtimo liekanų gamyba vykdant pagrindinius, ugdomuosius, sanitarinius ir specialiuosius miško kirtimus, kai biržėje iš 1 hektaro iškertama iki 10 ktm likvidinės medienos tūrio ¹	Koeficientas – 1,5	$P = 1,5 \times$ bazinis miško kirtimo įkainis, mokamas už miško kirtimo liekanų ktm
20.	Už nelikvidinės medienos iškirtimą, negaminant miško kirtimo liekanų, jaunuolynų ugdymo, retinimo, einamuosiuose ir medynų pertvarkymo kirtimuose, kai gaminama likvidinė mediena ir kai iškertamas nelikvidinės medienos tūris yra 100 erdm iš ha ir daugiau	Priedas 250,00 Eur/ha be PVM	Prie Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų, už 1 ha jaunuolynų ugdymo, retinimo, einamuosiuose ir medynų pertvarkymo kirtimuose nelikvidinės medienos iškirtimą, kai iškertamos nelikvidinės medienos tūris yra 100 erdm iš ha ir daugiau, pridedama – 250,00 Eur/ha
21.	Kelmų apdorojimas karbamidu, vykdant retinimo miško kirtimus grynuose spygliuočių medynuose, įveistuose dykvietėse ir žemės ūkio naudmenose	Priedas 100 Eur/ha be PVM	Prie Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų už 1 ha kelmų apdorojimo karbamidu, vykdant retinimo miško kirtimus grynuose spygliuočių medynuose, įveistuose dykvietėse ir žemės ūkio

			naudmenose pridedama – 100 Eur/ha
22.	Kelmų apdorojimas karbamiu, vykdant einamuosius miško kirtimus grynuose spygliuočių medynuose, įveistuose dykvietėse ir žemės ūkio naudmenose	Priedas 80 Eur/ha be PVM	Prie Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų už 1 ha kelmų apdorojimo karbamiu, vykdant einamuosius miško kirtimus grynuose spygliuočių medynuose, įveistuose dykvietėse ir žemės ūkio naudmenose pridedama – 80 Eur/ha
23.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš plynojo kirtimo biržių, kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra iki 500 m	Koeficientas 1,0	- $P = 1,0 \times$ bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
24.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš plynojo kirtimo biržių, kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra nuo 501 iki 1000 m	Koeficientas 1,05	- $P = 1,05 \times$ bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
25.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš plynojo kirtimo biržių, kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra nuo 1001 iki 2000 m	Koeficientas 1,1	- $P = 1,1 \times$ bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
26.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš plynojo kirtimo biržių, kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra nuo 2001 iki 3000 m	Koeficientas 1,2	- $P = 1,2 \times$ bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
27.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš plynojo kirtimo biržių, kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra 3001 m ir daugiau	Koeficientas 1,3	- $P = 1,3 \times$ bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
28.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš plynojo kirtimo biržių šlapiose (U, P ir Pn hidrotapai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotapas) augavietėse ² , kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra iki 500 m	Koeficientas 1,07	- $P = 1,07 \times$ bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
29.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš plynojo kirtimo biržių šlapiose (U, P ir Pn hidrotapai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotapas) augavietėse ² , kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra nuo 501 iki 1000 m	Koeficientas $1,07 \times 1,05$	- $P = 1,07 \times 1,05 \times$ bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
30.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš plynojo kirtimo biržių šlapiose (U, P ir Pn hidrotapai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotapas) augavietėse ² , kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra nuo 1001 iki 2000 m	Koeficientas $1,07 \times 1,1$	- $P = 1,07 \times 1,1 \times$ bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
31.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš plynojo kirtimo biržių šlapiose (U, P ir Pn hidrotapai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotapas) augavietėse ² ,	Koeficientas $1,07 \times 1,2$	- $P = 1,07 \times 1,2 \times$ bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis

	kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra nuo 2001 iki 3000 m		
32.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš plyniojo kirtimo biržių šlapiose (U, P ir Pn hidrotapai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotapas) augavietėse ² , kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra 3001 m ir daugiau	Koeficientas 1,07 × 1,3	- P = 1,07 × 1,3 × bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
33.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš neplynojo kirtimo biržių, kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra iki 500 m	Koeficientas 1,1	- P = 1,1 × bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
34.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš neplynojo kirtimo biržių, kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra nuo 501 iki 1000 m	Koeficientas 1,1 × 1,05	- P = 1,1 × 1,05 × bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
35.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš neplynojo kirtimo biržių, kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra nuo 1001 iki 2000 m	Koeficientas 1,1 × 1,1	- P = 1,1 × 1,1 × bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
36.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš neplynojo kirtimo biržių, kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra nuo 2001 iki 3000 m	Koeficientas 1,1 × 1,2	- P = 1,1 × 1,2 × bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
37.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš neplynojo kirtimo biržių, kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra 3001 m ir daugiau	Koeficientas 1,1 × 1,3	- P = 1,1 × 1,3 × bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
38.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš neplynojo kirtimo biržių šlapiose (U, P ir Pn hidrotapai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotapas) augavietėse ² , kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra iki 500 m	Koeficientas 1,1 × 1,07	- P = 1,1 × 1,07 × bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
39.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš neplynojo kirtimo biržių šlapiose (U, P ir Pn hidrotapai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotapas) augavietėse ² , kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra nuo 501 iki 1000 m	Koeficientas 1,1 × 1,07 × 1,05	- P = 1,1 × 1,07 × 1,05 × bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
40.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš neplynojo kirtimo biržių šlapiose (U, P ir Pn hidrotapai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotapas) augavietėse ² , kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra nuo 1001 iki 2000 m	Koeficientas 1,1 × 1,07 × 1,1	- P = 1,1 × 1,07 × 1,1 × bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
41.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš neplynojo kirtimo biržių šlapiose (U, P ir Pn hidrotapai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotapas) augavietėse ² , kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra nuo 2001 iki 3000 m	Koeficientas 1,1 × 1,07 × 1,2	- P = 1,1 × 1,07 × 1,2 × bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis

42.	Žaliavinės medienos išvežimas į Medienos sandėlį iš neplynojo kirtimo biržių šlapiose (U, P ir Pn hidrotapai) arba šlaitinėse (15-45° statumo šlaitai, Š hidrotapas) augavietėse ² , kai žaliavinės medienos išvežimo atstumas ³ yra 3001 m ir daugiau	Koeficientas - 1,1 × 1,07 × 1,3	$P = 1,1 \times 1,07 \times 1,3 \times$ bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
43.	Miško kirtimo liekanų išvežimas į Medienos sandėlį iš plynųjų miško kirtimo biržių	Koeficientas - 1,5	$P = 1,5 \times$ bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis
44.	Miško kirtimo liekanų išvežimas į Medienos sandėlį iš neplynųjų miško kirtimo biržių	Koeficientas – 1,5 x 1,2	$P = 1,5 \times 1,2 \times$ bazinis žaliavinės medienos išvežimo įkainis

¹ Biržėje iš 1 hektaro iškertamas likvidinės medienos tūris nustatomas, padalijus biržės atrėžimo dokumentuose nurodytą tūrį iš biržės ploto;

² Augavietės tipas nustatomas pagal biržėje esantį didžiausią (vyraujantį) augavietės plotą.

³ Medienos išvežimo atstumas skaičiuojamas nuo biržės centro iki Medienos sandėlio vidurio.

2. Į 1 lentelėje nurodytus įkainius ir įkainius, apskaičiuotus pagal 2 lentelėje pateiktus koeficientus ir priedus, yra įtraukti visi mokesčiai ir visos kitos Teikėjo išlaidos, kurios reikalingos Sutarties reikalavimus atitinkančių ir kokybiškų Paslaugų teikimui.