

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS SPEC. SKYŠČIŲ AUTOMOBILIAMS PIRKIMUI
2026- 01-28 -

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Teikėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Tobis“
Teikėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	111 V. Žemaitio g. 111. Druskininkai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Asmuo, kuris įgaliotas pasirašyti sutartį	
Pastabos apie galimus pasikeitimus:	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. Pašto adresas	
Įmonės kodas	
PVM mokėtojo kodas	
Asmenų, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl informacijos vardas, pavardė, pareigos, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas	

2. PASIŪLYMO KAINA

Tiekėjo pasiūlymas:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Reikalavimai	Kiekis	Vieneto kaina EUR su PVM*	Bendra Kaina. EUR su PVM*** (3x5)
	1	2		3	5	6
1.	Automobilinis gruntas	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	100	9,45	945,00
2.	Automobilinis rūdžių surišiklis	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	20	1,80	36,00
3.	Dažų kietiklis	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	60	14,70	882,00
4.	Dažų skiediklis 646	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	60	2,50	150,00
5.	Hermetikas tarpinėms „Black“ RTV arba lygiavertis	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	15	4,10	61,50
6.	Vaitspiritas	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	60	3,40	204,00
7.	Distiliuotas vanduo	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	10	0,60	6,00
8.	Varžtų atlaisvinimo priemonė	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	30	3,60	108,00
9.	Plastiko valiklis	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	12	3,80	45,60

10.	Skiediklis, nuriebalintojas Nefrasas 80/120	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	60	16,20	972,00
11.	Areozolinis stabdžių diskų valiklis, nuriebalintojas	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	900	2,20	1980,00
12.	Variklių valiklis	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	10	2,20	22,00
13.	Sandariklis	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	20	4,10	82,00
14.	Gumai supurkšti nuo užšalimo	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	5	3,20	16,00
15.	Prietaisu skidelio valiklis	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	20	5,00	100,00
16.	Pakabinamas oro gaiviklis	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	50	0,40	20,00
17.	Pakabinamas oro gaiviklis	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	50	0,55	27,50
18.	Derva	l.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	5	7,60	38,00
19.	Klijai Sriegiams fiksiuoti	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	10	7,00	70,00
20.	Grafitinis tepalas	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	5	5,00	25,00

21.	Hidraulinė alyva	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	20	35,00	700,00
22.	Konsistencinis tepalas	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	4	121,00	484,00
23.	Vairo stiprintuvo alyva	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	20	3,00	60,00
24.	Klijai	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	20	5,00	100,00
25.	tepalas vario pagrindu	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	80	13,00	1040,00
26.	Plastinis tepalas movai	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	16	8,00	128,00
27.	Plastinis tepalas	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	48	3,50	168,00
28.	Plastinis tepalas	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	20	12,00	240,00
29.	Hermetikas	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	20	6,00	120,00
30.	Epoksidinis gruntas	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	16	26,00	416,00
31.	Plastinis tepalas	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	10	12,00	120,00

32.	Stabdžių diskų valiklis, nuriebalinantis	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	175	2,20	385,00
33.	Purškiamas silikonas gumai supurkšti nuo užšalimo	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	178	4,50	801,00
34.	Purvo tirpiklis	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	170	16,00	2720,00
35.	Plastiko valiklis	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	180	3,80	684,00
36.	Plastiko valiklis be silikono	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	240	3,50	840,00
37.	Variklių valiklis	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	90	2,20	198,00
38.	Kompresoriaus tepalas	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	9	9,00	81,00
39.	Vario tepalas	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	114	5,50	627,00
40.	Varžtų atlaisvinimo priemonė	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	140	7,90	1106,00
41.	Varžtų atlaisvintuvas su tepimu	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	120	3,20	384,00
42.	Kontaktų valiklis	vnt.	Pagal techninę specifikaciją Priedas Nr. 2.	17	13,00	221,00
Viso:						17413,60.

Pasiūlymo kaina žodžiais: Septyniolika tūkstančių keturi šimtai trylika eurų 60ct su PVM _____

** Jei 5 stulpelis „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas. Pildomas nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

*** 6 stulpelyje „Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

I kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM bei išlaidos už sąskaitų faktūrų pateikimą per „SABIS“ sistemą. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka (atitinkamai koreguojamas pirkimo–pardavimo sutarties projektas).

3. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		
2.		
...		

4. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ir ji neviešinama:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 5.8 punkto nuostatas)
1.	
...	

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja iki sutarties pasirašymo, bet ne trumpiau nei 30 k. d.;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;
- 4) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Projektų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

Žinskas

(ardas ir pavardė)

**SPEC. SKYSČIŲ AUTOMOBILIAMS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Operaciniai/techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės techninė specifikacija/gamintojas ir modelis
1.	Automobilinis gruntas	1 l $\pm$ 100 ml.	<i>PROTECT 310 4+1 HS 1l pilkas Novol PL.</i>
2.	Automobilinis rūdžių suriškiklis	Talpa nuo 500 ml $\pm$ 50 ml.	<i>Lesta rūdžių modifikatorius ss cinku Lesta LT 500ml</i>
3.	Dažų kietiklis	1 l $\pm$ 100 ml.	<i>Kietiklis 2k akril. daž. 1L Novol PL</i>
4.	Dažų skiediklis 646	1 l $\pm$ 100 ml.	<i>Skiediklis 646 1L Step 1L PL</i>
5.	Hermetikas tarpinėms „Black“ RTV arba lygiavertis	Įpakavimas nuo 85 g $\pm$ 10 g.	<i>PRO SEAL Silikoninis hermetikas juodas 85g.</i>
6.	Vaitspiritas	1 l $\pm$ 100 ml.	<i>Vaitspiritas 1l Alytaus chemija</i>
7.	Distiliuotas vanduo	1 l $\pm$ 100 ml.	<i>Distiliuotas vanduo 1l Lesta LT.</i>
8.	Varžtų atlaisvinimo priemonė	Liquid Wrench Penetrating Oil aerosolis, nuo 500 ml $\pm$ 40 ml, skvarbi, arba lygiavertis.	<i>Varžtų atlaisvin. su MoS2 500ml Motip.</i>

9.	Plastiko valiklis	TFT/LCD talpa nuo 200 ml $\pm$ 10 ml, Wurth arba lygevertis.	<i>Leista ekranų valiklis. TFT/LCD 200ml.</i>
10.	Skiediklis, nuriebalintojas Nefrasas 80/120	Talpa nuo 5 l $\pm$ 100 ml.	<i>Nefrasas 5l Alytaus chemija</i>
11.	Areozolinis stabdžių diskų valiklis, nuriebalintojas	Talpa nuo 500 ml $\pm$ 50 ml.	<i>Valiklis Brake cleaner 500ml Motip</i>
12.	Variklių valiklis	Talpa nuo 400 ml $\pm$ 20 ml, Wurth arba lygevertis.	<i>Universalus valiklis aerosol varikliams ir kitoms dalims 400ml . CHAMPION BP sp.z o.o PL</i>
13.	Sandariklis	Greitai džiūstantis, atsparus trūkinėjimui ir temperatūros kitimui. Temperatūros atsparumas iki 260C; talpa 85 g $\pm$ 10 g Silikoninis, raudonas.	<i>PRO SEAL Silikoninis hermetikas raudonas 85gr.</i>
14.	Gumai supurkšti nuo užšalimo	Talpa nuo 450 ml $\pm$ 50 ml, Wurth arba lygevertis.	<i>Purškiamas silikonas 500 ml. Motip</i>
15.	Prietaisu skidelio valiklis	Vanilos kvapas, eareozolinis skysčio užpildas, talpa nuo 400 ml $\pm$ 10 ml.	<i>Paneles valiklis vanilės kv. 400ml.</i>
16.	Pakabinamas oro gaiviklis	Skirtas automobiliams, vanilės kvapo.	<i>Areon X VERSION - Vanilla auto oro gaiviklis.</i>
17.	Pakabinamas oro gaiviklis	Skirtas automobiliams, eukalipto kvapo.	<i>PREMIUM-Eau D.Ecte Areon</i>
18.	Derva	Transporto priemonės dugno nudažymui apsaugai nuo korozijos, nuo 1 l $\pm$ 100 ml.	<i>Bituminė danga juoda 1L Novol.</i>
19.	Klijai Sriegiams fiksuoti	Vid. kietumo, 50 g $\pm$ 5 g.	<i>Klijai sriegiui vidutinio stiprumo MANNOL 50ml.</i>

20.	Grafitinis tepalas	Talpa 0,8 kg $\pm$ 15 g.	<i>Specialus tepalas ORLEN GREASEN GRAFIT GREASEN GRAFIT 800G.</i>
21.	Hidraulinė alyva	ISO VG 46, 32 arba lygevertis, talpa nuo 20 l $\pm$ 1 l.	<i>ISO VG 46, 32 hidraulinė alyva 20L Orlen oil PL.</i>
22.	Konsistencinis tepalas	Molyduval Long-Life ZSA gelsvas, arba lygevertis kokybe, GPOG-40 ir KP0G-40, DIN 51502, NLGI0, talpa 18 kg $\pm$ 1 kg, centriniams tepimo sistemoms suprojektuotas tepalas.	<i>Centrinių tepimo sistemų alyva Orlen oil SMAR UNILIT LT4 EP-00 H17KG</i>
23.	Vairo stiprintuvo alyva	Uneversali, talpa 1 l $\pm$ 10 ml.	<i>Vairo stiprintuvo alyva universali 1L</i>
24.	Klijai	Gamnintojas Loxeal arba lygevertis kokybe. Greitai stingstantys dviejų komponentų klijai dviguboje kasetėje su maišymo dangteliu, 50 ml $\pm$ 10 ml.	<i>PRO SEAL Quick Weld klijai 56gr.</i>
25.	Tepalas vario pagrindu	Aukštatemperatūris pusiau sintetinis tepalas, kurio sudėtyje yra didelis kiekis smulkių vario dalelių, korozijos inhibitorių. Naudojamas mazgų detalėms, dirbančioms labai aukštose temperatūrose (nuo -60°C iki +1000°C), apsaugoti nuo prikepimo, užstrigimo ir trinties 500g $\pm$ 100 g.	<i>COMMA Vario tepalas COPPER EASE 500G</i>
26.	Plastinis tepalas movai	Plastinis tepalas movai, mėlynas 671.190.116 Renk long life 1 $\pm$ 0,1 g.	<i>Orlen Liten EP-2 1kg.</i>
27.	Plastinis tepalas	Renolit JP-1619 nycogreace GN 148 9150-12-386-2012 400 $\pm$ 100 g.	<i>Orlen Greasen EP23 400g</i>
28.	Plastinis tepalas	MTU 40379 molykote Long term Plus 1 $\pm$ 0,1 kg 9150-12-347-4314.	<i>Divinol Lithogrease 2B 1kg</i>

29.	Hermetikas	Sikaflex-11FC+ black 300±50 ml 8030-12-396-3007.	PU hermetikas juodas 300ml Navol 300g.
30.	Epoksidinis gruntas	Adhesive epoxy SW1838BA_280 GR 140±20 g 8040-12-192-9088.	Radex 2K 335 elastingi epoksidiniai. 250gr 2x125g
31.	Plastinis tepalas	Molykote 33 medium grease 1±0,1 kg.	Divinol Mehrzweckfett 2 l Kg.
32.	Stabdžių diskų valiklis, nuriebalinantis	Greitai ir efektyviai valo ir nuriebalina mechanines dalis ir paviršius, pašalina stabdžių trinkelį nešvarumus, alyvą ir visų rūšių tepalus, neutralus metalinėms dalims, neagresyvus gumai, plastikui ir dažams, puikiai nuriebalinantis paviršių prieš klijuojant. Be chlorfluorangliavandenilių, silikono, švino, kadmio, acetono ir korozinių medžiagų. Suslėgtas aerosoliniame balionėlyje. Tūris ne mažesnis 400 ml (± 10 ml), silikono, švino, kadmio, acetono ir korozinių medžiagų.	Universalus valiklis aerosol , stabdžių diskų 400ml . CHAMPION BP sp.z o.o PL.
33.	Purškiamas silikonas gumai supurkšti nuo užšalimo	Purškiamas silikonas guminiams ir plastikiniams gaminams. Sutepa, apsaugo guminius paviršius nuo užšalimo, senėjimo ir girkždėjimo. Nepalieka dėmių, atsparus tiek žemoms, tiek ir aukštoms temperatūroms. Talpa nuo 400 ml (± 10 ml).	Silikonas aerozolyje 400 ml. CHAMPION BP sp.z o.o PL.
34.	Purvo tirpiklis	Koncentruotas šarminis išorinis valiklis visoms transporto priemonėms. Efektyviai pašalina dėmes ir riebalus. Gali būti naudojamas ir su purkštuvu ir per putų sudarymo įrenginį. 5 l (± 100 ml).	Purvo tirpiklis CARGO3000 SL.
35.	Plastiko valiklis	Valiklis tinkantis visiems automobilio viduje esantiems plastikiniams paviršiams. Valo, prižiūri, apsaugo ir regeneruoja visas plastikines detales ir taip užtikrina subtilų blizgesį bei intensyvių spalvų atnaujinimą. Tuo pačiu metu maskuoja smulkius	Lesta ekranų valiklis, TFT/LCD 200ml

		defektus. Visų plastikinių dalių (pvz., panelės, durų apvadų, prietaisų skydo, centrinės konsolės, sėdynių apmušalų) valymui ir priežiūrai. Paprastas priemonės naudojimas greitai atgaivina paviršius bei intensyviai sodrina spalvas. Išorinėse vietose jis regeneruoja, apsaugo ir išsaugo visas nedažytas plastikines dalis (pvz., Buferius, apvadus, durų rankenas ir kt.). Maskuoja smulkesnius įbrėžimus ir atnauja išblukusias vietas. Variklio skyriuje tai greitas ir nesudėtingas sprendimas, kuris atkuria plastiko blizgesį ir sodrią spalvą bei apsaugo visus ten esančius plastikinius komponentus. TFT/LCD talpa ne mažiau kaip 200 ml ($\pm$ 10 ml).	
36.	Plastiko valiklis be silikono	Panelės valiklis be silikono, citruso kvapo. Nuvalo ir atnauja automobilio panelę, durų apmušimus ir kitus plastikinius paviršius. Antistatinis, neleidžia kauptis dulkėms. Susidariusi plėvelė apsaugo paviršius nuo skilinėjimo. Malonaus aromato, be blizgesio 750ml ($\pm$ 10 ml).	Panelės valiklis vanilės kv. 750ml Champion PL.
37.	Variklių valiklis	Talpa 400 ml ($\pm$ 20 ml).	Universalus valiklis aerosol varikliams ir kitoms dalims 400ml. CHAMPION BP sp.z o.o PL.
38.	Kompresoriaus tepalas	Kompresoriaus tepalas – speciali mineralinė alyva, sudaryta iš itin rafinuotos bazinės alyvos. Ši alyva specialiai sukurta pneumatinių įrankių, stūmoklinių ir rotacinių kompresorių tepimui. Pelenų neturintys priedai apsaugo nuo nuosėdų susidarymo aukštoje temperatūroje, kiekis ne mažiau kaip 1 l.	Kompresorinė alyva 1L. Divinol
39.	Vario tepalas	Talpa 400 ml ($\pm$ 20 ml).	Vario tepalas aerosol, 400ml. CHAMPION BP sp.z o.o PL

40.	Varžtų atlaisvinimo priemonė	Atlaisvina surūdijusius, korozijos pažeistus ir dervuotus varžtus ir jungtis, smarkus įsiskverbimas į surūdijusius paviršius, be silikonų, dervų ar rūgščių, gali būti naudojamas maisto pramonėje (skvarbi), 400 ml ($\pm$ 40 ml).	<i>Univ. priemonė WD-40, 400 ml</i>
41.	Varžtų atlaisvintuvas su tepimu	Tai priemonė, pasižyminti labai geromis prasiskverbimo savybėmis. Sutepa uždaras ir sunkiai prieinamas vietas. Panaikina girgždesį. Atlaisvina užrūdijusias detales ir sustabdo varžtų, veržlių, vožtuvų, sujungimų, automobilio variklio elektros jungčių ir kitos technikos koroziją. Sausina elektros variklius, uždegimo žvakes, kaitinimo spirales, jungiklius bei elektros laidus. Pradedą veikti iš karto. Nekenkia daugumai audinių, odai, gumai ir dažytiems paviršiams 400 ml ($\pm$ 40 ml).	<i>Skvarbioji alyva su MoS₂. 400mk CHAMPION BP sp.z o.o PL</i>
42.	Kontaktų valiklis	Pašalina oksidus ir kitas nešvarumų rūšis. Atkuria elektros kontaktų laidumą. Užtikrina patikimą ir ilgalaikį kontaktų veikimą. Lengvas ir patogus naudoti 400 ml ($\pm$ 40 ml).	<i>WD40 CONTACT CLEANER 400ML.</i>

Pirkimui taikomi žaliojo pirkimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) patvirtintame apraše dėl aplinkosauginių reikalavimų, nurodyti II skyriuje: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...> .


Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai:

a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass8 ar kitas lygiavertis standartas, arba

c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<https://aaa.lrv.lt/>) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše⁹ nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

d) kiti lygiaverčiai įrodymai.



Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 6 punktu dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekame viešame pirkime patvirtinu, kad nuo 2022-01-01 nesame padarę esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to

patirtus

Darius Matažinskas

(deklaracija teikiančio asmens pareigos)

vadovas

(ardas, pavardė)
