

SUTP-967

## PREKIŲ/PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

<b>Sutarties pavadinimas</b>	Kauno klinikų įvažų atnaujinimas		
<b>Sutarties data</b>		<b>Sutarties numeris</b>	

## 1. SUTARTIES ŠALYS

<b>1.1. Pirkėjas</b>	1.1.1. Pavadinimas	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	135163499
	1.1.3. Adresas	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	LT351634917
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
	1.1.6. Bankas, banko kodas	AB „Swedbank“, 73000
	1.1.7. Telefonas	837 326975
	1.1.8. El. paštas	rastine@kaunoklinikos.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Įstatų pagrindu
<b>1.2. Tiekėjas</b>	1.2.1. Pavadinimas	UAB Kitoks miestas
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	303118462
	1.2.3. Adresas	Mėnulio g. 7, Vilnius
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT100007942912
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT577300010140037833
	1.2.6. Bankas, banko kodas	AB „Swedbank“, 73000
	1.2.7. Telefonas	+370 610 22229
	1.2.8. El. paštas	info@citypro.lt
	1.2.9. Šalies atstovas	Direktorius Andrius Beržinskas
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Įstatų pagrindu

## 2. ATSAKINGI ASMENYS

<b>2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „SABIS“ priėmimą</b>	Apsaugos tarnybos vadovas Darius Banėnas, tel. +37037326460, el. paštas darius.banenas@kaunoklinikos.lt
<b>2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą</b>	Direktorius Andrius Beržinskas, tel. +370 610 22229, el. paštas info@citypro.lt

## 3. SUTARTIES DALYKAS

<b>3.1. Sutarties dalykas</b>	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti Pirkėjui Kauno klinikų įvažų atnaujinimui reikalingas (toliau – Prekės) įskaitant su prekėmis susijusias paslaugas, t.y. sumontavimą, įrangos suderinimą ir darbuotojų su nauja įranga apmokymą. Išsamus Prekių/Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms/Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Prekių žiniaraštis“.
<b>3.2. Pirkimo numeris</b>	Atviras konkursas (supaprastintas) Nr. 1821691


3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Netaikoma
<b>4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA</b>	
4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis	Tiekėjas įsipareigoja Prekes/Paslaugas pristatyti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo užsakymo Tiekėjui pateikimo dienos šiuo adresu: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Netaikoma
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo užsakymo pateikimo dienos.
4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimties	Netaikoma
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Kartu su Prekėmis/Paslaugomis pateikiami šie dokumentai: sąskaita faktūra, arba Prekių perdavimo/ Paslaugų suteikimo – priėmimo aktas, arba krovinio važtaraštis. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės/Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
<b>5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA</b>	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Fiksuotos kainos kainodara
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara	Pradinės Sutarties vertė yra <b>43 682,00 Eur</b> (keturiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 00 ct) be PVM. PVM sudaro <b>9 173,22 Eur</b> (devyni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt trys eurai, 22 ct). Sutarties kaina yra <b>52 855,22 Eur</b> (penkiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 22 ct) su PVM.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles	Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. netaikoma;
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina/įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos/įkainio be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	Netaikoma
5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	Netaikoma
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma

<b>5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles</b>	Netaikoma
<b>5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka</b>	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: Įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa sutarties kaina. Prekių pristatymo/ Paslaugų gavimo diena laikytina Prekių/Paslaugų perdavimo Pirkėjui, t.y. perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, diena.
<b>5.6. Avansas</b>	Netaikoma
<b>5.7. Avanso užtikrinimas</b>	Netaikoma
<b>6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	
<b>6.1. Garantinis terminas</b>	Prekėms bei Paslaugoms nustatomas <b>ne trumpesnis kaip 24</b> (dvidešimt keturių) mėnesių. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo/ Paslaugų suteikimo – priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo/Paslaugų suteikimo – priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
<b>6.2. Garantinė priežiūra</b>	Garantinio termino laikotarpiu, gavęs pranešimą apie Prekės/Paslaugos trūkumus, Tiekėjas privalo juos pašalinti per 24 (dvidešimt keturių) valandų terminą, nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo dienos.
<b>7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMAI SUBTIEKĖJAI</b>	
<b>Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai</b>	Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
<b>8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS</b>	
<b>8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas</b>	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas Netesybomis (delspinigiais, bauda).
<b>8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas</b>	Netaikoma
<b>9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ</b>	
<b>9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą</b>	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes ir/arba Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
<b>9.2. Tiekėjui taikomos netesybos</b>	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes/ suteikti Paslaugas ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.
<b>9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo</b>	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 30 (trisdešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
<b>9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų</b>	Netaikoma

subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	
9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	Pažeidus 12.3 punkto reikalavimus Tiekėjui bus taikoma 50 (penkiasdešimt) eurų dydžio bauda.
9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
9.9. Kitos netesybos	Netaikoma
<b>10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS</b>	
10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikoma
<b>11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS</b>	
11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 11.2.2. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 30 (trisdešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 11.2.3. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa neberekalingos; 11.2.4. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir / ar Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms; 11.2.5. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 11.2.6. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų / esamų subtiekėjų keitimo.
<b>12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI</b> (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)	

<b>12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas</b>	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.2 ir 4.4.4.3 papunkčius, (prekei pagaminti sunaudojama mažiau elektros energijos ar naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių ir nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekliamas pavojus sveikatai).
<b>12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai</b>	Netaikoma
<b>12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai</b>	Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.
<b>12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai</b>	Netaikoma
<b>12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai</b>	Netaikoma
<b>13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI</b> (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
<b>13.1.</b>	Šalys susitaria pakeisti nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų punktus ir išdėstyti juos nauja redakcija: 12.2.1.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Tiekėjas gali pateikti per informacinę sistemą „SABIS“ ( <a href="https://sabis.nbfc.lt/">https://sabis.nbfc.lt/</a> ) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą; 12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis ( <a href="https://sabis.nbfc.lt/">https://sabis.nbfc.lt/</a> ). 12.2.2. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus VPI nustatytus išimtinius atvejus.
<b>13.2.</b>	Netaikoma
<b>13.3.</b>	Netaikoma
<b>13.4.</b>	Netaikoma
<b>13.5.</b>	Netaikoma

<b>14. SUTARTIES PRIEDAI</b>	
<b>14.1. Priedas Nr. 1</b>	Techninė specifikacija
<b>14.2. Priedas Nr. 2</b>	Prekių žiniaraštis
<b>14.3. Priedas Nr. 3</b>	Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama)
<b>14.4. Priedas Nr. 4</b>	Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedama)
<b>14.5. Priedas Nr. 5</b>	Kiti dokumentai (jei tokių yra)
<b>15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI</b>	
<b>PIRKĖJAS</b>	<b>TIEKĖJAS</b>
Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius	Direktorius Andrius Beržinskas
<b>(parašas)</b>	<b>(parašas)</b>



## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. PIRKIMO OBJEKTAS

Siekiant užtikrinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau – Kauno klinikos) darbuotojų, lankytojų ir aptarnaujančio transporto srautų valdymą ir kontrolę, planuojama įrengti 2 automatines įvažas, vieną iš jų ties Akušerijos – ginekologijos korpusu, kitą ties Endokrinologijos korpusu (iš J. Lukšos - Daumanto gatvės). Taip pat atnaujinti įvažą ties Ūkio dalies korpusu, apjungti visas Kauno klinikų įvažas į bendrą sistemą ir įdiegti naują serverį dirbantį rezerviniame režime. Tuo tikslu perkančioji organizacija (Kauno klinikos) planuoja viešojo pirkimo būdu įsigyti reikiamą įrangą bei atitinkamas paslaugas.

Tiekėjas įsipareigoja įrengti automatines įvažų kontrolės sistemas integruojant jas į jau veikiančią Kauno klinikų teritorijoje bei įdiegti naują serverį, su programine įranga, skirta numerių atpažinimui bei visos sistemos valdymui ir administravimui, dirbantį lygiagrečiai su esamu ir atliekantį rezervinio serverio vaidmenį. Tiekėjas pats patiekia serverį, kompiuterinio ryšio įrangą bei visą reikalingą įrangą su priedais reikalingais realizuoti užduotį.

Tiekėjas diegdamas, konfigūruodamas, integruodamas ir testuodamas automatines įvažiavimo kontrolės įrangą turi užtikrinti, kad anksčiau įrengtų perkančiojoje organizacijoje Sistemų veikimas nesutrinks ir nepablogės. Jeigu naujos automatines įvažiavimo kontrolės diegimo, konfigūravimo, integravimo etape ar per testavimui skirtą ne trumpesnę kaip 48 val. laikotarpį perkančiojoje organizacijoje įrengtų Sistemų veikimas sutriks ar pablogės, Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis sutvarkyti gedimus, atstatant Sistemų įrangos veikimo parametrus ir charakteristikas iki buvusių prieš įdiegiant naują automatines įvažiavimo kontrolės įrangą.

Tiekėjas(ai) po sistemų sumontavimo, suderinimo ir integravimo į esamas Kauno klinikose sistemas darbų įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su nauja įranga. Visa perkama įranga ir medžiagos turi būti naujos. Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sistemoms įrengti, suderinti bei integruoti, turės atlikti Tiekėjas nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinti šioje techninėje specifikacijoje ar ne.

### 2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI KELIAMI AUTOMATINĖS ĮVAŽIAVIMO KONTROLĖS ĮRANGAI IR JOS ĮRENGIMO PASLAUGAI

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti lentelės dalį „Siūlomos įrangos parametrai“.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius gamintojo dokumentus (techninius aprašus, bukletus ir pan.) ar nuorodą į viešai prieinamą informaciją apie siūlomos įrangos/sistemos charakteristikas gamintojo interneto svetainėje. Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų, technologijų, standartų ar pan.) įranga. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčių parametrų įrangą, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų įrangą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų.

Eil. Nr.	Įrangos /paslaugų pavadinimas	Reikalaujami įrangos parametrai	Kiekis, vnt.	Siūlomi įrangos parametrai, modelis, gamintojas taikomoms prekėms
1.	Skaitmeninė automobilio valstybinių numerių nuskaitymo kamera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specializuota spalvoto vaizdo kamera;</li> <li>• IR pašvietimas;</li> <li>• Nuskaitymo atstumas: iki 15 m;</li> <li>• Apsaugos klasė: IP65;</li> <li>• Darbinė temperatūra, ne blogiau -30 °C - + 50 °C .</li> </ul>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specializuota spalvoto vaizdo kamera;</li> <li>• IR pašvietimas;</li> <li>• Nuskaitymo atstumas: iki 20 m;</li> <li>• Apsaugos klasė: IP65;</li> </ul>

				• Darbinė temperatūra -30 °C - + 60 °C.
2.	Antivandalinis kameros namelis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastatomas;</li> <li>• Padengimas: cinkuotas arba lygiavertis,</li> </ul>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastatomas;</li> <li>• Pagamintas iš nerūdijančio plieno Dažytas milteliniu būdu</li> </ul>
3.	Automatinis kelio užtvaras su iki L-6,0m kartimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiesi kartis, ilgis iki 6,0 m;</li> <li>• Atidarymo / uždarymo trukmė iki 2 s;</li> <li>• Su apsaugine guma;</li> <li>• Apsaugos klasė, ne blogiau IP54 .</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiesi kartis, ilgis iki 6,0 m;</li> <li>• Atidarymo / uždarymo trukmė nuo 2 s;</li> <li>• Su apsaugine guma;</li> <li>• Apsaugos klasė IP54.</li> </ul>
4.	Automatinis kelio užtvaras su iki L-4,5m kartimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiesi kartis, ilgis iki 4,5 m;</li> <li>• Atidarymo / uždarymo trukmė iki 2 s;</li> <li>• Su apsaugine guma;</li> <li>• Apsaugos klasė, ne blogiau IP54 .</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiesi kartis, ilgis iki 4,5 m;</li> <li>• Atidarymo / uždarymo trukmė nuo 2 s;</li> <li>• Su apsaugine guma;</li> <li>• Apsaugos klasė IP54.</li> </ul>
5.	Informacinė LED švieslentė	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacija vairuotojams įvažiavimas/išvažiavimas;</li> <li>• Sukomplektuota su valdikliu;</li> <li>• Montuojama ant apvalaus stulpo, 64x32.</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacija vairuotojams įvažiavimas/išvažiavimas;</li> <li>• Sukomplektuota su valdikliu;</li> <li>• Montuojama ant apvalaus stulpo, matmenys - 64x32 cm.</li> </ul>
6.	Informacinės LED švieslentės valdiklis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacija vairuotojams;</li> <li>• Valdiklis modernizuojamoms įvažoms.</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacija vairuotojams;</li> <li>• Valdiklis modernizuojamoms įvažoms.</li> </ul>
7.	Stulpas švieslentei	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apvalus, arba stačiakampis;</li> <li>• Cinkuotas, su dangteliu;</li> <li>• Skersmuo, ne mažiau 76 mm</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apvalus;</li> <li>• Cinkuotas su dangteliu;</li> <li>• Skersmuo mažiau 76,1 mm.</li> </ul>
8.	Valdiklis užtvaro valdymui (naujų užtvarų)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montuojamas kameros namelyje;</li> <li>• Valdiklis atlieka kelio užtvaro ir kameros valdymą</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montuojamas kameros namelyje;</li> <li>• Valdiklis atlieka kelio užtvaro ir kameros valdymą.</li> </ul>
9.	Valdiklis užtvaro valdymui (modernizuojamų įvažų)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montuojamas užtvaro lauko spintoje;</li> <li>• Valdiklis atliekantis kelio užtvaro ir kameros valdymą</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montuojamas užtvaro lauko spintoje;</li> <li>• Valdiklis atliekantis kelio užtvaro ir kameros valdymą.</li> </ul>
10.	Indukcinė kilpa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montuojama kelio dangoje</li> </ul>	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montuojama kelio dangoje.</li> </ul>
11.	Indukcinių kilpų detektorius Indukcinė kilpa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dviejų kanalų</li> </ul>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dviejų kanalų.</li> </ul>
12.	Papildomos medžiagos, kompletas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabeliai, sujungimo detalės, antgaliai, tvirtinimo detalės;</li> <li>• Naujai įrengiamiems ir modernizuojamiems užtvarams;</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabeliai, sujungimo detalės, antgaliai, tvirtinimo detalės.</li> </ul>
13.	Pasikalbėjimo įrenginys prie užtvarų	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP technologijos pasikalbėjimo sistema;</li> <li>• Skirta montuoti lauke;</li> </ul>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP technologijos pasikalbėjimo sistema;</li> <li>• Skirta montuoti lauke;</li> </ul>



14.	Stulpas pasikalbėjimo įrenginiui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100x100 mm cinkuotas arba lygiavertis, su dangteliu;</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100x100 mm cinkuotas su dangteliu.</li> </ul>
15.	Paruošiamieji darbai naujoms įvažoms	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pamatų betonavimas;</li> <li>• Kabelių tarp įrenginių klojimas;</li> <li>• Kiti lauko darbai</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pamatų betonavimas;</li> <li>• Kabelių tarp įrenginių klojimas;</li> <li>• Kiti lauko darbai.</li> </ul>
16.	Paruošiamieji darbai senų įvažų rekonstravimui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pamatų betonavimas;</li> <li>• Kabelių tarp įrenginių klojimas;</li> <li>• Kiti lauko darbai</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pamatų betonavimas;</li> <li>• Kabelių tarp įrenginių klojimas;</li> <li>• Kiti lauko darbai.</li> </ul>
17.	Naujos įvažos įrengimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įrangos montavimo, pajungimo, derinimo darbai</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įrangos montavimo, pajungimo, derinimo darbai.</li> </ul>
18.	Senos įvažos rekonstrukcija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įrangos montavimo, pajungimo, derinimo darbai</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įrangos montavimo, pajungimo, derinimo darbai.</li> </ul>
19.	Serveris sistemos valdymui ir administravimui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parametrai, ne blogiau R360, RAID1, 2x512GB SSD, 16GB RAM, Win Pro</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R360, RAID1, 2x512GB SSD, 16GB RAM, Win Pro.</li> </ul>
20.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Galia nemažiau kaip 1000VA;</li> <li>• Montuojamas į 19" komutacinę spintą;</li> <li>• Akumulatoriai keičiami neatjungus nuo apkrovos (hot swappable);</li> <li>• Apsauga nuo trumpo jungimo;</li> <li>• Persijungimo laikas: ne daugiau 4ms;</li> <li>• Darbinė temperatūra, ne blogiau 0°C ~ 40°C;</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Galia 1200VA; • Montuojamas į 19" komutacinę spintą;</li> <li>• Akumulatoriai keičiami neatjungus nuo apkrovos (hot swappable);</li> <li>• Apsauga nuo trumpo jungimo;</li> <li>• Persijungimo laikas daugiau 4ms;</li> <li>• Darbinė temperatūra blogiau 0°C ~ 40°C;</li> </ul>
21.	Spinta serveriui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastatoma;</li> <li>• Aukštis, ne mažiau 26U</li> <li>• Priekinės durys su stiklu;</li> <li>• Sukomplektuota su aušinimo ventiliatoriais, termo rele, komutacine panele, kabelių sutvarkymo panele ir kita reikalinga įranga</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastatoma;</li> <li>• Aukštis 26U</li> <li>• Priekinės durys su stiklu;</li> <li>• Sukomplektuota su aušinimo ventiliatoriais, termo rele, komutacine panele, kabelių sutvarkymo panele ir kita reikalinga įranga.</li> </ul>
22.	Maršrutizatorius	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinklo standartas 10/100/1000</li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinklo standartas 10/100/1000.</li> </ul>
23.	Pilnai administruojamas tinklo komutatorius sukomplektuotas su SFP moduliu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne mažiau 24 portų;</li> <li>• Su PoE+ funkcija;</li> <li>• Sukomplektuotas su SFP modulių komplektu</li> <li>• Suderinamas su Apsaugos tarnyboje naudojamais HP Aruba 6000 ir 6100 serijų komutatoriais;</li> <li>• Montuojamam į 19" rėmą;</li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 portų;</li> <li>• Su PoE+ funkcija;</li> <li>• Sukomplektuotas su SFP modulių komplektu;</li> <li>• Suderinamas su HP Aruba 6000 ir 6100 serijų komutatoriais;</li> <li>• Montuojamam į 19" rėmą;</li> </ul>

24.	Programinė įranga, komplektas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programine įranga, skirta numerių atpažinimui bei visos sistemos valdymui ir administravimui;</li> <li>• Programa suderinama su naudojama Kauno klinikose.</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programine įranga, skirta numerių atpažinimui bei visos sistemos valdymui ir administravimui;</li> </ul>
25.	Aparatinės ir programinės įrangos instaliavimo darbai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įrangos pristatymas į vietą;</li> <li>• Sumontavimas, sukomutavimas;</li> <li>• Kabelių, komutacinių panelių sumarkiravimas</li> <li>• Sukonfigūravimas, paleidimas, integravimas į esamą sistemą;</li> <li>• Sistemos testavimas;</li> <li>• Serverio darbo režimo sukonfigūravimas, rezerviniam režime;</li> <li>• Blokinės/ struktūrinės schemos pateikimas</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įrangos pristatymas į vietą;</li> <li>• Sumontavimas, sukomutavimas;</li> <li>• Kabelių, komutacinių panelių sumarkiravimas</li> <li>• Sukonfigūravimas, paleidimas, integravimas į esamą sistemą;</li> <li>• Sistemos testavimas;</li> <li>• Serverio darbo režimo sukonfigūravimas, rezerviniam režime;</li> <li>• Blokinės/ struktūrinės schemos pateikimas</li> </ul>

Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti atitikties sertifikatus ir visą įrangos (sistemos) eksploatacijai reikalingą dokumentaciją valstybine kalba. Visai nurodytai įrangai bei paslaugoms tiekėjas privalo suteikti 24 mėn. garantiją.

Perkama įranga (jei lentelėje nenurodyta kitaip) turi būti pritaikyta dirbti lauko sąlygomis, ne siauresniame aplinkos temperatūrų diapazone kaip nuo - 30°C iki + 40°C. Visi įrangos dirbančios lauko sąlygomis paviršiai turi būti atsparūs atmosferiniam poveikiui. Visi elektrotechniniai įrenginiai turi atitikti Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento ES Tarybos direktyva 73/23/EEC bei Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento ES Tarybos direktyva 89/336/EEB reikalavimus.

Šioje lentelėje nurodytos perkamos prekės, remiantis aplinkos ministro įsakymu 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401, turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos punktą 4.4.4.4. Tai yra prekės turi būti ilgaamžės, funkcionalios, lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Atliekant paslaugas tiekėjas privalo užtikrinti minėtos tvarkos 4.4.4.2 ir 4.4.4.3 punktų reikalavimus, tai yra naudoti kuo mažiau elektros energijos ir nenaudoti pavojingų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojus sveikatai.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280, tiekėjas privalo nesiūlyti įrangos VALSTYBIŲ AR TERITORIJŲ, KURIŲ TIEKĖJAI, JŲ SUBTIEKĖJAI, ŪKIO SUBJEKTAI, KURIŲ PAJĖGUMAIS YRA REMIAMASI, GAMINTOJAI, TECHNINĖS AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪRĄ IR PALAIKYMĄ VYKDANTYS ASMENYS AR JUOS KONTROLIUOJANTYS ASMENYS NELAIKOMI PATIKIMAIŠ.

## PREKIŲ/PASLAUGŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina vnt. be PVM, Eur	Kaina viso be PVM, Eur	Kaina viso su PVM, Eur
1	Skaitmeninė automobilio valstybinių numerių nuskaitymo kamera	vnt.	6	1 350,00	8 100,00	9 801,00
2	Antivandalinis kameros namelis	vnt.	4	418,00	1 672,00	2 023,12
3	Automatinis kelio užtvaras su iki L-6,0m kartimi	vnt.	2	1 320,00	2 640,00	3 194,40
4	Automatinis kelio užtvaras su iki L-4,5m kartimi	vnt.	2	1 050,00	2 100,00	2 541,00
5	Informacinė LED švieslentė	vnt.	2	940,00	1 880,00	2 274,80
6	Informacinės LED švieslentės valdiklis	vnt.	2	750,00	1 500,00	1 815,00
7	Stulpas švieslentei	vnt.	2	105,00	210,00	254,10
8	Valdiklis užtvaro valdymui (naujų užtvarų)	vnt.	2	1 150,00	2 300,00	2 783,00
9	Valdiklis užtvaro valdymui (modernizuojamų įvažų)	vnt.	1	950,00	950,00	1 149,50
10	Indukcinė kilpa	vnt.	14	130,00	1 820,00	2 202,20
11	Indukcinių kilpų detektorius Indukcinė kilpa	vnt.	8	180,00	1 440,00	1 742,40
12	Papildomos medžiagos, kompletas	vnt.	2	350,00	700,00	847,00
13	Pasikalbėjimo įrenginys prie užtvarų	vnt.	4	125,00	500,00	605,00
14	Stulpas pasikalbėjimo įrenginiui	vnt.	2	250,00	500,00	605,00
15	Paruošiamieji darbai naujoms įvažoms	vnt.	2	1 350,00	2 700,00	3 267,00
16	Paruošiamieji darbai senų įvažų rekonstravimui	vnt.	1	1 150,00	1 150,00	1 391,50
17	Naujos įvažos įrengimas	vnt.	2	1 450,00	2 900,00	3 509,00
18	Senos įvažos rekonstrukcija	vnt.	1	750,00	750,00	907,50
19	Serveris sistemos valdymui ir administravimui	vnt.	1	3 750,00	3 750,00	4 537,50

20	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)	vnt.	1	480,00	480,00	580,80
21	Spinta serveriui	vnt.	1	300,00	300,00	363,00
22	Maršrutizatorius	vnt.	3	215,00	645,00	780,45
23	Pilnai administruojamas tinklo komutatorius sukomplektuotas su SFP moduliu	vnt.	3	750,00	2 250,00	2 722,50
24	Programinė įranga, kompletas	vnt.	1	2 050,00	2 050,00	2 480,50
25	Aparatinės ir programinės įrangos instaliavimo darbai	vnt.	1	395,00	395,00	477,95
<b>Pradinės sutarties vertė Eur (su PVM):</b>						<b>52 855,22</b>

---