

PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Pagrindinės paslaugų pirkimo sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios sutarties sąlygos) sąvokos:

1.1.1. **pirkimo sutartis** (toliau vadinama – Sutartis) – ši Sutartis susideda iš 3.1 punkte išvardintų dokumentų;

1.1.2. **Klientas** – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, perkanti paslaugų pirkimo sutarties specialiosiose sąlygose (toliau vadinama – Specialiosios sutarties sąlygos) nurodytas paslaugas iš Paslaugų teikėjo;

1.1.3. **Paslaugų teikėjas** – viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, teikiantis paslaugas, pagal Sutartį;

1.1.4. **Šalis** – Klientas arba Paslaugų teikėjas, kiekvienas atskirai. **Šalys** – Klientas ir Paslaugų teikėjas abu kartu;

1.1.5. **trečioji šalis** – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis;

1.1.6. **Kliento patalpos** – Klientui nuosavybės teise priklausantis, nuomojamas ar kitu pagrindu naudojamas pastatas;

1.1.7. **techninė specifikacija** – dokumentas, kuriame nustatyti Paslaugoms taikomi reikalavimai;

1.1.8. **Paslaugos** – Specialiosios sutarties sąlygose nurodytos, Paslaugų teikėjo parduodamos ir Kliento perkamos, paslaugos.

1.2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas.

1.3. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1. Bendrosios sutarties sąlygos taikomos Kliento vykdomiems Paslaugų pirkimams, jeigu Šalys raštu nesutaria kitaip.

2.2. Atsižvelgiant į pirkimų pobūdį ir mastą, vadovaujantis Sutarties nuostatomis kiekvienam atskiram Paslaugų pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos.

2.3. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Bendrųjų sutarties sąlygų ir Specialiųjų sutarties sąlygų, pastarosios yra viršesnės.

III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro dokumentai, kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

3.1.1. Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.2. Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.3. pirkimo dokumentai;

3.1.4. Sutarties pakeitimai;

3.1.5. Paslaugų teikėjo pasiūlymas.

3.2. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Šalys pasirašo Sutartį ir, jei taikoma, Paslaugų teikėjas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja.

3.3. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3.4. Paslaugų kiekis, terminai, kaina/įkainiai nustatyti Specialiosiose sutarties sąlygose.

IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus;

4.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų.

4.2. Paslaugų teikėjas pareiškia ir garantuoja, kad:

4.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita Kliento pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Paslaugoms suteikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Paslaugoms suteikti ir įsipareigojimams, numatytiems Sutartyje, vykdyti;

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas;

4.2.4. neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu Sutarties galiojimo laikotarpiu.

4.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2.2, 4.2.4 papunkčiuose, Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo aplinkybių pasikeitimo.

4.4. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrųjų sutarties sąlygų 4.1 punkte nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

V. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

5.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu ir sąlygomis teikti Paslaugas, atlikti kitus prisiimtus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Paslaugų trūkumų šalinimą. Paslaugų teikėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

5.1.2. (su)teikti Paslaugas, atitinkančias Sutartyje ir jos prieduose nurodytus reikalavimus;

5.1.3. laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Paslaugų teikėjas ir jo darbuotojai jų laikytųsi. Paslaugų teikėjas garantuoja Klientui jo patirtų išlaidų ir (ar) nuostolių atlyginimą, jei Paslaugų teikėjas ir (ar) darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to Klientui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Klientą;

5.1.4. vykdant Sutartį taikyti priemones, nurodytas aprašant atitiktį Kliento nustatytiems pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijams (jeigu jie buvo numatyti), bei laikytis kitų techniniame pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų.

5.1.5. užtikrinti iš Kliento Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

5.1.6. per Kliento nustatytą terminą savo lėšomis atlyginti Kliento visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Paslaugų teikėjo netinkamo Sutarties įvykdymo arba nevykdymo;

5.1.7. nutraukus Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės, atlyginti Klientui visus jo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Klientui įsigyjant trūkstamas Paslaugas iš Trečiosios šalies;

5.1.8. užtikrinti, kad vykdydamas Sutartį nepažeis jokių Trečiosios šalies teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat atlyginti nuostolius Klientui, atsiradusius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl konfidencialumo pažeidimo, autorinių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Kliento kaltės, taip pat sumokėti visus su tuo sietinus mokesčius ir (arba) galimas baudas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento pareikalavimo dienos;

5.1.9. informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Paslaugų teikimo vietoje tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus (jei perkamos Paslaugos teikiamos viešose vietose). Jei Paslaugų suteikimo vieta nėra konkreti, tai tuomet Paslaugų teikimo terminai turi būti nurodyti Kliento interneto svetainėje;

5.1.10. jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas Klientui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

5.1.11. Klientui raštu paprašius, grąžinti visus iš Kliento gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

5.1.12. operatyviai bei savo sąskaita pašalinti visus pastebėtus teikiamų Paslaugų trūkumus ir netikslumus ir savo kompetencijos ribose išspręsti visus su tuo susijusius klausimus bei problemas;

5.1.13. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, jos prieduose ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.1.14. neperleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Kliento mokėtinas sumas, be išankstinio Kliento rašytinio sutikimo. Be Kliento išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento;

5.1.15. savo sąskaita atlyginti nuostolius Klientui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

5.1.16. Klientui paprašius, neatlygintinai, per Kliento nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkias) darbo dienos, raštu pateikti išsamią informaciją apie Sutarties vykdymą: pateikti Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodymą, kokios Paslaugos buvo suteiktos, bei pateikdamas papildomą Kliento nurodytą su Paslaugų teikimu susijusią informaciją;

5.1.17. teikiant Paslaugas laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai Klientui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už suteiktas Paslaugas teikti tik elektroniniu būdu, Kliento prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu;

5.1.18. siekti, kad teikiant Paslaugas būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Paslaugų teikėjo darbuotojai, teikiantys Paslaugas, atvykimui į Paslaugų teikimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Paslaugų teikimo metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai.

5.2. Paslaugų teikėjas turi teisę gauti apmokėjimą už Paslaugas su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

5.3. Paslaugų teikėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

VI. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Klientas įsipareigoja:

6.1.1. priimti Šalių sutartu laiku suteiktas Paslaugas, jeigu jos atitinka Sutarties ir Paslaugoms taikomas kitus kokybės reikalavimus;

6.1.2. jeigu tai įmanoma pagal Paslaugų pobūdį, priėmimo metu patikrinti suteiktas Paslaugas bei Sutartyje nustatytomis sąlygomis pasirašyti perdavimo-priėmimo dokumentus;

6.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

6.1.4. bendradarbiauti, suteikti Paslaugų teikėjui visą turimą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus tinkamam Sutarties vykdymui;

6.1.5. teikti atsakymus į Paslaugų teikėjo klausimus, susijusius su Paslaugų teikimu;

6.1.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose;

6.1.7. Klientas turi teisę vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.

6.2. Klientas turi teisę sustabdyti mokėjimus Paslaugų teikėjui, jeigu Paslaugų teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

6.3. Klientas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA

7.1. Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama – Sutarties kaina) bei kainodaros taisyklės nustatytos Specialiosiose sutarties sąlygose.

7.2. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Paslaugų teikėjas. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu. Sutarties kainai įtakos negali turėti Paslaugų teikimo terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

7.3. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Klientui atlikus mokėjimus pagal sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal sutartį, antrąja eile - delpinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal sutartį), trečiąja eile - palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal sutartį).

7.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai): pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina (įkainiai) nebus perskaičiuojama;

7.4.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

7.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje (įkainiuose) esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

7.4.4. Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu;

7.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

7.5. Klientas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subteikėjais tokiomis sąlygomis:

7.5.1. sudarius Sutartį, Paslaugų teikėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Klientui raštu pateikti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Klientas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos

informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

7.5.2. Klientas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

7.5.3. subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Klientui. Kai subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Kliento, Paslaugų teikėjo ir šio subteikėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subteikėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Klientui ir subteikėjui pagrindimą;

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybė nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

7.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už suteiktas Paslaugas Klientas sumoka Paslaugų teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Klientas iš Paslaugų teikėjo priima perdavimo-priėmimo aktą ir gauna PVM sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo perdavimo-priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo Klientui dienos.

7.7. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

7.8. Sutarties kaina (įkainiai) be PVM pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama (-i) tokia tvarka:

7.8.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų (įkainių) lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalio svetainėje (<https://osp.stat.gov.lt/>) skelbiamas indeksas;

7.8.2. perskaičiavimo formulė:

$$P = Ln / Lo;$$

čia:

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

Ln – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas);

Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš pataisymo daugiklio P;

7.8.3. perskaičiuotos kainos (įkainių) įforminimas: kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas dvišaliu Kliento ir Paslaugų teikėjo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus;

7.8.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina (įkainiai) pradedama (-i) taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo;

7.8.5. Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti bazinės kainos indeksą (Lo) ir jo datą, n mėnesio kainos indeksą (Ln) ir jo datą, pataisymo daugiklį (P), perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę ir kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

7.8.6. perskaičiuota kaina (įkainiai) taikoma tik nesuteiktoms Paslaugoms, dėl kurių nėra pasirašyti perdavimo-priėmimo aktai;

7.8.7. jeigu Paslaugos vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Paslaugų teikėjas neįgyja teisės į Paslaugų teikimo terminų pratęsimą, uždelstų Paslaugų kaina (įkainiai) neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo.

7.9. Paslaugų teikėjui gali būti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas Specialiosiose sutarties sąlygose. Paslaugų teikėjui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš pirmiausiai mokėtinų sumų. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sutarties sąlygų VIII skyriuje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“.

VIII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

8.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – laidavimo draudimas). Sutarties įvykdymo užtikrinimo konkretus dydis ir būdas yra numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose.

8.2. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Klientui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

8.3. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

8.4. Jeigu Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytą sumą pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą: LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

8.5. Jeigu Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija ar laidavimo draudimu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą tokiomis sąlygomis:

8.5.1. Paslaugų teikėjas privalo pateikti atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimo draudimą), pasirašytą saugiu elektroniniu parašu. Jeigu Paslaugų teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu Paslaugų teikėjas turi pateikti ir pasirašytą saugiu elektroniniu parašu draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta;

8.5.2. garantas – bankas arba draudimo bendrovė;

8.5.3. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: Klientas turi teisę pasinaudoti garantija (laidavimo draudimu) dėl to, kad Paslaugų teikėjas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus;

8.5.4. garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Kliento pranešimo bankui ar draudimo bendrovei apie Paslaugų teikėjo padarytą esminį (-ius) pažeidimą (-us) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus. Bankas arba draudimo bendrovė neturi teisės reikalauti, kad Klientas pagrįstų

savo reikalavimą. Klientas pranešime bankui arba draudimo bendrovei nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Paslaugų teikėjas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus.

8.6. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 8.5 punkto nuostatų, Paslaugų teikėjas atlygina Klientui dėl Paslaugų teikėjo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo ir (ar) kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais.

8.7. Tuo atveju, kai Paslaugų teikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Kliento sąskaitoje, užtikrinant Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam Paslaugų teikimo laikotarpiui (*taikoma, kai Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu*).

8.8. Tuo atveju, kai Paslaugų teikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, taip pat turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas, užtikrinant Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymą likusiam Paslaugų teikimo laikotarpiui (*taikoma, kai Sutarties įvykdymas turi užtikrinamas banko garantija arba laidavimo draudimu*).

8.9. Jei Paslaugų teikimo terminas yra ilgesnis negu 2 metai, Paslaugų teikėjas turi teisę pateikti 25 mėnesius galiojančią Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti šį užtikrinimo galiojimo terminą 8.10 punkte nustatyta tvarka.

8.10. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos ar laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti Klientui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančią dokumentą.

8.11. Jei Klientas pasinaudoja Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, Paslaugų teikėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pervesti naują užstatą ar pateikti naują banko garantiją (laidavimo draudimą) šiame Sutarties skyriuje nustatytais sąlygomis. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Paslaugų teikėjo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Paslaugų teikėjo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdymo.

8.12. Jei Paslaugų teikėjas šio skyriaus 8.8–8.11 punktuose nustatytais atvejais ir terminais nepateikia Klientui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Klientas sulaiko Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos.

8.13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Paslaugų teikėjo prašymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Paslaugų teikėjas tinkamai ir laiku įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus.

Jeigu Paslaugų teikėjui gali būti išmokamas avansas ir prašoma avanso grąžinimo užtikrinimo garantijos:

8.14. Paslaugų teikėjas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti Klientui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą (kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija).

8.15. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško pranešimo iš Kliento gavimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Paslaugų teikėjo kaltės, sumokėti Klientui sumą, neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Kliento nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių

nuostolių atlyginimą. Garantą (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Klientas pagrįstų savo reikalavimą. Klientas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Paslaugų teikėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Paslaugų teikėjo kaltės ir Paslaugų teikėjas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

8.16. Jeigu Paslaugų teikėjui buvo išmokėtas avansas ir Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti Paslaugas, jis, papildomai prie pagal Sutarties 9.3 punktą mokėtinų sumų, turi mokėti 10 procentų dydžio metines palūkanas už vėlavimo laiką nuo jam išmokėtos avanso sumos, bet ne ilgiau kaip už 1 (vieną) mėnesį.

8.17. Nutraukus Sutartį Paslaugų teikėjas privalo grąžinti Klientui gautą avansą per 7 (septynias) darbo dienas (jeigu dalis Paslaugų suteikta – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija suteiktų Paslaugų kainą). Jei Paslaugų teikėjas negrąžina gauto avanso, Klientas pasinaudoja avanso užtikrinimu.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

9.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už suteiktas Paslaugas, Klientas Paslaugų teikėjui reikalaujant moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

9.3. Kiekvienu atveju Paslaugų teikėjui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą Sutartyje, Paslaugų teikėjas moka Klientui 0,02 proc. delspinigius nuo nesuteiktų Paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatytos baudos.

9.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

9.5. Paslaugų teikėjui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami iš Kliento mokėtinų sumų Paslaugų teikėjui.

9.6. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas, Paslaugų teikėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

9.7. Tuo atveju, kai Klientas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja papildomo susitarimo sudarymą, Paslaugų teikėjo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį papildomą susitarimą sudaro pagrindą Klientui sustabdyti mokėjimus Paslaugų teikėjui iki 3 (trijų) procentų nuo pradinės Sutarties vertės.

9.8. Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą.

X. SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subteikėjai nurodomi Specialiosiose sutarties sąlygose.

10.2. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subteikėjai nebuvo žinomi) subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Klientą.

10.3. Klientas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subteikėjus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti jų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Paslaugų teikėjas kreipiasi į Klientą su prašymu pakeisti subteikėjus.

10.4. Jei Sutartyje keičiami subteikėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Paslaugų teikėjas, kartu su informacija apie naujus subteikėjus turi būti pateikti naujo subteikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Paslaugų teikėjas kreipiasi į Klientą su prašymu pakeisti subteikėjus. Klientas reikalauja, kad naujo subteikėjo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Paslaugų teikėjas nesiremia subteikėjų pajėgumais, Klientas netikrina šių subteikėjų pašalinimo pagrindų.

10.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Klientui ir Paslaugų teikėjui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subteikėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Jeigu buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai specialistams:

10.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

10.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

10.7.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Paslaugų teikimo spartą;

10.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrindoms aplinkybėms.

10.8. Bendrųjų sutarties sąlygų 10.7 punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjas privalo pateikti Kliento atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

10.8.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

10.8.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;

10.8.3. naujo specialisto paskyrimas įforminamas Paslaugų teikėjo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Kliento atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

11.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure“ aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius „force majeure“ aplinkybių atsiradimą.

11.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

XII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

12.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

XIII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

13.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

13.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Kliento buveinės vietą.

XIV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

14.1. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievolės ir teises.

14.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu Sutarties sąlygų pakeitimu.

XV. GARANTIJA

15.1. Paslaugų teikėjas garantuoja Paslaugų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Paslaugų kokybė privalo atitikti techninėje specifikacijoje ir Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Paslaugų aprašymus, Paslaugų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

15.2. Paslaugoms (jei tai įmanoma pagal jų pobūdį) suteikiama konkreti garantija nurodoma Specialiosiose sutarties sąlygose.

15.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Jeigu Paslaugų patikrinimo metu Klientas nustatys trūkumų Sutarties reikalavimams, garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus laikoma diena, kai Paslaugų teikėjas ištaisys trūkumus.

15.4. Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, Paslaugų teikėjas, gavęs Kliento pranešimą, privalo savo sąskaita pašalinti paslėptus Paslaugų trūkumus, kurie egzistavo perdavimo-priėmimo metu, tačiau Klientas pagrįstai negalėjo žinoti apie juos ar jų nustatyti priėmimo ir (ar) patikrinimo ar garantinio laikotarpio metu.

XVI. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

16.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

16.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Klientas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų paslaugų arba atsisakyti kai kurių Sutartyje numatytų paslaugų. Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, tačiau tiesiogiai su

Sutartyje numatytomis Paslaugomis, susijusios ir būtinos Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) paslaugos. Atsisakomos paslaugos – paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio paslaugų teikimas yra netikslingas. Pakeitimais negali būti ženkliai išplečiama Sutarties apimtis į Sutartį įtraukiant paslaugas, kurios nebuvo numatytos pradinėje sutartyje.

16.3. Paslaugų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

16.3.1. kai techninėje specifikacijoje/kitame dokumente nurodytos Paslaugos dėl objektyvių priežasčių tampa nebereikalingos;

16.3.2. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Paslaugoms apmokėti;

16.3.3. kai dėl paaišėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikras Paslaugas pirkti tampa neracionalu;

16.3.4. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų paslaugų ar paslaugų neteikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Klientas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Paslaugų pobūdis.

16.4. Atskirų neatliekamų ir reikalingų suteikti Paslaugų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų paslaugų suma.

16.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia suteikti papildomas paslaugas, kurių Paslaugų teikėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Kliento pateiktą techninę specifikaciją, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jos yra būtinos Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas Paslaugų teikėjas suteikia savo sąskaita.

16.6. Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir atsisakomų paslaugų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Klientu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų paslaugų, o esant reikalui taip pat ir dėl neteikiamų paslaugų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Klientui raštu pateikia Paslaugų teikėjas. Klientas prašo Paslaugų teikėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų pagrįstumo. Klientas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų ir (ar) neteikiamų paslaugų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, per 5 darbo dienas įformina papildomas ir (ar) atsisakomas paslaugas, ir nurodo papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties nuostatomis).

16.7. Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų paslaugų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkto nuostatomis.

16.8. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

16.9. Taikant fiksuoto įkainio kainodarą ir esant poreikiui, Klientas gali įsigyti paslaugų sąrašė nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už paslaugų sąrašė nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

16.10. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Turi būti aiškiai įvardintos atsisakomos paslaugos, papildomai perkamos paslaugos, nurodomi papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindžiantys papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą.

XVII. STABDYMAS

17.1. Paslaugų ar jų dalies teikimas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima teikti Paslaugų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Paslaugų teikėjas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.

17.2. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet neapsiribojant, šiomis aplinkybėmis:

17.2.1. Klientas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

17.2.2. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Klientui arba Trečiajai šaliai, Trečiosios šalies neveikimo arba netinkamo veikimo;

17.2.3. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų paslaugų viešąjį pirkimą;

17.2.4. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Paslaugoms, kurių teikimui daro įtaką gamtinės sąlygos);

17.2.5. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, teikiant Paslaugas, ir tų kliūčių ar sąlygų Paslaugų teikėjas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

17.2.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų bet kuris Paslaugų teikėjas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Paslaugų teikėjo rizikai, pvz. subteikėjų neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Paslaugų teikimo terminai.

17.3. Jeigu Paslaugų ar jų dalies suteikimo terminas stabdomas Kliento iniciatyva, tokiu atveju Klientas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 17.2 punktą ir išpėjęs Paslaugų teikėją prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Paslaugų arba jų dalies teikimą nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

17.4. Jeigu Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Paslaugų teikėjas neturi galimybės teikti Paslaugų, Paslaugų teikėjas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu pranešti Klientui, detalai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos aplinkybės suteikia teisę Paslaugų teikėjui sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą ir Paslaugų teikimo termino skaičiavimą. Klientas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Paslaugų teikimą ir informuoja apie priimtą sprendimą Paslaugų teikėją. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą, tokiu atveju, Paslaugų teikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikėjo pranešimo gavimo dienos.

17.5. Sustabdytų Paslaugų arba jų dalies teikimas (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekamas iki Paslaugų teikimo termino atnaujinimo. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jis buvo sustabdytas, Klientui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Paslaugų teikimą, Paslaugos teikiamos per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki jų teikimo sustabdymo, ir Paslaugų teikėjas neturi teisės Paslaugų sustabdymo pagrindu reikalauti Paslaugų teikimo termino pratęsimo.

17.6. Bendras Paslaugų ar jų dalies teikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei nurodytas Specialiosiose sutarties sąlygose. Paslaugų teikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Paslaugų ar jų dalies teikimas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje Paslaugų sustabdymo terminas, Klientas turi teisę Paslaugų sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo.

17.7. Paslaugų ar jų dalies suteikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugų ar jų dalies suteikimo termino atnaujinimas įforminamas Kliento raštu. Paslaugų teikimas privalo būti pradėtas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Kliento rašto apie Paslaugų teikimo atnaujinimą gavimo dienos.

XVIII. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

18.1. Paslaugos ir su jomis susijusios teisės, įgytos vykstant Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str.) ir pramoninės

nuosavybės teises ar kitas intelektualinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektualinės veiklos rezultatus, yra Kliento nuosavybė.

18.2. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad jokios Trečiosios šalies teisės nėra pažeidžiamos Sutarties vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektualinės nuosavybės teisės saugomi objektai, į kuriuos Paslaugų teikėjas neturi intelektualinės nuosavybės teisių.

18.3. Autorių turtinės teisės į Paslaugas Klientui pereina nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

18.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti Klientui nuostolius, patirtus dėl Trečiosios šalies ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties vykdymo.

18.5. Paslaugų teikėjas nedelsdamas praneša Klientui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir intelektualinės nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo.

XIX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

19.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;

19.2. Klientas, įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

19.2.1. dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu arba pritaikyti Paslaugų teikėjui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose;

19.2.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

19.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

19.3. Klientas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 str. numatytą atvejį.

XX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei 3.1 punkte išvardintais dokumentais.

20.2. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

20.3. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

20.4. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

20.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

20.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

20.7. Sutarties Šalys, keisdamos Bendrųjų sutarties sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose sutarties sąlygose.

PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

20____ - ____ - ____ Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 188710061) (toliau – Klientas), atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos grupės vadovo Andžejaus Dinikio, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 30-35/23 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“ ir ūkio subjektų grupė: uždaroji akcinė bendrovė „Fima“, juridinio asmens kodas 121289694, kurios registruota buveinė yra Žirmūnų g. 139, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir akcinė bendrovė Telia Lietuva, juridinio asmens kodas 121215434, kurios registruota buveinė yra Saltoniškių g. 7A, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytenio Pinaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, patvirtintus ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama pagrindinio partnerio, uždarnosios akcinės bendrovės „Fima“ generalinio direktoriaus Vytenio Pinaičio, veikiančio pagal 2025 m. balandžio 3 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. FIM-JVS25-001/2025-00210 (toliau – Paslaugų teikėjas), sutartyje Klientas ir Paslaugų teikėjas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis tarptautinės vertės pirkimo atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Vaizdo transliavimo, įrangos įrengimo, priežiūros ir remonto paslaugos“ (pirkimo numeris – 1245771) (toliau – pirkimas) sąlygomis bei Paslaugų teikėjo pateiktu pasiūlymu susitarė ir sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra **vaizdo transliavimo, įrangos įrengimo, priežiūros ir remonto paslaugos** (toliau – Paslaugos).

1.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, suteikti Klientui Paslaugas, kurių detalus aprašymas, jų kokybė nustatyti techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir pasiūlyme (3 priedas), o Klientas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti Paslaugas ir apmokėti už jas Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

1.3. Perkamų Paslaugų apimtis: nurodyta techninėje specifikacijoje (1 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.4. Paslaugų teikimo terminai: 96 (devyniasdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo terminų detalizavimas nurodytas techninėje specifikacijoje (1 priede).

1.5. Bendrųjų sutarties sąlygų XVII skyrius „Stabdymas“ netaikomas.

1.6. Kitos Paslaugų teikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo dokumentuose, techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir yra Sutarties Šalims privalomos.

II. PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

2.1. Pradinės Sutarties vertė yra 9.000.000,00 EUR be PVM. Sutartyje nurodytų Paslaugų įkainiai yra Sutarties 2 priede „Paslaugų įkainiai“.

2.2. Sutartyje ir jos galimais keitimo atvejais yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio. Šis kainos apskaičiavimo būdas yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiama.

2.3. Paslaugų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 2 arba daugiau proc. lyginant su bazinės kainos indeksu, o jei Paslaugų įkainiai jau buvo perskaičiuoti – su perskaičiavimui taikytu paskutiniu indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (<https://osp.stat.gov.lt/>) „Vartotojų kainų indeksai (VK), kainų pokyčiai, svoriai, vidutinės kainos“ grupėje skelbiamas indeksas – „Vartojimo paslaugos“.

2.4. Kliento mokėjimo Paslaugų teikėjui tvarka:

2.4.1. pirmaisiais Paslaugų teikimo metais, t. y. 2025 metais, Paslaugų teikėjui pagal Paslaugų teikėjo pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą gali būti sumokėtas ne didesnis nei 30% nuo metinės sutarties sumos avansas, metinę sumą išskaičiavus iš Paslaugų teikėjo pasiūlyme (Sutarties 3 priedas) nurodytos visos Bendros maksimalios pasiūlymo kainos, tačiau neviršijant 400 000,00 EUR su PVM sumos. Metinė suma bus išskaičiuojama pagal šią formulę: Paslaugų teikėjo pasiūlytą bendrą maksimalią pasiūlymo kainą (EUR su PVM) padalinus iš 96 (mėn.) ir padauginus iš 12 (mėn.);

2.4.2. 2026 m. ir kiekvienais paskesniais Paslaugų teikimo metais Paslaugų teikėjui pagal Paslaugų teikėjo pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą gali būti sumokamas neviršijantis 10 % nuo metinės sutarties sumos avansas, metinę sumą išskaičiavus iš Paslaugų teikėjo pasiūlyme (Sutarties 3 priedas) nurodytos visos Bendros maksimalios pasiūlymo kainos. Metinė suma bus išskaičiuojama pagal šią formulę: Paslaugų teikėjo pasiūlytą bendrą maksimalią pasiūlymo kainą (EUR su PVM) padalinus iš 96 (mėn.) ir padauginus iš 12 (mėn.);

2.4.3. mokėjimai nurodyti 2.4.1 ir 2.4.2 papunkčiuose bus atliekami Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 8.14 punkte nurodytų dokumentų visai prašomo avanso sumai pateikimo dienos. Avanso grąžinimo užtikrinimo formos pateiktos Sutarties 4 priede. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sutarties sąlygų 8.14 – 8.17 punktuose;

2.4.4. avansas išskaitomas iš Kliento Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų už suteiktas Paslaugas, atliekant 100 % 1 (vieno) mėnesio mokėtinų sumos dydžio išskaitymus iš kiekvieno mokėjimo. Pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta avansu dengiamos sumos dydis. Išskaitymai daromi tol, kol bus išskaityta visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neišskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos dydžio, yra išskaitoma iš paskutiniųjų sumų, kurias Klientas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už suteiktas Paslaugas.

2.5. Jeigu suteikus pilnai Paslaugas (pateikus galutinę PVM sąskaitą faktūrą) arba Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra išskaitytas iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų, tą dieną atsiranda Paslaugų teikėjo prievolė sumokėti (grąžinti) Klientui neišskaitytą avanso likutį.

2.6. Jeigu Paslaugų teikėjas, gavęs avansą, Paslaugas teiks nekokybiškai, tokiu atveju sekančiais metais avansas nebus mokamas.

III. PASLAUGŲ PRIĖMIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Paslaugų perdavimo – priėmimo aktu, kuris pasirašomas Paslaugų teikėjo ir Kliento įgaliotų atstovų, jeigu Paslaugos suteiktos laikantis Sutarties nuostatų. Paslaugų teikėjas iki einamojo mėnesio 15-os dienos pateikia Klientui Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą už praėjusį mėnesį suteiktas Paslaugas. Klientas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą arba atmesti Paslaugų teikėjo prašymą pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą, nurodydamas savo sprendimo motyvus bei priemones, kurių Paslaugų teikėjas privalo imtis, kad perdavimo – priėmimo aktas būtų pasirašytas.

3.2. Jeigu suteiktos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų Klientas turi teisę per 3 (tris) darbo dienas pareikšti Paslaugų teikėjui pretenziją, nurodant trūkumus, ir savo pasirinkimu pareikalauti, kad:

3.2.1. Paslaugų teikėjas neatlygintinai per 7 (septynias) kalendorines dienas pašalintų ar ištaisyty Paslaugų trūkumus arba atlygintų Kliento išlaidas joms ištaisyti arba pašalinti;

3.2.2. Paslaugų teikėjas grąžintų už kokybės reikalavimų neatitinkančias Paslaugas sumokėtas sumas ir nutraukti Sutartį, kai netinkamos kokybės Paslaugų suteikimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

3.3. Jeigu Paslaugų teikėjas nepašalina trūkumų, Klientas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti mokėtinas sumas ir mokėti tik už tas Paslaugas ar jų dalį, kurios atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus.

3.4. Suteiktų Paslaugų kaina, kiekvienos vaizdo kameros atskirai, per kalendorinį mėnesį apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$M = I_{\text{men.}} - (H * I_{\text{val.}}), \text{ kur}$$

$I_{\text{men.}}$ – vieno mėn. Paslaugų įkainis (EUR su PVM);

H – neveikusių vaizdo kamerų visas neveikimo laikas, t. y. valandų skaičius (skaičiuojamos tik pilnos neveikimo valandos neapvalinant minučių);

$I_{\text{val.}}$ – vienos vaizdo kameros valandos veikimo kaina (EUR su PVM), kuri apskaičiuojama: vienos vaizdo kameros valandos veikimo kaina ($I_{\text{val.}}$) apskaičiuojama pagal formulę:

$$I_{\text{val.}} = I_{\text{men.}} * 12 / 365 / 24 /, \text{ kur}$$

12 – metuose mėnesių skaičius, 365 – metuose dienų skaičius, 24 – paroje valandų skaičius.

Pagal formulę apskaičiuota kaina apvalinama iki 2 skaitmenų po kablelio. Jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridamas vienetasis, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.

Pirmojo mėnesio suteiktų paslaugų kaina I_{men1} apskaičiuojama:

$$I_{\text{men1}} = (I_{\text{men.}} / Y) * Z, \text{ kur}$$

$I_{\text{men.}}$ – vieno mėn. konkretios vaizdo kameros Paslaugų įkainis (EUR su PVM);

Y – pirmojo mėnesio dienų skaičius;

Z – dienų skaičius, kurias buvo teikiamos paslaugos pirmąjį mėnesį, kai pasirašytas Pasiruošimo paslaugų suteikimo aktas.

IV. EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 1 lentelės 1 – 54 eilutėse įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

1.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

1.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 2 lentelėje demontavimas ir įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

1.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad vienai vaizdo stebėjimo kamerai bus užtikrinta ne mažesnė negu 20 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą).

V. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų VIII skyrius Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – **200 000,00 EUR**. Sutarties įvykdymo

užtikrinimo galiojimo terminas – 97 (devyniasdešimt septyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Paslaugų teikėjui Klientas gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl Kliento kaltės:

6.1.1. jeigu vaizdo stebėjimo kameros vaizdo transliavimo paslauga neteikiama (vaizdo kameros vaizdas nėra transliuojamas ar transliuojamas nekokybiškai, pažeidžiant techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus) ilgiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Kliento pateiktos pretenzijos pagal Sutarties 3.2.1 papunktį, Paslaugų teikėjui papildomai prie Sutarties 3.3 papunktyje nurodytų pasekmių, bus taikoma 50,00 EUR dydžio bauda, kuri skaičiuojama už kiekvienos kameros vaizdo transliavimo paslaugos neteikimo dieną, kol nebus atnaujintas kokybiškas vaizdo stebėjimo kameros vaizdo transliavimo paslaugos teikimas;

6.1.2. jeigu naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 1 lentelės 1 – 54 eilutėse įrengimas nebus atliktas per Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytą terminą bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais, Paslaugų teikėjas moka Klientui 22,00 EUR dydžio baudą už kiekvienos vaizdo stebėjimo kameros neteikiamą arba netinkamai teikiamą vaizdo transliavimo paslaugą už kiekvieną dieną;

6.1.3. jeigu naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse įrengimas nebus atliktas per Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais, Paslaugų teikėjas moka Klientui 22,00 EUR dydžio baudą už kiekvienos vaizdo stebėjimo kameros neteikiamą arba netinkamai teikiamą vaizdo transliavimo paslaugą už kiekvieną dieną;

6.1.4. jeigu esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedo) 2 lentelėje demontavimas ir įrengimas nebus atliktas per Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.3 punkte nurodytą terminą bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais, Paslaugų teikėjas moka Klientui 22,00 EUR dydžio baudą už kiekvienos vaizdo stebėjimo kameros neteikiamą arba netinkamai teikiamą vaizdo transliavimo paslaugą už kiekvieną dieną;

6.1.5 jeigu vienai vaizdo stebėjimo kamerai nebus užtikrinta Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.4 punkte nurodyta tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą), Paslaugų teikėjas moka Klientui 22,00 EUR dydžio baudą už kiekvienos vaizdo stebėjimo kameros neužtikrintą Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveiką (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą) už kiekvieną dieną;

6.1.6 po vaizdo stebėjimo sistemos (įskaitant ir duomenų perdavimo tinklą) įrengimo Klientui kilus įtarimų dėl parametrų neatitikimo, jis pasilieka teisę samdyti trečiąją šalį sąlygų išpildymui ir matavimams patikrinti. Per tokį patikrinimą nustatčius neatitikimus, Klientas turi teisę skirti Paslaugų teikėjui 1 000,00 Eur baudą bei reikalauti, kad Paslaugų teikėjas ištaisytų nustatytus neatitikimus savo sąskaita.

6.2. Jei Paslaugų teikėjas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Kliento kaltės, Klientas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Paslaugų teikėjas atlygina Klientui dėl Paslaugų teikėjo kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Jei Paslaugų teikėjui buvo sumokėtas avansas, jis, nutraukus Sutartį šiame punkte nurodomu pagrindu, privalo grąžinti Klientui gautą avansą Bendrųjų sutarties sąlygų 8.17 punkto nustatyta tvarka.

VII. SUBTEIKĖJAI

7.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: nėra. Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Kliento atstovui subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus.

VIII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI

8.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

8.1.1. jeigu **naujų** vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 1 lentelės 1 – 54 eilutėse įrengimas nebus atliktas per 13 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais;

8.1.2. jeigu **naujų** vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse įrengimas nebus atliktas per 5 mėnesius (ius) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais;

8.1.3. jeigu esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 2 lentelėje demontavimas ir įrengimas nebus atliktas per 13 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais;

8.1.4. jeigu per vieną kalendorinį mėnesį užfiksuojama daugiau kaip 10 atvejų, kai bent vienai vaizdo stebėjimo kamerei nėra užtikrinta ne mažesnė negu 20 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą);

8.1.5. jeigu Paslaugų teikėjas per 1 (vieną) mėnesį nuo techninės specifikacijos 3 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios nepajungs visų techninės specifikacijos 3 lentelės 1 – 25 eilutėse nurodytose vietose įrengtų 54 (penkiasdešimt keturių) valdomų vaizdo stebėjimo kamerų bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje numatytais funkcionalumais;

8.1.6. jeigu Paslaugų teikėjas per 1 (vieną) mėnesį nuo 3 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios nepajungs visų techninės specifikacijos 3 lentelės 26 – 39 eilutėse nurodytose vietose įrengtų 54 (penkiasdešimt keturių) valdomų vaizdo stebėjimo kamerų bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais;

8.1.7. jeigu Paslaugų teikėjas per 1 (vieną) mėnesį nuo 3 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios nepajungs visų techninės specifikacijos 3 lentelės 40 – 78 eilutėse nurodytose vietose įrengtų 57 (penkiasdešimt septynių) valdomų vaizdo stebėjimo kamerų bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais;

8.1.8. jeigu Paslaugų teikėjas per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos nedemontuos visų techninės specifikacijos 4 lentelėje nurodytose vietose įrengtų 18 (aštuoniolikos) valdomų vaizdo stebėjimo kamerų.

8.1.9. jeigu vaizdo perdavimui naudojamas duomenų perdavimo patikimumas yra mažesnis kaip 99% per 12 (dvylika) mėnesių;

8.1.10. jeigu vaizdo stebėjimo kameros vaizdo transliavimo paslauga neteikiama (vaizdo stebėjimo kameros vaizdas nėra transliuojamas ar transliuojamas nekokybiškai, pažeidžiant techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus) ilgiau negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento pateiktos pretenzijos pagal Sutarties 3.2.1 punktį;

8.1.11. jeigu Paslaugų teikėjas neužtikrina duomenų perdavimo saugumo ir (ar) duomenų perdavimo tinklas neatitinka techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytų reikalavimų;

8.1.12. jeigu Paslaugų teikėjas Paslaugų teikimo metu nesivadovauja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais ir (ar) neužtikrina asmens duomenų apsaugos;

8.1.13. jeigu Paslaugų teikėjas siekia padidinti Paslaugų įkainius (t. y. nevykdo Sutarties už Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus Paslaugų įkainius);

8.1.14. naujo arba pratęsto Sutarties užtikrinimo nepateikimas nurodyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties užtikrinimą);

8.1.15. Paslaugų teikėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo;

8.1.16. Paslaugų teikėjas be Kliento žinios pasitelkia Sutarčiai vykdyti naują subteikėją;

8.1.17. Paslaugas teikia tokios teisės neturintis (-ys) asmuo (-enys);

8.2. Nustačius esminį Sutarties pažeidimą, Klientas turi teisę:

8.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjus Paslaugų teikėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;

8.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

8.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

8.3. Jei Paslaugų teikėjui buvo sumokėtas avansas, Klientui pasinaudojus Sutarties 8.2.1 punkte numatyta Sutarties nutraukimo teise, Paslaugų teikėjas privalo grąžinti Klientui gautą avansą Bendrųjų sutarties sąlygų 8.17 punkte nustatyta tvarka.

IX. GARANTIJA

9.1. Bendrųjų sutarties sąlygų XV skyrius netaikomas, išskyrus 15.1 papunktį.

X. KITOS NUOSTATOS

10.2. Klientas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: Vladimirą Michailovą, tel.: +370 686 16584, el. paštas: vladimiras.michailovas@vilnius.lt.

10.3. Jei Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos nepateikia Klientui techninėje specifikacijoje reikalaujamų dokumentų, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį bei Užsakovas turi teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.

XI. SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Techninė specifikacija – 1 priedas;

11.2. Paslaugų įkainiai – 2 priedas.

11.3. Paslaugų teikėjo pateiktas pasiūlymas – 3 priedas.

11.4. Avanso grąžinimo formos: avanso grąžinimo garantijos forma (4.1 priedas); avanso grąžinimo laidavimo draudimo rašto forma (4.2 priedas).

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Klientas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Paslaugų teikėjas:

UAB „Fima“

Žirmūnų g. 139, LT – 09120 Vilnius

Juridinio asmens kodas 121289694

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos pagrindinės techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos, trypiniai ir jų paaiškinimai.

Sąvokos ir trypiniai	Paaiškinimai
Klientas	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
VTSl	Vaizdo transliavimo ir stebėjimo įranga bei licencijų išplėtimas

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Pirkimo objektą sudaro – vaizdo stebėjimo kamerų, vaizdo transliavimo ir vaizdo transliavimui reikalingos įrangos diegimas, nesaugių vaizdo kamerų demontavimas, nuolatiniam elektros energijos tiekimui užtikrinti būtinų elektros energijos tinklų ir apskaitos prietaisų įrengimas bei atsiskaitymas už suvartotą elektros energiją (149-ių naujai įrengiamų vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų 1 lentelėje, keičiamų ir pajungiamų vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų 2 lentelėje, ir šiuo metu veikiančių, bet pasibaigus galiojančioms paslaugų teikimo sutartims pajungiamų vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų 3 lentelėje nuo 1-os iki 48-os eilutės imtinai, o nuo 49-os iki 78-os eilutės elektros tiekimą užtikrina ugdymo įstaigos), esamos Digifort programinės įrangos atnaujinimas ir nuolatinis naujinimas visą Sutarties laikotarpį, esamos vaizdo stebėjimo kamerų sistemos gamintojo Digifort (arba lygiavertis) licencijų išplėtimas, esamos vaizdo stebėjimo infrastruktūros atnaujinimas bei pagal numatomą sudaryti Sutartį įdiegtų vaizdo stebėjimo kamerų, vaizdo transliavimo, elektros energijos tiekimą įrangos ir infrastruktūros priežiūros paslaugos.

2. Pirkimo tikslas – išplėsti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių viešųjų vietų stebėjimą vaizdo stebėjimo kameromis. Šiuo metu vaizdo stebėjimo sistema naudoja programinę įrangą keturiuose Digifort serveriuose, kuriuose įdiegta Digifort 7.4., kurios HLCK kodai yra:

30D4-DGF-07FA008-C7508*E00B65/B054-HLCK-24FFA5;
 0B68-DGF-1DD099D-595EA*034FE5/98D8-HLCK-0B7560;
 425A-DGF-2572BDE-6A6EB*D9DC1F/1358-HLCK-B6174D;
 8A67-DGF-FD30A1E-9267C*C8DBE9/B843-HLCK-406F9E.

3. Paslaugos turi apimti:

3.1. 126-ių (vieno šimto dvidešimt šešių: 124 valdomų ir 2 stacionarių) naujų vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų techninės specifikacijos 1 lentelėje (1-54 eilutės) įrengimą ir parengimą eksploatacijai numatant reikalingą vaizdo stebėjimo sistemos gamintojo Digifort (arba lygiavertis) plėtimo licencijų kiekį bei užtikrinant jų integraciją į esamą gamintojo Digifort (arba lygiavertis) vaizdo stebėjimo sistemą, įskaitant vaizdo stebėjimo kamerų tiekimą, montavimą, AB „ESO“ elektros energijos tiekimą tinklų atvedimą, elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimą

bei išpildomosios kabelių trasos topografinės nuotraukos pateikimą Klientui po įrengimo, vaizdo stebėjimo kameroms tvirtinti reikalingų laikiklių įrengimą (kur reikia tinkamam vaizdo filmavimui), duomenų perdavimui skirtų ryšio linijų įvedimą ir kitos būtinos infrastruktūros sukūrimą. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengtos techninės specifikacijos 1 lentelėje (1-54 eilutės) nurodytose vietose pagal Paslaugų teikėjo parengtus ir su Klientu bei kitomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis nustatyta tvarka suderintus projektus. Suderinto projekto kopiją Paslaugų teikėjas turės pateikti Klientui prieš atliekant vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo darbus. Naujai įrengiamų vaizdo stebėjimo kamerų ir kitos vaizdo transliavimui reikalingos įrangos išorinių įrenginių (pvz.: vaizdo stebėjimo kamerų korpusai, vaizdo stebėjimo kamerų tvirtinimo laikikliai, alkūnės, vaizdo stebėjimo kamerų valdymo skydai ir kt.) spalva turi būti Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standarte <https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/02/Vilniaus-miesto-savivaldybes-gatviu-infrastrukturos-standartas.pdf>, kuris patvirtintas Kliento administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 30-1315/22 nurodytos spalvos RAL 9004 (arba lygiavertė), senamiesčio teritorijoje RAL 7026 (arba lygiavertė).

3.2. 17-os (septyniolikos) valdomų vaizdo stebėjimo kamerų Japoniškame sode, nurodytų techninės specifikacijos 1 lentelėje (55 eilutė) pakeitimą ir parengimą eksploatacijai numatant reikalingą vaizdo stebėjimo sistemos gamintojo Digifort (arba lygiavertis) plėtimo licencijų kiekį bei užtikrinant jų integraciją į esamą gamintojo Digifort (arba lygiavertis) vaizdo stebėjimo sistemą, įskaitant vaizdo stebėjimo kamerų tiekimą, montavimą, vaizdo stebėjimo kameroms tvirtinti reikalingų laikiklių įrengimą (kur reikia tinkamam vaizdo filmavimui), duomenų perdavimą ir su tuo susijusią įrangą. Vaizdo stebėjimo kamerų korpusai, laikikliai ir kiti išoriniai įrenginiai turi būti identiški jau įrengtoms atramoms/infrastruktūrai, t. y. RAL 9004 spalvos (arba lygiavertės). Vaizdo stebėjimo kameros turi būti montuojamos ant esamų atramų (apšvietimo stulpų) prie kurių įrengti komutaciniai skydai. Iki komutacinių skydų elektra yra atvesta, o nuo jų į atramas reikia atvesti elektros kabelius, kad būtų paduodamas 230 V elektros maitinimas kameroms. Laisva ryšių kanalizacija nutiesta iki komutacinių skydų, o nuo jų į atramas. Šviesolaidinis kabelis neatvestas.

3.3. 6-ių (šešių) valdomų vaizdo stebėjimo kamerų Vingrių skvere, nurodytų techninės specifikacijos 1 lentelėje (56 eilutė) pakeitimą ir parengimą eksploatacijai numatant reikalingą vaizdo stebėjimo sistemos gamintojo Digifort (arba lygiavertis) plėtimo licencijų kiekį bei užtikrinant jų integraciją į esamą gamintojo Digifort (arba lygiavertis) vaizdo stebėjimo sistemą, įskaitant vaizdo stebėjimo kamerų tiekimą, montavimą, vaizdo stebėjimo kameroms tvirtinti reikalingų laikiklių įrengimą (kur reikia tinkamam vaizdo filmavimui), duomenų perdavimą ir su tuo susijusią įrangą. Vaizdo stebėjimo kamerų korpusai, laikikliai ir kiti išoriniai įrenginiai turi būti identiški jau įrengtoms atramoms/infrastruktūrai, t. y. RAL 9004 spalvos (arba lygiavertės). Vaizdo stebėjimo kameros turi būti montuojamos ant esamų atramų (apšvietimo stulpų). Visos 6-ios vaizdo kameros turi būti prijungtos prie esamo komutacinio skydo, panaudojant esamą ryšių kanalizaciją. Šviesolaidinis kabelis neatvestas.

3.4. 177-ių (vieno šimto septyniasdešimt septynių) esamų, nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimą ir 206-ių (dviejų šimtų šešių: 199 valdomų ir 7 stacionarių) naujų vaizdo stebėjimo kamerų įrengimą ir parengimą eksploatacijai numatant reikalingą vaizdo stebėjimo sistemos gamintojo Digifort (arba lygiavertis) plėtimo licencijų kiekį bei užtikrinant jų integraciją į esamą gamintojo Digifort (arba lygiavertis) vaizdo stebėjimo sistemą, įskaitant vaizdo stebėjimo kamerų tiekimą, montavimą, vaizdo stebėjimo kameroms tvirtinti reikalingų laikiklių įrengimą (kur reikia tinkamam vaizdo filmavimui), duomenų perdavimui skirtų ryšio linijų įvedimą, AB „ESO“ elektros energijos tiekimo tinklų atvedimą, elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimą bei išpildomosios kabelių trasos topografinės nuotraukos pateikimą Klientui po įrengimo ir kitos būtinos infrastruktūros sukūrimą. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengtos techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytose vietose pagal Paslaugų teikėjo parengtus ir su Klientu bei kitomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis nustatyta tvarka suderintus projektus. Suderinto projekto kopiją Paslaugų teikėjas turės pateikti Klientui prieš atliekant vaizdo

stebėjimo kamerų įrengimo darbus. Naujai įrengiamų vaizdo stebėjimo kamerų ir kitos vaizdo transliavimui reikalingos įrangos išorinių įrenginių (pvz. vaizdo stebėjimo kamerų korpusai, vaizdo stebėjimo kamerų tvirtinimo laikikliai, alkūnės, vaizdo stebėjimo kamerų valdymo skydai ir kt.) spalva turi būti Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standarte <https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/02/Vilniaus-miesto-savivaldybes-gatviu-infrastrukturos-standartas.pdf>, kuris patvirtintas Kliento administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 30-1315/22 nurodytos spalvos RAL 9004 (arba lygiavertė), senamiesčio teritorijoje RAL7026 (arba lygiavertė).

3.5. Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau – AVPK) esančiose patalpose, Birželio 23-iosios g. 16, Vilniuje, per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo, turi būti atlikti šie darbai (įranga turi atitikti techninės specifikacijos 2 priede nurodytus parametrus):

3.5.1. AVPK techninėje patalpoje turi būti sumontuoti 3 nauji vaizdo stebėjimo sistemos serveriai.

3.5.1.1. Iš dviejų esamų vaizdo stebėjimo sistemos serverių turi būti perkeliamos esamos Digifort licencijos į du naujai sumontuotus serverius. Licencijų perkėlimo metu ir jas perkėlus, turi būti užtikrinamas esamų įrašų išsaugojimas su peržiūros galimybe dar 45 kalendorines dienas. Po 45 kalendorinių dienų, suderinus su Klientu iš abiejų serverių turi būti ištrinti visi įrašai, nereikalinga programinė įranga ir serveriai turi būti pristatyti Klientui į Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.

3.5.1.2. Vienas naujas serveris turi būti įdiegtas tam, kad būtų galimybė atsiradus poreikiui plėsti vaizdo stebėjimo sistemą, papildomai pajungiant į ją per visą Sutarties laikotarpį iki 200 viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kamerų. Serveris turi būti pristatytas su visa reikiama programine įranga ir su iš anksto įdiegta Digifort programine įranga su 200 Digifort licencijų. Paslaugų teikėjas turi įsivertinti visų planuojamų įdiegti vaizdo stebėjimo kamerų suintegravimą į Digifort sistemą;

3.5.1.3. Turi būti numatytas papildomas Digifort programinės įrangos plėtimas su 100 Digifort programinės įrangos licencijų, kurios turės būti paskirstytos ir įdiegtos į esamus serverius, kad būtų galimybė atsiradus poreikiui plėsti vaizdo stebėjimo sistemą, papildomai pajungiant į ją per visą Sutarties laikotarpį iki 100 viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kamerų, paskirstant jas per visus esamus serverius.

3.5.1.4. Vaizdo stebėjimo serverių ir duomenų saugojimo vietos turi būti numatyta tiek, kad vaizdo įrašų saugojimas būtų užtikrintas ne trumpesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas. Vaizdo įrašai turi būti saugomi 24/7 režimu, esant ne mažesnei 2 MP raiškiai, esant 3.5 Mbps duomenų srautui.

3.5.2. AVPK techninėje patalpoje turi būti sumontuotas vienas naujas vaizdo stebėjimo sistemos serveris ir sukonfigūruotas dirbti kaip Digifort Fail-Over serveris. Šis serveris turės stebėti 2-jų esamų bei 3-jų naujų serverių (viso 5 serverių) darbą ir vieno iš jų gedimo atveju turi perimti ir užtikrinti visas sugedusio serverio funkcijas. Šiam serveriui turi būti numatytos 200 Digifort Fail over kanalų licencijų.

3.5.3. AVPK esančioje patalpoje, kurioje 24/7 stebimi vaizdo stebėjimo kamerų transliuojami vaizdai, turi būti įrengtos dvi naujos vaizdo stebėjimui skirtos darbo vietos (kompiuteriai su monitoriais, klaviatūra, pelė, Digifort klaviatūra ir kita būtina įranga tinkamam darbo vietos veikimui užtikrinti) ir vaizdo siena (du kompiuteriai ir 6 monitoriai). Tuo tikslu, turės būti atlikti šie darbai:

3.5.3.1. AVPK techninėje patalpoje turės būti sumontuota nauja 42U komutacinė spinta (spintos montavimo vietą derinti įrangos montavimo metu su Klientu);

3.5.3.2. Naujai įrengtoje spintoje turės būti įrengti 4 (keturi) nauji kompiuteriai (2 kompiuteriai skirti dvejoms darbo vietoms ir 2 kompiuteriai skirti vaizdo sienos pajungimui);

3.5.3.3. Esama vaizdo stebėjimo siena turės būti išmontuota (išmontuota įranga pristatyta Klientui į Konstitucijos pr. 3, Vilniuje) ir pakeista nauja. Turi būti įrengiami nauji monitoriai, pritaikyti dirbti 24/7 režimu;

3.5.3.4. Tarp spintos ir darbo vietos stalų bei monitorių, turės būti pakloti nauji plastikiniai loviai tvarkingam kabelių sumontavimui (visi naujai montuojami kabeliai, turės būti montuojami paslėptu būdu);

3.5.3.5. Darbo vietos kompiuterių monitoriai, klaviatūros, pelės, vaizdo stebėjimo klaviatūros, garso kolonėlės ar kita būtina įranga darbo vietos veikimo užtikrinimui turės būti sujungti su naujais kompiuteriais (tarp spintos ir darbo stalo) naudojant naujus kabelius ir/ar jei reikia kabelių prailginimo priemonės (Pvz. USB extender, KVM ar pan.);

3.5.3.6. AVPK techninėje patalpoje naujai sumontuotoje spintoje ir esamoje spintoje turės būti sumontuota po vieną naują nepertraukiamą maitinimo šaltinį (NMŠ). NMŠ galia turi būti ne mažesnė nei 11000VA/10000W, o autonomijos laikas, esant pilnai apkrovai, turi būti ne mažiau nei 5 minutės. Šiose spintose turės būti sumontuota po du 16-os kištukų elektros paskirstymo įrenginius, kurie turi matuoti prijungtos įrangos elektros suvartojimą (atskirai kiekvienam prijungtam įrenginiui) ir esant nukrypimams nuo įprastų parametrų, turi siųsti pranešimą Kliento nurodytu el. pašto adresu.

3.5.3.7. AVPK įrengiamuose naujuose kompiuteriuose, naujuose serveriuose ir dviejuose esamuose serveriuose, turės būti sukonfigūruota serverių bei kompiuterių gamintojo monitoringo ir administravimo programinė įranga, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę bei Kliento nurodytu el. paštu siųsti informaciją apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo.

3.5.3.8. Atsižvelgiant į tai, kad AVPK patalpose yra dirbama 24/7, šie darbai turės būti atlikti, su Klientu suderinus darbų atlikimo grafiką, kuris turi būti suderintas per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Bet kuriuo atveju darbai turi būti atliekami ne ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas, užtikrinant sistemos naudojimosi galimybes 24/7.

3.6. Paslaugų teikėjas turi įsivertinti šias paslaugas:

3.6.1. esamos Digifort programinės įrangos (visų serverių bei visų darbų vietų (ne daugiau nei 35 darbo vietos) atnaujinimas ir nuolatinis naujinimas iki naujausios Digifort programinės įrangos versijos (ne dažniau kaip 1 kartą į metus) nuo 2026 m. lapkričio 23 d. iki Sutarties pabaigos. Paslaugų teikėjas turi įsivertinti, kad dalis darbo vietų yra Riboto Naudojimo patalpose, todėl pateikti ir suteikti paslaugas šiose patalpose galės tik lydimas AVPK atsakingo asmens. AVPK atsakingų asmenų sąrašas Paslaugų teikėjui bus pateiktas pasirašius Sutartį.

3.6.2. Paslaugų teikėjas, per 5 darbo dienas, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turės pateikti Klientui darbuotojų sąrašą, kurie Sutarties vykdymo metu Riboto naudojimo patalpose teiks Sutartyje numatytas paslaugas.

3.6.3. vaizdo stebėjimų kamerų perkonfigūravimą, optimizuojant vaizdo srautus, jų kokybę, darbo vietų „live“ bei įrašymo srautus;

3.6.4. vaizdo stebėjimo kamerų sąrašo sutvarkymą, grupavimą, pavadinimų atnaujinimą, visose darbo vietose;

3.6.5. atlikti visų kamerų privačios erdvės (angl. „Privacy masking“) perkonfigūravimą.

3.7. AVPK patalpose Birželio 23-iosios g. 16, Vilniuje, ne vėliau nei per 8 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo, turi būti įdiegta aparatinė ir programinė įranga, skirta vaizdo stebėjimo sistemos Digifort vaizdo analitikos įrengimui:

3.7.1. AVPK diegiama techninė ir programinė įranga turi atitikti techninės specifikacijos 2 priede nurodytus parametrus;

3.7.2. AVPK techninėse patalpose naujai įrengtoje spintoje turės būti sumontuoti ir sukonfigūruoti 2 kompiuteriai, skirti Digifort analitikos programinei įrangai įdiegti ir jos veikimui užtikrinti. Šie kompiuteriai turės būti prijungti prie 3.5.3.7, papunktyje numatytos programinės įrangos;

3.7.3. abiejuose 3.7.2 papunktyje nurodytuose kompiuteriuose turės būti įdiegta po 50 Digifort VCA analitikos kanalų licencijų (viso 100 kanalų licencijų);

3.7.4. Paslaugų teikėjas turės sukonfigūruoti analitikos taisykles, suderintas su Klientu jo nurodytose kameroje, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Analitikos taisyklių konfigūravimas turi apimti, bet neapsiriboti, šių taisyklių sukonfigūravimu: slampinėjimas tam tikroje zonoje; žmonių/automobilių skaičiavimas nurodytose zonose; automobilių statymo aptikimas neleistinoje zonoje; automobilio važiavimo aptikimas nurodytoje zonoje; objekto spalvinės gamos identifikavimas; paieškos pagal metaduomenis taisyklės sukonfigūravimas;

3.7.5. Paslaugų teikėjas, turi įsivertinti, kad per visą paslaugų teikimo laikotarpį turės praveisti ne daugiau kaip 80 valandų mokymų Kliento ir AVPK personalui, išmokinant jį naudotis Digifort programine įranga bei Digifort VCA analitika. Mokymai turės apimti ir VCA analitikos konfigūravimo taisykles, kad Kliento ir AVPK personalas pats galėtų atlikti analitikos konfigūravimą be Paslaugų teikėjo pagalbos;

3.7.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugų teikėjas turi pagal Kliento pateiktą poreikį bei pasiūlymo formoje numatytą įkainį atlikti vaizdo analitikos taisyklių koregavimą, patikslinimą, ar jų perkėlimą kitoms kameros. Vaizdo analitikos taisyklės turi būti sukonfigūruotos ne ilgiau nei per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Preliminarus galimas užsakyti analitikos taisyklių konfigūravimo kiekis ne daugiau nei 600 valandų per visą Sutarties laikotarpį.

4. Paslaugų teikėjas turi demontuoti 18-ą vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų techninės specifikacijos 4 lentelėje.

5. Paslaugų teikėjas per paslaugų teikimo laikotarpį turi užtikrinti nuolatinį ir nenutrūkstamą vaizdo duomenų perdavimą į AVPK patalpas Birželio 23-iosios g. 16, Vilniuje, iš naujose vietose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų 1 lentelėje (1–54 eilutės), esamose vietose pakeistų (papildomai įrengtų) ir pajungtų vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų 1 lentelėje (55–56 eilutės) bei 2 lentelėje (1–105 eilutės) ir pasibaigus galiojančioms paslaugų teikimo sutartims pajungtų vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų 3 lentelėje (1–78 eilutės).

6. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti realiu laiku vaizdo stebėjimo kamerų siunčiamų duomenų (vaizdo ir garso) perdavimui reikalingą ryšio užtikrinimo infrastruktūrą į AVPK patalpas Birželio 23-iosios g. 16, Vilniuje.

7. Paslaugų teikėjas turi numatyti, kad per visą 96 (devyniasdešimt šešių) mėnesių paslaugų teikimo laikotarpį atsiradus poreikiui (pvz. keičiant stulpus (atramas), tvarkant pastatus (statinius), ant kurių sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros, turės suteikti vaizdo stebėjimo kamerų nuėmimo bei vėlesnio sumontavimo paslaugas, bet ne daugiau kaip 30 kartų.

8. Paslaugų teikėjas turi numatyti, kad per visą 96 (devyniasdešimt šešių) mėnesių paslaugų teikimo laikotarpį atsiradus poreikiui plėsti vaizdo stebėjimo sistemą, papildomai turės pajungti į ją iki 300 viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kamerų. Vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas suprantamas kaip kamerų integravimas į serverius ir į Kliento turimą Digifort programinę įrangą (ryšio, elektros, priežiūros paslaugas Klientas užtikrins savo jėgomis). Vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo paslaugos bus apmokamos pagal Kliento pateiktus užsakymus už Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą įkainį kiekvienai kamerai pajungti. Klientas siekdamas, paslaugų teikimo metu, pagerinti arba patobulinti vaizdo stebėjimo sistemą, gali įgyvendinti savo sprendimus, kuriems Paslaugų teikėjas neprieštaraus.

9. Turi būti pagamintos ir įrengtos informacinės lentelės prie patekimų į vaizdo stebėjimo kamerų filmuojamą teritoriją. Įrengiamų informacinių lentelių kiekis nurodytas techninės specifikacijos 1 lentelės stulpelyje „Informacinių lentelių kiekis“. Informacinės lentelės pagal galimybes turi būti įrengiamos ant esamų stulpų, atramų. Informacinių lentelių matmenys turi būti 600x400 mm. Informacinių lentelių pagrindas turi būti pagamintas iš cinkuotos arba aliuminio skardos. Informacinių lentelių nugarėlių spalva turi būti Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standarte <https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/02/Vilniaus-miesto-savivaldybes-gatviu-infrastrukturos-standartas.pdf>, kuris patvirtintas Kliento administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 30-1315/22 nurodytos spalvos RAL 9004 (arba

lygiavertės), senamiesčio teritorijoje RAL7026 (arba lygiavertė). Informacinės lentelės teksto maketas pateiktas techninės specifikacijos 1 priede.

10. VTSĮ priežiūros ir remonto paslaugos, aprašytos techninės specifikacijos III dalyje, turi būti teikiamos visą paslaugų teikimo laikotarpį.

11. Šioje techninėje specifikacijoje Klientas numato minimalius reikalavimus VTSĮ techninei ir duomenų perdavimo įrangai. Klientui yra priimtini pasiūlymai, kuriuose siūlomų VTSĮ sudėtinių dalių techniniai rodikliai (techninės charakteristikos) yra tokie patys arba lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.

12. Paslaugų teikėjas:

12.1. **techniniame pasiūlymo aprašyme privalo** įvardinti visą siūlomą įrangą (išplėtimo licencijas, vaizdo stebėjimo kameras, ryšio įrangą), taip pat turi pateikti šios įrangos gamintojų pavadinimus, modelius, nuorodas į įrangos išsamų aprašymą (specifikaciją) gamintojo interneto svetainėje arba pateikti gamintojo aprašymą (specifikacijas) dėl kiekvieno parametro atskirai kartu su pasiūlymu užpildant Pirkimo sąlygų pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 2 priedas) pateiktą siūlomos įrangos techninių parametrų atitikties lentelę;

12.2. **iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateiktame pasiūlyme turi pateikti esamos vaizdo stebėjimo sistemos išplėtimo licencijų gamintojo raštą, kad Paslaugų teikėjo siūlomos vaizdo stebėjimo sistemos išplėtimo licencijos skirtos šio pirkimo Kliento sistemos plėtimui, kuriame būtų nurodyti HLCK kodai;**

12.3. **ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, turi pateikti informaciją nurodant kiekvienos vaizdo stebėjimo kameros siūlomą duomenų perdavimo būdą:**

- jei paslaugų teikimui bus naudojamas bevielis ryšis, tuomet turi būti naudojami licencijuoti radijo dažniai (kartu su pasiūlymu turi būti pateikti RRT leidimai arba jų kopijos naudoti dažnius). Visa atsakomybė ir išlaidos už radijo dažnių licencijavimą, naudojimą bei su tuo susiję mokesčiai tenka Paslaugų teikėjui;

- jei paslaugų teikimui bus naudojamos ryšio linijos, tuomet Paslaugų teikėjas turi būti ryšio linijų savininkas arba, jeigu Paslaugų teikėjas ryšio linijas ketina nuomoti, turi pateikti susitarimą su ryšio linijų savininku, kad ryšio linijų savininkas paslaugų teikimo terminu leis naudotis Paslaugų teikėjui jo ryšio linijomis.

13. Visa pasiūlyme nurodyta techninė įranga, kuri turės būti įrengta techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytose vietose (1 – 56 eilutės) ir 2 lentelėje nurodytose vietose (1–105 eilutės) turi būti nauja, nenaudota ir atitikti šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Techninė įranga privalo turėti atitikties pažymėjimus, sertifikatus ir gamintojo deklaracijas (CE), kurias ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Kliento pareikalavimo, turės pateikti Paslaugų teikėjas.

14. Klientas mėnesio paslaugos mokestį už kiekvieną konkrečią vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo vietą pradės mokėti Paslaugų teikėjui tik po to, kai kiekvienoje konkrečioje vietoje įrengus visas numatytas vaizdo stebėjimo kameras bus pradėta teikti vaizdo transliavimo paslauga (bus pasirašytas aktas, patvirtinantis vaizdo stebėjimo kamerų tinkamą įrengimą ir pradėtą vaizdo transliavimą kiekvienoje vietoje).

14.1. Vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas šios techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytose vietose (1–54 eilutės) turi būti atliktas per Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti pradėdama teikti nuo tos dienos, kai pasirašomas aktas, patvirtinantis vaizdo stebėjimo kamerų tinkamą įrengimą ir pradėtą vaizdo transliavimą kiekvienoje vietoje (1 lentelės 1–54 eilutės). Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti teikiama iki paslaugų teikimo termino pabaigos.

14.2. Vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas šios techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytose vietose (55 ir 56 eilutės) turi būti atliktas per Paslaugų teikėjo

pasiūlyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti pradėdama teikti nuo tos dienos, kai pasirašomas aktas, patvirtinantis vaizdo stebėjimo kamerų tinkamą įrengimą ir pradėtą vaizdo transliavimą kiekvienoje vietoje (1 lentelės 55 ir 56 eilutės). Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti teikiama iki paslaugų teikimo termino pabaigos.

15. Esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas šios techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytose vietose per Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo 2 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios. AB „ESO“ elektros energijos tiekimo tinklų atvedimas, elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimas turi būti įrengtas per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti pradėdama teikti nuo tos dienos, kai pasirašomas aktas, patvirtinantis vaizdo stebėjimo kamerų tinkamą įrengimą ir pradėtą vaizdo transliavimą kiekvienoje vietoje. Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti teikiama iki paslaugų teikimo termino pabaigos.

16. Vaizdo kamerų įrengtų ir veikiančių vietose, nurodytose 3 lentelėje pajungimo ir garantijos terminai:

16.1. Visų 3 lentelėje (1–25 eilutės) nurodytose vietose įrengtų ir veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas ir vaizdo transliavimas turi būti užtikrintas per 1 (vieną) mėnesį nuo 3 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios. Vaizdo stebėjimo kamerų (3 lentelė 1–25 eilutės) garantija galioja:

- 4 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2022 m. gruodžio 5 d., garantija galioja iki 2025 m. gruodžio 5 d.,
- 5 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2022 m. gruodžio 13 d., garantija galioja iki 2025 m. gruodžio 13 d.,
- 8 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2022 m. gruodžio 20 d., garantija galioja iki 2025 m. gruodžio 20 d.,
- 11 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2022 m. gruodžio 30 d., garantija galioja iki 2025 m. gruodžio 30 d.,
- 7 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. sausio 10 d., garantija galioja iki 2026 m. sausio 10 d.,
- 2 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. sausio 19 d., garantija galioja iki 2026 m. sausio 19 d.,
- 2 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. sausio 27 d., garantija galioja iki 2026 m. sausio 27 d.,
- 9 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. vasario 2 d., garantija galioja iki 2026 m. vasario 2 d.,
- 2 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. gegužės 25 d., garantija galioja iki 2026 m. gegužės 25 d.,
- 4 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. birželio 5 d., garantija galioja iki 2026 m. birželio 5 d.

16.2. Visų 3 lentelėje (26–39 eilutės) nurodytose vietose įrengtų ir veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas ir vaizdo transliavimas turi būti užtikrintas per 1 (vieną) mėnesį nuo 3 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios. Vaizdo stebėjimo kamerų (3 lentelė 26, 28, 30–39 eilutės) garantija galioja:

- 15 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. vasario 9 d., garantija galioja iki 2026 m. vasario 9 d.,
- 2 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. liepos 19 d., garantija galioja iki 2026 m. liepos 19 d.,
- 7 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. rugsėjo 5 d., garantija galioja iki 2026 m. rugsėjo 5 d.,

- 6 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. rugsėjo 7 d., garantija galioja iki 2026 m. rugsėjo 7 d.,
- 8 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. spalio 10 d., garantija galioja iki 2026 m. spalio 10 d.
- 3 vaizdo stebėjimo kamerų veikiančių nuo 2023 m. gruodžio 13 d., garantija galioja iki 2025 m. gegužės 25 d.
- 13 vaizdo stebėjimo kamerų (3 lentelė 27 ir 29 eilutės) gamintojo suteikta garantija yra pasibaigusi.

16.3. Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti teikiama nuo tos dienos, kai pasirašomas aktas, patvirtinantis vaizdo stebėjimo kamerų (3 lentelės 1–39 eilutėse) tinkamą pajungimą ir pradėtą vaizdo transliavimą. Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti teikiama iki paslaugų teikimo termino pabaigos bei apima vaizdo kamerų remontą (keitimą), jei jos sugestų pasibaigus garantijai.

16.4. Visų 3 lentelėje (40–78 eilutės) nurodytose vietose įrengtų ir veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas ir vaizdo transliavimas turi būti užtikrintas per 1 (vieną) mėnesį nuo 3 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios. Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti teikiama nuo tos dienos, kai pasirašomas aktas, patvirtinantis vaizdo stebėjimo kamerų (3 lentelės 40–78 eilutėse) tinkamą pajungimą ir pradėtą vaizdo transliavimą. Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti teikiama iki paslaugų teikimo termino pabaigos bei apima vaizdo kamerų remontą (keitimą), jei jos sugestų pasibaigus garantijai.

16.5. Prie bendrojo ugdymo įstaigų įrengtų 30-ies vaizdo stebėjimo kamerų įrengtų, veikiančių vietose, nurodytose 3 lentelėje (49–78 eilutės) garantija galioja: 25 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2022 m. vasario 18 d., garantija galioja iki 2025 m. vasario 18 d., 5 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2022 m. kovo 22 d., garantija galioja iki 2025 m. kovo 22 d. Elektros energiją šioms vaizdo stebėjimo kameroms nemokamai užtikrina bendrojo ugdymo įstaigos.

17. Visų 18-os įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas šios techninės specifikacijos 4 lentelėje nurodytose vietose turi būti atliktas per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

18. Visa demontuota nenaudotina įranga (senos vaizdo stebėjimo kameros) turi būti grąžinta Klientui į Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, pasirašius įrangos perdavimo-priėmimo aktą.

II. REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMUI

19. Visa duomenų perdavimo įranga naudojant bet kurias ryšio technologijas turi būti tokio pralaidumo, patikimumo ir žemo užlaikymo laiko, kad būtų išlaikomi šioje techninėje specifikacijoje aprašyti reikalavimai (vaizdo kokybei, vaizdo įrašymui, vaizdo stebėjimo kamerų valdymui ir kt.). Vaizdo perdavimui naudojamas duomenų perdavimo patikimumas turi būti ne mažiau 99 % per 12 mėnesių.

20. Paslaugų teikėjas vykdydamas Sutartį pasirinktinai gali įrengti ir (ar) naudotis įrengto šviesolaidinio ryšio ir (ar) kitų technologijų ryšio nuoma arba naudoti bevielio ryšio sprendimus. Bet kokių atveju Paslaugų teikėjas turi užtikrinti duomenų perdavimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais.

21. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti duomenų perdavimo saugumą tinkle nepriklausomai nuo naudojamo duomenų perdavimo būdo.

22. Duomenų perdavimo tinklas turi būti apsaugotas nuo neautentifikuotos prieigos ir nesankcionuoto duomenų perėmimo.

23. Siekiant apsisaugoti nuo DDoS tipo atakų, duomenų perdavimo paslaugos turi būti teikiamos uždaru, neturinčiu išėjimo į internetą tinklu ir negali būti paremtos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijomis (GRE, IPSeC ir t.t.). Duomenų perdavimo tinkle turi būti

užtikrintas maršrutizavimas tarp visų paslaugos teikimo taškų. **Paslaugų teikėjas ne vėliau nei per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Klientui integracijos su esama infrastruktūra priemonės, planą bei schemą, kuriame būtų detalizuota principinė fizinė ir loginė integracijos schema, IP adresacija ir maršrutizacija, ryšio tarp esamo saugaus duomenų tinklo (serverio) ir vaizdo stebėjimo kameromis būdas (siūloma VPN technologija) atitinkantis visus šiame skyriuje nurodytus saugos reikalavimus.**

24. Paslaugų teikėjas privalo pasirūpinti visais leidimais ir suderinimais VTSĮ įrengimui.

25. Sistemos duomenų perdavimo tinkle (perduodant informaciją tiek iš vaizdo stebėjimo kamerų į vaizdo stebėjimo pultą, tiek pačiame vaizdo stebėjimo pulte) informacija (vaizdas, garsas, duomenys) turi būti perduodama TCP/IP protokolu.

26. Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas privalo būti ne mažesnis kaip 99 %. **Paslaugų teikėjas ne vėliau nei per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumą įrodančius skaičiavimus arba matavimo rezultatus.**

27. Vienai vaizdo stebėjimo kamerai turi būti užtikrinta ne mažesnė negu 10 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą), o parsisiuntimo (download) greitaveika turi būti ne mažesnė nei 2 Mbps (iš centrinio pulto į vaizdo stebėjimo kamerą).

28. Paslaugų teikėjo siūlomas vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo tinklas turi būti integruotas į esamą saugų DDoS atakoms atsparų, uždarą, neturintį išėjimo į internetą (naudojant vidinius IP adresus) tinklą.

29. Po vaizdo stebėjimo sistemos (įskaitant ir duomenų perdavimo tinklą) įrengimo ir Klientui kilus įtarimų dėl parametrų neatitikimo, jis pasilieka teisę samdyti trečiąją šalį sąlygų išpildymui ir matavimams patikrinti, o nustačius neatitikimus reikalauti jų ištaisymo Paslaugų teikėjo sąskaita.

30. Visa siūloma duomenų perdavimo įranga turi būti sumontuota ir veikianti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, t. y. ne mažiau nei vieną žiemos sezoną (ne mažiau nei 4 mėn.) veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams. Lauko sąlygomis dirbantys duomenų perdavimo sistemos įrenginiai, atsižvelgiant į specifines, meteorologines sąlygas turi nepriekaištingai veikti esant temperatūrai ne mažesniame intervale, kaip nuo - 30°C iki + 50°C.

III. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMO KOKYBEI

31. Paslaugų tiekėjas privalo turėti visą parą veikiančią gedimų, susijusių su visų perkamų paslaugų teikimu, registravimo ir priežiūros tarnybą ir elektroninę gedimų registravimo, apskaitos ir užklausų valdymo sistemą. Klientui turi būti suteikta galimybė gedimus registruoti, apskaityti ir turėti chronologines realaus laiko ataskaitas Paslaugų tiekėjo užklausų valdymo sistemoje. Ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugų teikėjas turi pateikti visus reikiamus prisijungimo duomenis Klientui prie Paslaugų tiekėjo užklausų valdymo sistemos, bei pateikti telefono numerį ir gedimų registravimo elektroninio pašto adresą. Klientas prisijungęs prie Paslaugų tiekėjo užklausų valdymo sistemos, turi turėti šias galimybes:

- gedimų registravimą;
- užklausų registravimą;
- papildomų teikiamų paslaugų registravimą;
- konsultacijas;
- matyti visus užregistruotus gedimus bei jų būsenas (registravimo laiką, gedimo pašalinimo terminus ir faktines pašalinimo datas);
- galimybę kurti automatines ataskaitas, pagal pateiktas Kliento užklausas bei norimu Kliento periodiškumu;
- gauti statistinius duomenis ir ataskaitas apie pateiktas užklausas realiu laiku;

- nuolatinę komunikacijos galimybę apie kiekvieno gedimo/užklauso būseną;

Esant užklauso valdymo sistemos sutrikimams ar jai laikinai neveikiant, gedimas privalo būti užregistruotas Paslaugų tiekėjo nurodytu telefono numeriu ir/ar elektroniniu paštu.

32. Paslaugų tiekėjas privalės užtikrinti teikiamų paslaugų ir jas sudarančių elementų (pvz., techninės įrangos veikimo, priežiūros, remonto, duomenų perdavimo) kokybę. Remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti bloginamos.

33. Perkamas paslaugas apima įdiegtos techninės įrangos sutrikimų šalinimas.

33.1. Paslaugų tiekėjas, vieną kartą per 6 mėnesius Klientui elektroniniu paštu turi pateikti informaciją apie visus registruotus ar automatiškai užfiksuotus gedimus, Paslaugų tiekėjo reakcijas į juos bei teikti ir įgyvendinti siūlymus kaip išvengti pasikartojančių gedimų galimas problemas ateityje, pasiūlymus dėl sistemos atnaujinimo ar tobulinimo.

34. Esant bet kurio Paslaugų tiekėjo teikiamo įrenginio sutrikimui paslaugų suteikimo laikotarpiu, per 3 val. nuo pranešimo apie įrenginio darbo sutrikimą Paslaugų tiekėjo specialistai privalo imtis priemonių nustatyti ir pašalinti gedimą. Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti technines priemones, kurios leistų tiksliai nustatyti gedimo pradžią ir trukmę (pvz., formuoti ataskaitas apie įrenginių neveikimą). Pranešimai Paslaugų tiekėjui bus siunčiami el. pašto adresu, kurį Paslaugų tiekėjas nurodys Klientui ne vėliau nei iki vaizdo transliavimo iš pirmos įrengtos vaizdo stebėjimo kameros pradžios.

35. Paslaugų tiekėjo teikiamo įrenginio sutrikimu laikoma situacija, kai vaizdo transliavimo ir stebėjimo įrangos naudotojai dėl Paslaugų tiekėjo teikiamos įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekokybiškai. Nekokybiškas kamerų ir/ar kitos įrangos veikimas suprantamas kaip:

- neryškus, per tamsus ar per šviesus vaizdas;
- triukšmas arba trukdžiai vaizde (pikselių iškraipymai, „vaivorykštės“ efektai);
- neišsaugomas arba nepertraukiamas vaizdo įrašas;
- sugedusi įrašų atkūrimo funkcija;
- kameros vaizdo perdavimo transliacijos sutrikimas.

36. Jei teikdamas paslaugas Paslaugų tiekėjas turės atlikti įrangos pakeitimus, dėl kurių įranga nustos tinkamai funkcionuoti arba Klientas dėl neteisėtų Paslaugų tiekėjo veiksmų praras turimos techninės įrangos garantiją, tai tokiu atveju Paslaugų tiekėjas turės atstatyti įrangos darbą, kad ji tinkamai funkcionuotų.

37. Visus reikalingus veiksmus pagal garantinius įsipareigojimus Paslaugų tiekėjas turi atlikti be papildomų mokesčių.

38. Visos sumontuotos įrangos priežiūra ir remontas turi būti vykdomi visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį nuo vaizdo transliavimo paslaugos teikimo pradžios.

39. Turi būti atliekamos ne mažiau kaip 2 (dvi) profilaktinės kiekvienos vaizdo stebėjimo kameros apžiūros ir nuvalymas per 12 mėnesių nuo kiekvienos vaizdo stebėjimo kameros vaizdo transliavimo paslaugos teikimo pradžios. Sistemos aptarnavimo profilaktiniams darbams gali būti skiriama iki 8 valandų pagal iš anksto su Klientu suderintą grafiką, kuomet galimas sistemos dalinis ar visiškas neveikimas.

40. Paslaugos tiekėjas atskiru rašytiniu Kliento prašymu privalės išjungti prašyme nurodytą(-as) vaizdo kamerą(-as), kad nefiksuotų, ir(ar) netransliuotų ir(ar) nedarytų vaizdo įrašo. Vaizdo kamerų veikimo atstatymas gali būti atnaujintas gavus atskirą Kliento prašymą. Vaizdo kamerų veikimas turi būti atstatytas kiek įmanoma greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas nuo Kliento prašymo gavimo dienos. Šiame punkte numatyto atveju Klientas už vaizdo stebėjimo kamerų neveikimą turės atsikaityti įprasta tvarka pagal Sutartyje numatytus įkainius.

IV. REIKALAVIMAI TEISINEI APLINKAI

41. Paslaugų tiekėjas paslaugų teikimo metu turi vadovautis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą.

1 lentelė. Viešųjų vietų, kuriose naujai įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros, sąrašas:

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas ir kamerų kiekis*	Koordinatės	Pastabos***	Informacinių lentelių kiekis**
1.	V. Kudirkos aikštė, 4 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.6871220, 25.2801636 ir 54.6868662, 25.2808084	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 atramų skirtingose Gedimino pr. pusėse, 3-6 m aukštyje	-
2.	Vilniaus gatvė, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.6874304, 25.2795722	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
3.	Gedimino pr. ir Jogailos g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	Koordinatės 54.6873069, 25.2789489	Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos su 1 alkūne vaizdo stebėjimo kameroms montuoti. Vaizdo stebėjimo kameros montavimo aukštis 3-6 m	-
4.	Gedimino pr. ir A. Jakšto g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.6879978, 25.2749819	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos su 1 alkūne vaizdo stebėjimo kameroms montuoti. Vaizdo stebėjimo kamerų montavimo aukštis 3-6 m	-
5.	Gedimino pr. ir A. Goštauto g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.6906412, 25.2603424	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
6.	Pilies g. 8, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.6841147, 25.2895728	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-4 m aukštyje	1 vnt.
7.	Katedros aikštė, 3 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.6850464,	Vaizdo stebėjimo kameros	-

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas ir kamerų kiekis*	Koordinatės	Pastabos****	Informacinių lentelių kiekis**
		25.2878867 ir 54.6850301, 25.2864816	montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje	
8.	Rotušės aikštė, 3 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.6794917, 25.2878150	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
9.	Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g. sankryža, 2 valdomos ir 2 stacionarios vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.7021109, 25.2636650 ir 54.7019534, 25.2618871	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje	2 vnt.
10.	Trakų g. ir Pylimo g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.6798228, 25.2781473	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
11.	Sodų g., Seinų ir Stoties g. sankryža, 3 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.6719405, 25.2828472	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
12.	Aušros Vartų g. ir Pasažo skg., 3 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.6763771, 25.2881491	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
13.	Didžioji g. ir Pilies g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.6813068, 25.2890920	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
14.	Liejyklos g. ir Totorių g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	Koordinatės 54.6835276, 25.2826799	Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
15.	Šv. Jono g. ir Pilies g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.6823150, 25.2890608	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
16.	Islandijos g. 1, 2 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.683825, 25.278980	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant	-

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas ir kamerų kiekis*	Koordinatės	Pastabos****	Informacinių lentelių kiekis**
			esamos atramos, 3-6 m aukštyje	
17.	Viršuliškių g. ir Laisvės pr. sankryža, 3 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.7073766, 25.2269419	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
18.	Musninkų g. ir Šeškinės g. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.7165878, 25.2444173	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
19.	Liongino Baliukevičiaus-Dzūko g. ir P. Žadeikos g. sankryža, 1 valdoma vaizdo kamera	Koordinatės 54.735293, 25.246444	Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
20.	L. Asanavičiūtės g. 29, 2 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.6928280, 25.2166529	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
21.	Ateities g. ir Baltupio g. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.7368151, 25.2659898	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	4 vnt.
22.	Ozo g. 18 prie p/c „Ozas“, 4 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.7158091, 25.2774321 ir 54.7149849, 25.2773751	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje	2 vnt.
23.	Žaliųjų Ežerų g., Naujanerių g. ir Krakiškių g. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.8017327, 25.3478750	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	3 vnt.
24.	Ožkinių g. ir Vindaubos g. sankryža, 1 valdoma vaizdo kamera	Koordinatės 54.7682648, 25.3658910	Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	3 vnt.
25.	Antakalnio g. ir Šilo g. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.7049761, 25.3107696	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	3 vnt.
26.	Verkių g. ir Kareivių g.	Koordinatės	Vaizdo stebėjimo	3 vnt.

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas ir kamerų kiekis*	Koordinatės	Pastabos****	Informacinių lentelių kiekis**
	sankryža, 3 valdomos vaizdo kameros	54.7174419, 25.2952376	kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	
27.	Subačiaus g. 111, 2 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.674895, 25.318404	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	2 vnt.
28.	Gariūnų g. ir Paneriškių g. sankryža, 4 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.6590058, 25.1603993 ir 54.658982, 25.159188	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje	2 vnt.
29.	Šv. Jono g. ir Universiteto g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.681707, 25.286507	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	3 vnt.
30.	Vokiečių g. 13, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.6802290, 25.2832643	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
31.	Maironio g. 14A (Bernardinų sodas), 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	Koordinatės 54.683578, 25.296083	Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
32.	Kintų g. 6, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.6999223, 25.2767351 ir 54.6996049, 25.2766825	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje	3 vnt.
33.	Savanorių pr. 59, 2 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.670521, 25.241353	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
34.	Smalinės gatvėje, 2 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.705837, 25.189163	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	1 vnt.
35.	Karaliaučiaus g. 11, 2	Koordinatės	Vaizdo stebėjimo	1 vnt.

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas ir kamerų kiekis*	Koordinatės	Pastabos****	Informacinių lentelių kiekis**
	valdomos vaizdo kameros	54.708297, 25.173367	kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	
36.	Kalvarijų g. ir Turgaus g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.69949, 25.28291	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
37.	Žaliųjų Ežerų g. ir Balsių g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.786150, 25.347646	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	1 vnt.
38.	Malkų skveras, Pylimo g. 21, 4 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.678164, 25.278360 ir 54.677861, 25.277897	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje	-
39.	M. K. Čiurlionio gatvė, įėjimas į Vingio parką, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Koordinatės 54.682446, 25.246335	Kameros montuojamos ant esamos atramos su 1 alkūne kameroms montuoti, 3-6 m aukštyje	1 vnt.
40.	Tolminkiemio g. ir I. Kanto al. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.7047274, 25.1796136	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	4 vnt.
41.	Prie požeminės pėsčiųjų perėjos, esančios Oslo gatvėje prie Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (Šiltnamių g. 29), 5 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.6708238, 25.2084843 ir 54.6699885, 25.2085942	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje	3 vnt.
42.	Požeminėje pėsčiųjų perėjoje, esančioje prie Vingio parko, šalia S. Konarskio g. 26, 2 valdomos vaizdo kameros	https://maps.app.google.gl/4HAsNyZF95L6RLCN7	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant požeminės perėjos sienų 3 m aukštyje	2 vnt.
43.	Požeminėje pėsčiųjų perėjoje, esančioje prie prekybos centro „Panorama“ (Saltoniškių g. 9), 8 valdomos vaizdo kameros	https://maps.app.google.gl/dNAuByJt2dYP6Xmv6	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant požeminės perėjos sienų ir lubų	4 vnt.

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas ir kamerų kiekis*	Koordinatės	Pastabos****	Informacinių lentelių kiekis**
44.	A. Goštauto g. ir Gynėjų g. sankryža, 3 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.6949734, 25.2644828	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	2 vnt.
45.	Upės gatvėje, 2 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.6961746, 25.2631356	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	2 vnt.
46.	Subačiaus g. 127, 2 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.6741855, 25.3225968	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	2 vnt.
47.	Subačiaus gatvėje šalia Zarasų stotelės, 3 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.6765051, 25.3097816	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	1 vnt.
48.	Kaukysos g. ir Manufaktūrų g. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.6772359, 25.3183425	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	4 vnt.
49.	Šilo tiltas, 2 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.7053436, 25.3090617 ir 54.7054662, 25.3068100	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje	-
50.	Žirmūnų tiltas, 2 valdomos vaizdo kameros	Koordinatės 54.6946429, 25.3016833 ir 54.6955743, 25.2997652	Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje	-
51.	Karaliaus Mindaugo tiltas (Žygimantų gatvė), 1 valdoma vaizdo kamera	Koordinatės 54.6884120, 25.2878958	Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
52.	Karaliaus Mindaugo tiltas (Žvejų g. ir Rinktinės g. sankryža), 1 valdoma vaizdo kamera	Koordinatės 54.6896972, 25.2884503	Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas ir kamerų kiekis*	Koordinatės	Pastabos****	Informacinių lentelių kiekis**
53.	Žaliasis tiltas (Upės gatvė), 1 valdoma vaizdo kamera	Koordinatės 54.6920955, 25.2777721	Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
54.	Liubarto tiltas (A. Goštauto gatvė), 1 valdoma vaizdo kamera	Koordinatės 54.6883752, 25.2594030	Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje	-
55.	Japoniškas sodas (Linkmenų g. 2A) (17 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų)		Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 17 naujų kamerų įrengimas ant esamų atramų ir pajungimas (įrengimo ir pajungimo terminas nurodytas techninės specifikacijos 15 punkte)	3 vnt.
56.	Vingrių skveras, 6 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	Teritorija tarp Mindaugo g. – Vingrių g. ir Vingrių g. – Pylimo g.	Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 6 naujų kamerų įrengimas ant esamų atramų ir pajungimas (įrengimo ir pajungimo terminas nurodytas techninės specifikacijos 15 punkte)	2 vnt.

2 lentelė. Viešųjų vietų, kuriose reikia pakeisti ir pajungti vaizdo stebėjimo kameras, sąrašas

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai****	Pajungimo pradžia
1.	Geležinkelio stotis ties 19 ir 82 autobusų stotele. Koordinatės 54.6711765, 25.2842231	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
2.	Geležinkelio stotis ties 1, 2, 7 troleibusų stotele. Koordinatės 54.6704843, 25.2843858	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos ir 1 naujos stacionarios vaizdo kamerų	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
		įrengimas ir pajungimas	
3.	Geležinkelio stotis ties 1G ir 53 autobusų stotele. Koordinatės 54.6703850, 25.2840367	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
4.	Šventaragio g. prie Odminių skvero. Koordinatės 54.685356, 25.285913	Esamų 3 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 3 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
5.	Bazilijonų g. ir Pylimo g. sankryža.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų ir 1 naujos stacionarios vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
6.	Bazilijonų g. ir Aušros Vartų g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos ir 1 naujos stacionarios vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
7.	S. Dariaus ir S. Girėno g. ir F. Vaitkaus g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
8.	Rūdninkų g. ir Dysnos g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
9.	Aušros Vartų g. 15.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
10.	Aušros Vartų g. 19.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
11.	Didžioji g. 31 „Vilniaus rotušė“.	Esamų 3 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 4 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
12.	Pilaitės pr. ir Laisvės pr.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo	Per 12 mėnesių nuo Sutarties

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
	sankryža.	kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	įsigaliojimo dienos
13.	Vokiečių g. ir Šv. Mikalojaus g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
14.	Vokiečių g.-Dominikonų g.-Trakų g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
15.	Taikos g. ir Rygos g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
16.	Pilies g. ir Literatų g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
17.	Šventaragio g. 2.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
18.	Gedimino pr. ir Šventaragio g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
19.	Gedimino pr. ir Totorių g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
20.	Gedimino pr. ir Kudirkos a. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
21.	Kranto g. ir Lentvario g. sankryža. Koordinatės	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
	54.673290, 25.080463	kameros įrengimas ir pajungimas. Turi būti įrengtos 4 informacinės lentelės.	
22.	Linksmoji g. ir Parko g. sankryža. Koordinatės 54.685581, 25.430091	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
23.	Vilniaus g. ir Liejyklos g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
24.	Vilniaus g. ir Klaipėdos g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
25.	Gedimino pr. ir Jogailos g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
26.	A. Vienuolio g. ir J. Lelevelio g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
27.	Gedimino pr. ir Jakšto g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
28.	Gedimino pr. ir Vasario 16-osios g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
29.	Gedimino pr. ir V. Kudirkos g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
30.	Gedimino pr. 60 (LR Seimo viešbutis).	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
		kamerų įrengimas ir pajungimas	
31.	Gedimino pr. ir A. Goštauto g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
32.	Žvejų g. – Upės g. – Kalvarijų g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 3 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
33.	Šeimyniškių g. ir Kalvarijų g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
34.	Konstitucijos pr. ties Europos a.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
35.	Konstitucijos pr. 11.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
36.	Kalvarijų g. ir Turgaus g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
37.	Rinktinės g. ir Turgaus g. sankryža	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
38.	Konstitucijos pr. ir L. Kačinskio g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
39.	Maironio g. ir Šv. Mykolo g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
40.	Maironio g. ir Aukštaičių g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
41.	Kauno g. ir Švitrigailos g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
42.	Savanorių pr. 40.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
43.	Savanorių pr. ir Gerosios Vilties g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
44.	Savanorių pr. ir Žemaitės g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
45.	S. Dariaus ir S. Girėno g. ir Pelesos g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos ir 1 naujos stacionarios vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
46.	Pelesos g. ties pėsčiųjų tiltu.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
47.	Šaltkalvių g. – Kapsų g. – S. Dariaus ir S. Girėno g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
48.	Šventaragio g. ir Gedimino pr. prie Odminių skvero.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
49.	Šviesos g. ir Kovo 11-osios g. sankryža.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
	Koordinatės 54.669155, 25.097357	naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas. Turi būti įrengtos 4 informacinės lentelės	
50.	F. Vaitkaus g. (tarptautinis oro uostas).	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
51.	Pylimo g. ir Šv. Stepono g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
52.	Pylimo g. - Vingrių g. – Ligoninės g sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
53.	Pylimo g. - Lydos g. – Naugarduko g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
54.	P. Lukšio ir Žirmūnų g sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
55.	V. Kudirkos - J. Basanavičiaus g. - Švitrigailos g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos ir 1 naujos stacionarios vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
56.	M.K. Čiurlionio g. ir Geležinio Vilko g. viadukas.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
57.	Savanorių pr. ir Tūkstantmečio g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
58.	Gedimino pr. ir A. Vienuolio g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
		naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	
59.	T. Kosciuškos - Olandų g. - Antakalnio g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų ir 1 naujos stacionarios vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
60.	Kalvarijų g. ir Žalgirio g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
61.	Tuskulėnų g. - Apkasų g. – Rinktinės g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
62.	Šeimyniškių g. ir Rinktinės g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
63.	Edukologijos žiedas.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
64.	Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
65.	Ozo g. - Kareivių g. – Kalvarijų g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
66.	Liongino Baliukevičiaus-Dzūko g. 129.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
67.	Erfurto g. 1.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
		pajungimas	
68.	Pergalės g. ir S. Batoro g. sankryža	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
69.	Pergalės g. ir Parko g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos ir 1 naujos stacionarios vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
70.	Parko g. ir Žvirblių g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
71.	Arsenalų g. ir T. Vrublevskio g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
72.	Konstitucijos pr. 26 „Forum Palace“.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
73.	Žirmūnų g. ir Minties g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
74.	Pylimo g. ir Pamėnkalnio skveras.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
75.	Kauno g. ir Šv. Stepono g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
76.	J. Tumo-Vaižganto g. ir Lukiškių g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
77.	Lukiškių g. ir Mečetės g.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo	Per 12 mėnesių nuo Sutarties

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
	sankryža.	kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	įsigaliojimo dienos
78.	A.Tumėno g. ir Gynėjų g. sankryža.	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
79.	Bernardinų sodas (Sereikiškių parkas).	Esamų 12 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 12 naujų valdomų kamerų įrengimas ir pajungimas	Per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
80.	Rasų kapinės.	Esamų 10 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 10 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2025-10-11
81.	Linkmenų g. 26 ir Ozo g. teritorija	Esamų 11 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 11 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2025-10-11
82.	Žirmūnų skveras.	Esamų 5 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 5 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2025-10-11
83.	Trakų Vokės dvaro sodyba Žalioji g. 2A.	Esamų 8 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 8 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2025-10-11
84.	Prie Baltojo tilto	Esamų 6 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 6 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2025-10-11
85.	Vingio parkas. Koordinatės 54.6837823, 25.2380425	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
86.	Vingio parkas. Koordinatės 54.683366, 25.235050	Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir	2026-11-23

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
		pajungimas	
87.	Įvažiavimas į Vingio parką. Koordinatės 54.673288, 25.240273	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
88.	Įėjimas į Vingio parką (Žvėryno pusė). Koordinatės 54.692318, 25.245842	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
89.	Ozo g. ir Kernavės g. sankryža (prie Vilniaus licėjaus).	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
90.	Upės gatvėje.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
91.	Ozo g. ir Gelvonų g. sankryža.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
92.	Savanorių pr. ir Vaduvos g. sankryža.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
93.	Kalvarijų g. ir Ateities g. sankryža.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
94.	Geležinio Vilko g. ir Mokslininkų g. sankryža.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
95.	Žaliųjų ežerų g. ir Visalaukio g. sankryža.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
96.	Nemenčinės pl. ir Svajonių g.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo	2026-11-23

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
	sankryža.	kamerų demontavimas ir 2 valdomų vaizdo naujų kamerų įrengimas ir pajungimas	
97.	Santariškių transporto žiedas.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
98.	Salininkų g., P. Žvirkos g. ir Barčių g. sankryža.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
99.	Justiniškių g. ir Rygos g. sankryža.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
100.	Juodasis kelias ir Tolimoji g. sankryža.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
101.	S. Batoro g. ir Olandų g. sankryža.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
102.	S. Dariaus ir S. Girėno g. bei Eišiškių pl. sankryža.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
103.	Galvės g. ir J. Tiškevičiaus g. sankryža.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
104.	V. Kudirkos g. ir Pamėnkalnio g. sankryža.	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas	2026-11-23
105.	Žvalgų ir Verkių gatvių sankryža. Koordinatės	Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo	2026-11-23

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
	54.722610,25.294770	kamerų įrengimas ir pajungimas	

3 lentelė. Viešosiose vietose įrengtų ir veikiančių bei pasibaigus galiojančioms paslaugų teikimo sutartims į sistemą pajungiamų vaizdo stebėjimo kamerų, sąrašas

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
1.	Dariaus ir Girėno g. 8. Koordinatės 54.662968,25.274119.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-30
2.	Telšių gatvė. Koordinatės 54.663300,25.276699.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-30
3.	Dzūkų g. 37. Koordinatės 54.663918,25.283890.	Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-02-02
4.	Naujininkų g. 1. Koordinatės 54.668639,25.290452.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-05
5.	Dzūkų g. 1. Koordinatės 54.665451,25.276007.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-05-25
6.	Dzūkų g. ir Liepkalnio g. sankryža. Koordinatės 54.662455,25.300516.	Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-01-10
7.	Darbininkų g. ir Šaltkalvių g. sankryža. Koordinatės 54.661830,25.270894.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-06-05
8.	Gudų g. 22. Koordinatės 54.665741,25.287666.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-01-19
9.	Vilkpėdės gatvė. Koordinatės 54.664644,25.242142.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-20
10.	Sodų g. 22. Koordinatės 54.670056,25.282118.	Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-02-02
11.	Pylimo g. ir Geležinkelio g. sankryža. Koordinatės 54.671820,25.288039.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-06-05
12.	Sodų g. ir Gėlių g. sankryža. Koordinatės	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų	2025-12-13

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
	54.673405,25.283632.	pajungimas	
13.	Užupio g., Malūnų g. ir Paupio g. sankryža. Koordinatės 54.680697,25.295081; 54.680501,25.295231.	Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-02-02
14.	A.Savičiaus g. ir Bokšto g. sankryža. Koordinatės 54.679423,25.290654.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-30
15.	Vilniaus g. ir Labdarių g. sankryža. Koordinatės 54.684945,25.279502.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-01-27
16.	Sodų g. 22. Koordinatės 54.670973,25.282309.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-30
17.	Parko g. 34A. Koordinatės 54.685538,25.425004.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-01-10
18.	Valakupių g. 5. Koordinatės 54.727149,25.316359.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-01-10
19.	Įvažiavime į Žirmūnų gatvės kiemus ties Žirmūnų g. 72. Koordinatės 54.721989,25.300933.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-20
20.	Įvažiavime į Žirmūnų gatvės kiemus priešais Žirmūnų g. 139. Koordinatės 54.726412,25.298005.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-20
21.	S. Žukausko gatvė. Koordinatės 54.711386,25.302719.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-20
22.	Žaliųjų Ežerų g. Balsio ežero paplūdimio automobilių stovėjimo aikštelėje. Koordinatės 54.783206,25.335402.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2025-12-13
23.	Žaliųjų Ežerų gatvė. Koordinatės 54.777201,25.337417.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-13
24.	Architektų g. 43. Koordinatės 54.674187,25.201579.	Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-30
25.	Karaliaučiaus g. 13A.	Esamų 2 valdomų vaizdo	2025-12-05

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
	Koordinatės 54.710242,25.172541.	stebėjimo kamerų pajungimas	
26.	Reformatų skvere (Reformatų skv. 1).	Esamų 15 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-10-11
27.	Lukiškių aikštė.	Esamų 8 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-10-11
28.	Amatų g. 1.	Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-10-11
29.	Kaukysos g. 18 (Kaukysos sporto aikštynas).	Esamų 5 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-10-11
30.	V. Druskio g. ir L. Asanavičiūtės g. sankryža. Koordinatės 54.685400,25.205782.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-10-11
31.	Č. Sugiharos gatvė. Koordinatės 54.703465,25.231657.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-01-24
32.	Architektų g. 152. Koordinatės 54.682479,25.213507.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-01-24
33.	Jonažolių g. 1. Koordinatės 54.667676,25.216302.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-19
34.	Vėtrungių g. 71. Koordinatės 54.740997,25.229872.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-21
35.	Gelvonų g. ir S. Stanevičiaus g. sankryža. Koordinatės 54.720791,25.256241.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-19
36.	Ateities g. ir Fabijoniškių g. sankryža. Koordinatės 54.730743,25.244954.	Esamų 4 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-21
37.	Žemynos g. ir Laisvės pr. sankryža. Koordinatės 54.726248,25.233393.	Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2025-12-19
38.	Ukrainos Didvyrių g. 2 prie Rusijos Federacijos ambasados. Koordinatės 54.696018,25.242910;	Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-01-24

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
	54.694967,25.241751; 54.696006,25.240415.		
39.	Mindaugo g. 13 prie Baltarusijos Respublikos ambasados. Koordinatės 54.677653,25.273923.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-01-24
40.	Viršuliškių g. ir Šešuolių g. sankryža. Koordinatės 54.708565,25.221545.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-11-23
41.	L. Asanavičiūtės gatvė. Koordinatės 54.693134,25.214866.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-11-23
42.	A.J. Povilaičio g. 24. Koordinatės 54.698206,25.222016.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-11-23
43.	Šeškinės g. 22A. Koordinatės 54.715741,25.248873.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-11-23
44.	Fabijoniškių g. 2A. Koordinatės 54.721625,25.245633.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-11-23
45.	A.Tumėno g. ir A. Goštauto g. sankryža. Koordinatės 54.692458,25.260835.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-11-23
46.	A.Goštauto g. ir J. Tumo-Vaižganto g. sankryža. Koordinatės 54.692227,25.271980.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-11-23
47.	Smalinės g. ir Gilužio g. sankryža. Koordinatės 54.701011,25.181378.	Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	2026-11-23
48.	Tauro kalno parkas. Tauro kln., Vilnius, Vilniaus m. sav.	Esamų 9 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas	per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo
49.	Vilniaus „Ateities“ mokykla, S. Stanevičiaus g. 98.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
50.	Vilniaus „Laisvės“ gimnazija, Darželio g. 2/15.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
51.	Vilniaus „Minties“ gimnazija, Erfurto g. 23.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	2026-11-23

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
		pajungimas	
52.	Vilniaus „Ryto“ progimnazija, D. Gerbutavičiaus g. 9.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
53.	Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija, Taikos g. 47.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
54.	Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla, Palydovo g. 29A.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
55.	Vilniaus A. Kulviečio klasikinė gimnazija, Gedvydžių g. 8.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
56.	Vilniaus A. Puškino gimnazija, Gabijos g. 8.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
57.	Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla, Viršuliškių g. 103.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
58.	Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus, Antakalnio g. 120.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
59.	Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazija, S. Konarskio g. 34.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
60.	Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazija, S. Konarskio g. 27.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
61.	Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija, Rygos g. 10.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
62.	Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykla, Tremtinių g. 1.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
63.	Vilniaus Karoliniškių gimnazija, Sausio 13-osios g. 17.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
64.	Vilniaus Lazdynų mokykla, Žėručio g. 4.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
65.	Vilniaus L. Karsavino mokykla, Justiniškių g. 43.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
66.	Vilniaus Liepkalnio mokykla, Liepkalnio g. 18.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės*	Numatomi darbai***	Pajungimo pradžia
67.	Vilniaus Naujininkų mokykla, Šaltkalvių g. 32.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
68.	Vilniaus M. Mažvydo progimnazija, Vydūno g. 17A.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
69.	Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, J. Kolaso g. 18.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
70.	Vilniaus Vyčio gimnazija, Vilniaus g. 32.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
71.	Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija, Kovo 11-osios g. 21.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
72.	Vilniaus S. Daukanto progimnazija, Naugarduko g. 7.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
73.	Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, Tuskulėnų g. 31.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
74.	Vilniaus V. Kačialovo gimnazija, A. J. Povilaičio g. 1.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
75.	Vilniaus Žemynos gimnazija, Čiobiškio g. 16.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
76.	Vilniaus Žvėryno gimnazija, Žalioji g. 4.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
77.	Vilniaus „Juventos“ gimnazija, Telšių g. 2.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23
78.	Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla, Šeškinės g. 25.	Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas	2026-11-23

* Naujai įrengiamų vaizdo kamerų vietų adresai negali būti keičiami, tačiau koordinatės gali būti tikslinamos priklausomai nuo institucijų, įmonių, įstaigų ar organizacijų, kurios derina vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo projektus, prieštaravimų ar nurodymų, taip pat esant galimybei ženkliai sumažinti vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo kaštus, tuo pačiu nepabloginant teritorijos stebėjimo galimybių, arba esant kitoms objektyvioms ir Klientui palankioms bei priimtinioms aplinkybėms.

** Informacinių lentelių įrengimo vietos nurodytos interneto <https://maps.vilnius.lt/saugus-miestas?zoom=1&x=581205.6175000002&y=6064062.254000001&safeCityLayer=999!0!7!&allL>

[ayers=999!&basemap=base-dark&identify=](#) , kur violetine spalva pažymėtos planuojamų įrengti informacinių lentelių vietos.

*** Tikslią vaizdo stebėjimo kameros montavimo padėtį derinti su Klientu projekto derinimo metu.

4 lentelė. Viešosiose vietose esančių vaizdo stebėjimo kamerų, kurias reikia demontuoti, sąrašas:

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kameros adresas	Koordinatės
1.	Geležinkelio g. 6 (pėsčiųjų tilto prieigose), 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	Koordinatės 54.669551, 25.282590
2.	Sodų g. 17 – Šopeno g. 1, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	Koordinatės 54.672109, 25.282480
3.	Aušros Vartų g. 3, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	Koordinatės 54.676675, 25.288317
4.	Didžiosios g. ir Švarco g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	
5.	Seinų g. 4, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	Koordinatės 54.672003, 25.283955
6.	Liejyklos g. – Totorių g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	
7.	Bokšto g. – Didžioji g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	
8.	Pilies g. – Šv. Jono g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	
9.	Pilies g. – S. Skapo g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	
10.	Vilniaus g. – Islandijos g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	Koordinatės 54.683705, 25.279251
11.	S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	
12.	Viršuliškių g. 40 p/c Mada, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	Koordinatės 54.708184, 25.227345
13.	Musninkų ir Šeškinės g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	Koordinatės 54.716776, 25.244424
14.	Laisvės pr. 107, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	
15.	Vilniaus A. Kulviečio klasikinė gimnazija, Gedvydžių g. 8, 1	Koordinatės 54.737297, 25.237705

Eil. Nr.	Vaizdo stebėjimo kameros adresas	Koordinatės
	valdoma vaizdo stebėjimo kamera	
16.	Liongino Baliukevičiaus-Dzūko g. 15, restoranas Baltazaras, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	Koordinatės 54.735426, 25.247082
17.	V. Maciulevičiaus g. 20, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	Koordinatės 54.688145, 25.206980
18.	L. Asanavičiūtės g.27A, Karoliniškių poliklinika, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	Koordinatės 54.692985, 25.215345

V. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

42. Visa projektinė dokumentacija (supaprastinti projektai) turi būti pateikta lietuvių kalba arba, nesant galimybės, anglų kalba. Paslaugų teikėjas turės užtikrinti visus reikalingus leidimus, atestatus VTSĮ įrengimui, projektinės dokumentacijos paruošimui, jeigu jų reikės paslaugų pasiruošimo metu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Bendravimas tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento turi vykti lietuvių kalba (Paslaugų teikėjas gali naudotis ir vertėjų paslaugomis).

44. Paslaugų teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be raštiško Kliento leidimo.

45. Pasibaigus paslaugų teikimo terminui ir Sutarties galiojimui, visa perdavimo-priėmimo aktu perduota VTSĮ įranga, vaizdo stebėjimo kamerų tvirtinimo medžiagos ir elektros ryšių infrastruktūra nuosavybės teise lieka Klientui. Likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki paslaugų teikimo termino pabaigos Paslaugų teikėjas turės nurodyti jo įrengtos VTSĮ įrangos, vaizdo stebėjimo kamerų tvirtinimo medžiagų ir elektros ryšių infrastruktūros kainas, kurios bus įrašytos perdavimo - priėmimo akte prie kiekvieno perduodamo turto vieneto.

46. Techninėje specifikacijoje konkretūs modeliai, šaltiniai, standartai konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai konkreti kilmė arba gamyba apima ir jiems lygiagrečius produktus ar procesus, t. y. Paslaugų teikėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra priedas arba „lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra Rangovo pareiga.

47. Paslaugų teikėjas privalo pateikti vaizdo stebėjimo kameras su naujausiais vaizdo stebėjimo kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai, nurodyti pateiktoje nuorodoje: <https://www.nksc.lt/doc/biuleteniai/2020-05-27%20Hikvision%20ir%20Dahua%20kameru%20kibernetinio%20saugumo%20vertinimas.pdf>.

48. Paslaugų teikėjas turi organizuoti naujai įrengiamų vaizdo stebėjimo kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš Europos Sąjungos ir NATO šalyse esančių serverių. **Paslaugų teikėjas, ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas Sutarties pasirašymo dienos, turi pateikti nuorodą ir (ar) pagrindžiančius dokumentus, kur būtų matoma iš kur yra gauti vaizdo stebėjimo kamerų atsisiunčiami programinės įrangos atnaujinimai.**

49. Paslaugų teikėjas privalo pateikti vaizdo stebėjimo kameras tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, Kliento nenurodyti funkcionalumai, turėtų būti deaktyvuoti.

50. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti izoliuotos atskirame fiziniame arba specifiškai parametrizuotame loginiame tinkle, neturinčiame prieigos prie tarnybinių, vietinių ar viešųjų interneto tinklų.

51. Paslaugų teikėjas negali naudoti įrangos, pagamintos valstybėse bei teritorijose, nurodytose Valstybių ar teritorijų, kurių paslaugos tiekėjai, jų subtiektėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdančias asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės [2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280](#) „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“, taip pat Paslaugų teikėjas (įskaitant subteikėjus ir jungtinės veiklos partnerius) ir jį kontroliuojantys asmenys negali būti įsteigti minėtame sąraše išvardintose šalyse.

**NUSIŽENGIMŲ PREVENCIJAI, ASMENŲ
IR TURTO SAUGUMUI UŽTIKRINTI
TERITORIJA STEBIMA VAIZDO KAMEROMIS**



Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Birželio 23-osios g. 16, Vilnius, **tel. (8 5) 271 6007**
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, **tel. (8 5) 211 2000**

Išsamesnė informacija:
www.vilnius.lt arba **www.vilnius.policija.lrv.lt**
el. paštu: savivaldybe@vilnius.lt,
vilniausvpk.kanceliarija@policija.lt

(avanso grąžinimo garantijos forma)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

AVANSO GRAŽINIMO GARANTIJA

202__m._____d. Nr._____

(miesto pavadinimas)

1. UAB [pavadinimas], kodas [XXXX], adresas [XXX], (toliau – Klientas) pranešė, kad [XXXX] m. [XXXX] d. su Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau - Garantijos gavėjas) sudarė sutartį (ketina sudaryti sutartį) Nr. [XXXX], dėl tiekimo ar teikimo ar darbų [prekių / paslaugų / darbų pavadinimas] atlikimo / įvykdymo (toliau – Sutartis). Pagal Sutartį Garantijos gavėjas sumokės avansu [avanso suma] (toliau - Avansinis mokėjimas) Klientui, kai Garantijos gavėjas gaus avanso grąžinimo garantiją.,

2. [pavadinimas], adresas [XXX], (toliau – Bankas) šioje Garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [XXXX] (suma žodžiais ir valiuta), per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs raštišką Garantijos sąlygas atitinkantį Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas Garantijos Nr. [XXXX] ir yra patvirtinta, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų ir negrąžino avanso pagal Sutarties sąlygas. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų.

3. Reikalavimą mokėti Bankui Garantijos gavėjas turi pateikti;

3.1. aukščiau nurodyti Banko adresu kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad reikalavimą mokėti pasirašęs asmuo (-enys) turi teisę pasirašyti Garantijos gavėjo vardu ir jo (jų) parašas (-ai) yra autentiškas (-i) arba

3.2. elektroniniu paštu: [adresas] pasirašytą Garantijos gavėjo vadovo ar įgalioto asmens elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

4. Pagal Garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau, negu visa Avansinio mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Kliento sąskaitą Nr. _ [Kliento sąskaitos nr.], esančią Banke. Avansinio mokėjimo nurodyme turi būti įrašytas šios Garantijos ir/arba Sutarties numeris.

5. Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl reikalavimo teisė pagal šią Garantiją yra neperleistina, neįkeistina ir / ar kitaip neapribotina.

6. Šioje Garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią Garantiją.

7. Ši Garantija galioja iki 20__ m. _____ d.

8. Visi Banko įsipareigojimai pagal Garantiją baigia galioti, esant nors vienai iš šių sąlygų:

- 8.1. Baigiasi Garantijos galiojimas;
- 8.2. Bankas sumoka Garantijos gavėjui Garantijoje nurodytą visą Garantijos sumą;
- 8.3. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad:
 - 8.3.1. atsisako savo teisių pagal Garantiją,
 - 8.3.2. Klientas įvykdė išsipareigojimus, kurių užtikrinimui suteikta Garantija.

9. Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus Garantijos terminui.

10. Garantijai taikomos Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (angl. Uniform Rules for Demand Guarantees ICC Publication No. 758). Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(avanso mokėjimo grąžinimo laidavimo draudimo rašto forma)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO (AVANSO) LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

20__ m. ____ d. Nr. ____
/miesto pavadinimas/

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].

[įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Tiekėjas) pagal 202_ m. xx mėn. xx d. Sutartį Nr. xx (toliau – Sutartis) su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (toliau – Užsakovas) įsipareigojo atlikti /tiekti/teikti objekto „Objekto pavadinimai“ darbus/prekes/paslaugas.

Pagal sutarties sąlygas Užsakovas sumokės Tiekėjui avansu [įrašykite avanso sumą skaičiais] (įrašykite avanso sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą), sumą, kai Užsakovas gaus išankstinio mokėjimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą] (toliau – Draudimo bendrovė), šiame laidavimo draudimo rašte nustatytais sąlygomis per 10 (dešimt) darbo dienų neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui bet kokią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]), raštu gavusi pirmą Užsakovo reikalavimą, kuriame turi būti nurodyta, kad Tiekėjas negrąžino Užsakovui visos arba dalies išankstinio mokėjimo sumos Sutartyje numatytais sąlygomis ir išmokama suma teisėtai priklauso Užsakovui pagal pasirašytos sutarties sąlygas. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo.

Bet kuris Draudimo bendrovei pateiktas mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas Užsakovo vadovo parašu.

Draudimo bendrovė neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (*Force Majeure*).

Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtomis sumomis.

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Tiekėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Tiekėjo turtą.

Šis raštas įsigalioja nuo 20__ m. ____ d. ir galioja iki 20__ m. ____ d. imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo draudimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.

Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Tiekėjas įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Tiekėjo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir (arba) Tiekėjas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20_ m. ____ mėn. ____ dienos _____ patvirtintų _____ laidavimo draudimo taisyklių Nr.____ (toliau - Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

Draudimo bendrovė:

/Draudimo bendrovės pavadinimas/

Igaliotas asmuo: /parašas/

/vardas ir pavardė/

Bendra maksimali pasiūlymo kaina (1 + 2 + 3 + 4 lentelių suma), EUR be PVM (pasiūlymų palyginimui):
21 % PVM:
Bendra maksimali pasiūlymo kaina (1 + 2 + 3 + 4 lentelių suma), EUR su PVM (pasiūlymų palyginimui):

ūlymo forma“ 1 priedas

8 370 000,00
1 757 700,00
10 127 700,00

**1 lentelė. Viešųjų vietų, kuriose naujai įrengiamos
vaizdo stebėjimo kameros, sąrašas:**

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4
1	V. Kudirkos aikštė, 4 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	4
2	Vilniaus gatvė, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	2
3	Gedimino pr. ir Jogailos g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	kompl.	1
4	Gedimino pr. ir A. Jakšto g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	2
5	Gedimino pr. ir A. Goštauto g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	2
6	Pilies g. 8, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	2
7	Katedros aikštė, 3 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	3
8	Rotušės aikštė, 3 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	3
9	Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g. sankryža, 2 valdomos ir 2 stacionarios vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	4
10	Trakų g. ir Pylimo g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	2
11	Sodų g., Seinų ir Stoties g. sankryža, 3 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	3
12	Aušros Vartų g. ir Pasažo skg., 3 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	3
13	Didžioji g. ir Pilies g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	2
14	Liejyklos g. ir Totorių g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	kompl.	1
15	Šv. Jono g. ir Pilies g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	2
16	Islandijos g. 1, 2 valdomos vaizdo kameros	kompl.	2
17	Viršuliškių g. ir Laisvės pr. sankryža, 3 valdomos vaizdo kameros	kompl.	3
18	Musninkų g. ir Šeškinės g. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros	kompl.	2
19	Liongino Baliukevičiaus-Dzūko g. ir P. Žadeikos g. sankryža, 1 valdoma vaizdo kamera	kompl.	1
20	L. Asanavičiūtės g. 29, 2 valdomos vaizdo kameros	kompl.	2
21	Ateities g. ir Baltupio g. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros	kompl.	2
22	Ozo g. 18 prie p/c „Ozas“, 4 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	4
23	Žaliųjų Ežerų g., Naujanerių g. ir Krakiškių g. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros	kompl.	2

24	Ožkinių g. ir Vindaubos g. sankryža, 1 valdoma vaizdo kamera	kompl.	1
25	Antakalnio g. ir Šilo g. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros	kompl.	2
26	Verkių g. ir Kareivių g. sankryža, 3 valdomos vaizdo kameros	kompl.	3
27	Subačiaus g. 111, 2 valdomos vaizdo kameros	kompl.	2
28	Gariūnų g. ir Paneriškių g. sankryža, 4 valdomos vaizdo kameros	kompl.	4
29	Šv. Jono g. ir Universiteto g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	2
30	Vokiečių g. 13, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	2
31	Maironio g. 14A (Bernardinų sodas), 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera	kompl.	1
32	Kintų g. 6, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	2
33	Savanorių pr. 59, 2 valdomos vaizdo kameros	kompl.	2
34	Smalinės gatvėje, 2 valdomos vaizdo kameros	kompl.	2
35	Karaliaučiaus g. 11, 2 valdomos vaizdo kameros	kompl.	2
36	Kalvarijų g. ir Turgaus g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	2
37	Žaliųjų Ežerų g. ir Balsių g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	2
38	Malkų skveras, Pylimo g. 21, 4 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	4
39	M. K. Čiurlionio gatvė, įėjimas į Vingio parką, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	2
40	Tolminkiemio g. ir I. Kanto al. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros	kompl.	2
41	Prie požeminės pėsčiųjų perėjos, esančios Oslo gatvėje prie Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (Šiltanamių g. 29), 5 valdomos vaizdo kameros	kompl.	5
42	Požeminėje pėsčiųjų perėjoje, esančioje prie Vingio parko, šalia S. Konarskio g. 26, 2 valdomos vaizdo kameros	kompl.	2
43	Požeminėje pėsčiųjų perėjoje, esančioje prie prekybos centro „Panorama“ (Saltoniškių g. 9), 8 valdomos vaizdo kameros	kompl.	8
44	A.Goštauto g. ir Gynėjų g. sankryža, 3 valdomos vaizdo kameros	kompl.	3
45	Upės gatvėje, 2 valdomos vaizdo kameros	kompl.	2
46	Subačiaus g. 127, 2 valdomos vaizdo kameros	kompl.	2
47	Subačiaus gatvėje šalia Zarasų stotelės, 3 valdomos vaizdo kameros	kompl.	3
48	Kaukysos g. ir Manufaktūrų g. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros	kompl.	2
49	Šilo tiltas	kompl.	2
50	Žirmūnų tiltas	kompl.	2

51	Karaliaus Mindaugo tiltas (Žygimantų gatvė)	kompl.	1
52	Karaliaus Mindaugo tiltas (Žvejų g. ir Rinktinės g. sankryža)	kompl.	1
53	Žaliasis tiltas (Upės gatvė)	kompl.	1
54	Liubarto tiltas (A. Goštauto gatvė)	kompl.	1
55	Japoniškas sodas (Linkmenų g. 2A) (17 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų)	kompl.	17
56	Vingrių skveras, 6 valdomos vaizdo stebėjimo kameros	kompl.	6
Bendra maks			
Bendra maks			

Maksimalus paslaugų teikimo terminas (mėn.)	Mato vnt. įkainis EUR be PVM per mėnesį	Maksimali paslaugų teikimo kaina EUR be PVM
5	6	7 = (4 x 5 x 6)
92	200,00	73 600,00
92	260,00	47 840,00
92	160,00	14 720,00
92	210,00	38 640,00
92	270,00	49 680,00
92	210,00	38 640,00
92	250,00	69 000,00
92	190,00	52 440,00
92	160,00	58 880,00
92	200,00	36 800,00
92	200,00	55 200,00
92	130,00	35 880,00
92	200,00	36 800,00
92	320,00	29 440,00
92	220,00	40 480,00
92	210,00	38 640,00
92	190,00	52 440,00
92	210,00	38 640,00
92	360,00	33 120,00
92	230,00	42 320,00
92	190,00	34 960,00
92	290,00	106 720,00
92	210,00	38 640,00

92	270,00	24 840,00
92	200,00	36 800,00
92	160,00	44 160,00
92	180,00	33 120,00
92	170,00	62 560,00
92	240,00	44 160,00
92	120,00	22 080,00
92	510,00	46 920,00
92	360,00	66 240,00
92	120,00	22 080,00
92	180,00	33 120,00
92	180,00	33 120,00
92	180,00	33 120,00
92	170,00	31 280,00
92	270,00	99 360,00
92	120,00	22 080,00
92	310,00	57 040,00
92	180,00	82 800,00
92	350,00	64 400,00
92	120,00	88 320,00
92	200,00	55 200,00
92	300,00	55 200,00
92	210,00	38 640,00
92	200,00	55 200,00
92	210,00	38 640,00
92	390,00	71 760,00
92	520,00	95 680,00

92	440,00	40 480,00
92	540,00	49 680,00
92	500,00	46 000,00
92	460,00	42 320,00
92	110,00	172 040,00
92	130,00	71 760,00
simali paslaugų teikimo kaina (EUR be PVM):		2 843 720,00
21 % PVM:		597181,20
simali paslaugų teikimo kaina (EUR su PVM):		3 440 901,20

2 lentelė. Viešųjų vietų, kuriose reikia pakeisti ir pajungti vaizdo stebėjimo kameras, sąrašas

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Maksimalus paslaugų teikimo terminas (mėn.)
1	2	3	4	5
1	Geležinkelio stotis ties 19 ir 82 autobusų stotele. Koordinatės 54.6711765, 25.2842231	kompl.	2	92
2	Geležinkelio stotis ties 1, 2, 7 troleibusų stotele. Koordinatės 54.6704843, 25.2843858	kompl.	2	92
3	Geležinkelio stotis ties 1G ir 53 autobusų stotele. Koordinatės 54.6703850, 25.2840367	kompl.	1	92
4	Šventaragio g. prie Odminių skvero. Koordinatės 54.685356, 25.285913	kompl.	3	92
5	Bazilijonų g. ir Pylimo g. sankryža.	kompl.	3	92
6	Bazilijonų g. ir Aušros Vartų g. sankryža.	kompl.	2	92
7	S. Dariaus ir S. Girėno g. ir F. Vaitkaus g. sankryža.	kompl.	2	92
8	Rūdninkų g. ir Dysnos g. sankryža.	kompl.	1	92
9	Aušros Vartų g. 15.	kompl.	1	92
10	Aušros Vartų g. 19.	kompl.	1	92
11	Didžioji g. 31 „Vilniaus rotušė“.	kompl.	4	92
12	Pilaitės pr. ir Laisvės pr. sankryža.	kompl.	1	92
13	Vokiečių g. ir Šv. Mikalojaus g. sankryža.	kompl.	1	92
14	Vokiečių g.-Dominikonų g.-Trakų g. sankryža.	kompl.	1	92
15	Taikos g. ir Rygos g. sankryža.	kompl.	1	92
16	Pilies g. ir Literatų g. sankryža.	kompl.	1	92
17	Šventaragio g. 2.	kompl.	2	92
18	Gedimino pr. ir Šventaragio g. sankryža.	kompl.	1	92
19	Gedimino pr. ir Totorių g. sankryža.	kompl.	1	92
20	Gedimino pr. ir Kudirkos a. sankryža.	kompl.	1	92
21	Kranto g. ir Lentvario g. sankryža. Koordinatės 54.673290, 25.080463	kompl.	1	92
22	Linksmoji g. ir Parko g. sankryža. Koordinatės 54.685581, 25.430091	kompl.	1	92
23	Vilniaus g. ir Liejyklos g. sankryža.	kompl.	2	92
24	Vilniaus g. ir Klaipėdos g. sankryža.	kompl.	1	92
25	Gedimino pr. ir Jogailos g. sankryža.	kompl.	1	92
26	A. Vienuolio g. ir J. Lelevelio g. sankryža.	kompl.	2	92
27	Gedimino pr. ir Jakšto g. sankryža.	kompl.	1	92

28	Gedimino pr. ir Vasario 16-osios g. sankryža.	kompl.	2	92
29	Gedimino pr. ir V. Kudirkos g. sankryža.	kompl.	2	92
30	Gedimino pr. 60 (LR Seimo viešbutis).	kompl.	2	92
31	Gedimino pr. ir A. Goštauto g. sankryža.	kompl.	1	92
32	Žvejų g. – Upės g. – Kalvarių g. sankryža.	kompl.	3	92
33	Šeimyniškių g. ir Kalvarių g. sankryža.	kompl.	2	92
34	Konstitucijos pr. ties Europos a.	kompl.	1	92
35	Konstitucijos pr. 11.	kompl.	1	92
36	Kalvarių g. ir Turgaus g. sankryža.	kompl.	2	92
37	Rinktinės g. ir Turgaus g. sankryža	kompl.	1	92
38	Konstitucijos pr. ir L. Kačinskio g. sankryža.	kompl.	1	92
39	Maironio g. ir Šv. Mykolo g. sankryža.	kompl.	1	92
40	Maironio g. ir Aukštaičių g. sankryža.	kompl.	2	92
41	Kauno g. ir Švitrigailos g. sankryža.	kompl.	2	92
42	Savanorių pr. 40.	kompl.	1	92
43	Savanorių pr. ir Gerosios Vilties g. sankryža.	kompl.	1	92
44	Savanorių pr. ir Žemaitės g. sankryža.	kompl.	1	92
45	S. Dariaus ir S. Girėno g. ir Pelesos g. sankryža.	kompl.	2	92
46	Pelesos g. ties pėsčiųjų tiltu.	kompl.	2	92
47	Šaltkalvių g. – Kapsų g. – S. Dariaus ir S. Girėno g. sankryža.	kompl.	2	92
48	Šventaragio g. ir Gedimino pr. prie Odminių skvero.	kompl.	1	92
49	Šviesos g. ir Kovo 11-osios g. sankryža. Koordinatės 54.669155, 25.097357	kompl.	2	92
50	F. Vaitkaus g. (tarptautinis oro uostas).	kompl.	1	92
51	Pylimo g. ir Šv. Stepono g. sankryža.	kompl.	1	92
52	Pylimo g. - Vingrių g. – Ligoninės g. sankryža.	kompl.	1	92
53	Pylimo g. - Lydos g. – Naugarduko g. sankryža.	kompl.	1	92
54	P. Lukšio ir Žirmūnų g. sankryža.	kompl.	1	92
55	V. Kudirkos - J. Basanavičiaus g. - Švitrigailos g. sankryža.	kompl.	2	92
56	M.K. Čiurlionio g. ir Geležinio Vilko g. viadukas.	kompl.	1	92
57	Savanorių pr. ir Tūkstantmečio g. sankryža.	kompl.	2	92
58	Gedimino pr. ir A. Vienuolio g. sankryža.	kompl.	2	92
59	T. Kosciuškos - Olandų g. - Antakalnio g. sankryža.	kompl.	3	92
60	Kalvarių g. ir Žalgirio g. sankryža.	kompl.	1	92

61	Tuskulėnų g. - Apkasų g. – Rinktinės g. sankryža.	kompl.	2	92
62	Šeimyniškių g. ir Rinktinės g. sankryža.	kompl.	1	92
63	Edukologijos žiedas.	kompl.	1	92
64	Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g. sankryža.	kompl.	1	92
65	Ozo g. - Kareivių g. – Kalvarijų g. sankryža.	kompl.	1	92
66	Liongino Baliukevičiaus-Dzūko g. 129.	kompl.	1	92
67	Erfurto g. 1.	kompl.	1	92
68	Pergalės g. ir S. Batoro g. sankryža	kompl.	1	92
69	Pergalės g. ir Parko g. sankryža.	kompl.	2	92
70	Parko g. ir Žvirblių g. sankryža.	kompl.	1	92
71	Arsenalų g. ir T. Vrublevskio g. sankryža.	kompl.	2	92
72	Konstitucijos pr. 26 „Forum Palace“.	kompl.	1	92
73	Žirmūnų g. ir Minties g. sankryža.	kompl.	1	92
74	Pylimo g. ir Pamėnkalnio skveras.	kompl.	2	92
75	Kauno g. ir Šv. Stepono g. sankryža.	kompl.	1	92
76	J. Tumo-Vaižganto g. ir Lukiškių g. sankryža.	kompl.	1	92
77	Lukiškių g. ir Mečetės g. sankryža.	kompl.	1	92
78	A. Tumėno g. ir Gynėjų g. sankryža.	kompl.	1	92
79	Bernardinų sodas (Sereikiškių parkas).	kompl.	12	92
80	Rasų kapinės.	kompl.	10	92
81	Linkmenų g. 26 ir Ozo g. teritorija	kompl.	11	92
82	Žirmūnų skveras.	kompl.	5	92
83	Trakų Vokės dvaro sodyba Žalioji g. 2A.	kompl.	8	92
84	Prie Baltojo tilto	kompl.	6	92
85	Vingio parkas. Koordinatės 54.6837823, 25.2380425	kompl.	1	92
86	Vingio parkas. Koordinatės 54.683366, 25.235050	kompl.	1	92
87	Įvažiavimas į Vingio parką. Koordinatės 54.673288, 25.240273	kompl.	2	92
88	Įėjimas į Vingio parką (Žvėryno pusė). Koordinatės 54.692318, 25.245842	kompl.	2	92
89	Ozo g. ir Kernavės g. sankryža (prie Vilniaus licėjaus).	kompl.	2	92
90	Upės gatvėje.	kompl.	2	92
91	Ozo g. ir Gelvonų g. sankryža.	kompl.	2	92
92	Savanorių pr. ir Vaduvos g. sankryža.	kompl.	2	92
93	Kalvarijų g. ir Ateities g. sankryža.	kompl.	2	92
94	Geležinio Vilko g. ir Mokslininkų g. sankryža.	kompl.	2	92
95	Žaliųjų ežerų g. ir Visalaukio g. sankryža.	kompl.	2	92
96	Nemenčinės pl. ir Svajonių g. sankryža.	kompl.	2	92
97	Santariškių transporto žiedas.	kompl.	2	92

98	Salininkų g., P. Žvirkos g. ir Barčių g. sankryža.	kompl.	2	92
99	Justiniškių g. ir Rygos g. sankryža.	kompl.	2	92
100	Juodasis kelias ir Tolimoji g. sankryža.	kompl.	2	92
101	S. Batoro g. ir Olandų g. sankryža.	kompl.	2	92
102	S. Dariaus ir S. Girėno g. bei Eišiškių pl. sankryža.	kompl.	2	92
103	Galvės g. ir J. Tiškevičiaus g. sankryža.	kompl.	2	92
104	V. Kudirkos g. ir Pamėnkalnio g. sankryža.	kompl.	2	92
105	Žvalgų ir Verkių gatvių sankryža. Koordinatės 54.722610,25.294770	kompl.	2	92

Bendra maksimali paslaugų teikimo

Bendra maksimali paslaugų teikimo

Mato vnt. įkainis EUR be PVM per mėnesį	Maksimali paslaugų teikimo kaina EUR be PVM
6	7 = (4 x 5 x 6)
120,00	22 080,00
100,00	18 400,00
150,00	13 800,00
110,00	30 360,00
100,00	27 600,00
140,00	25 760,00
160,00	29 440,00
170,00	15 640,00
150,00	13 800,00
150,00	13 800,00
100,00	36 800,00
170,00	15 640,00
150,00	13 800,00
170,00	15 640,00
170,00	15 640,00
150,00	13 800,00
120,00	22 080,00
150,00	13 800,00
150,00	13 800,00
150,00	13 800,00
170,00	15 640,00
170,00	15 640,00
120,00	22 080,00
150,00	13 800,00
150,00	13 800,00
120,00	22 080,00
150,00	13 800,00

120,00	22 080,00
120,00	22 080,00
120,00	22 080,00
150,00	13 800,00
160,00	44 160,00
120,00	22 080,00
150,00	13 800,00
150,00	13 800,00
160,00	29 440,00
170,00	15 640,00
150,00	13 800,00
150,00	13 800,00
160,00	29 440,00
160,00	29 440,00
170,00	15 640,00
170,00	15 640,00
170,00	15 640,00
150,00	27 600,00
160,00	29 440,00
160,00	29 440,00
170,00	15 640,00
160,00	29 440,00
170,00	15 640,00
170,00	15 640,00
170,00	15 640,00
170,00	15 640,00
170,00	15 640,00
170,00	15 640,00
150,00	27 600,00
170,00	15 640,00
160,00	29 440,00
130,00	23 920,00
130,00	35 880,00
170,00	15 640,00

200,00	36 800,00
200,00	36 800,00
200,00	36 800,00
200,00	36 800,00
200,00	36 800,00
200,00	36 800,00
200,00	36 800,00
200,00	36 800,00
o kaina (EUR be PVM):	2 847 400,00
21 % PVM:	597954,00
o kaina (EUR su PVM):	3 445 354,00

3 lentelė. Viešosiose vietose įrengtų ir veikiančių bei pasibaigus galiojančioms paslaugų teikimo sutartims į sistemą pajungiamų vaizdo stebėjimo kamerų, sąrašas

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4
1	Dariaus ir Girėno g. 8. Koordinatės 54.662968,25.274119.	kompl.	2
2	Telšių gatvė. Koordinatės 54.663300,25.276699.	kompl.	2
3	Dzūkų g. 37. Koordinatės 54.663918,25.283890.	kompl.	3
4	Naujininkų g. 1. Koordinatės 54.668639,25.290452.	kompl.	2
5	Dzūkų g. 1. Koordinatės 54.665451,25.276007.	kompl.	2
6	Dzūkų g. ir Liepkalnio g. sankryža. Koordinatės 54.662455,25.300516.	kompl.	3
7	Darbininkų g. ir Šaltkalvių g. sankryža. Koordinatės 54.661830,25.270894.	kompl.	2
8	Gudų g. 22. Koordinatės 54.665741,25.287666.	kompl.	2
9	Vilkpėdės gatvė. Koordinatės 54.664644,25.242142.	kompl.	2
10	Sodų g. 22. Koordinatės 54.670056,25.282118.	kompl.	3
11	Pylimo g. ir Geležinkelio g. sankryža. Koordinatės 54.671820,25.288039.	kompl.	2
12	Sodų g. ir Gėlių g. sankryža. Koordinatės 54.673405,25.283632.	kompl.	2
13	Užupio g., Malūnų g. ir Paupio g. sankryža. Koordinatės 54.680697,25.295081; 54.680501,25.295231.	kompl.	3
14	A.Savičiaus g. ir Bokšto g. sankryža. Koordinatės 54.679423,25.290654.	kompl.	2
15	Vilniaus g. ir Labdarių g. sankryža. Koordinatės 54.684945,25.279502.	kompl.	2
16	Sodų g. 22. Koordinatės 54.670973,25.282309.	kompl.	2
17	Parko g. 34A. Koordinatės 54.685538,25.425004.	kompl.	2
18	Valakupių g. 5. Koordinatės 54.727149,25.316359.	kompl.	2
19	Įvažiavime į Žirmūnų gatvės kiemus ties Žirmūnų g. 72. Koordinatės 54.721989,25.300933.	kompl.	2
20	Įvažiavime į Žirmūnų gatvės kiemus priešais Žirmūnų g. 139. Koordinatės 54.726412,25.298005.	kompl.	2
21	S. Žukausko gatvė. Koordinatės 54.711386,25.302719.	kompl.	2
22	Žaliųjų Ežerų g. Balsio ežero paplūdimio automobilių stovėjimo aikštelėje. Koordinatės 54.783206,25.335402.	kompl.	1
23	Žaliųjų Ežerų gatvė. Koordinatės 54.777201,25.337417.	kompl.	2

24	Architektų g. 43. Koordinatės 54.674187,25.201579.	kompl.	3
25	Karaliaučiaus g. 13A. Koordinatės 54.710242,25.172541.	kompl.	2
26	Reformatų skvere (Reformatų skv. 1).	kompl.	15
27	Lukiškių aikštė.	kompl.	8
28	Amatų g. 1.	kompl.	3
29	Kaukysos g. 18 (Kaukysos sporto aikštynas).	kompl.	5
30	V. Druskio g. ir L. Asanavičiūtės g. sankryža. Koordinatės 54.685400,25.205782.	kompl.	2
31	Č. Sugiharos gatvė. Koordinatės 54.703465,25.231657.	kompl.	2
32	Architektų g. 152. Koordinatės 54.682479,25.213507.	kompl.	2
33	Jonažolių g. 1. Koordinatės 54.667676,25.216302.	kompl.	2
34	Vėtrungių g. 71. Koordinatės 54.740997,25.229872.	kompl.	2
35	Gelvonų g. ir S. Stanevičiaus g. sankryža. Koordinatės 54.720791,25.256241.	kompl.	2
36	Ateities g. ir Fabijoniškių g. sankryža. Koordinatės 54.730743,25.244954.	kompl.	4
37	Žemynos g. ir Laisvės pr. sankryža. Koordinatės 54.726248,25.233393.	kompl.	3
38	Ukrainos Didvyrių g. 2 prie Rusijos Federacijos ambasados. Koordinatės 54.696018,25.242910; 54.694967,25.241751; 54.696006,25.240415.	kompl.	3
39	Mindaugo g. 13 prie Baltarusijos Respublikos ambasados. Koordinatės 54.677653,25.273923.	kompl.	1
40	Viršuliškių g. ir Šešuolių g. sankryža. Koordinatės 54.708565,25.221545.	kompl.	2
41	L. Asanavičiūtės gatvė. Koordinatės 54.693134,25.214866.	kompl.	2
42	A.J. Povilaičio g. 24. Koordinatės 54.698206,25.222016.	kompl.	2
43	Šeškinės g. 22A. Koordinatės 54.715741,25.248873.	kompl.	2
44	Fabijoniškių g. 2A. Koordinatės 54.721625,25.245633.	kompl.	2
45	A.Tumėno g. ir A. Goštauto g. sankryža. Koordinatės 54.692458,25.260835.	kompl.	2
46	A.Goštauto g. ir J. Tumo-Vaižganto g. sankryža. Koordinatės 54.692227,25.271980.	kompl.	2
47	Smalinės g. ir Gilužio g. sankryža. Koordinatės 54.701011,25.181378.	kompl.	2
48	Tauro kalno parkas. Tauro kln., Vilnius	kompl.	9
49	Vilniaus „Ateities“ mokykla, S. Stanevičiaus g. 98.	kompl.	1
50	Vilniaus „Laisvės“ gimnazija, Darželio g. 2/15.	kompl.	1
51	Vilniaus „Minties“ gimnazija, Erfurto g. 23.	kompl.	1
52	Vilniaus „Ryto“ progimnazija, D. Gerbutavičiaus g. 9.	kompl.	1

53	Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija, Taikos g. 47.	kompl.	1
54	Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla, Palydovo g. 29A.	kompl.	1
55	Vilniaus A. Kulviečio klasikinė gimnazija, Gedvydžių g. 8.	kompl.	1
56	Vilniaus A. Puškino gimnazija, Gabijos g. 8.	kompl.	1
57	Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla, Viršuliškių g. 103.	kompl.	1
58	Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licejus, Antakalnio g. 120.	kompl.	1
59	Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazija, S. Konarskio g. 34.	kompl.	1
60	Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazija, S. Konarskio g. 27.	kompl.	1
61	Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija, Rygos g. 10.	kompl.	1
62	Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykla, Tremtinių g. 1.	kompl.	1
63	Vilniaus Karoliniškių gimnazija, Sausio 13-osios g. 17.	kompl.	1
64	Vilniaus Lazdynų mokykla, Žėručio g. 4.	kompl.	1
65	Vilniaus L. Karsavino mokykla, Justiniškių g. 43.	kompl.	1
66	Vilniaus Liepkalnio mokykla, Liepkalnio g. 18.	kompl.	1
67	Vilniaus Naujininkų mokykla, Šaltkalvių g. 32.	kompl.	1
68	Vilniaus M. Mažvydo progimnazija, Vydūno g. 17A.	kompl.	1
69	Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, J. Kolaso g. 18.	kompl.	1
70	Vilniaus Vyčio gimnazija, Vilniaus g. 32.	kompl.	1
71	Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija, Kovo 11-osios g. 21.	kompl.	1
72	Vilniaus S. Daukanto progimnazija, Naugarduko g. 7.	kompl.	1
73	Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, Tuskulėnų g. 31.	kompl.	1
74	Vilniaus V. Kačialovo gimnazija, A. J. Povilaičio g. 1.	kompl.	1
75	Vilniaus Žemynos gimnazija, Čiobiškio g. 16.	kompl.	1
76	Vilniaus Žvėryno gimnazija, Žalioji g. 4.	kompl.	1
77	Vilniaus „Juventos“ gimnazija, Telšių g. 2.	kompl.	1
78	Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla, Šeškinės g. 25.	kompl.	1

Bendra ma

Bendra ma

Maksimalus paslaugų teikimo terminas (mėn.)	Mato vnt. įkainis EUR be PVM per mėnesį	Maksimali paslaugų teikimo kaina EUR be PVM
5	6	7 = (4 x 5 x 6)
96	110,00	21 120,00
96	130,00	24 960,00
96	110,00	31 680,00
96	110,00	21 120,00
96	120,00	23 040,00
96	110,00	31 680,00
96	160,00	30 720,00
96	120,00	23 040,00
96	110,00	21 120,00
96	110,00	31 680,00
96	120,00	23 040,00
96	120,00	23 040,00
96	110,00	31 680,00
96	120,00	23 040,00
96	120,00	23 040,00
96	110,00	21 120,00
96	110,00	21 120,00
96	110,00	21 120,00
96	110,00	21 120,00
96	110,00	21 120,00
96	110,00	21 120,00
96	120,00	23 040,00
96	160,00	15 360,00
96	110,00	21 120,00

96	110,00	31 680,00
96	110,00	21 120,00
96	90,00	129 600,00
96	90,00	69 120,00
96	110,00	31 680,00
96	100,00	48 000,00
96	110,00	21 120,00
96	110,00	21 120,00
96	160,00	30 720,00
96	110,00	21 120,00
96	110,00	21 120,00
96	110,00	21 120,00
96	110,00	42 240,00
96	110,00	31 680,00
96	110,00	31 680,00
96	140,00	13 440,00
96	170,00	32 640,00
96	170,00	32 640,00
96	130,00	24 960,00
96	130,00	24 960,00
96	130,00	24 960,00
96	170,00	32 640,00
96	170,00	32 640,00
96	170,00	32 640,00
96	90,00	77 760,00
96	160,00	15 360,00
96	130,00	12 480,00
96	130,00	12 480,00
96	130,00	12 480,00

[illegible]

4 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis
1	2	3	4
1	Vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas	vnt.	195
2	Mokymų paslaugos (pagal techninės specifikacijos 3.7.5 punktą)	val.	80
3	Vaizdo kameros pajungimo paslaugos (pagal techninės specifikacijos 8 punktą)	vnt.	300
4	Vaizdo stebėjimo kameros nuėmimo bei montavimo paslaugos (pagal techninės specifikacijos 7 punktą)	vnt.	40
5	Paslaugos Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisarijate, esančiose patalpose, Birželio 23-iosios g. 16, Vilniuje (pagal techninės specifikacijos 3.5, 3.6, 3.7 punktus)	kompl.	1
Bendra maksimali paslaugų teikimo kai			
Bendra maksimali paslaugų teikimo kai			

Mato vnt. įkainis EUR be PVM	Maksimali paslaugų teikimo kaina EUR be PVM
5	6 = (4 x 5)
550,00	107 250,00
70	5 600,00
70	21 000,00
910	36 400,00
679830	679 830,00
na (EUR be PVM):	850 080,00
21 % PVM:	178 516,80
na (EUR su PVM):	1 028 596,80

PASIŪLYMAS

2025-04-07

VAIZDO TRANSLIAVIMO, ĮRANGOS ĮRENGIMO, PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS

Informacija apie dalyvį:

Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) pavadinimas (-ai) ir juridinio asmens kodas (-ai), fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan.	Fima, UAB - 121289694 Telia Lietuva, AB - 121215434
Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) registracijos šalis (-ys) ir adresas (-ai), o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir pilietybė (-ės)	Fima, UAB – Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius, Lietuva Telia Lietuva, AB - Saltoniškių g. 7A, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Ar dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris) turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is) ¹ ? (nurodoma kiekvienam tiekėjų grupės partneriui atskirai)	Fima, UAB ☒ Taip ☐ Ne [pagrindimas]
Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. <i>nė vienas dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime</i>)	Telia Lietuva, AB ☒ Taip ☐ Ne [pagrindimas]
Dalyvį (kiekvieną tiekėjų grupės partnerį) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra juridinis (-iai) asmuo (-ys) arba vardas (-ai) pavardė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) ²	Fima, UAB - Security Holdings B.V. Telia Lietuva, AB - Telia Company AB
Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo) arba	Security Holdings B.V. - Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdamas, Nyderlandai Telia Company AB - Švedija

¹ Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15¹ dalyje: „**Kontroliuojantis asmuo** – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. **Susijusių asmeniu laikomi:**

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”

² Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis.

nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, pilietybė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo)
Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą
Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais
Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) vadovo vardas (-ai) ir pavardė (-ės)
Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) finansinės apskaitos dokumentus ³ , vardas (-ai) ir pavardė (-ės)
Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti dalyviui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį ¹² , vardai ir pavardės

Žinomi subtiektėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktis:

Subtiektėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan.			
Subtiektėjo registracijos šalis, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir pilietybė (-ės)			
Subtiektėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas			
Subtiektėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys			
Subtiektėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais nuo			

³ Nurodyti priežastį, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra.

pasiūlymo kainos ar suma (EUR su PVM)			
---------------------------------------	--	--	--

Kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitikti:

Pasitelkiamo ūkio subjekto statusas: subtiekęjas; finansinio ir ekonominio pajėgumo atitikčiai pasitelkiamas subjektas; techninio pajėgumo atitikčiai pasitelkiamas subjektas; kvazisubtiekęjas			
Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan.			
Ūkio subjekto registracijos šalis, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir pilietybė (-ės)			
Ūkio subjektą kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas			
Ūkio subjektą kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys			
Ūkio subjektui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais nuo pasiūlymo kainos ar suma (EUR su PVM)			

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomų paslaugų kiekybės kriterijų aprašymą:

Eil. nr.	Kiekybės kriterijai	Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės				
1.	Antras kriterijus – naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) 1 lentelės 1 – 54 eilutėse įrengimo terminas (B)	Pažymėti siūlomą naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimo terminą (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): <table><tr><td>Techninės specifikacijos 1 lentelės 1 – 54 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.</td><td>☒</td></tr><tr><td>Techninės specifikacijos 1 lentelės 1 – 54 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt)</td><td>☐</td></tr></table>	Techninės specifikacijos 1 lentelės 1 – 54 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.	☒	Techninės specifikacijos 1 lentelės 1 – 54 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt)	☐
Techninės specifikacijos 1 lentelės 1 – 54 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.	☒					
Techninės specifikacijos 1 lentelės 1 – 54 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt)	☐					

		mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.	
		<i>(Pastaba. Jei bus pažymėtas daugiau nei vienas langelis arba bus nepažymėtas nei vienas iš jų, bus laikoma, kad techninės specifikacijos 1 lentelės 1 – 54 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos ir už tai dalyviui bus skiriama 0 balų.)</i>	
	Trečias kriterijus – „Naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse įrengimo terminas“ (C)	Pažymėti siūlomą naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimo terminą (simboliu „x“ pažymėti <u>tik vieną</u> langelį):	
		Techninės specifikacijos 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.	☒
		Techninės specifikacijos 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.	☐
		<i>(Pastaba. Jei bus pažymėtas daugiau nei vienas langelis arba bus nepažymėtas nei vienas iš jų, bus laikoma, kad techninės specifikacijos 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos ir už tai dalyviui bus skiriama 0 balų.)</i>	
	Ketvirtas kriterijus – „Esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimo ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) 2 lentelėje demontavimo ir įrengimo terminas“ (D)	Pažymėti siūlomą esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimo ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimo terminą (simboliu „x“ pažymėti <u>tik vieną</u> langelį):	
		Techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytose vietose, esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios.	☒
		Techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytose vietose, esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas	☐

		ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) mėnesių nuo techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios. <i>(Pastaba. Jei bus pažymėtas daugiau nei vienas langelis arba bus nepažymėtas nei vienas iš jų, bus laikoma, kad techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytose vietose, esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios ir už tai dalyviui bus skiriama 0 balų.)</i>					
2.	Penktas kriterijus – tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą) (E)	Pažymėti siūlomą tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą), (simboliu „x“ pažymėti <u>tik vieną</u> langelį): <table><tr><td>Vienai vaizdo stebėjimo kamrai bus užtikrinta ne mažesnė negu 10 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą)</td><td>☐</td></tr><tr><td>Vienai vaizdo stebėjimo kamrai bus užtikrinta ne mažesnė negu 20 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą)</td><td>☒</td></tr></table> <i>(Pastaba. Jei bus pažymėtas daugiau nei vienas langelis arba bus nepažymėtas nei vienas iš jų, bus laikoma, kad vienai vaizdo stebėjimo kamrai bus užtikrinta ne mažesnė negu 10 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą) ir už tai dalyviui bus skiriama 0 balų.)</i>	Vienai vaizdo stebėjimo kamrai bus užtikrinta ne mažesnė negu 10 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą)	☐	Vienai vaizdo stebėjimo kamrai bus užtikrinta ne mažesnė negu 20 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą)	☒	
Vienai vaizdo stebėjimo kamrai bus užtikrinta ne mažesnė negu 10 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą)	☐						
Vienai vaizdo stebėjimo kamrai bus užtikrinta ne mažesnė negu 20 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą)	☒						

Siūlome šią bendrą maksimalią pasiūlymo kainą, suskaičiuotą pagal pasiūlymo formos 1 priedą:

1.	Bendra maksimali pasiūlymo kaina be PVM	8 370 000,00 (aštuoni milijonai trys šimtai septyniasdešimt tūkstančių eurų 0 ct) EUR <i>(skaičiais ir žodžiais)</i>
2.	21% PVM	1 757 700,00 (vienas milijonas septyni šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai eurų 0 ct) EUR <i>(skaičiais ir žodžiais)</i>
3.	Bendra maksimali pasiūlymo kaina su PVM (pasiūlymų palyginimui)*	10 127 700,00 (dešimt milijonų šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai eurų 0 ct) EUR <i>(skaičiais ir žodžiais)</i>

* Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina yra 10.890.000,00 EUR įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Pastabos:

1. užpildytas pasiūlymo formos 1 priedas turi būti pateikiamas kartu su pasiūlymo forma (*xls, xlsx* arba lygiaverčiu elektroninės skaičiuoklės formatu);

2. bendra maksimali pasiūlymo kaina (EUR su PVM) negali būti neigiama arba „0“. Jeigu dalyvis bendrą maksimalią pasiūlymo kainą (EUR su PVM) nurodys neigiamą arba „0“ bus laikoma, kad dalyvio bendra maksimali pasiūlymo kaina (EUR su PVM) yra „0,01“.

Į bendrą maksimalią pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės tokios:

Eil. nr.	Perkamo objekto techniniai rodikliai	Siūlomos rodiklių reikšmės	Rodiklio reikšmę patvirtinantis dokumentas, bei vieta dokumente, kurioje jis patvirtintas/aprašytas
1. VALDOMŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ TECHNINIAI PARAMETRAI			
1.1.	Valdomos vaizdo stebėjimo kameros gamintojas, modelis:	Hanwha Vision, QNP-6320R	1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf
1.2.	Valdomos vaizdo stebėjimo kameros tipas: Spalvoto vaizdo	Valdomos vaizdo stebėjimo kameros tipas: Spalvoto vaizdo	1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 2 lapas.
1.3.	Standartas: turi atitikti ONVIF Profile S/G/T (arba lygiavertis) ir EN 62676-4 (arba lygiavertis) standartų reikalavimus	Atitinka: ONVIF Profile S/G/T ir EN 62676-4 standartų reikalavimus	1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 3 lapas, 4 lapas.
1.4.	Optinis priartinimas: ne mažesnis negu 32 kartus (valdomos vaizdo stebėjimo kameros optinis priartinimas turi būti valdomas iš operatoriaus pulto)	Optinis priartinimas: 32 kartai (valdomos vaizdo stebėjimo kameros optinis priartinimas valdomas iš operatoriaus pulto)	1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 2 lapas.

1.5.	Naktinis režimas: automatinis Dienos/Nakties režimas, į vaizdo stebėjimo kameros korpusą integruotas arba išorinis IR pašvietimas (atstumas ne mažesnis kaip 100 m)	<i>Naktinis režimas: automatinis Dienos/Nakties režimas, į vaizdo stebėjimo kameros korpusą integruotas IR pašvietimas (atstumas 100 m)</i>	<i>1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 3 lapas.</i>
1.6.	Vaizdo jutiklis: CMOS ne prastesnis kaip 1/2.8"	<i>Vaizdo jutiklis: CMOS 1/2.8"</i>	<i>1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 2 lapas.</i>
1.7.	Bendras taškų skaičius: ne mažesnis negu 2 Megapikseliai	<i>Bendras taškų skaičius: 2 Megapikseliai</i>	<i>1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 1 lapas.</i>
1.8.	Kadrų skaičius per sekundę (FPS): ne mažesnis negu vieno srauto H.265/H.264: Max. 60fps/50fps	Kadrų skaičius per sekundę (FPS): vieno srauto H.265/H.264: Max. 60fps/50fps	<i>1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 2 lapas.</i>
1.9.	Srautų kiekis: ne mažiau kaip 2	Srautų kiekis: 10	<i>1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 3 lapas.</i>
1.10.	Kompresijos metodai - H.264 / H.265 / MJPEG arba lygiaverčiai	Kompresijos metodai - H.264 / H.265 / MJPEG	<i>1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 3 lapas.</i>
1.11.	Vaizdo stabilizavimas: skaitmeninis vaizdo stabilizavimas	Vaizdo stabilizavimas: skaitmeninis vaizdo stabilizavimas	<i>1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 2 lapas.</i>
1.12.	Diafragma: ne blogiau kaip F1.6 ~ F4.0	Diafragma: F1.6 ~ F4.4	<i>1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 2 lapas.</i>
1.13.	Objektyvas: ne siauresnis nei ribose: 4.5 ~ 135 mm. Horizontalus matymo kampas ne	Objektyvas ribose: 4.44 ~ 142.6 mm. Horizontalus matymo kampas: 64.66° – 2.29°	<i>1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 2 lapas.</i>

	siauresnis nei: 58.3° – 2.5°		
1.14.	Minimalus apšvietimas: spalvotam vaizdui: ne blogesnis nei 0.067 Lux@F1.6, 1/30 sek; Nespalvotam vaizdui: 0Lux (su ijungtu IR pašvietimu)	Minimalus apšvietimas: spalvotam vaizdui: 0.05 Lux@F1.6, 1/30 sek; Nespalvotam vaizdui: 0Lux (su įjungtu IR pašvietimu)	1. Valdoma kamera QNP- 6320R.pdf 2 lapas.
1.15.	Jungtys: ne mažiau nei viena RJ-45	Jungtys: viena RJ-45	1. Valdoma kamera QNP- 6320R.pdf 3 lapas.
1.16.	Palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, TCP/IP arba TCP, UDP/IP arba UDP, RTP(UDP) arba RTP, RTP(TCP) arba RTP, RTCP arba RTP/RTCP, RTSP, NTP arba NTP(SNTP), HTTP, HTTPS, TLS arba SSL/TLS arba TLS 1.3, DHCP arba DHCPv4/v6, FTP, SMTP, ICMP, ARP, DNS arba DNS/DNSv6, DDNS, UPnP arba lygiaverčiai, užtikrinantys pilną vaizdo stebėjimo kamerės integraciją su Digifort programine įranga.	Palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, UPnP užtikrinantys pilną vaizdo stebėjimo kamerės integraciją su Digifort programine įranga.	1. Valdoma kamera QNP- 6320R.pdf 3 lapas.
1.17.	Intelektika: • Virtualios linijos kirtimo aptikimo funkcija;	Intelektika: • Virtualios linijos kirtimo aptikimo funkcija; • Judesio aptikimas;	1. Valdoma kamera QNP- 6320R.pdf 3 lapas.

	• Judesio aptikimas; • Judėjimo krypties nustatymas; • Įėjimo/išėjimo aptikimas.	• Judėjimo krypties nustatymas; • Įėjimo/išėjimo aptikimas.	
1.18.	Ekspluatacinės savybės: • privačios erdvės maskavimas ne mažiau nei 32 vietų.	Ekspluatacinės savybės: • privačios erdvės maskavimas 32 vietų.	1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 2 lapas.
1.19.	Maitinimo įtampa: PoE+(IEEE802.3at) arba PoE (IEEE802.3bt)	Maitinimo įtampa: PoE+(IEEE802.3at)	1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 4 lapas.
1.20.	Darbo sąlygos: nuo - 35°C iki + 50°C	Darbo sąlygos: nuo - 35°C iki + 55°C	1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 4 lapas.
1.21.	Apsaugos klasė: ne mažesnė nei IP65, IK10 arba lygiavertės klasės	Apsaugos klasė: IP66, IK10; Viena licencija, vienai kamerai;	1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 4 lapas.
1.22.	Tvirtinimas: specialus to pačio gamintojo kaip ir siūlomos kameros tvirtinimo laikiklis	Tvirtinimas: specialus to pačio gamintojo kaip ir siūlomos kameros tvirtinimo laikiklis	1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 4 lapas. 1.1 SBP-156WMW.pdf
1.23.	Kameros gaubtas: polikarbonatinis, kietai dengtas kupolas. Gaubtas, kiek tai yra įmanoma neprastinant kameros savybių, turi maskuoti kameros matymo kryptį. 	Kameros gaubtas: polikarbonatinis, kietai dengtas kupolas. Gaubtas, kiek tai yra įmanoma neprastinant kameros savybių maskuoja kameros matymo kryptį. 	1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 4 lapas.
1.24.	Pasukimo greitis ir kampas: vaizdo stebėjimo kameros rankinio valdymo pasukimo greitis ne	Pasukimo greitis ir kampas: vaizdo stebėjimo kameros rankinio valdymo pasukimo greitis:	1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf 2 lapas.

	blogesnėse ribose nei: rankinio valdymo: 0.05°/sec ~250°/sec. Kampas: Horizontalus - 360° neribotas sukimas, vertikalus ne mažiau 110° (90° ~ -20).	rankinio valdymo: 0.024°/sec ~250°/sec. Kampas: Horizontalus - 360° neribotas sukimas, vertikalus 110° (90° ~ -20).	
1.25.	Saugumas: vaizdo stebėjimo kameros programinė aparatinė (ang. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo ir turėti šias funkcijas: • HTTPS; • Digest Authentication; • 802.1X Authentication. Atsižvelgiant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos išaiškinimą, negali būti siūlomos vaizdo stebėjimo kameros, galinčios kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.	Saugumas: vaizdo stebėjimo kameros programinė aparatinė (ang. „firmware“) įranga yra apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo ir turi šias funkcijas: • HTTPS; • Digest Authentication; • 802.1X Authentication. Atsižvelgiant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos išaiškinimą, siūlomos vaizdo stebėjimo kameros, nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.	<i>1. Valdoma kamera QNP-6320R.pdf</i> <i>3 lapas.</i> <i>1.2 01-01-Company-Registration-Certificate-KHQ_2024.07.04.pdf</i> <i>1.3 01-41.2 Corporate Structure + Shareholder Information - Jan 2025.pdf</i> <i>1.4 Company Registration Certificate - UK - 2023 04 20 - Hanwha Vision.pdf</i> <i>1.5 Cyber Security.zip</i>
2. STACIONARIOS VAIZDO STEBĖJIMO KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI			
2.1.	Stacionarios vaizdo stebėjimo kameros gamintojas, modelis	<i>Hanwha vision XNO-C7083R</i>	<i>2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf</i>

2.2.	Vaizdo stebėjimo kameros tipas: spalvoto vaizdo	Vaizdo stebėjimo kameros tipas: spalvoto vaizdo	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 1 lapas
2.3.	Standartas: turi atitikti ONVIF Profile S/G/T (arba lygiavertis) ir EN 62676-4 (arba lygiavertis) standartų reikalavimus	Standartas: atitinka ONVIF Profile S/G/T/M ir EN 62676-4 standartų reikalavimus	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 3 lapas, 4 lapas.
2.4.	Optinis priartinimas: ne mažesnis negu 3 kartus motorizuotas objektyvas	Optinis priartinimas: 3.6 kartai, motorizuotas objektyvas	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 2 lapas.
2.5.	Naktinis režimas: automatinis Dienos/Nakties režimas, į vaizdo stebėjimo kameros korpusą integruotas arba išorinis IR pašvietimas (atstumas ne mažesnis kaip 40 m)	Naktinis režimas: automatinis Dienos/Nakties režimas, į vaizdo stebėjimo kameros korpusą integruotas IR pašvietimas (atstumas 40 m)	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 2 lapas, 3 lapas.
2.6.	Vaizdo jutiklis: Progressive CMOS ne prastesnis kaip 1/2.8"	Vaizdo jutiklis: Progressive CMOS 1/2.8"	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 2.1 Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 2 lapas.
2.7.	Bendras taškų skaičius: ne mažesnis negu 4 Megapikseliai	Bendras taškų skaičius: 4 Megapikseliai	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 1 lapas.
2.8.	Raiška: ne mažesnė negu 2592x1520	Raiška: 2592x1520	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 2 lapas.
2.9.	Kadrų skaičius per sekundę (FPS): ne mažesnis negu vieno srauto H.265/H.264: Max. 30 fps	Kadrų skaičius per sekundę (FPS): vieno srauto H.265/H.264: Max. 30 fps	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 2 lapas.
2.10.	Srautų kiekis: ne mažiau kaip 2	Srautų kiekis: 10	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 3 lapas.
2.11.	Kompresijos metodai: H.264 / H.265 / MJPEG arba lygiaverčiai	Kompresijos metodai: H.264 / H.265 / MJPEG	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 3 lapas.

2.12.	Objektyvas: ne siauresnis nei ribose: 3.4 ~10 mm. Horizontalus matymo kampas ne siauresnis nei: 95° - 30.4°	Objektyvas: ribose: 2.8 ~10 mm. Horizontalus matymo kampas: 110° - 30°	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 2 lapas.
2.13.	Minimalus apšvietimas: spalvotam vaizdui: 0.044 Lux; Nespalvotam vaizdui: 0 Lux (su įjungtu IR pašvietimu)	Minimalus apšvietimas: spalvotam vaizdui: 0.038 Lux; Nespalvotam vaizdui: 0 Lux (su įjungtu IR pašvietimu)	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 2 lapas.
2.14.	Jungtys: ne mažiau nei viena RJ-45, aliarminis įėjimas/išėjimas. Garso įėjimas/išėjimas	Jungtys: viena RJ-45, aliarminis įėjimas/išėjimas. Garso įėjimas/išėjimas	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 3 lapas.
2.15.	Palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, TCP/IP arba TCP, UDP/IP arba UDP, RTP(UDP) arba RTP/RTCP, RTP(TCP) arba RTP/RTC, RTCP arba RTP/RTCP, RTSP, NTP arba NTP(SNTP), HTTP, HTTPS, DHCP, ICMP, DNS arba lygiaverčiai, užtikrinantys pilną vaizdo stebėjimo kameros integraciją su Digifort programine įranga.	Palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, DHCP, ICMP, DNS užtikrinantys pilną vaizdo stebėjimo kameros integraciją su Digifort programine įranga.	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 3 lapas.
2.16.	Intelektika: • Virtualios linijos kirtimo aptikimo funkcija; • Judesio aptikimas; • Įėjimo / išėjimo aptikimas.	Intelektika: • Virtualios linijos kirtimo aptikimo funkcija; • Judesio aptikimas; • Įėjimo / išėjimo aptikimas.	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 3 lapas.

2.17.	Eksploatacinės savybės: • privačios erdvės maskavimas.	Eksploatacinės savybės: privačios erdvės maskavimas.	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 2 lapas.
2.18.	Maitinimo įtampa: PoE (IEEE802.3af), 12VDC	Maitinimo įtampa: PoE (IEEE802.3af), 12VDC	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 4 lapas.
2.19.	Galingumas: maksimalus ne didesnis nei 13W	Galingumas: 12.95W	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 4 lapas.
2.20.	Darbo sąlygos: nuo -35°C iki +50°C	Darbo sąlygos: nuo -40°C iki +55°C	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 4 lapas.
2.21.	Apsaugos klasė: ne mažesnė nei IP65, IK10 arba lygiavertės klasės	Apsaugos klasė: IP66/67, IK10 klasės	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 4 lapas.
2.22.	Tvirtinimas: specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis	Tvirtinimas: specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 1 lapas. (konkretus modelis bus parinktas pagal konkrečią montavimo vietą)
2.26.	Saugumas: vaizdo stebėjimo kameros programinė aparatinė (ang. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo ir turėti šias funkcijas: • HTTP S; • Digest Login Authentication; • 802.1X Authentication. Atsižvelgiant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos išaiškinimą, negali būti siūlomos vaizdo stebėjimo kameros,	Saugumas: vaizdo stebėjimo kameros programinė aparatinė (ang. „firmware“) įranga yra apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo ir turi šias funkcijas: • HTTPS; • Digest Login Authentication; • 802.1X Authentication. Atsižvelgiant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos išaiškinimą, siūlomos vaizdo stebėjimo kameroa, nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.	2. Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 3 lapas. 2.1 Stacionari kamera XNO-C7083R.pdf 3 lapas. 1.2 01-01-Company-Registration-Certificate-KHQ_2024.07.04.pdf 1.3 01-41.2 Corporate Structure + Shareholder Information - Jan 2025.pdf 1.4 Company Registration Certificate - UK - 2023 04 20 - Hanwha Vision.pdf 1.5 Cyber Security.zip

	galinčios kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.		
3. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS SERVERIO TECHNINIAI PARAMETRAI			
3.1.	Vaizdo stebėjimo sistemos serverių gamintojas, modelis	<i>Dell Technologies/ Dell Inc. PowerEdge R760 Server</i>	<i>3. Dell serveris poweredge-r760-spec.pdf 3.1 Dell serveris poweredge-r760 detalus.pdf Serveris bus surinktas ir sukomplektuotas pagal keliamus reikalavimus pagal unikalų užsakymą, šiam konkrečiam poreikiui.</i>
3.2.	Procesorius: 64 bitų architektūros serveris, galintis talpinti ne mažiau kaip 2 procesorius (x86-64 tipo). Turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Sistema pateikiama su ne mažiau kaip 16 fiziniais branduoliais bei ne mažiau kaip 8 atminties kanalai viename procesoriuje.	Procesorius: 64 bitų architektūros serveris, talpinant 2 procesorius (x86-64 tipo). Palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Sistema pateikiama su 16 fiziniais branduoliais ir 8 atminties kanalais viename procesoriuje. 2 vienetai: Intel® Xeon® Silver 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (125W) DDR5-4400	<i>3. Dell serveris poweredge-r760-spec.pdf 3.1 Dell serveris poweredge-r760 detalus.pdf 7 lapas.</i>
3.3.	Procesoriaus našumas: siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org ir pateikiami atspausdinti. Procesoriaus testas turi būti atliktas siūlomoje tarnybinės soties platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį.	2 vnt. Intel® Xeon® Silver 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (125W) DDR5-4400 Procesoriaus našumas: siūlomų procesorių našumo parametrai viešai publikuojami puslapyje www.spec.org ir pateikiami atspausdinti (pdf formatu). Procesoriaus testas atliktas siūlomoje tarnybinės soties platformoje ir atitinka siūlomos sistemos	<i>3. Dell serveris poweredge-r760-spec.pdf 3.1 Dell serveris poweredge-r760 detalus.pdf 3.2 cpu2017-20240112-40554.pdf 3.3 cpu2017-20240112-40558.pdf</i>

	Matavimai turi būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne mažesni nei: SPECrate2017_int_base – 160 SPECrate2017_fp_base – 250	procesorių bazinio našumo rodiklį. Matavimai atlikti 2 procesorių sistemai ir yra: SPECrate2017_int_base – 171 SPECrate2017_fp_base – 256	
3.4.	Operatyvioji atmintis: ne mažiau ir ne lėčiau kaip: 64 GB DDR5 4800 MTs RDIMM. Turi būti galimybė padvigubinti operatyvinės atminties kiekį tokio pačio dydžio atminties moduliais. Atmintis turi būti sukonfigūruota maksimaliai spartai.	Operatyvioji atmintis: 64 GB DDR5 4800 MTs RDIMM. Yra galimybė padvigubinti operatyvinės atminties kiekį tokio pačio dydžio atminties moduliais. Atmintis bus sukonfigūruota maksimaliai spartai.	1. <i>Dell serveris poweredge-r760-spec.pdf</i> 2 lapas.
3.5.	Vidinė įkrovos atmintis: sistema turi turėti galimybę įstatyti vidinį modulį su ne mažiau kaip 2 vnt. SD arba SSD karšto keitimo tipo laikmenomis, kurios būtų apjungtos į aparatinį RAID1 masyvą.	Vidinė įkrovos atmintis: sistema turi galimybę įstatyti vidinį modulį su 2 vnt. SD arba SSD karšto keitimo tipo laikmenomis, kurios bus apjungtos į aparatinį RAID1 masyvą.	3. <i>Dell serveris poweredge-r760-spec.pdf</i> 2 lapas.
3.6.	Vidiniai diskai: serveris turi palaikyti ne mažiau kaip 14 vnt. SAS/SATA karšto keitimo (angl. „Hot-swap“) tipo diskus. Privalomas SED arba lygiaverčių diskų palaikymas (ang. „Self Encrypting Drives/ Savaime Užsikoduojantys Diskai“).	Vidiniai diskai: serveris palaiko 14 vnt. SAS/SATA karšto keitimo (angl. „Hot-swap“) tipo diskus. SED palaikymas (ang. „Self Encrypting Drives/ Savaime Užsikoduojantys Diskai“). Serveryje sukomplektuota: 12 vnt. – 20 TB HDD SATA diskų 2 vnt. – 480 GB SSD SATA, kurio DWPD	3. <i>Dell serveris poweredge-r760-spec.pdf</i> 2 lapas. 3.1 <i>Dell serveris poweredge-r760 detalus.pdf</i> 7, 8, 10, 11, 12 lapai

	Serveryje turi ne mažesnės talpos ir ne mažiau kaip: 12 vnt. – 20 TB HDD SATA diskų 2 vnt. – 480 GB SSD SATA, kurio DWPD (<i>ang. Drive Writes Per Day</i>) ne mažiau 1.	(<i>ang. Drive Writes Per Day</i>)	
3.7.	Tinklo plokštė: ne mažiau kaip 2 vnt. 1GB Base-T tipo prievadų 2 vnt. 10/25GbE SFP28 tipo prievadų.	Tinklo plokštė 2 vnt. 1GB Base-T tipo prievadų, 2 vnt. 10/25GbE SFP28 tipo prievadų	3.1 Dell serveris <i>poweredge-r760 detalus.pdf</i> 62 lapas
3.8.	Kitos išorinės jungtys: ne mažiau kaip: 3x USB (iš jų 1 x USB turi būti priekinėje panelėje).	Kitos išorinės jungtys: 3x USB (iš jų 1 x USB priekinėje panelėje).	3. Dell serveris <i>poweredge-r760-spec.pdf</i> 3 lapas
3.9.	PCI jungtys: ne mažiau kaip 2 vnt. PCI-E 4.0 ir nemažiau 2 vnt. PCI-E 5.0 tipo lizdai	PCI jungtys: 4 vnt. PCI-E 4.0 ir 4 vnt. PCI-E 5.0 tipo lizdai	3. Dell serveris <i>poweredge-r760-spec.pdf</i> 3 lapas
3.10.	Konstrukcija: serveris turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Tarnybinės stoties priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga.	Konstrukcija: serveris yra montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis 2U. Tarnybinės stoties priekinėje dalyje sumontuota užrakinama apsauga	3. Dell serveris <i>poweredge-r760-spec.pdf</i> 1 lapas 3.1 Dell serveris <i>poweredge-r760 detalus.pdf</i> 42 lapas
3.11.	Tarnybinės stoties būsenos indikacija: LCD (arba lygiavertė) gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso	Tarnybinės stoties būsenos indikacija: LCD gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje serverio panelėje).	3. Dell serveris <i>poweredge-r760-spec.pdf</i> 2 lapas

	išorėje (priekinėje serverio panelėje).		
3.12.	Maitinimo šaltiniai: ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl. <i>Hot-plug</i>) ~230 V 50 Hz įrenginiai, ne mažesnio kaip 1100W galingumo su atskirais įvadais.	Maitinimo šaltiniai: du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl. <i>Hot-plug</i>) ~230 V 50 Hz įrenginiai, 1100W galingumo su atskirais įvadais.	3. <i>Dell serveris poweredge-r760-spec.pdf</i> 2 lapas
3.13.	Aušinimas: dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo.	Aušinimas: dubliuoti aušinimo moduliai, gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo.	3. <i>Dell serveris poweredge-r760-spec.pdf</i> 2 lapas
3.14.	Valdymo sistema: dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš serverio priekio. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie	Valdymo sistema: dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš serverio priekio. Ethernet ryšys apsaugotas 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris gauna ir registruoja pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Palaiko automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris stebi bei palaiko serverio komponentų sisteminio	3. <i>Dell serveris poweredge-r760-spec.pdf</i> 1,2 lapai 3.4 <i>idrac-spec-sheet.pdf</i>

	sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontrolieris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių CD-ROM įrenginių valdymas). HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. Turi palaikyti nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe).	kodo (firmware) atnaujinimus. Yra „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių CD-ROM įrenginių valdymas). HTML 5 vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. Palaiko nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą. Palaiko saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe).	
3.15.	Monitoringo ir administravimo programinė įranga: Programinė stebėjimo (monitoringo) įranga, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos	Dell iDRAC9, Enterprise 16G ir Dell Open Manage Enterprise <i>Monitoringo ir administravimo programinė įranga: Programinė stebėjimo (monitoringo) įranga, įgalinanti atlikti</i>	<i>3. Dell serveris poweredge- r760-spec.pdf 1 lapas. 3.4 idrac-spec-sheet.pdf 3.5 dell_emc_openmanage_ente rprise.pdf</i>

duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į tarnybinių stočių naudingą talpą. Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemoje). Tarnybinė stotis turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo.	nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nėra įskaičiuojama į tarnybinių stočių naudingą talpą. Stebėjimo ir analizės duomenys matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemoje). Tarnybinė stotis informuoja valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Programinė įranga palaiko visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant - tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius.
---	---

	Programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. Siūlomos tarnybinės stotys turi būti pilnai suderinamos su Kliento naudojama programine valdymo įranga „Open Manage Enterprise“ bei pilnai integruotis su esamos infrastruktūros centralizuotu administravimu, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta programinė valdymo įranga, pilnai suderinama su Kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti visų tarnybinių stočių, įskaitant Kliento turimas bei naudojamas tarnybines stotis, centralizuotą administravimą. Programinė įranga turi integruotis į Microsoft Admin Center, VMware vCenter, turi stebėti, valdyti bei centralizuotai	<i>Siūlomos tarnybinės stotys pilnai suderinamos su Kliento naudojama programine valdymo įranga „Open Manage Enterprise“ bei pilnai integruojasi su esamos infrastruktūros centralizuotu administravimu, pateikiamos tam būtinos licencijos.</i> <i><< Integracijos galimybė yra, todėl toliau esantys reikalavimai neaktualūs.</i>	
--	---	---	--

	atnaujinti visas tarnybines stotis, palaikyti greitą serverių instaliavimą panaudojant šablonus. Siūlant naują administravimo programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos Kliento turimoms tarnybinėms stotims. Siūlomos tarnybinės stotys turi būti pilnai suderinamos su Kliento naudojama stebėjimo (monitoringo) programine įranga CloudIQ, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybių, turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo) programinė įranga, pilnai suderinama su Kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais		
--	---	--	--

	pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į tarnybinių stočių naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemoje). Tarnybinė stotys turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo.		
--	---	--	--

	Stebėjimo (monitoringo) programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. Siūlant naują stebėjimo (monitoringo) programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos Kliento turimoms tarnybinėms stotims.		
3.16.	Komplektacija: turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinklo įranga.	Komplektacija: bus pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinklo įranga.	<i>3.1 Dell serveris poweredge-r760 detalus.pdf</i>
3.17.	Suderinamumas: Siūlomas serveris turi būti komplektuojamas su Microsoft Windows Server programine įranga.	Suderinamumas: Siūlomas serveris komplektuojamas su Microsoft Windows Server programine įranga.	<i>3. Dell serveris poweredge-r760-spec.pdf</i> <i>3. lapas</i>
3.18.	Garantinė techninė priežiūra: Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių	<i>Pateikiama nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje galima patikrinti tarnybinės stoties garantiją ir jos</i>	<i>https://www.dell.com/support/home/en-lt</i> <i>Gamintojo raštas: Dell - Patvirtinimas.pdf</i>

	tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). • Tarnybinės stoties diskams gedimo atveju negražinami. • Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti serverio garantijos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją.	<i>konfigūraciją. Visi išvardyti reikalavimai garantuojami įrangos gamintojo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tai liudijantis gamintojo patvirtinimas:</i> <i>Garantinė techninė priežiūra:</i> • <i>Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“).</i> • <i>Tarnybinės stoties diskams gedimo atveju negražinami.</i> • <i>Užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti serverio garantijos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją.</i>	
3.19.	Surinkimo reikalavimai: siūloma tarnybinė stotis turi būti nauja ir anksčiau nenaudota ar gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos serverio dalys privalo būti komplektuojamos serverio gamintojo	siūloma tarnybinė stotis bus nauja ir anksčiau nenaudota ar gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed). Visos komplektuojamos serverio dalys bus komplektuojamos serverio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.	3. Dell serveris poweredge-r760-spec.pdf

	ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.		
4. DARBO STOTIES / ANALITIKOS KOMPIUTERIO TECHNINIAI PARAMETRAI			
4.1.	Darbo stoties / analitikos kompiuterio gamintojas, modelis	<i>Dell Technologies/ Dell Inc. Precision 7960 Rack</i>	2. <i>Darbo kompiuteris.pdf</i> <i>Darbo stotis bus surinkta ir sukomplektuota pagal keliamus reikalavimus pagal unikalų užsakymą, šiam konkrečiam poreikiui.</i>
4.2.	Procesorius: turi būti ne mažiau kaip 12 branduolių, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliame apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Turi surinkti ne mažiau kaip 24 000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Rezultatai viešai skelbiami http://www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius siūlomo gamintojo testų duomenis	Procesorius: 12 branduolių, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliame apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Surenkama 24 843 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Rezultatai viešai skelbiami http://www.cpubenchmark.net <i>Intel® Xeon® Silver 4410Y (30 MB cache, 12 cores, 24 threads, up to 3.9 GHz Turbo, 150 W)</i>	4. <i>Darbo kompiuteris.pdf</i> 7 lapas. https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+Silver+4410Y&id=5321 
4.3.	Operatyvioji atmintis: turi turėti ne mažiau nei 32GB DDR5 4800 MHz RDIMM.	Operatyvioji atmintis: 32GB DDR5 4800 MHz RDIMM.	4. <i>Darbo kompiuteris.pdf</i> 7 lapas.
4.4.	Vaizdo grafikos plokštė: turi surinkti ne mažiau kaip 13000 taškų pagal testą Passmark G3D Mark. Rezultatai viešai skelbiami http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php . Turi turėti ne mažiau nei 12GB GDDR6 atminties ir	Vaizdo grafikos plokštė: surenkama 13675 taškų pagal testą Passmark G3D Mark. Rezultatai viešai skelbiami http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php . Turi 12GB GDDR6 atminties ir 4 vnt. mDP 1.4 (Mini DisplayPort) jungčių palaikančių 5120 x 2880 rezoliuciją.	4. <i>Darbo kompiuteris.pdf</i> 7 lapas. https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=RTX+A2000+12GB&id=4533  4.1 <i>VCAsoftware Datasheet.pdf</i>


	ne mažiau nei 4 vnt. mDP 1.4 (Mini DisplayPort) jungčių palaikančių ne žemesnę nei 5120 x 2880 rezoliuciją. Turi būti ne prastesnio nei RTX tipo, kad būtų suderinama su Digifort VCA analitikos programine įranga.	RTX tipo ir suderinama su Digifort VCA analitikos programine įranga.	3 lapas. 4.2 Vaizdo korta.pdf
4.5.	Vidiniai diskai: turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. 512GB Ultra-Speed Drive NVME M.2 SSD	Vidiniai diskai: 1 vnt. 512GB Ultra-Speed Drive NVME M.2 SSD	4. Darbo kompiuteris.pdf 7 lapas.
4.6.	Nuotolinis valdymas: turi būti realizuotas nuotolinis stoties valdymas, užtikrinantis ne prastesnį nei šį funkcionalumą: • nuotolinio KVM palaikymas; • nuotolinis stoties įjungimas/išjungimas.	Nuotolinis valdymas: bus realizuotas nuotolinis stoties valdymas, užtikrinantis funkcionalumą: • nuotolinio KVM palaikymas; • nuotolinis stoties įjungimas/išjungimas.	4. Darbo kompiuteris.pdf 8 lapas.
4.7.	Korpusas: turi būti „RACK“ tipo su bėgeliais ir kabelių tvarkykle; turi būti komplektuojamas su vidiniu maitinimo šaltiniu, užtikrinančiu visų maksimaliai instaliuotų komponentų galios poreikius.	Korpusas: „RACK“ tipo su bėgeliais ir kabelių tvarkykle. Komplektuojamas su vidiniu maitinimo šaltiniu, 1100W, užtikrinančiu visų maksimaliai instaliuotų komponentų galios poreikius.	4. Darbo kompiuteris.pdf 4, 9 lapai
4.8.	Integruoti prievadai: ne mažiau kaip 1 vnt. Micro USB 2.0, skirtas tiesiogiai prisijungti darbo stoties valdymui ir 1 vnt. USB 2.0 išvesti į kompiuterio	Integruoti prievadai: 1 vnt. Micro USB 2.0, skirtas tiesiogiai prisijungti darbo stoties valdymui ir 1 vnt. USB 2.0 išvesti į kompiuterio priekį;	4. Darbo kompiuteris.pdf 8 lapas.

	priekį; ne mažiau nei 2 vnt. RJ-45 RJ45 Ethernet ports 1GbE LOM	2 vnt. RJ-45 RJ45 Ethernet ports 1GbE LOM	
4.9.	Operacinė sistema ir programinė įranga: MS Windows 11 Pro for Workstations arba lygiavertė operacinė sistema (kompiuteris turi būti sertifikuotas šiai operacinei sistemai).	Operacinė sistema ir programinė įranga: MS Windows 11 Pro for Workstations (kompiuteris sertifikuotas šiai operacinei sistemai).	4. Darbo kompiuteris.pdf 7 lapas.
4.10.	Apsaugos ypatybės: turi būti integruota ne prastesnė kaip TPM 2.0 (arba lygiaverčius) standartus atitinkanti mikroschema.	Apsaugos ypatybės: integruota TPM 2.0 standartus atitinkanti mikroschema	4. Darbo kompiuteris.pdf 8 lapas.
4.11.	Suderinamumas: visos siūlomos stacionaraus kompiuterio dalys (sisteminis blokas, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) privalo būti sukomplektuotos vieno stacionarių kompiuterių gamintojo ir ženklintos jo kodais bei prekiniais ženklais.	Suderinamumas: visos siūlomos stacionaraus kompiuterio dalys (sisteminis blokas, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) yra sukomplektuotos vieno stacionarių kompiuterių gamintojo ir ženklintos jo kodais bei prekiniais ženklais.	4. Darbo kompiuteris.pdf
	Monitoringo ir administravimo programinė įranga: programinė stebėjimo (monitoringo) įranga, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti	Dell iDRAC9, Enterprise 16G ir Dell Open Manage Enterprise Monitoringo ir administravimo programinė įranga:	4. Darbo kompiuteris.pdf 8 lapas. 4.3 idrac-spec-sheet.pdf 4.4 dell emc openmanage enterprise.pdf

	istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į naudingą talpą. Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemoje). Darbo stotis turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo.	programinę stebėjimo (monitoringo) įrangą, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys bus pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Bus pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kurie nėra įskaičiuojami į naudingą talpą. Stebėjimo ir analizės duomenys bus matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemoje). Darbo stotis informuos valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Programinę įrangą palaiko visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio	
--	---	--	--

	Programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. Siūlomos tarnybinės stotys turi būti pilnai suderinamos su Kliento naudojama programine valdymo įranga „Open Manage Enterprise“ bei pilnai integruotis su esamos infrastruktūros centralizuotu administravimu, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta programinė valdymo įranga, pilnai suderinama su Kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti visų darbo stočių, įskaitant Kliento turimas bei naudojamą tarnybines stotis, centralizuotą administravimą. Programinė įranga turi integruotis į Microsoft Admin Center, VMware vCenter, turi stebėti, valdyti bei centralizuotai	kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. Siūloma tarnybinė stotis yra pilnai suderinamos su Kliento naudojama programine valdymo įranga „Open Manage Enterprise“ bei pilnai integruojasi su esamos infrastruktūros centralizuotu administravimu, yra įvertintos tam būtinos licencijos. Programinė įranga integruojasi į Microsoft Admin Center, VMware vCenter, stebi, valdo bei centralizuotai atnaujina visas darbo stotis.	
--	--	---	--

	atnaujinti visas darbo stotis.		
5. NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIO (NMŠ) TECHNINIAI PARAMETRAI			
5.1.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (NMŠ) gamintojas, modelis	<i>Eaton Industries Manufacturing GmbH, Eaton 9PX 11000i RT6U HotSwap Netpack, 9PX11KiRTNBP</i> <i>Su papildomo EBM bloku 9PXEBM240</i>	<i>5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf</i> <i>5.1 NMŠ tinklo korta.pdf</i> <i>5.2 eaton-9px-ups itallation-and-user-manual.pdf</i> <i>5.3 9PXEBM240.pdf</i>
5.2.	Veikimo tipas: turi būti dvigubos konversijos „on-line“ topologija	Veikimo tipas: konversijos „on-line“ topologija	<i>5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf</i> <i>1 lapas.</i>
5.3.	Montavimo tipas: turi būti Rack tipo, NMŠ aukštis (be papildomų akumuliatorių blokų) – ne daugiau kaip 6U	Montavimo tipas: Rack tipo, NMŠ aukštis (be papildomų akumuliatorių blokų) 6U	<i>5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf</i> <i>1 lapas.</i>
5.4.	Galios faktorius: ≥ 0.9	Galios faktorius: 0.9	<i>5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf</i> <i>1 lapas.</i>
5.5.	Efektyvumas: $\geq 94.5\%$ dvigubos konversijos režime prie pilnos apkrovos	Efektyvumas: 95% dvigubos konversijos režime prie pilnos apkrovos	<i>5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf</i> <i>2 lapas.</i>
5.6.	NMŠ pajungimas: turi būti laidinis (prie NMŠ gnybtų)	NMŠ pajungimas: laidinis (prie NMŠ gnybtų)	<i>5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf</i> <i>2 lapas.</i>
5.7.	NMŠ išvestis: laidinis + ne mažiau 4 x IEC C19	NMŠ išvestis: laidinis + 4 x IEC C19	<i>5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf</i> <i>2 lapas.</i>
5.8.	NMŠ komplektacija: NMŠ turi būti komplektuojamas su išoriniu, mechaniniu apėjimo kirtikliu (MBP). Apėjimas turi būti išpildytas taip, kad būtų galima pakeisti NMŠ neatjungiant apkrovos	NMŠ komplektacija: NMŠ komplektuojamas su išoriniu, mechaniniu apėjimo kirtikliu (MBP). Apėjimas špildytas taip, kad būtų galima pakeisti NMŠ neatjungiant apkrovos	<i>5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf</i> <i>2 lapas.</i>
5.9.	NMŠ plėtimas: turi būti galima pajungti iki 6 vnt. papildomų išorinių	NMŠ plėtimas: galima pajungti iki 11/12 vnt. papildomų išorinių akumuliatorių blokų	<i>5.2 eaton-9px-ups itallation-and-user-manual.pdf</i> <i>17 lapas.</i>

	akumuliatorių bloką (EBM), autonomijos laikui prailginti	(EBM), autonomijos laikui prailginti	
5.10.	Ekranas: turi būti grafinis LCD ekranas	Ekranas: yra grafinis LCD ekranas	5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf 1 lapas
5.11.	Apsauga: turi būti apsauga nuo įtampos viršijimo	Apsauga: yra apsauga nuo įtampos viršijimo	5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf 2 lapas 5.2 eaton-9px-ups itallation-and-user-manual.pdf 3, 7, 14 lapai.
5.12.	Akumulatoriai: turi būti keičiami akumulatoriai „hot-swap“ būdu	Akumulatoriai: yra keičiami akumulatoriai „hot-swap“ būdu	5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf 1,2 lapai
5.13.	Autonomijos laikas: turi užtikrinti įrangos veikimą ne mažiau nei 5 min.	Autonomijos laikas: užtikrins įrangos veikimą esant pilnai apkrovai 10 min su papildomu EBM.	5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf 2 lapas 5.3 9PXEBM240.pdf 1 lapas Autonomijos laiko grafikas: https://eg.eaton.com/ups-battery-runtime/en-gb/9PX11KIRTNP 
5.14.	Akumuliatorių valdymas: turi būti pažangi akumuliatorių valdymo technologija (ABM arba analogas) prailginanti baterijų tarnavimo laiką	Akumuliatorių valdymas: pažangi akumuliatorių valdymo technologija (ABM) prailginanti baterijų tarnavimo laiką	5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf 1 lapas 5.2 eaton-9px-ups itallation-and-user-manual.pdf 7 lapas.
5.15.	Akumuliatorių apsauga: turi būti apsauga nuo gilaus baterijų išsikrovimo; Turi turėti akumuliatorių iškrovimo signalizavimą.	Akumuliatorių apsauga: yra apsauga nuo gilaus baterijų išsikrovimo; Turi akumuliatorių iškrovimo signalizavimą.	5.2 eaton-9px-ups itallation-and-user-manual.pdf 12, 14 lapai.
5.16.	Indikacijos: turi turėti darbo būsenos ir gedimų indikaciją	Indikacijos: turi darbo būsenos ir gedimų indikaciją	5.2 eaton-9px-ups itallation-and-user-manual.pdf 12,13,14 lapai.

5.17.	UPS darbo režimai: „Normal Mode“; „Bartery Mode“; „Bypass Mode“; „Standby Mode“	UPS darbo režimai: „Normal Mode“ (Online Mode); „Bartery Mode“; „Bypass Mode“; „Standby Mode“	5.2 eaton-9px-ups itallation-and-user-manual.pdf 12,13,14 lapai.
5.18.	Iėjimo įtampa: nuo 176 iki 276V intervale, nominali pasirinktinai 200V, 208V, 220V, 230V, 240V	Iėjimo įtampa: nuo 176 iki 276V intervale, nominali pasirinktinai 200V, 208V, 220V, 230V, 240V	5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf 2 lapas
5.19.	Iėjimo dažnis: nuo 40 iki 70 Hz	Iėjimo dažnis: nuo 40 iki 70 Hz	5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf 2 lapas
5.20.	Išėjimo įtampa: ~230V sinuso formos	Išėjimo įtampa: 230V sinuso formos	5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf 2 lapas 5.2 eaton-9px-ups itallation-and-user-manual.pdf 42 lapas
5.21	NMŠ galia: ne mažiau 11000VA/10000W	NMŠ galia 11000VA/10000W	5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf 2 lapas
5.22.	Tinklo plokštė: ETHERNET, 10/100/1000 Mb/s, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS, BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP	Tinklo plokštė: ETHERNET, 10/100/1000 Mb/s, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS, BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP	5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf 2 lapas 5.1 NMŠ tinklo korta.pdf 5.4 eaton-network-m3-user-guide.pdf 84, 91,99,212-220,268 lapas
5.23.	Tinklo plokštės suderinamas: su SNMP v1/v3 and IP v4/v6	Tinklo plokštės suderinama su SNMP v1/v3 and IP v4/v6	5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf 2 lapas 5.1 NMŠ tinklo korta.pdf
5.24.	NMŠ darbo aplinka: nuo 0°C iki +40°C Santykinei drėgmei nuo iki 95%, nesant vandens kondensatui	NMŠ darbo aplinka: nuo 0°C iki +40°C Santykinė drėgmė nuo 0 iki 95%, nesant vandens kondensatui	5.2 eaton-9px-ups itallation-and-user-manual.pdf 43 lapas
5.25.	Triukšmo lygis: < 50dB	Triukšmo lygis: < 50dB	5.2 eaton-9px-ups itallation-and-user-manual.pdf 43 lapas
5.26.	Standartų atitikimas: • IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2	Standartų atitikimas: • IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 • IEC/EN 62040 -2, FCC Class A	5 NMŠ eaton-9px-ups.pdf 2 lapas 5.2 eaton-9px-ups itallation-and-user-manual.pdf 42 lapas

	• IEC/EN 62040-2, FCC Class A		
5.27.	Patvirtinimas ir ženklėjimas: CE /CB report (TUV)	Patvirtinimas ir ženklėjimas: CE /CB report (TUV)	5 NMS eaton-9px-ups.pdf 2 lapas 5.2 eaton-9px-ups itallation-and-user-manual.pdf 43 lapas
6. KOMUTACINĖS SPINTOS TECHNINIAI PARAMETRAI			
6.1.	Matmenys: ne mažesnė nei 42U, 800x1000x2055 ±10%	Matmenys: 42U, 800x1000x2055	6 Komutacinė spinta.pdf 1,2,3 lapai.
6.2.	Spalva: juodos spalvos	Spalva: juodos spalvos (pagal atskirą užsakymą)	6 Komutacinė spinta.pdf 1 lapas.
6.3.	Komplektacija: turi būti pilnai sukomplektuota (su ventiliatorių bloku, reikiamu kiekiu maitinimo panelių, lentynomis, vertikaliomis ir horizontaliomis kabelių sutvarkymo panelėmis	Komplektacija: pilnai sukomplektuota (su ventiliatorių bloku, po 2 į spintą 24-ių kištukų elektros paskirstymo įrenginius (pagal 3.5.3.6 punktą), lentynomis, vertikaliomis ir horizontaliomis kabelių sutvarkymo panelėmis	6 Komutacinė spinta.pdf 6.1 Ventiliatorius.pdf 6.2 PDU EVMAF132A.pdf 6.2.1 PDU EVMAF132A.pdf 6.3 lentyna.pdf; 6.4. kab sutvarkymo.pdf 6.4.1 kab sutvarkymo.pdf
6.4.	Apkrova: turi atlaikyti ne mažiau nei 750 kg apkrovą.	Apkrova: Atlaiko 800 kg apkrovą.	6 Komutacinė spinta.pdf 1 lapas.
7. 55“ MONITORIAUS 24/7 VEIKIMO TECHNINIAI PARAMETRAI			
7.1.	Ekrano dydis: turi būti ne mažesnis nei 55“	Ekrano dydis: 55“	7. Monitorius.pdf 4 lapas
7.2.	Ekrano technologija: turi būti ne prastesnė nei IPS ekrano technologija	Ekrano technologija: IPS ekrano technologija	7. Monitorius.pdf 4 lapas
7.3.	Ekrano rezoliucija: ne mažesnė nei 3,840 x 2,160 (4K UHD)	Ekrano rezoliucija: 3,840 x 2,160 (4K UHD)	7. Monitorius.pdf 4 lapas
7.4.	Ekrano ryškumas: ne mažiau nei 500 nit	Ekrano ryškumas: 500 nits	7. Monitorius.pdf 4 lapas
7.5.	Kontrastas: turi būti ne prastesnis nei 1,100:1	Kontrastas: 1,100:1	7. Monitorius.pdf 4 lapas

			7.2 Monitorius papildoma informacija.pdf 1 lapas https://www.lg-informationdisplay.com/product/digital-signage/standard/55UM5N-H
7.6.	Matymo kampas: turi būti ne prastesnis nei 178 x 178	Matymo kampas: 178 x 178	7. Monitorius.pdf 4 lapas
7.7.	Reakcijos laikas: turi būti ne prastesnis nei Tr : 8ms / Tf :10ms	Reakcijos laikas: Tr : 8ms / Tf :10ms	7. Monitorius.pdf 4 lapas 7.2 Monitorius papildoma informacija.pdf 1 lapas https://www.lg-informationdisplay.com/product/digital-signage/standard/55UM5N-H
7.8.	Veikimo laikas: turi būti ne mažesnis nei 50,000Hrs	Veikimo laikas: 50,000Hrs	7. Monitorius.pdf 4 lapas 7.2 Monitorius papildoma informacija.pdf 2 lapas https://www.lg-informationdisplay.com/product/digital-signage/standard/55UM5N-H
7.9.	Veikimo laikas: turi galėti veikti 24/7 (valandos/dienos) režimu	Veikimo laikas: gali veikti 24/7 (valandos/dienos) režimu	7. Monitorius.pdf 4 lapas
7.10.	Tvirtinimas: turi būti ne prastesnis nei VESA. Turi būti komplektuojamas su visais reikiama laikikliais, skirtais sumontuoti monitorius pagal užduotį.	Tvirtinimas: VESA. komplektuojamas su visais reikiama laikikliais, skirtais sumontuoti monitorius pagal užduotį.	7 Monitorius.pdf 4 lapas - konkretūs laikikliai bus parinkti pagal konkrečią montavimo vietą. 7.1 Monitorius montavimas.pdf 9 lapas.
7.11.	Galia: turi būti ne didesnė nei 130 W	Galia: 130 W nominali suvartojama galia.	7. Monitorius.pdf 4 lapas

	nominali suvartojama galia. Maksimalia galia neturi viršyti 180 W.	Maksimalia galia 180 W.	
8. 24“ MONITORIAUS 24/7 VEIKIMO TECHNINIAI PARAMETRAI			
8.1.	Ekrano dydis: turi būti ne mažesnis nei 23,8“	Ekrano dydis: 23,8“	8 Monitorius 24.pdf 2 lapas
8.2.	Ekrano technologija: turi būti ne prastesnė nei IPS arba VA ekrano technologija	Ekrano technologija: VA ekrano technologija	8 Monitorius 24.pdf 2 lapas
8.3.	Ekrano rezoliucija: ne mažesnė nei 1920 x 1080	Ekrano rezoliucija 1920 x 1080	8 Monitorius 24.pdf 2 lapas
8.4.	Veikimo laikas: turi galėti veikti 24/7 (valandos/dienos) režimu	Veikimo laikas: gali veikti 24/7 (valandos/dienos) režimu	8 Monitorius 24.pdf 1 lapas

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Užpildytas ir pasirašytas EBVPD.
2.	Užpildyta Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija.
3.	Informacija ir dokumentai, pagal techninės specifikacijos (1 priedas) 12.1 – 12.2 punktų reikalavimus.
4.	Užpildytas pasiūlymo formos 1 priedas.
5.	Siūlomos įrangos techniniai aprašymai
6.	Jungtinės veiklos sutartis
7.	Patvirtinimas dėl tarnybinių stočių
8.	Patvirtinimas dėl ryšio užtikrinimo

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija⁴ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

⁴ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis – 100 000,00 Eur draudimo bendrovė išduotu pasiūlymo laidavimo raštu.

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Deklaruojame, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei pirkimo sutarties vykdymo metu dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), jo pasitelkti asmenys (subtiektėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi), dalyvio siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, taip pat dalyvio ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje.

Deklaruojame, kad dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), subtiektėjas (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) ir kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) nėra:

- a) Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigęs Rusijoje;
- b) juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 proc. nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a punkte nurodytam subjektui;
- c) fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Generalinis direktorius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VAIZDO TRANSLIAVIMO, ĮRANGOS ĮRENGIMO, PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-06 Nr. A62-306/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-06 10:22:45)

DETALŪS METADUOMENYS	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-06 10:22:45 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“