

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
NR. S826

Vilnius, 2025 05 27

UAB „SKAUDUVA“, įmonės kodas 121783586, buveinės adresas Savanorių pr. 123, LT-03150 Vilnius, toliau vadinama „Pardavėju“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Žalos, veikiančio pagal įmonės įstatus ir

UAB „Aukštaitijos vandenys“, įmonės kodas 147104754, buveinės adresas Velžio kelias 13, Panevėžys, toliau vadinama „Pirkėju“, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Venckaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais perduoti Sutarties priede Nr. 1 numatytas prekes (toliau - Prekės) Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir atsiskaityti už jas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Konkretūs prekių pavadinimai ir kiekiai nurodyti Sutarties priede Nr. 1, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

1.2 Prekės privalo atitikti Pardavėjo kainų apklausoje pasiūlytą produkciją (tiektėjo pasiūlymas nuo 2025 05 19), konkurso techninę specifikaciją (priedas Nr.2).

2. Sutarties suma ir kainos

2.1. Bendra pasiūlymo kaina € be PVM – **78000,00 Eur** (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų ir nulis euro centų);

PVM mokestis sudaro – **16380,00 Eur** (šešiolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt eurų ir nulis euro centų);

Bendra pasiūlymo kaina € su PVM – **94380,00 Eur** (devyniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt eurų ir nulis euro centų).

3. Prekių pateikimo bei atsiskaitymo tvarka

3.1. Prekes Pardavėjas perduoda, o Pirkėjas priima Pirkėjo sandėlyje darbo dienomis ir darbo valandomis, esančiame Velžio kelias 13, Panevėžys. Prekės į UAB " Aukštaitijos vandenys" turi būti pristatytos ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymas Pardavėjui pateikiamas elektroniniu paštu: info@skauduva.lt.

3.2. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas (patvirtinamas) pasirašant važtaraštį arba PVM sąskaitą-faktūrą.

3.3. Prekių atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento.

3.4. Pretenzijos dėl parduodamų Prekių kokybės, kiekio, asortimento ar komplektacijos, Pardavėjui reiškiamos raštu Prekių priėmimo metu.

3.5. Už perduotas Prekes Pirkėjas atsiskaito su Pardavėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos mokestiniu pavedimu. PVM sąskaita – faktūra pateikiama per informacinę sistemą „SABIS“. Prekių kiekis ir apmokėjimo suma nurodoma pateiktoje sąskaitoje - faktūroje.

3.6. Bet kokie atsiskaitymai pagal šią Sutartį vykdomi bankiniu pavedimu, mokant į Sutarties šalių nurodytas sąskaitas bankuose. Atsiskaitymo valiuta - eurai (EUR).

3.7. Mokėjimas laikomas įvykdytas tuo metu, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo sąskaitą banke.

3.8. Tuo atveju, kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo pareigas, numatytas šios Sutarties 3.5. punkte, Pardavėjas turi teisę sustabdyti Prekių tiekimą iki tol, kol Pirkėjas atsiskaitys

už jau pateiktas Prekes ir sumokės visus pagal šią sutartį priklausančius mokėjimus, bei iš anksto sumokės už Prekes, kurių tiekimas buvo sustabdytas.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti su Pardavėju Sutarties 3.5. p. nustatytais terminais, Pardavėjui pareikalavus už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną moka 0,05% (penkių dešimtųjų procento) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos.

4.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Pirkėjui prekes pagal Sutarties 3.1. p. nustatytą terminą, Pirkėjui pareikalavus už kiekvieną uždelstą pristatymo dieną moka 0,05% (penkių dešimtųjų procento) dydžio delspinigius, skaičiuojamas nuo užsakytos prekių vertės.

4.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Pirkėjo nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

4.4. Pardavėjas gali nutraukti šią sutartį, nesikreipdamas į teismą, raštu pranešęs Pirkėjui apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos, jei Pirkėjas laiku nesumoka už gautas prekes ar už jų dalį šioje Sutartyje ir/ar jos prieduose numatytais terminais.

5. Garantijos

5.1. Apie garantiniu laikotarpiu pastebėtus Prekių defektus Pirkėjas praneša raštu Pardavėjui nedelsiant ir, dalyvaujant abiejų Šalių atstovams, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių defektų paaiškėjimo jie įforminami atitinkamu aktu. Nustačius, kad defektas yra gamybos brokas arba atsirado dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas privalo savo lėšomis ištaisyti Prekės defektą arba Prekę pakeisti nauja.

5.2. Pirkėjas, montuodamas bei naudodamas Prekes, privalo laikytis GAMINTOJO techninių nuorodų, instrukcijų. Už trūkumus, atsiradusius montuojant ir naudojant Prekes nesilaikant GAMINTOJO techninių nuorodų, instrukcijų, Pardavėjas neatsako.

5.3 Prekių garantija – 2 (du) metai nuo Prekių perdavimo Pirkėjui.

5.4 Nekokybišką prekę Pardavėjas pakeičia per 20 kalendorinių dienų nuo nekokybiškų prekių nustatymo dienos. Pardavėjas, nepakeitęs prekių per aukščiau nurodytą terminą, Pirkėjui pareikalavus turi sumokėti 0,05% dydžio delspinigius nuo nekokybiškos produkcijos vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

6. FORCE MAJEURE (nenugalimos jėgos) aplinkybės

6.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) veikimo, būtent: gamtos ir kitų stichinių nelaimių, karo, streikų ar masinių riaušių ir pan., kurių šalys negalėjo nei numatyti, nei teisėtomis, nei įmanomomis priemonėmis įveikti.

6.2. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą grindžia force majeure aplinkybėmis, privalo iš karto, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po jų atsiradimo raštu informuoti kitą Šalį. Pasibaigus force majeure aplinkybėms, Šalis, kurios atžvilgiu jos veikė, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas apie tai informuoti kitą Šalį.

6.3. Pradėjus veikti force majeure aplinkybėms, Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymas nukeliamas tiek, kiek veikia šios aplinkybės ir jų pasekmės. Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 12 mėnesių, tai kiekviena Šalis įgyja teisę nutraukti šią Sutartį nesikreipdamos į teismą, tačiau nei viena Šalis tokiu atveju neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies nuostolių atlyginimo dėl įsipareigojimų nevykdymo.

7. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimo tvarka

7.1. Ši Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja 12 mėnesių (iki Šalių įsipareigojimų visiško įvykdymo).

7.2. Sutarties nuostatos gali būti naikinamos, keičiamos ar papildomos tik atskiru rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

7.3. Šalys susitaria, kad nustojus galioti, tapus neteisėtai, neįgyvendinamai ar neprivalomai vienai ar daugiau šios Sutarties nuostatų, tai neturės jokios įtakos bei nepakenks kitų šios Sutarties nuostatų galiojimui, teisėtumui ar privalomumui. Šalys susitaria, kad netinkama Sutarties nuostata Šalių raštišku susitarimu turi būti nedelsiant pakeista nauja, kuri būtų artimiausia pagal prasmę ir turinį negaliojančiai ar neįgyvendinamai Sutarties ar jos priedų nuostatai.

7.4. Neesant galiojančių ir neužbaigtų vykdyti užsakymų kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai neteisimine nutraukti šią sutartį raštu įspėjusi kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų.

8. Kitos sąlygos

8.1. Visi su Sutartimi ar jos vykdymu susiję pranešimai bei kita informacija pateikiama raštu.

8.2. Šalys susitaria išlaikyti informacijos, sudarančios šios Sutarties ir jos priedų turinį, bei dalyką konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai tokią informaciją Šalis privalo atskleisti vykdydama teisės aktų reikalavimus.

8.3. Šalys bandys susitarti dėl visų ginčų, kurie gali kilti dėl šios sutarties sąlygų vykdymo. Šalims nesusitarus per 10 kalendorinių dienų, visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.4. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad šią sutartį pasirašantys asmenys turi visus įgaliojimus, kurie yra būtini sudaryti ir pasirašyti tokio turinio Sutartį bei atitinkamos šalies vardu prisiimti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

8.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai.

8.6. Pasiūlymo kaina (priedas Nr.1) ir prekių atitiktis techniniams reikalavimams (priedas Nr. 2) yra esminės sutarties sąlygos.

9. Juridinių šalių adresai, rekvizitai ir parašai

Pardavėjas

UAB "SKAUDUVA"
Savanorių pr. 123, 03150 Vilnius
Įmonės kodas 121783586
PVM mokėtojo kodas LT217835811
a/s Nr. LT497300010124060428
„Swedbank“, AB
El p. adresas: info@skauduva.lt

Pardavėjo
UAB "SKAUDUVA"
Direktorius
Kęstutis Žala

A.V.

Pirkėjas

UAB „Aukštaitijos vandenys“
Velžio kelias 13, 36111 Panevėžys
Įmonės kodas 147104754
PVM mokėtojo kodas LT471047515
bankas, a/s LT657044060002665361
bankas AB SEB bankas
El. p. adresas: info@avandenys.lt

Pirkėjo
UAB „Aukštaitijos vandenys“
Generalinis direktorius
Saulius Venckus

A.V .

SUTARTIES Nr. S826 (2025 05 27) Priedas Nr.1

UAB „Aukštaitijos vandenys“
 Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys

PASIŪLYMAS
Dėl apžiūros šulinių liukų pirkimas

2025 05 19 Nr.825
 (Data)
 Vilnius
 (Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Skauduva“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 123, LT-03150 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Alfredas Aranauskas
Telefono numeris	+370 685 05099
Fakso numeris	
El. pašto adresas	alfredas@skauduva.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka /perkančioji organizacija pateikia nuorodas/;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

TIEKĖJAS siūlo šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	3x5=Suma, Eur (be PVM)	3x6= Suma, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Apžiūros šulinių liukai	300	Vnt.	260,00	314.60	78000.00	94380.00
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina be PVM) 78000,00							

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais be PVM: septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų ir nulis eurocentų.

Pardavėjo
 UAB „SKAUDUVA“
 Direktorius
 Kęstutis Žala

A.V.

Pirkėjo
 UAB „Aukštaitijos vandenys“
 Generalinis direktorius
 Saulius Venckus

A.V

SUTARTIES Nr. S826 (2025 05 27) Priedas Nr. 2

Prekių techninė specifikacija

Eil. Nr.	Pirkėjo reikalaujamos techninės charakteristikos ir kiti duomenys	Atsakymas, nurodyti konkrečias technines charakteristikas, pateikti tinkamus įrodymus, ir/arba kitus duomenis
1.	Perkamos prekės pavadinimas – apžiūros šulinių liukai su dangčiais (toliau tekste apžiūros šulinių liukai). Apžiūros šulinių liuką sudaro: liuko rėmas, dangtis, tarpinė. Nurodyti apžiūros šulinių liukų gamintoją, markę, modelį.	Gamintojas : Saint Gobain PAM, modelis VIATOP M NIVEAU
2.	Apžiūros šulinių liukai skirti montuoti važiuojamoje kelio (gatvės) dalyje, automobilių stovėjimo aikštelėse, kiemuose važiuojamoje dalyje ir panašiai. Apkrovos klasė D 400, šulinių liukai turi atlaikyti 40 tonų apkrovas.	D400
3.	Apžiūros šulinių liukai turi atitikti visus Lietuvos standartų LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015, arba lygiaverčių reikalavimus. Pateikti atitikties sertifikato (eksploatacinių savybių deklaracijos pagal STR 1.01.04:2015) kopiją.	Sertifikatas EN 124 VIATOP 2028-01-31 vertimas LT
4.	Apžiūros šulinių liukai, kurių apkrovos klasės D 400, montuojami gatvės su asfalto danga važiuojamoje dalyje – įstatomi, „plaukiojančio“ tipo.	Taip, VD40REDVIA460-VIATOP M NIVEAU 200
5.	Apžiūros šulinių liukų įlipimo angos vidinis diametras (dangčio angos diametras „Clear opening“) ne mažiau DN 600 mm, įlipimo anga taisyklingos apskritimo formos. (Pav. 1 Apžiūros šulinio liuko matmenys, matmuo A). Nurodyti įlipimo angos matmenį.	Taip , VD40REDVIA460-VIATOP M NIVEAU 200
6.	Apžiūros šulinių liukų dangčiai liuko rėme fiksuojami pagal standarto LST EN 124-1:2015 žemiau nurodytus reikalavimus: -6.6a) papunkčio reikalavimus, nustatytus priedo E1 lentelės 2-oje eilutėje „spyruokliniai fiksatoriai arba kiti spaustukai“; ir/arba -6.6b) papunkčio reikalavimus, nustatytus priedo E1 lentelės 1-oje eilutėje „paviršiaus masės vertė 200 kg/m ² “; Ir/arba -6.6c) papunkčio reikalavimus, nustatytus priedo E1 lentelės 1-oje eilutėje „atlenkiami dangčiai“. Pateikti apžiūrų šulinių liuko duomenų lapus ir/arba kitus dokumentus, kuriuose nurodytas dangčio liuko rėme fiksavimo būdas.	Taip, 6.6 c) , VD40REDVIA460-VIATOP M NIVEAU 200
7.	Apžiūros šulinių liukų dangčiai be ventiliacijos angų.	Taip, VD40REDVIA460-VIATOP M NIVEAU 200
8.	Apžiūros šulinių liukų, kurių apkrovos klasė D 400, rėmas ir dangtis pagaminti iš kaliaus ketaus. Pagal LST EN124-2:2015 gaminio medžiaga: kalus ketus EN-GJS-400-15 su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 (arba lygiavertį). Nurodyti gaminio medžiagą ir pateikti gaminio medžiagos kokybę patvirtinančių dokumentus.	Taip, EN-GJS-400-15, VD40REDVIA460-VIATOP M NIVEAU 200
9.	Kaliaus ketaus apžiūros šulinių liukų rėmų ir dangčių paviršius pilnai padengtas juodos spalvos antikoroziniais dažais.	Taip , VD40REDVIA460-VIATOP M NIVEAU 200
10.	Apžiūros šulinių liukų, kurių apkrovos klasė D 400, liuko rėmo aukštis ne mažiau 200 mm (Pav. 1 Apžiūros šulinio liuko matmenys, matmuo C), išorinis diametras ne mažiau 830 mm (Pav. 1 Apžiūros šulinio liuko matmenys, matmuo D). Pateikti apžiūrų šulinių liuko brėžinį su matmenimis ir svoriais arba internetinės svetainės nuorodą.	Taip, VD40REDVIA460-VIATOP M NIVEAU 200

11.	Apžiūros šulinių liukai montuojami ant gelžbetoninio žiedo, kurio angos vidinės diametras DN 700. (Pav. 1 Apžiūros šulinio liuko matmenys, matmuo B nuo 670 mm iki 690 mm). Apžiūros šulinio liuko rėme gali būti nelygumas (kišenė), skirta dangčio šarnyrinei jungčiai.	Taip, VD40REDVIA460-VIATOP M NIVEAU 200
12.	Apžiūrų šulinių liukai turi būti ženklinami pagal standartą LST EN 124-2:2015. Užrašai turi būti aiškūs ir patvarūs. Turi būti šie užrašai: - įmonės logotipas ir užrašas AUKŠTAITIJOS VANDENYS lanku virš arba po logotipu. Raidžių aukštis ne mažiau 30 mm, logotipo aukštis ne mažiau 270 mm; Užrašo ir logotipo pavyzdys pridedamas (Pav. 2. Apžiūros šulinio liuko ženklinimas). Galutinį variantą derinti su užsakovu; - standarto EN 124-2 žymuo; - liuko apkrovos klasė D400; - gamintojo pavadinimas ir/arba ženklas; - gamykla, kurioje buvo pagaminta (gali būti kodas); - pagaminimo data arba savaitė ir metai.	Taip, Sertifikatas EN 124 VIATOP 2028-01-31 vertimas LT
13.	Apžiūros šulinių liukų rėmų ir dangčių važiuojamos dalies plote esančių visų geometrinių figūrų, užrašų, raidžių, skaičių ir įmonės logotipo viršutiniai paviršiai turi būti viename aukštyje.	Taip, VD40REDVIA460-VIATOP M NIVEAU 200
14.	Apžiūros šulinių liukų rėmų ir dangčių važiuojamos dalies plote visi paviršiai, esantys tarp užrašų, raidžių, skaičių ir įmonės logotipo turi būti vienodai, tolygiai ir simetriškai užpildyti geometrinėmis figūromis. Liejinyje neturi būti palikti dideli neužpildyti geometrinėmis figūromis plotai.	Taip, VD40REDVIA460-VIATOP M NIVEAU 200
15.	Apžiūros šulinio liuko rėme turi būti sumontuotas (nepriklijuotas) apkrovas amortizuojantis ir garsą izoliuojantis įdėklas (elastomerinė tarpinė). Tarpinė turi būti vientiso žiedo formos. Tarpinės konstrukcija turi užtikrinti, kad liuko rėmo ir dangčio paviršiai veikiami apkrovos nesiliestų (išskyrus šarnyrinę dalį) ir nekeltų triukšmo. Tarpinė turi uždengti visą atraminį paviršių liuko rėme, į kurį remiasi liuko dangtis. Tarpinės medžiaga turi būti ilgaamžė, labai atspari trinčiam veikiant didžiausioms apkrovoms. Tarpinė turi užtikrinti, kad šulinių liukų naudojimo metu liukų dangtis būtų viename lygyje su rėmu. Tarpinė turi būti keičiama. Turi būti galimybė papildomai įsigyti tarpinės po šulinių liukų garantinio laikotarpio pabaigos.	Taip, VD40REDVIA460-VIATOP M NIVEAU 200
16.	Apkrovos klasės D 400 apžiūrų šulinio liuko ir dangčio konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojančio transporto oro srautas ir/arba automobilio padangų trinties jėga nepakeltų dangčio, užtikrintų saugų eismą, neskleistų dangčio liuko rėme bildesio garso ir užtikrintų apsaugą nuo vaikų.	Taip, ESD liukas VIATOP PAM
17.	Naudojimo patogumui užtikrinti apžiūros šulinio liuko dangtis su rėmu jungiamas šarnyru, atidarytas dangtis patikimai fiksuojamas statmenoje padėtyje. Atidarytas ir užfiksuotas liuko dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo. Turi būti numatyta galimybė liuko dangtį išimti iš rėmo.	Taip, VD40REDVIA460-VIATOP M NIVEAU 200
18.	Šulinių priežiūrai ir darbams juose atlikti, apžiūrų šulinio liuko konstrukcijoje turi būti įrengtos nesudėtingos ir universalios priemonės saugiam ir efektyviam dangčio uždarymui/atidarymui ir išėlimui, nenaudojant specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablo skirto tik konkrečiam šulinių liukų tipui. Turi būti užtikrintas nesudėtingas šulinių liukų dangčių atidarymas esant neigiamai aplinkos temperatūrai, žiemos sąlygomis, priešalus dangčiui prie liuko rėmo, naudojant paprastus ir universalius įrankius (laužtuvus). Turi būti	Taip, VIATOP dangčio atidarymas

	numatytos angos laužtuvui tarp liuko rėmo ir dangčio. Aprašyti arba parodyti brėžinyje šulinių liukų atidarymo/iškėlimo metodus.	
19.	Šulinių liuko rakinimui turi būti numatyta vieta su galimybe nesudėtingai įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu.	Taip, VD40REDVIA460-VIATOP M NIVEAU 200
20.	Apžiūrų šulinių liukai turi būti be defektų, galinčių paveikti jų tinkamumą naudoti. Gaminių kokybei užtikrinti gamintojas turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą ir nepriklausomai sertifikavęs gaminių pagal standartų LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 reikalavimus, (turėti nepriklausomos sertifikavimo įstaigos kokybės kontrolę). Pateikti atitikties sertifikatų kopijas.	Taip, ISO 9001 iki 2026m vertimas Lt, Sertifikatas EN 124 VIATOP 2028-01-31 vertimas LT
21.	Apžiūrų šulinių liukų montavimui ir priežiūrai turi būti gamintojo parengta ir patvirtinta montavimo ir saugaus liukų naudojimo dokumentacija lietuvių kalba popieriniame ir elektroniniame formatuose. Dokumentacijoje turi būti pilna informacija kaip liukus montuoti naujai, pakeisti senus, susidėvėjusius liukus kartu pakeliant arba pažeminant kelio dangą, įvertinta darbų sauga.	Taip, VIATOP montavimas naujoje dangoje LT 2023, VIATOP seno dangčio pakeitimas LT 2023
22.	Apžiūrų šulinių liukams suteikiama gamintojo arba tiekėjo garantija ne mažiau 2 metai. Garantija apima visus šulinių liukų elementus: liukų rėmus, dangčius, tarpines.	Taip, Garantija
23.	Prieš pradėdant apžiūros šulinių liukų gamybą, Tiekėjas privalo suderinti su Perkančiuoju subjektu apžiūros šulinio liuko brėžinį ir dizainą.	Taip
24.	Perkančiosios organizacijos reikalavimu siūlomo gaminio vienas pilnas komplektas turi būti pateiktas įvertinimui adresu: UAB „Aukštaitijos vandenys“, Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys. Pristatomas apžiūrai naujas gaminys gali neturėti užrašo ir įmonės logotipo.	Taip
25.	Apžiūros šulinių liukų pristatymo vieta: UAB „Aukštaitijos vandenys“, Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys.	Taip

Pardavėjo:
UAB "SKAUDUVA"
Direktorius
Kęstutis Žala

A.V.

Pirkėjo:
UAB „Aukštaitijos vandenys“
Generalinis direktorius
Saulius Venckus

A.V