

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“
Kl Lietuvos valstybiniam simfoniniam
orkestrui

**PASIŪLYMAS
DĖL PROFESIONALIŲ KĖDŽIŲ MUZIKANTAMS PIRKIMO**

2025.05.16 Nr. _____
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB Megatonas
Tiekėjo adresas, telefonas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai, tel. Nr./	Saltoniškių g. 29
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/	302593538
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė telefono numeris, el. pašto adresas	Direktorė Renata Gudaitienė renata@muzikosgarsai.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: skelbiamos apklausos sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Taip pat mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

3. Mes siūlome prekes šiomis kainomis:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas * ' **	Perkamas kiekis vnt.	1 (vieneto) kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina Eur (be PVM)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2x3)</i>
1	Reguliuojamos muzikantų kėdės 13440-000-55	90	502,00	45 180,00
2	Nereguliuojamų muzikantų kėdžių K&M 13430-000-55	10	203,00	2 030,00
3	Mušamųjų kėdės K&M 13470-019-55	5	445,00	2 225,00
4	Timpanistų kėdės 13480-019-55	2	537,00	1 047,00
5	Dirigento kėdė 13480-019-55	1	537,00	537,00
21 proc. PVM suma				10 713.99
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				61 732.99

***Prekių techninė specifikacija tiekėjo užpildoma ir pateikiama kartu su pasiūlymu**

****Prekėms taikoma ne trumpesnė kaip 60 mėnesių garantija arba ne trumpesnė nei nustatyta prekių gamintojo bei paprastai tokioms prekėms Lietuvoje taikoma garantija.**

Pasiūlymo kaina su PVM 61 732.99 eurų

(šešiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt du eurai, 99 ct).

(suma žodžiais)

Kainos pateiktos su visais mokesčiais, įskaitant ir „E. sąskaitos“ aptarnavimo mokestį, prekių pristatymo mokestį ir pan. Siūlomos prekės visiškai atitinka apklausos sąlygose keltus reikalavimus.

Mūsų pasiūlymo duomenys:

ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

Prekės aprašymas	Tiekėjo siūlomos įrangos gamintojas, modelis, tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.	Įrodantis dokumentas (pavadinimas, priedo nr., psl. nr.)
1. Orkestro kėdės (reguliuojamos ir nereguliuojamos)		
1.1. 90 vnt. reguliuojamų muzikantų kėdžių:		
Gamintojas: K&M Konig & Meyer		
Serija (numeris): 13440-000-55		
Svoris: ne mažiau kaip 12,5 kg (galima ±5 % paklaida)	12.5 kg	https://www.k-m.de/en/products/drummer-s-thrones-benches-stools/orchestra-chairs/13440-orchestra-chair-black?c=3575 Informacija apie siūlomą kėdę – nuorodoje.

Aukščio reguliavimas: diapazonas nuo 490 iki 540 mm (galima ± 5 % paklaida), naudojant pneumatinę spyruoklę arba lygiavertę technologiją	490 iki 540mm naudojant pneumatinę spyruoklę	Prisegtoje nuorodoje. Gamintojo specifikacijoje
Sėdynės kampo reguliavimas: nuo -6° iki $+2^\circ$ (galima ± 5 % paklaida)	nuo -6° iki $+2^\circ$	Prisegtoje nuorodoje.
Spalva: juoda	juoda	Prisegtoje nuorodoje.
Specialios savybės: Profesionali orkestro kėdė su paminkštinta sėdyne ir atlošu. Paminkštinimas ir audinys (Trevira CS arba lygiavertė) pagaminti iš ugniai atsparių medžiagų.	Profesionali orkestro kėdė su paminkštinta sėdyne ir atlošu. Paminkštinimas ir audinys (Trevira CS) pagaminti iš ugniai atsparių medžiagų.	Prisegtoje nuorodoje.
Juodas audinys turi ne mažiau kaip 100 000 trinties ciklų atsparumo reitingą. Juoda milteliniu būdu dengta bazė pagaminta iš tvirtų plieninių vamzdžių (skersmuo 18 mm, sienelės storis 2 mm) arba lygiavertė medžiaga (galima ± 5 % paklaida).	Juodas audinys turi ne mažiau kaip 100 000 trinties ciklų atsparumo reitingą. Juoda milteliniu būdu dengta bazė pagaminta iš tvirtų plieninių vamzdžių (skersmuo 18 mm, sienelės storis 2 mm)	Prisegtoje nuorodoje.
Produktas turi šias naudingas savybes: tylūs plastikiniai slidinukai, sukrovimo rėmeliai ir apsauga nuo sukrovimo. Sėdynė su apvalinimu ir ventiliacijos angomis suteikia patogų sėdėjimą. Kėdės gali būti sukraunamos viena ant kitos iki 5 vienetų.	Produktas turi šias naudingas savybes: tylūs plastikiniai slidinukai, sukrovimo rėmeliai ir apsauga nuo sukrovimo. Sėdynė su apvalinimu ir ventiliacijos angomis suteikia patogų sėdėjimą. Kėdės gali būti sukraunamos viena ant kitos iki 5 vienetų.	Prisegtoje nuorodoje.
1.2. 5 vnt. nereguliuojamų muzikantų kėdžių.		
Gamintojas: K&M Konig & Meyer		
Serija (numeris): 13430.000.55		
Svoris: 6 kg (galima ± 5 % paklaida)	6kg	https://www.k-m.de/en/products/drummer-s-thrones-benches-stools/orchestra-chairs/13430-orchestra-chair-black Informacija apie siūlomą kėdę – nuorodoje.

Aukštis: 490 mm (galima ± 5 % paklaida)	490mm	Prisegtoje nuorodoje.
Spalva: juoda	juoda	Prisegtoje nuorodoje.
Specialios savybės: Paminkštinta sėdynė ir atlošas, užpildas – poliuretano putos, medžiaga – Trevira CS arba lygiavertė, pagaminti iš ugniai atsparių medžiagų. Juodas audinys turi ne mažiau kaip 100 000 trinties ciklų atsparumo reitingą.	Paminkštinta sėdynė ir atlošas, užpildas – poliuretano putos, medžiaga – Trevira CS, pagaminti iš ugniai atsparių medžiagų. Juodas audinys turi 100 000 trinties ciklų atsparumo reitingą.	Prisegtoje nuorodoje.
Produktas turi šias naudingas savybes: tylūs plastikiniai slidinukai, sukrovimo rėmeliai ir apsauga nuo sukrovimo.	Produktas turi šias naudingas savybes: tylūs plastikiniai slidinukai, sukrovimo rėmeliai ir apsauga nuo sukrovimo.	Prisegtoje nuorodoje.
Sėdynė su apvalinimu ir ventiliacijos angomis suteikia patogų sėdėjimą.	Sėdynė su apvalinimu ir ventiliacijos angomis suteikia patogų sėdėjimą.	Prisegtoje nuorodoje.
Kojų konstrukcija: Juoda milteliniu būdu dengta bazė pagaminta iš tvirtų plieninių vamzdžių.4 kojų rėmas (plieniniai vamzdžiai, skersmuo 18 mm, sienelės storis 2 mm (galima ± 5 % paklaida).	Kojų konstrukcija: Juoda milteliniu būdu dengta bazė pagaminta iš tvirtų plieninių vamzdžių.4 kojų rėmas (plieniniai vamzdžiai, skersmuo 18 mm, sienelės storis 2 mm .	Prisegtoje nuorodoje.
Sėdynės matmenys: 440 x 440 mm (galima ± 5 % paklaida)		Prisegtoje nuorodoje.
Kėdės gali būti sukraunamos viena ant kitos iki 6 vienetų.		Prisegtoje nuorodoje.
2. 5 vnt. Mušamųjų kėdės		
Gamintojas: K&M Konig & Meyer		
Serija (numeris): 13470.019.55		
Svoris: ne mažiau kaip 10,3 kg (galima ± 5 % paklaida)	10,3 kg	https://www.k-m.de/en/products/drummer-s-thrones-benches-

		stools/orchestra-chairs/13470-chair-for-percussion-black Prisegtoje nuorodoje.
Aukščio reguliavimas: diapazonas nuo 465 iki 590 mm (galima ± 5 % paklaida),	Diapazonas nuo 465 iki 590 mm	Prisegtoje nuorodoje.
Specialios savybės:		
reguliuojama sėdynė, atlošas, pasukama sėdynė, tylūs ir neslidžios kojelės.	Reguliuojama sėdynė, atlošas, pasukama sėdynė, tylios ir neslidžios kojelės.	Prisegtoje nuorodoje.
Visiškai reguliuojama mušamųjų kėdė su paminkštinta sėdyne ir atlošu. Paminkštinimas ir audinys (Trevira CS arba lygiavertė) pagaminta iš ugniai atsparių medžiagų. Juodas audinys turi 100 000 trinties ciklų atsparumo reitingą.	Visiškai reguliuojama mušamųjų kėdė su paminkštinta sėdyne ir atlošu. Paminkštinimas ir audinys (Trevira CS) pagaminta iš ugniai atsparių medžiagų. Juodas audinys turi 100 000 trinties ciklų atsparumo reitingą.	Prisegtoje nuorodoje.
Juoda milteliniu būdu dengta 5 kojų bazė suteikia puikų stabilumą. Pneumatinis sėdynės aukščio reguliavimas, reguliuojamas atlošo aukštis ir sėdynės kampas. Produktas taip pat turi tylų ir neslystantį pagrindą.	Juoda milteliniu būdu dengta 5 kojų bazė suteikia puikų stabilumą. Pneumatinis sėdynės aukščio reguliavimas, reguliuojamas atlošo aukštis ir sėdynės kampas. Produktas taip pat turi tylų ir neslystantį pagrindą.	Prisegtoje nuorodoje.
Sėdynės matmenys: (450 x 450 mm) (galima ± 5 % paklaida).	Sėdynės matmenys: (450 x 450 mm) (galima ± 5 % paklaida).	Prisegtoje nuorodoje.
3. 2 vnt. timpanisto kėdė ir 1 vnt. dirigento kėdė		
Gamintojas: K&M Konig & Meyer		
Serijs (numeris): 13480.019.55		
Svoris: ne mažiau kaip 10,3 kg (galima ± 5 % paklaida)	10,3 kg	https://www.k-m.de/en/products/drummers-thrones-benches-stools/orchestra-chairs/13480-chair-for-

		kettledrums-and-conductor-s-black Prisegtoje nuorodoje.
Aukščio reguliavimas: diapazonas nuo 465 iki 590 mm, naudojant pneumatinę spyruoklę (galima ± 5 % paklaida)	diapazonas nuo 465 iki 590 mm, naudojant pneumatinę spyruoklę	Prisegtoje nuorodoje.
Specialios savybės: Reguluojama sėdynė, atlošas, pasukama sėdynė, tylūs ir neslidžios kojelės. Paminkštinta sėdynė ir atlošas, pagaminti iš ugniai atsparių medžiagų (Trevira CS arba lygiavertė). Juodas audinys turi ne mažiau kaip 100 000 trinties ciklų atsparumo reitingą. Juoda milteliniu būdu dengta 5 kojų bazė suteikia puikų stabilumą. Pneumatinis sėdynės aukščio reguliavimas naudojant svirtį, reguliuojamas atlošo aukštis ir sėdynės kampas. Produktas taip pat turi tylų ir neslystantį pagrindą. Sėdynė pasukama.	Specialios savybės: Reguluojama sėdynė, atlošas, pasukama sėdynė, tylūs ir neslidžios kojelės. Paminkštinta sėdynė ir atlošas, pagaminti iš ugniai atsparių medžiagų (Trevira CS). Juodas audinys turi 100 000 trinties ciklų atsparumo reitingą. Juoda milteliniu būdu dengta 5 kojų bazė suteikia puikų stabilumą. Pneumatinis sėdynės aukščio reguliavimas naudojant svirtį, reguliuojamas atlošo aukštis ir sėdynės kampas. Produktas taip pat turi tylų ir neslystantį pagrindą. Sėdynė pasukama.	Prisegtoje nuorodoje.
Sėdynės matmenys: 450 x 450 mm (galima ± 5 % paklaida)	450 x 450 mm	Prisegtoje nuorodoje.
Kojų konstrukcija: 5 kojų bazė	5 kojų bazė	Prisegtoje nuorodoje.
Medžiaga: plienas	plienas	Prisegtoje nuorodoje.
Spalva: juoda	juoda	Prisegtoje nuorodoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija.

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Kokia informacija konfidenciali


Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus (subteikėjus) *(pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tokie bus pasitelkti).*

Eil. Nr.	Subtiekėjo (subteikėjo) pavadinimas	Kokia pirkimo dalis

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Renata Gudaitienė
(Vardas ir pavardė)