

Mikrobiologiniams tyrimams naudojamų mitybinių terpių, jų priedų, reagentų, vienkartinių priemonių, stiklo ir diagnostinių rinkinių pirkimas

48 KATEGORIJA. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMA MITYBINĖ TERPĖ IR JOS PRIEDAS-8

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Kaina be PVM, EUR	Kaina su PVM, EUR
48.1.	Listeria agaras pagal Ottaviani ir Agosti (ALOA) arba lygiavertis reikalavimams	170	kg	116,00	140,36	19720,00	23861,20
48.1.1.	ALOA sukaupimo selektyvus priedas arba lygiavertis reikalavimams	10000	vnt	5,00	6,05	50000,00	60500,00
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):				121,00	146,41	69720,00	84361,20

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1	2	3
48 KATEGORIJA. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMA MITYBINĖ TERPĖ IR JOS PRIEDAS-8		
- Su preke pateikti gamybos partijos kokybės sertifikatą - Būtina nurodyti gamintojo pavadinimą, prekės numerį, ir pateikti prekės aprašą ar nuorodą į siūlomą prekę.		

48.1.

Listeria agaras pagal Ottaviani ir Agosti (ALOA) arba lygiavertis reikalavimams

Reikalavimai:

- Sudėtis g/ 930 ml
- Fermentinis gyvūnų audinių hidrolizatas 18,0
- Fermentinis kazeino hidrolizatas 6,0
- Mielių ekstraktas 10,0
- Natrio piruvatas 2,0
- Gliukozė 2,0
- Magnio glicerofosfatas 1,0
- Magnio sulfatas (bevandenis) 0,5
- Natrio chloridas 5,0
- Ličio chloridas 10,0
- Dinatrio vandenilio fosfatas 2,5
- 5-brom-4-chlor-3-indolil-β-D-gliukopiranozidas 0,05
- Agaras 12,0 – 18,0*
- * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą
- pH 7,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje)
- Pakuotė 250-500 g
- Terpė turi būti dehidratuota
- ALOA sukaupimo selektyvus priedas (48.1.1.) turi būti to paties gamintojo kaip ir terpė

Kiekis: 170 kilogramų

Listeria agaras pagal Ottaviani ir Agosti (ALOA)

- Sudėtis g/ 930 ml
- Fermentinis gyvūnų audinių hidrolizatas 18,0
- Fermentinis kazeino hidrolizatas 6,0
- Mielių ekstraktas 10,0
- Natrio piruvatas 2,0
- Gliukozė 2,0
- Magnio glicerofosfatas 1,0
- Magnio sulfatas (bevandenis) 0,5
- Natrio chloridas 5,0
- Ličio chloridas 10,0
- Dinatrio vandenilio fosfatas 2,5
- 5-brom-4-chlor-3-indolil-β-D-gliukopiranozidas 0,05
- Agaras 13,5
- * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą
- pH 7,2 ± 0,2 (25°C temperatūroje)
- Pakuotė 500 g
- Terpė dehidratuota
- ALOA sukaupimo selektyvus priedas (48.1.1.) to paties gamintojo kaip ir terpė

Kiekis: 170 kilogramų

Gamintojas BioMaxima S.A. Kat. Nr. PS 165

48.1.1.	ALOA sukaupimo selektyvus priedas arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: 500 ml terpės (48.1.) Nalidiksininė rūgštis 10 mg Ceftazimidas 10 mg Cikloheksimidas* 25 mg Polimiksinas B 38350 IU L - α- fosfatidilinozitolis 1,0 g Cikloheksimidas gali būti pakeistas amfotericino tirpalu – 5 mg/ 500 ml terpės • Pakuotė 5-20 vnt. Kiekis: 10000 vienetų	ALOA sukaupimo selektyvus priedas • Sudėtis: 500 ml terpės (48.1.) Nalidiksininė rūgštis 10 mg Ceftazimidas 10 mg Cikloheksimidas* 25 mg Polimiksinas B 38350 IU L - α- fosfatidilinozitolis 1,0 g Cikloheksimidas gali būti pakeistas amfotericino tirpalu – 5 mg/ 500 ml terpės • Pakuotė 10 vnt. Kiekis: 10000 vienetų Gamintojas BioMaxima S.A. Kat. Nr. SL 0001
---------	---	--