



UAB „EIT Sprendimai“, J. Rutkausko g. 6, Vilnius, LT-05132, telefono Nr. +370 5 2688111, el.paštas info@eit.lt, VĮ "Registru centras" Vilniaus filialas, data: 2002.12.11. Įmonės kodas 226107940, PVM mokėtojo kodas LT261079416, AB SEB bankas, kodas 70440, A.s. Nr. LT087044060001781165

UAB Kauno miesto paslaugų centras

PAAIŠKINIMAS 2025-05-14 Vilnius

Aš, klientų aptarnavimo vadybininkė Karolina Jucienė, atstovaujanti UAB „EIT Sprendimai“ patvirtinu, UAB „EIT Sprendimai“ atitinka siūlomų prekių ir paslaugų technines specifikacijas, kuriuos apibrėžia TIER III sertifikatas ir pastato ar jo sudėtinių dalių kadastro duomenys, pagal pirkimo dokumentuose 5.4. p. nustatytus reikalavimus:

„Duomenų centras neturi būti įrengtas požeminiame ar paskutiniame pastato aukšte arba patalpose, kuriose arba virš kurių yra vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemos vamzdinių ar aušinimo sistemos vamzdinių.“

Pridedama:

1 priedas TIER III sertifikato apibrėžimas, nuoroda.

2 priedas Pastato ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys.

Klientų aptarnavimo
vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Karolina Jucienė

(Vardas ir pavardė)

Nuoroda: <https://uptimeinstitute.com/tiers>

Tier II

Tier II facilities cover redundant capacity components for power and cooling that provide better maintenance opportunities and safety against disruptions. These components include:

- Engine generators.
- Energy storage.
- Chillers.
- Cooling units.
- UPS modules.
- Pumps.
- Heat rejection equipment.
- Fuel tanks.
- Fuel cells.

The distribution path of Tier II serves a critical environment, and the components can be removed without shutting it down. Like a Tier I facility, unexpected shutdown of a Tier II data center will affect the system.

Tier III

A Tier III data center is concurrently maintainable with redundant components as a key differentiator, with redundant distribution paths to serve the critical environment. Unlike Tier I and Tier II, these facilities require no shutdowns when equipment needs maintenance or replacement. The components of Tier III are added to Tier II components so that any part can be shut down without impacting IT operation

UAB "Geomil" 33

, kontaktinis adresas (-ai): Vilnius, Žalgirio
g. 60, of. pasto adresas (-ai): info@kadastrsfera.lt**PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS****Pastato kadastro duomenys**

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 160C
 Paskirtis Sandėliavimo
 Pavadinimas Sandėlis
 Žymėjimas plane 3F1/g
 Kadastro duomenų nustatymo data 2019-08-13 Žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0081:42
 Statybos būklė Unikalus numeris 4400-2213-0164

Statinio kategorija:	Neypatingasis	Stogo konstrukcija:	Šlaitinis
Statybos pradžios metai:	2011	Stogo danga:	Metalas
Statybos pabaigos metai:	2012	Išorės apdaila:	Dažai
Rekonstravimo pradžios metai:	2017	Pertvaros:	Plytos
Rekonstravimo pabaigos metai:	2019	Grindys:	Linoleumas
Kap. remonto pradžios metai:		Langai:	Plastikiniai
Kap. remonto pabaigos metai:		Durys:	Metalinės
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai:		Vidaus apdaila:	Dažai
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai:		Šildymas:	Viet. šild. sistema
Papr. remonto pradžios metai:		Vandentiekis:	Vietinis vandentiekis
Papr. remonto pabaigos metai:		Nuotekų šalinimas:	Vietinis nuotekų šalinimas
Baigtumo procentas: %	100	Dujos:	Nėra
Aukštų skaičius:	1	Karštas vanduo:	Yra
Tūris: kub. m	6884	Elektra:	Yra
Bendras plotas: kv. m	1300,39	Viryklė:	Nėra
Užstatytas plotas: kv. m	1519	Vonios kambarys:	Nėra
Plotas bruto: kv. m	1405	Vėdinimas ir kondicionavimas:	Vėdinimas ir kondicionavimas
Pamatai:	Gelžbetonis	Koordinatė X:	6056435
Sienos:	Metalas su karkasu	Koordinatė Y:	584359
Perdanga:	Gelžbetonis		