

LABORATORINIŲ TYRIMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. PDS-45

2025 m. birželio 6 d.

Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras, juridinio asmens kodas 181527132, veikiančios pagal įstaigos įstatus, esanti adresu Taikos g. 6, Elektrėnai duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Editos Paberalienės (toliau – Užsakovas), ir **UAB Diagnostikos laboratorija**, juridinio asmens kodas 300598351, veikiančios pagal įmonės įstatus, esanti Žemaičių pl. 37, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama viešųjų pirkimų vadovės Jolantos Zaikauskienės (toliau – Vykdytojas), toliau kartu šioje paslaugų teikimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vykdytojas įsipareigoja pagal Užsakovo užsakymą atlikti laboratorinius tyrimus (toliau – Paslaugos), nurodytus sutarties priede Nr. 1, o Užsakovas įsipareigoja apmokėti šioje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka už atliktas Paslaugas.

1.2. Abi šalys įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintų tyrimų kokybės reikalavimų.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. 1 kartą dienoje (t.y. pirmadieniais – penktadieniais iki 10.00 val.) vykdytojas privalo atvykti į VŠĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrą adresais: Taikos g. 6, Elektrėnai, Liepų g. 16, Vievis, Elektrėnų sav., Bažnyčios g. 6, Vievis, Elektrėnų sav. ir Vievio g. 5, Semeliškės, Elektrėnų sav. paimti medžiagas tyrimams ir užtikrinti laboratorinių tyrimų atlikimą savo laboratorijoje;

2.1.2. Vykdytojas savo lėšomis ne vėliau kaip iki 2025 m. liepos 1 d. prisijungs prie perkančiosios organizacijos informacinės sistemos FOXUS ir užtikrins laboratorinių tyrimų užsakymų ir jų rezultatų struktūrizuotų duomenų apsikeitimą;

2.1.3. Tyrimų protokolus pateikti elektronine forma per 24 val. po tyrimų atlikimo per įstaigos informacinę sistemą FOXUS ir pasirašyti protokolai sukeliami į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS). Tyrimai gali būti atlikti per skirtingus terminus, priklausomai nuo tyrimo atlikimo laiko: nuo 4 val. iki 21 d. d.;

2.1.4. Vykdytojas savo kaštais privalo aprūpinti perkančiąją įstaigą reikiamomis priemonėmis tinkamam mėginių paėmimui (kraujo paėmimo adatomis, vakutaineriais ir kt.), supakavimui ir gabenimui, siekiant užtikrinti mėginių vientisumą, vežėjo ir visuomenės saugumą transportavimo metu (specialios transportinės terpės citologiniams, mikrobiologiniams, specifiniams tyrimams ir kt.);

2.1.5. Vykdytojas aprūpina visais nurodytais adresais (Taikos g. 6, Elektrėnai, Liepų g. 16, Vievis, Bažnyčios g. 6, Vievis ir Vievio g. 5, Semeliškės) įranga (centrifūga) būtina surinktų ėminių kokybiškam saugojimui taip pat užtikrina šios įrangos techninę priežiūrą pagal galiojančius teisės aktus, suteikti naudojimosi instrukcijas, mokymus ir kt.;

2.1.6. užtikrinti laboratorinių tyrimų bei gautų rezultatų tikslumą, objektyvumą ir patikimumą;

2.1.7. nustačius, kad Užsakovo pateiktas mėginys yra netinkamas, nedelsiant apie tai telefonu informuoti Užsakovo atstovą;

2.1.8. laboratorinius tyrimus atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atestuotoje laboratorijoje akredituotais, atestuotais metodais;

2.1.9. užtikrinti, kad laboratorinius tyrimus atliekantys darbuotojai turėtų tinkamą kvalifikaciją;

2.1.10. dėl Vykdytojo kaltės laboratorinių tyrimų metu atsiradusias neatitiktis pašalinti, tyrimą pakartoti savo lėšomis;

2.1.11. jeigu laboratorinių tyrimų atlikimui reikalingas ilgesnis terminas, abiejų šalių susitarimu

laboratorinių tyrimų atlikimo terminas gali būti pratęstas;

2.1.12. užtikrinti Užsakovo pateiktos, taip pat laboratorinių tyrimų metu gautos informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiajai šaliai be atskiro raštiško Užsakovo nurodymo ar leidimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus;

2.1.13. pateikti atliktų tyrimų ataskaitą pagal įstaigos veiklos adresus už kiekvieną mėnesį, o Užsakovui paprašius už pusmetį ir metus.

2.2. Vykdytojas turi teisę neatlikti laboratorinių tyrimų bei neteikti informacijos apie tyrimų rezultatus, jeigu Užsakovas nesumoka už anksčiau atliktus laboratorinius tyrimus Sutartyje nustatytais terminais.

2.3. Užsakovas įsipareigoja:

2.3.1. pateikti Vykdytojui tyrimų protokolams parengti būtinus duomenis,

2.3.2. kraujo ėminius Vykdytojui perduoda necentrifuguotus,

2.3.3. sumokėti Vykdytojui už atliktus laboratorinius tyrimus Sutartyje nustatyta tvarka.

2.4. Vykdytojas vykdydamas Sutartį laikosi šių **aplinkos apsaugos kriterijų**:

2.4.1. Perkamoms Paslaugoms Vykdytojas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Vykdytojo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Užsakovas, atlikdamas supaprastintą pirkimą, priima ir kitus Vykdytojo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Vykdytojo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

2.4.2. Nustačius, kad Vykdytojas 2.4.1. punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Paslaugų priėmimą atsakingas Užsakovo atstovas turi teisę Paslaugų nepriimti ir laikyti, kad Paslaugos turi trūkumų, kuriuos Vykdytojas privalo ištaisyti, kitu atveju Vykdytojui taikoma **200 Eur** dydžio bauda.

2.5. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai dėl Paslaugų kokybės ir (ar) įgyvendinimo terminų laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3. KAINODAROS TAISYKLĖS, SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMAI TARP ŠALIŲ

3.1. Šiai sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

Pradinės Sutarties vertė yra 34344,04 Eur, Trisdešimtketuri tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt keturi Eur. 04 ct. be PVM.

PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais).

Sutarties kaina yra 34344,04 Eur, Trisdešimtketuri tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt keturi Eur. 04 ct. su PVM.

Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi **maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM** pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Paslaugų įsigijimui Vykdytojo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM. Užsakovas perka Paslaugas pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. 1 nurodytais įkainiais, neviršijant Sutarties kainos. Sutartyje arba jos priede Nr. 1 atskirose eilutėse nurodytas Paslaugų kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti). Užsakovas neįsipareigoja išpirkti preliminarus Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies.

3.2. Į Paslaugų įkainius įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiesioginės ir netiesioginės Vykdytojo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties vykdymui: transportavimo, tyrimų rezultatų apiforminimo, jų perdavimo Užsakovui paslaugų kaina ir kitokias išlaidas, Vykdytojo patirtas vykdydant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

3.3. Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami:

3.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo:

3.3.1.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Vykdytojo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai / įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų kainos / įkainio be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų

pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota (-as) Sutarties kaina / įkainis taikoma (-as) už tą Paslaugų dalį, kurios bus teikiamos nuo Šalių pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo dienos.

3.3.2. dėl kainų lygio pokyčio:

3.3.2.1 Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos / įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 3.3.2.6 punkte, viršija 5 procentus. Sutarties kainos / įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai.

3.3.2.2. Sutarties kaina / įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos / įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra.

3.3.2.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Vykdytojo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina / įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami).

3.3.2.4. Atlikdamos Sutarties kainos / įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

3.3.2.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą / įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę.

3.3.2.6. Nauja Sutarties kaina / įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right)$$
, kur a – kaina / įkainis (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo)

a_1 – perskaičiuota (pakeista) kaina / įkainis (Eur be PVM)

k – pagal vartotojų kainų indeksą (pasirinkti bendrą „Vartojimo prekių ir paslaugų“) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „ k “ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{\text{Ind}_{\text{naujausias}}}{\text{Ind}_{\text{pradžia}}} \times 100 - 100$$
, (proc.) kur

$\text{Ind}_{\text{naujausias}}$ – kreipimosi dėl kainos / įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (pasirinkti bendrą „Vartojimo prekių ir paslaugų“)

$\text{Ind}_{\text{pradžia}}$ – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (pasirinkti bendrą „Vartojimo prekių ir paslaugų“). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

3.3.2.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki **vieno** (Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindama iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „ a_1 “ suapvalinamas iki **dvių** skaitmenų po kablelio.

3.3.2.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos / įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmės su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje.

3.3.2.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą / įkainius gavimo dienos.

3.3.2.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

3.4. Vykdydamos sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai, avansinės sąskaitos ir kiti atsiskaitymo dokumentai bus teikiami naudojant informacinę sistemą „E. sąskaita“ (SABIS).

3.5. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Vykdytojų už kokybiškai atliktus laboratorinius tyrimus per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos - faktūros gavimo dienos. Sąskaitą-faktūrą už suteiktas Paslaugas

Vykdytojas pateikia kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 10-os dienos.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas Sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitęs už atliktus laboratorinius tyrimus Vykdytojui pareikalavus moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną iki visiško įsiskolinimo ir delspinigių sumokėjimo dienos.

4.2. Jeigu Vykdytojas vėluoja teikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Vykdytojui skaičiuoja 0,05 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų kainos be PVM.

4.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

4.4. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl dalinio arba visiško Sutarties įsipareigojimų nevykdymo, jeigu tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Susidarius tokioms aplinkybėms, Šalys per 10 (dešimt) dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja viena kitą apie minėtų aplinkybių atsiradimą ir galimą jų pasibaigimą, ir susitaria dėl tolimesnių veiksmų.

4.5. Įsipareigojimų nevykdanti Šalis, laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą, lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

4.6. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir jų trukmės tikrumą įrodo kompetentingų institucijų išduota pažyma.

4.7. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222, ar juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, KEITIMAS

5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo 2025 m. liepos 1 d. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 13 mėnesių). Paslaugų teikimo terminas yra 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

5.3. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą bet kurios šalies iniciatyva dėl kitos šalies sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo, įspėjant kitą šalį apie tokį nutraukimą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo dienos.

5.4. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Vykdytoją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti sutartį bei pareikalauti visų galimų nuostolių atlyginimo, jeigu:

5.4.1. Vykdytojas sutartinius įsipareigojimus atlieka nekokybiškai ir per Užsakovo nustatytą terminą neištaisė nustatytų trūkumų;

5.4.2. Vykdytojas netenka teisės verstis veikla reikalinga sutarties vykdymui; jeigu jam iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio Vykdytojo likvidavimo;

5.4.3. Vykdytojas restruktūrizuojamas ar likviduojamas;

5.4.4. Vykdytojas vėluoja teikti Paslaugas ar nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų.

5.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Sutarties pakeitimai įforminami Šalims sudarant susitarimą.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

6.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

6.3. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti subtiekejai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Vykdytojui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Vykdytojas atsako už savo subtiekejų veiksmus ar neveikimą.

6.4. Vykdytojas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, pirkimo pasiūlyme nenurodytus subtiekejus. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, (juridinio) asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Vykdytojas ne vėliau nei prieš 5 (penkis) darbo dienas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subtiekejų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu.

6.5. Vykdytojas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekejus tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

6.6. Subtiekejai gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

6.6.1. kai subtiekejui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

6.6.2. kai subtiekejas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekejui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Vykdytoju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

6.7. Jeigu Vykdytojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Vykdytojas (įskaitant subtiekejus) Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6.8. Pasikeitus šalių rekvizitams ir/ar kitiems duomenims, šalys privalo prieš 3 (tris) kalendorines dienas iki jų pasikeitimo momento apie tai pranešti raštu viena kitai.

6.9. Nepranešus apie pasikeitusius duomenis šalis neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis.

6.10. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

6.11. Asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:

	UŽSAKOVAS	VYKDYTOJAS
Vardas, pavardė	Vitalija Žitkevičienė	Viktorija Mažeikė
Pareigos	Slaugytojos administratorė	Regiono pardavimų vadovė
Telefonas	065502031	067144170

6.12. Sutarties priedai:

1. Vykdytojo paslaugų įkainiai
2. Techninė specifikacija

7. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras
Taikos g. 6, Elektrėnai
Tel. (0 528) 58220
El.p. info@elektrenussc.lt
Įstaigos kodas 181527132

Direktorė
Edita Paberalienė
A.V.

VYKDYTOJAS

UAB Diagnostiks laboratorija
Įmonės kodas 300598351
Adresas Žemaičių pl. 37, Kaunas
Tel. +370 70055522
El.p. administracija@anteja.lt

Viešųjų pirkimų vadovė
Jolanta Zaikauskienė
A.V.

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Numatomas tyrimų skaičius per 12 mėn.	Siūloma vieneto kaina Eur be PVM	Bendra kaina 12 mėn. EUR be PVM
1	BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.)	10108	0,35	3537,80
2	ENG Eritrocitų nusėdimo greitis	340	0,15	51,00
3	GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje	7896	0,08	631,68
4	GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 1 val.)	156	0,08	12,48
5	GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 2 val.)	188	0,08	15,04
6	CRB C reaktyviojo baltymo nustatymas	4772	0,32	1527,04
7	K Kalio koncentracijos nustatymas	7616	0,05	380,80
8	Na Natrio koncentracijos nustatymas	5172	0,05	258,60
9	CREA Kreatinino koncentracijos nustatymas	8196	0,08	655,68
10	ASAT Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas	4128	0,08	330,24
11	ALAT Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas	4260	0,08	340,80
12	ALP Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas	576	0,08	46,08
13	TBIL Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas	720	0,08	57,60
14	PSA Prostatai specifinio antigeno koncentracijos nustatymas	1304	1,19	1551,76
15	TTH Tiotropino koncentracijos nustatymas	5268	0,45	2370,60
16	Lipidograma (CHOL, DTL, TRIG, MTL apskaičiuojamas, ne DTL cholesterolis)	7520	0,37	2782,40
17	Lyties organų išskyrimų mikroplazmoje (iš makšties)	120	0,29	34,80
18	UA Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas	2424	0,08	193,92
19	Šlapimo pasėlis	140	1,19	166,60
20	Kreatininkinazė	40	0,84	33,60
21	GGT (gama glutamiltransferazė)	164	0,10	16,40
22	Bilirubinas	40	0,08	3,20
23	Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje	216	0,00	0,00
24	Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje (kai AR ŽPV teigiamas)	96	0,00	0,00
25	PT/INR Protrombino laiko tyrimas	2332	0,33	769,56
26	RPR Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu	168	0,25	42,00
27	ABO+Rh(D) Kraujo grupė ir rezus faktorius	784	0,59	462,56
28	HbA1c Glikozilinto hemoglobino koncentracijos nustatymas	2612	0,65	1697,80
29	aRh Rezus antikūnai	24	1,09	26,16
30	ADTL Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas	2064	0,33	681,12
31	ŽIV kombinuotas	168	0,29	48,72
32	HBsAg Hepatito B viruso (s) antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu	144	1,19	171,36
33	ŽPV aukštos rizikos 14 genotipų (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) DNR (PGR metodu) (citologinė skysta terpė) (35-59 m. kas 5 metus)	744	0,00	0,00
34	aHCV Hepatito C viruso antikūnų nustatymas	2388	1,09	2602,92
35	NT-pro-BNP N-terminalinis B tipo natrio uretinis peptidas	180	3,15	567,00
36	FER Feritino koncentracijos nustatymas	840	1,09	915,60
37	Pasėlis dėl B grupės streptokoko (35-37 nešumo savaitę)	12	1,39	16,68

38	Antibiotikograma 6 diskai	28	1,65	46,20
39	Antibiotikograma 12 diskai	16	1,19	19,04
40	CHOL Bendro cholesterolio koncentracijos nustatymas	24	0,15	3,60
41	DTL Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas	24	0,09	2,16
42	MTL Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas (tiesioginis, išmatuojamas)	12	0,25	3,00
43	MTL Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas (apskaičiuojamas) (atliekamas iš tyrimų CHOL, DTL ir TRIG)	24	0,01	0,24
44	TRIG Trigliceridų koncentracijos nustatymas	24	0,09	2,16
45	P-AMYL Kasos amilazės aktyvumo nustatymas	24	0,16	3,84
46	AMYL α amilazės aktyvumo nustatymas	48	0,16	7,68
47	ALB Albumino koncentracijos nustatymas	12	0,08	0,96
48	UREA Šlapalo koncentracijos nustatymas	192	0,08	15,36
49	DBIL Tiesioginio (konjuguoto) bilirubino koncentracijos nustatymas	36	0,08	2,88
50	IBIL Netiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas (atliekamas iš tyrimų TBIL ir DBIL)	24	0,01	0,24
51	fPSA Laisvo prostatos specifinio antigeno koncentracijos nustatymas	24	0,09	2,16
52	aHBcor Hepatito B viruso antikūnų nustatymas	12	1,59	19,08
53	Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje	12	1,85	22,20
54	LT4 Laisvo tiroksino koncentracijos nustatymas	204	0,59	120,36
55	LT3 Laisvo trijodtironino koncentracijos nustatymas	144	0,59	84,96
56	ATPO Skydliaukės peroksidazės antikūnų koncentracijos nustatymas	72	1,59	114,48
57	Fe Geležies koncentracijos nustatymas	192	0,12	23,04
58	TRF Transferino koncentracijos nustatymas	24	0,79	18,96
59	TS Transferino saturacija (įsotinimas) (atliekamas iš tyrimų Fe ir TRF)	36	0,01	0,36
60	RF Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas	84	0,69	57,96
61	VitB12 Vitamino B12 koncentracijos nustatymas	60	3,08	184,80
62	AB12 Aktyvus vitaminas B12	12	4,29	51,48
63	FOL Folio rūgšties koncentracijos nustatymas	60	3,08	184,80
64	VitD 25-OH Vitamino D koncentracijos nustatymas	1480	3,08	4558,40
65	TP Bendro baltymo koncentracijos nustatymas	164	0,08	13,12
66	Ca Kalcio koncentracijos nustatymas	144	0,08	11,52
67	Ca++ Jonizuotas kalcis (apskaičiuojamas iš Ca)	24	0,01	0,24
68	Mg Magnio koncentracijos nustatymas	324	0,12	38,88
69	Cl Chloridų kiekio nustatymas	96	0,01	0,96
70	Se Selenas	72	0,98	70,56
71	Pb Švinas	12	0,98	11,76
72	Cu Vario koncentracijos nustatymas	96	0,98	94,08
73	Zn Cinko koncentracijos nustatymas	168	0,98	164,64
74	Li Litis	12	0,98	11,76
75	HP-Ag Helicobacter pylori antigenas išmatose	60	1,99	119,40
76	D-Dimerai	60	1,89	113,40
77	FIBR Fibrinogenas	24	0,69	16,56
78	ANCA Antineutrofiliniai citoplazminiai antikūnai	12	1,85	22,20
79	ANA Antibranduoliniai antikūnai (antinukleariniai antikūnai)	12	1,85	22,20

80	IgG klasės antikūnų prieš Helicobacter pylori nustatymas	192	1,09	209,28
81	IgA klasės antikūnų prieš Helicobacter pylori nustatymas	72	1,39	100,08
82	EE IgG Erkinio encefalito IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	60	2,09	125,40
83	EE IgM Erkinio encefalito IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	60	2,09	125,40
84	LL IgG Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	312	2,09	652,08
85	LL IgM Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	336	2,09	702,24
86	Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii IgG kokybinis (IB)	36	9,89	356,04
87	Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia spielmanii IgM kokybinis (IB)	48	9,89	474,72
88	CORTr Rytinės kortizolio koncentracijos nustatymas (7-9 val.)	12	1,55	18,60
89	iPTH Parathormono (intaktnio) koncentracijos nustatymas serume	12	1,55	18,60
90	Somatomedinas C (augimo faktorius IGF-1)	12	2,69	32,28
91	Tg Tiroglobulinas	12	1,55	18,60
92	E2 Estradiolio koncentracijos nustatymas	12	1,55	18,60
93	TEST Testosterono koncentracijos nustatymas	12	1,55	18,60
94	PRL Prolaktino koncentracijos nustatymas	24	1,55	37,20
95	M-PRL Makroprolaktinas (atliekamas iš tyrimo PRL)	12	1,55	18,60
96	CEA Karcinoembrioninio antigeno koncentracijos nustatymas	48	1,75	84,00
97	Vėžio žymens CA 19-9 koncentracijos nustatymas	24	1,75	42,00
98	Vėžio žymens CA 15-3 koncentracijos nustatymas	24	1,75	42,00
99	Vėžio žymens CA 125 koncentracijos nustatymas	24	1,75	42,00
100	Vėžio žymuo Ca 72-4	48	2,09	100,32
101	IgE Bendro imunoglobulino E koncentracijos nustatymas	48	0,69	33,12
102	ASLO Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas	12	1,13	13,56
103	Antikūnai IgA prieš Chlamydia pneumoniae	12	2,09	25,08
104	Antikūnai IgG prieš Chlamydia pneumoniae	180	2,09	376,20
105	Antikūnai IgM prieš Chlamydia pneumoniae	180	2,09	376,20
106	Antikūnai IgA prieš B. pertussis toksiną (kokliušas)	12	2,29	27,48
107	Antikūnai IgG prieš B. pertussis toksiną (kokliušas)	12	2,29	27,48
108	Antikūnai IgG prieš Mycoplasma pneumoniae	192	2,09	401,28
109	Antikūnai IgM prieš Mycoplasma pneumoniae	192	2,09	401,28
110	Išmatų profilaktinis pasėlis (dėl Salmonella sp., Shigella sp.)	12	2,34	28,08
111	Clostridioides difficile A/B toksinai ir GDH išmatose	24	3,04	72,96
112	Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti	40	0,99	39,60
113	Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas	20	1,19	23,80
	Iš viso bendra kaina be PVM	90432	-	34344,04

VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras

1. Techninei reikalavimai paslaugų teikimui:

1.1. Tiekėjas įsipareigoja teikti kokybiškas, savalaikes, atitinkančias standarto LST EN ISO 15189 „Medicinos laboratorijos. Ypatingieji kokybės ir kompetencijos reikalavimai, paslaugas. Vadovautis LR SAM galiojančiais teisės aktais. Dirbti su moderniomis diagnostinėmis technologijomis, pažangiais tyrimo metodais, atitinkančiais tarptautinius standartus ISO 9001:2000 bei Europos Sąjungos direktyvų 93/68/EEC, 89/392/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC reikalavimus.
1.2. Tyrimus atliekanti laboratorija turi turėti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos išduotą galiojančią asmens sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijos licenciją ir/ar atestavimo pažymėjimą, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis perkamų paslaugų veikla.
1.3. Tiekėjas vykdydamas sutartį laikosi šių aplinkos apsaugos kriterijų: perkamoms Paslaugoms Vykdytojas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Vykdytojo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Užsakovas, atlikdamas supaprastintą pirkimą, priima ir kitus Vykdytojo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Vykdytojo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.
1.4. Pirminius kraujo mėginius, laboratorinių tyrimų atlikimui, tiekėjas savo sąskaita 5 kartus per savaitę pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais ne vėliau kaip iki 10 val., turi pasiimti iš Taikos g. 6, Elektrėnai, Liepų g. 16, Vievis, Bažnyčios g. 6, Vievis ir Vievio g. 5, Semeliškės. Paslaugos teikiamos nuo 2025 m. liepos 1 d. visą sutarties galiojimo laiką dalimis pagal perkančiosios organizacijos poreikį.
1.5. Tyrimų protokolus pateikti elektronine forma per 24 val. po tyrimų atlikimo per įstaigos informacinę sistemą FOXUS ir pasirašyti protokolai sukeliami į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS). Tyrimai gali būti atlikti per skirtingus terminus, priklausomai nuo tyrimo atlikimo laiko: nuo 4 val. iki 21 d. d.;
1.6. Tiekėjas savo lėšomis ne vėliau kaip iki 2025 m. liepos 1d. prisijungs prie perkančiosios organizacijos informacinės sistemos FOXUS ir užtikrins laboratorinių tyrimų užsakymų ir jų rezultatų struktūrizuotų duomenų apsikeitimą.
1.7. Tiekėjas privalo užtikrinti pacientų duomenų saugumą, konfidencialumą ir ilgalaikį rezultatų saugojimą laboratorinėje informacinėje sistemoje (LIS)
1.8. Tiekėjas privalo užtikrinti nuolatinį, nemokamą, perkančiosios įstaigos konsultavimą elektroninių pašto ir/ar telefonu.
1.9. Tiekėjas savo kaštais privalo aprūpinti perkančiąją įstaigą, reikiamomis priemonėmis tinkamam mėginių paėmimui (kraujo paėmimo adatomis, vakutaineriais ir kt.), supakavimui ir gabenimui priemonėmis, siekiant užtikrinti mėginių vientisumą, vežėjo ir visuomenės saugumą transportavimo metu (specialios transportinės terpės citologiniams, mikrobiologiniams, specifiniams tyrimams ir kt.).
1.10. Tiekėjas aprūpina visais nurodytais adresais (Taikos g. 6, Elektrėnai, Liepų g. 16, Vievis ir Bažnyčios g. 6, Vievis, Vievio g. 5, Semeliškės) įranga (centrifūga) būtina surinktų ėminių kokybiškam saugojimui taip pat užtikrina šios įrangos techninę priežiūrą pagal galiojančius teisės aktus, suteikti naudojimosi instrukcijas, mokymus ir kt.
1.11. Paslaugos tiekėjas po sutarties pasirašymo pateikia mėginių paėmimo eiliškumo, paruošimo transportavimui instrukcijas ir/ar metodikas.
1.12. Tiekėjas sutarties vykdymo metu privalės pateikti dokumentus, kuriuose nurodyta teikiamų paslaugų (laboratorinių tyrimų) atlikimo grafikas, pirminių ėminių ėmimo (nurodant ėminio tipą, tūrį, mėginio stabilumą), tvarkymo, laikymo, transportavimo instrukcijos, užsakymo formų pildymo instrukcijos ir kitos sąlygos, kurių perkančioji organizacija privalės laikytis prieš perduodama tiriamąją medžiagą tiekėjui. Dokumentus, kuriuose būtų įrašai apie tiriamajai medžiagai taikomus netinkamumo tirti mėginių priėmimo ir atmetimo kriterijus.
1.13. Transportavimo metu analitės turi būti apsaugotos nuo temperatūros pokyčių, turi būti gabenamos

termoizoliaciniuose kontaineriuose, kuriuose įrengta laiko ir temperatūros registravimo sistema, skirta transportuoti tiriamąją medžiagą. Užtikrinti tinkamą, savalaikį tiriamosios medžiagos transportavimą, atsižvelgiant į kiekvienai analizei nustatytą atitinkamą temperatūrinį režimą.
1.14. Tiekėjo laboratorija turi teisę brokuoti tiriamąją medžiagą, jei nustato, kad ji paimta, saugota ar įforminta nesilaikant nustatytų reikalavimų. Nustačius, kad užsakovo pateiktas mėginys yra netinkamas, nedelsiant apie tai telefonu informuoti užsakovo atstovą. Jei tiriamoji medžiaga nebrokuojama - laikoma, kad ji yra paimta, saugota, įforminta tinkamai ir visa atsakomybė už tyrimo rezultatus tenka tiekėjui. Jeigu dėl to padaroma žala tretiesiems asmenims, ją atlyginti turi Tiekėjas.
1.15. Tiekėjas įsipareigoja pirkimo sutarties galiojimo metu pagal perkančiosios organizacijos poreikį pateikti statistines ataskaitas (pagal veiklos adresus) apie suteiktas paslaugas (atliktus laboratorinius tyrimus, kiekius ir kainas) elektroniniu paštu.
1.16. Tiekėjas turi nuolat dalyvauti vidinės kokybės ir nepriklausomose išorinės kontrolės programose.
1.17. Tiekėjas įsipareigoja suteikti prieigą perkančiajai organizacijai nuotoliniu būdu prisijungti prie tiekėjo informacinės duomenų bazės laboratorinių tyrimų užsakymui, atliktų paslaugų (tyrimų) peržiūrai ir protokolų su gautais tyrimų rezultatais spausdinimui.
1.18. Tyrimų protokole turi būti nurodyta paslaugos (laboratorinio tyrimo) protokolą išdavusios ar papildomų tyrimų laboratorijos identifikavimas, užsakovo pavardė, pirminio ėminio paėmimo data ir laikas, tyrimų rezultatai, nurodyti SI vienetais, biologinių pamatinių verčių intervalai, rezultatus peržiūrinčio ir protokolą patvirtinančio asmens identifikavimas, protokolo išdavimo data ir laikas.
1.19. Perkančiosios organizacijos nurodytų paslaugų (<i>laboratorinių tyrimų</i>) kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija paslaugas pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų paslaugų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu išskylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminarus paslaugų kiekio bei perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti tam tikrą konkretų pirkimo sutartyje nurodytų paslaugų kiekį. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į jos poreikius, pasilieka teisę koreguoti perkamų paslaugų kiekį, nei nurodytas preliminarus paslaugų kiekis (<i>Priede Nr. 1</i>), ir įsigyti mažesnį paslaugų kiekį, arba didesnį paslaugų kiekį (kiekis gali kisti ± 15 proc.). Perkamų paslaugų kiekį sumažinus ar padidinus, šių paslaugų pirkimui lieka galioti pirkimo sutarties sąlygos ir vienos paslaugos (laboratorinio tyrimo) fiksuotas įkainis.
1.20. Perkančioji organizacija turi teisę užsakyti pavienius sutartyje neįvardintus ir /ar priede nenurodytus laboratorinius tyrimus pagal tuo metu galiojančius paslaugas teikiančios įstaigos įkainius ir esančius tos įstaigos licencijos sąraše.
1.21. Pasiūlymo kaina negali viršinti maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos 57999,00 Eur (Penkiasdešimt septynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devyni eurų) be PVM.



[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Sutartis PDS-45

Rinkmena: SutartisPDS-45.adoc (ADOC-V1.0, GGeDOC)

Dokumento parašai

Parašai

Jolanta
Zaikauskiene,
 Viešųjų
pirkimų
vadovė (2...
Edita
Paberalienė,
 Direktorė
(2025-06-06
09:39:39)

Parašo informacija

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2025-06-06 13:01:57

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žyma: 2025-06-06 13:02:15

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Jolanta Zaikauskiene

Pareigos: Viešųjų pirkimų vadovė

Struktūrinis padalinys: Kaunas

Sertifikatas

Turėtojas: JOLANTA ZAIKAUSKIENĖ

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2022-08-12 iki 2027-08-11

Elementai pasirašyti parašu „Jolanta Zaikauskiene“

TURINYS

SutartiS pds-45.pdf

Priedai

2 priedas-patikslinta TS.odt

PRIEDAS.ods

METADUOMENYS

Dokumento pavadinimas: Sutartis PDS-45

Sudarytojai

VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos
centras. K...

Parašai

Pasirašymo data: 2025-06-06, Parašo
paskirtis: ...

