



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
PAKEISTAS
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS
LEIDIMAS Nr. 44/T-Š.9-22/2016**

[3] [0] [0] [0] [3] [1] [8] [4] [2]
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Toksika” Šiaulių filialas, Jurgeliškių k. 10, Šiaulių raj., LT-76103
tel. 8 (41) 211029, 8 (41) 559056, faks. 8 (41) 211030, el. p. siauliai@toksika.lt
(Ūkinės veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas, telefonas)

UAB „Toksika” Šiaulių filialo pavojingų atliekų tvarkymo aikštelė,
Jurgeliškių k. 10, Šiaulių raj.,
LT-76103, tel. 8 (41) 211029, 8 (41) 559056, faks. 8 (41) 211030, el. p. siauliai@toksika.lt
(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Direktorius Bronislovas Skarbalius, tel./faks. 8 (41) 211029, el. p. b.skarbalius@toksika.lt
(kontaktnio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą (be priedų) sudaro 181 puslapiai

Leidimas išduotas Šiaulių RAAD 2005-12-29
Koreguotas Šiaulių RAAD 2008-04-25, 2009-02-17, 2009-03-01,
2010-06-10, 2010-12-13, 2011-01-14, 2011-07-11.

Pakeistas 2016-07-11

A. V.

Direktorius pavaduotoja,
Atliekanti direktoriaus funkcijas
Aldona Margerienė
(vardas, pavardė)

(parašas)

Šio leidimo parengti 3 egzemplioriai

Paraiška leidimui pakeisti 2015-07-28 suderinta su Šiaulių visuomenės sveikatos centru raštu Nr. S-3302(9.5.3)

I. BENDROJI DALIS.

1. Įrenginio pavadinimas, gamybos pajėgumas, vieta (adresas).

UAB „Toksika“ Šiaulių filialo Pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės (toliau – PPA tvarkymo aikštelė) adresas - Jurgeliškių k. 10, Šiaulių rajonas. Teritorija yra šiaurinėje Lietuvos dalyje, Šiaulių rajono savivaldybėje, apie 8 km nuo Šiaulių m., šiaurės vakarų kryptimi. UAB „Toksika“ Šiaulių filialo teritorijoje eksploatuojama potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo aikštelė (toliau – PPA tvarkymo aikštelė), pavojingų atliekų sąvartynas ir pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Tai valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektai. Toks jų statusas nustatytas LR Vyriausybės 2000 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 113 ir LR ūkio ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 4-630 ir LR ūkio ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 4-1068. Atlikus PAV procedūras, AAA 2015-01-08 raštu Nr. (15.9)-A4-107 priimtas sprendimas, sprendimo pobūdis – UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas bei eksploatavimas, ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimas – leistini pagal parengtą PAV ataskaitą ir įvykdžius šiame sprendime nustatytas sąlygas, kurios iš esmės perkeltos į šio leidimo reikalavimus.

UAB „Toksika“ Šiaulių filialas veiklą vykdo Jurgeliškių koncentruotoje pramoninėje teritorijoje. Vietovėje vyrauja aplinkos apsaugos infrastruktūros objektai – UAB „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas, UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų valymo įrenginiai (Jurgeliškių k.), AB „Specializuotas transportas“, uždarytas odų ir pramonės skystų atliekų sąvartynas. Pietinėje, vakarinėje pusėje nuo teritorijos vyrauja valstybiniai miškai. Privažiavimas į UAB „Toksika“ Šiaulių filialo teritoriją yra nuo kelio Šiauliai – Gruzdžiai, asfaltuotu keliu. Filiale esantys pastatai yra UAB „Toksika“ (Kuro g. 15, Vilnius), nuosavybė.

UAB „Toksika“ Šiaulių filialo potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės (toliau – PPA tvarkymo aikštelė) žemės sklypas, užima 10,3382 ha ir yra valstybės nuosavybė. UAB „Toksika“ šį žemės sklypą yra išsinuomojusi 99 metams, t. y. iki 2097-12-23. Žemės sklypo paskirtis – kita, teritorijai patvirtintas detalusis planas. Ūkinės veiklos valdytojas yra UAB „Toksika“ (Kuro 15, Vilnius). PAV proceso metu¹ atlikta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu siūloma išlaikyti 1000 m. sanitarinę apsaugos zoną.

Į pietvakarius nuo UAB „Toksika“ Šiaulių filialo, apie 1 km atstumu, yra UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų valymo įrenginių arteziniai gręžiniai, jie į sanitarinę apsaugos zoną nepatenka. Veiklos vietos teritorija yra toli nuo gyvenamųjų teritorijų, artimiausia gyvenamoji aplinka yra apie 2 km šiaurės vakarų ir pietryčių kryptimis nuo sklypo ribos.

2. Ūkinės veiklos aprašymas.

UAB „Toksika“ Šiaulių filialo PPA aikštelėje, esančioje Jurgeliškių k. 10, Šiaulių raj. atliekamas pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas – atliekų surinkimas, apdorojimas, naudojimas ir šalinimas. UAB „Toksika“ Šiaulių filiale esantys aukščiau minėti trys atliekų tvarkymo įrenginiai yra tarpusavyje susiję veiklos objektai.

¹ UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas bei eksploatavimas, ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimas. Poveikio aplinkai vertinimas atliktas 2013-2015 m. Atsakingos institucijos priimtas sprendimas, kurio pobūdis – veikla leistina.

Visos pavojingos atliekos pirmiausia patenka į PPA tvarkymo aikštelę, kurioje yra apsprendžiamas jų tolesnis tvarkymo kelias – deginti deginimo įrenginyje, deponuoti (šalinti) pavojingų atliekų sąvartyne ar laikyti PPA tvarkymo aikštelėje, kol bus surastas veiklos vykdytojas, galintis jas nepavojingu aplinkai būdu sutvarkyti. Atliekų transportavimui, ypač į užsienį, būtina sukaupti pakankamą jų kiekį, kad transporto priemonės būtų panaudojamos racionaliai. Aikštelė, būdama buferiniu subjektu, prieš nukreipdama atliekas į deginimo įrenginį, sąvartyną arba saugojimui (laikymui), įvairiais leistiniais būdais, kurie toliau aprašomi šiame leidime, jas sutvarko ir apdoroja. Pagaliau aikštelė sukaupia atitinkamų rūšių atliekų rezervą, kad racionaliai, be stabdymų būtų galima panaudoti kitus atliekų tvarkymo įrenginius, ypač Pavojingų atliekų deginimo įrenginį.

Aikštelėje surinktos pavojingos atliekos yra saugiai sandėliuojamos, perdirbamas naftos produktais užterštas gruntas, valomas naftos produktais užterštas vanduo ir emulsijos, specialiai įrengtoje ilgalaikio laikymo saugykloje pavojingos atliekos laikomos iki bus galimybės perduoti galutiniam atliekų tvarkytojui teisės aktų nustatyta tvarka. Įmonė neeksploatuoja įrenginių, kuriems reikia gauti leidimą išmesti šiltnamio dujas, čia nenaudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir preparatai.

UAB „Toksika“ Šiaulių filiale yra šios atliekų saugyklos ar įrenginiai:

- Trumpalaikio saugojimo saugykla Nr.1
- Ilgalaikio saugojimo saugykla Nr. 2
- Degių atliekų saugykla Nr. 3
- Degių atliekų saugykla Nr. 4
- Naftos produktais užteršto grunto ir kitų atliekų apdorojimo aikštelė (įskaitant ir naftos produktais užteršto dumblo valymą) Nr. 12
- Naftos produktais užterštų atliekų tvarkymo aikštelė Nr. 10
- Betonuota jūrinių konteinerių aikštelė Nr. 6
- Konteinerinė pavojingų atliekų sandėliavimo aikštelė Nr. 5
- Betonuota atvira aikštelė Nr. 7
- Asfaltuota lauko aikštelė ir jūriniai konteineriai pavojingoms atliekoms laikyti Nr. 8
- Naftos produktais užteršto vandens rezervuarai Nr. 11
- Požeminė skystų degių atliekų saugykla Nr. 9
- Neidentifikuotų atliekų saugykla.

UAB „Toksika“ Šiaulių filiale taip pat yra:

- Administracinės patalpos
- Nuotekų siurblinė
- Transformatorinė
- Lietaus nuotekų valymo įrenginiai
- Lietaus nuotekų akumuliacinės talpos

- Paviršinių nuotekų surinkimo rezervuaras
- Išvalyto grunto aikštelė
- Priešgaisriniai rezervuarai
- Automobilių bei apyvartinės taros plovykla
- Pertaravimo patalpa
- Automobilinės 60 t svarstyklės
- Laboratorija
-

Projektinis į PPA tvarkymo aikštelę priimti tvarkyti pavojingų ir nepavojingų atliekų kiekis – iki 20.000 t/metus. PPA aikštelės laikymo pajėgumas – 7234 t atliekų, iš jų nepavojingų atliekų – 778 t/m.

Atliekos UAB „Toksika“ Šiaulių filiale, priimtose ir supakuotos atskirai pagal savo fizikines, chemines, pavojingumą lemiančias savybes, saugyklose ir aikštelėse sandėliuojamos grupėmis pagal atliekų rūšių suderinamumą ir pagal joms neutralizuoti naudojamas medžiagas, bei pavojingumą gaisro atžvilgiu.

Atliekos sandėliuojamos antžeminėse, požeminėse saugyklose (rezervuaruose) ir atvirose aikštelėse. Pavojingų atliekų sandėliavimas vykdomas laikantis Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių, LR Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo ir UAB „Toksika“ patvirtintų pavojingų atliekų sandėliavimo taisyklių.

Antžeminės saugyklos įrengtos iš metalinių konstrukcijų, sienos ir stogas - iš profiliuotų skardos lakštų, padengtų antikorozine danga, ant gelžbetoninės plokštės. Grindys padengtos cheminių medžiagų poveikiui atspariais dažais. Sandėliai aprūpinti priešgaisrinėmis priemonėmis ir medžiagomis. Avarinių išsiliejimų atvejams grindyse įrengti gelžbetoniniai šulinėliai, iš išorės apsaugoti HDPE plėvele, iš vidaus padengti epoksidine derva.

Priklausomai nuo pavojingumą lemiančių savybių, atliekos sandėliuojamos vienu, dviem ar trimis aukštais. Statinės su degiomis medžiagomis laikomos sukrautos trimis aukštais. Dideli stikliniai buteliai su atliekomis saugomi pintinėse.

Sandėliavimo vietose sukauptos atliekos pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į jas naudojančias įmones. Atliekos, skirtos ilgalaikiam sandėliavimui, saugomos UAB „Toksika“ Šiaulių filiale iki atsiras jų nukenksminimo, naudojimo arba perdirbimo įrenginiai.

1 lentelė. Duomenys apie didžiausius galimus laikyti atliekų kiekius pagal atliekų tvarkymo įrenginius, jų plotus ar dydžius

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
Trumpalaikio saugojimo saugykla Nr.1	282	203	163 pavojingų 40 nepavojingų	01 03 04*; 01 03 05*; 01 03 07*; 01 04 07*; 01 05 05*; 02 01 08*; 03 01 04*; 05 01 03*; 05 01 04*; 05 01 05*; 05 01 06*; 05 01 07*; 05 01 08*; 05 01 11*; 05 01 12*; 05 01 15*; 05 06 01*; 05 06 03*; 05 07 01*; 06 01 01*; 06 01 02*; 06 01 03*; 06 01 04*; 06 01 05*; 06 01 06*; 06 01 99; 06 02 01*; 06 02 03*; 06 02 04*; 06 02 05*; 06 03 14; 06 03 16; 06 03 99; 06 04 04*; 06 05 03; 06 06 02*; 06 07 03*; 06 07 04*; 06 09 03*; 06 10 02*; 07 02 14*; 07 04 13*; 07 05 13*; 08 01 11*; 08 01 13*; 08 01 17*; 08 01 19*; 08 01 21*; 08 02 01; 08 03 12*; 08 03 14*; 08 03 16*; 08 03 17*; 08 04 09*; 08 04 11*; 08 04 13*; 08 04 15*; 09 01 01*; 09 01 02*; 09 01 03*; 09 01 04*; 09 01 05*; 09 01 06*; 09 01 07; 09 01 08; 09 01 10; 09 01 11*; 09 01 12; 09 01 13*; 09 01 99; 10 01 09*; 10 01 18*; 10 02 07*; 10 02 11*; 10 03 17*; 10 03 19*; 10 03 21*; 10 03 23*; 10 03 27*; 10 03 29*; 10 04 09*; 10 06 09*; 10 07 07*; 10 08 12*; 10 08 15*; 10 09 05*; 10 09 07*; 10 09 09*; 10 09 11*; 10 09 13*; 10 10 05*; 10 10 07*; 10 10 09*; 10 10 11*; 10 10 13*; 10 11 09*; 10 11 13*; 10 11 15*; 10 11 19*; 10 12 09*; 10 13 04; 10 14 01*; 11 01 05*; 11 01 06*; 11 01 07*; 11 01 12; 11 01 13*; 11 01 14; 11 01 15*; 11 01 16*; 11 01 99; 11 02 05*; 11 02 07*; 12 01 14*; 12 01 20*; 13 01 01*; 13 03 01*; 13 05 01*; 13 05 02*; 13 05 03*; 13 05 08*; 13 08 01*; 13 08 99*; 15 01 10*; 15 01 11*; 15 02 02*; 15 02 03; 16 01 08*; 16 01 09*; 16 01 11*; 16 02 09*; 16 02 10*; 16 02 13*; 16 02 15*; 16 03 03*; 16 03 04; 16 03 05*; 16 03 06; 16 05 06*; 16 05 07*; 16 05 08*; 16 06 01*; 16 06 02*; 16 06 03*; 16 06 04; 16 06 05; 16 06 06*; 16 07 09*; 16 08 02*; 16 08 05*; 16 08 07*; 16 09 01*; 16 11 01*; 16 11 03*; 16 11 05*; 17 01 06*; 17 02 04*; 17 03 01*; 17 03 03*; 17 04 09*; 17 04 10*; 17 05 03*; 17 05 07*; 17 09 01*; 17 09 02*; 17 09 03*; 18 01 06*; 18 01 10*; 18 02 05*; 19 02 04*; 19 02 09*; 19 02 11*; 19 03 04*; 19 03 06*; 19 04 03*; 19 08 06*; 19 10 03*; 19 10 05*; 19 11 01*; 19 11 02*; 19 11 04*; 19 11

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
				05*; 19 11 07*; 19 12 06*; 19 12 11*; 19 13 01*; 20 01 14*; 20 01 15*; 20 01 17*; 20 01 21*; 20 01 27*; 20 01 33*; 20 01 34; 20 01 37*
Ilgalaikio saugojimo saugyklos Nr. 2	720	2500	2010 pavojingų 490 nepavojingų	01 03 05*; 01 03 07*; 01 04 07*; 01 04 10; 01 05 06*; 02 01 08*; 02 07 01; 02 07 02; 02 07 03; 02 07 04; 02 07 05; 03 01 04*; 03 03 07; 03 03 08; 03 03 09; 03 03 10; 03 03 11; 04 02 09; 04 02 16*; 04 02 17; 04 02 19*; 04 02 20; 04 02 21; 04 02 22; 05 01 02*; 05 01 09*; 06 03 13*; 06 03 15*; 06 04 03*; 06 04 05*; 06 05 02*; 06 05 03; 06 06 02*; 06 08 02*; 06 09 03*; 06 10 02*; 06 13 01*; 06 13 02*; 06 13 03; 06 13 05*; 07 01 11*; 07 01 12; 07 02 11*; 07 02 12; 07 02 13; 07 02 14*; 07 02 15; 07 02 16*; 07 02 17; 07 03 10*; 07 03 11*; 07 03 12; 07 04 01*; 07 04 03*; 07 04 04*; 07 04 07*; 07 04 08*; 07 04 09*; 07 04 10*; 07 04 11*; 07 04 12; 07 04 13*; 07 05 11*; 07 05 12; 07 05 13*; 07 06 11*; 07 06 12; 07 07 11*; 07 07 12; 08 01 11*; 08 01 12; 08 01 13*; 08 01 14; 08 01 15*; 08 01 17*; 08 01 18; 08 01 19*; 08 01 21*; 08 03 12*; 08 03 13; 08 03 14*; 08 03 17*; 08 04 09*; 08 04 10; 08 04 11*; 08 04 13*; 08 04 15*; 09 01 11*; 10 01 01; 10 01 02; 10 01 03; 10 01 04*; 10 01 05; 10 01 07; 10 01 13*; 10 01 14*; 10 01 15; 10 01 16*; 10 01 17; 10 01 18*; 10 01 19; 10 01 20*; 10 01 22*; 10 01 23; 10 01 24; 10 01 25; 10 01 26; 10 02 01; 10 02 02; 10 02 07*; 10 02 08; 10 02 10; 10 02 12; 10 02 13*; 10 02 14; 10 02 15; 10 03 04*; 10 03 08*; 10 03 09*; 10 03 15*; 10 03 17*; 10 03 19*; 10 03 20; 10 03 21*; 10 03 22; 10 03 23*; 10 03 24; 10 03 25*; 10 03 26; 10 03 29*; 10 03 30; 10 04 01*; 10 04 02*; 10 04 03*; 10 04 04*; 10 04 05*; 10 04 06*; 10 04 07*; 10 05 01; 10 05 03*; 10 05 04; 10 05 05*; 10 05 06*; 10 05 10*; 10 05 11; 10 06 01; 10 06 02; 10 06 03*; 10 06 04; 10 06 06*; 10 06 07*; 10 07 01; 10 07 02; 10 07 03; 10 07 04; 10 07 05; 10 08 04; 10 08 08*; 10 08 09; 10 08 10*; 10 08 11; 10 08 12*; 10 08 15*; 10 08 16; 10 08 17*; 10 08 18; 10 09 03; 10 09 05*; 10 09 06; 10 09 07*; 10 09 08; 10 09 09*; 10 09 10; 10 09 11*; 10 09 12; 10 09 13*; 10 09 14; 10 09 16; 10 10 03; 10 10 05*; 10 10 06;

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
				10 10 07*; 10 10 08; 10 10 09*; 10 10 10; 10 10 11*; 10 10 12; 10 10 13*; 10 10 14; 10 10 16; 10 11 03; 10 11 05; 10 11 09*; 10 11 10; 10 11 11*; 10 11 12; 10 11 13*; 10 11 14; 10 11 15*; 10 11 16; 10 11 17*; 10 11 18; 10 11 19*; 10 11 20; 10 12 01; 10 12 03; 10 12 05; 10 12 06; 10 12 08; 10 12 09*; 10 12 10; 10 12 11*; 10 12 12; 10 12 13; 10 13 01; 10 13 06; 10 13 07; 10 13 10; 10 13 11; 10 13 13; 10 13 14; 11 01 08*; 11 01 09*; 11 01 10; 11 01 15*; 11 01 16*; 11 02 02*; 11 02 03; 11 02 05*; 11 02 06; 11 02 07*; 11 03 02*; 11 05 01; 11 05 02; 11 05 03*; 11 05 04*; 12 01 01; 12 01 02; 12 01 03; 12 01 04; 12 01 13; 12 01 20*; 12 01 21; 15 01 10*; 15 01 11*; 15 02 03; 16 01 12; 16 03 03*; 16 03 04; 16 03 05*; 16 03 06; 16 05 06*; 16 05 07*; 16 05 08*; 16 06 01*; 16 06 02*; 16 06 04; 16 06 05; 16 08 01; 16 08 02*; 16 08 03; 16 08 04; 16 08 05*; 16 08 06*; 16 08 07*; 16 09 01*; 16 11 01*; 16 11 02; 16 11 03*; 16 11 04; 16 11 05*; 16 11 06; 17 01 06*; 17 01 07; 17 02 04*; 17 03 01*; 17 03 03*; 17 04 09*; 17 04 10*; 17 05 03*; 17 05 04; 17 05 05*; 17 05 06; 17 05 08; 17 06 04; 17 08 02; 17 09 03*; 18 01 06*; 18 02 05*; 19 01 02; 19 01 05*; 19 01 07*; 19 01 10*; 19 01 11*; 19 01 12; 19 01 13*; 19 01 14; 19 01 15*; 19 01 16; 19 01 17*; 19 01 18; 19 01 19; 19 02 03; 19 02 04*; 19 02 05*; 19 02 09*; 19 02 11*; 19 03 04*; 19 03 05; 19 03 06*; 19 03 07; 19 04 01; 19 04 02*; 19 04 03*; 19 08 06*; 19 08 07*; 19 08 08*; 19 08 11*; 19 08 13*; 19 10 01; 19 10 02; 19 10 03*; 19 10 04; 19 10 05*; 19 11 07*; 19 12 06*; 19 12 11*; 19 13 01*; 19 13 03*; 19 13 04; 19 13 05*; 19 13 06; 20 01 19*; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 33*; 20 01 34; 20 01 37*; 20 01 41
Degių atliekų saugykla Nr.3	576	382	354 pavojingų 28 nepavojingų	01 03 04*; 01 03 05*; 01 03 07*; 01 04 07*; 01 05 05*; 01 05 06*; 02 01 08*; 02 07 01; 02 07 02; 02 07 03; 02 07 04; 02 07 05; 02 07 99; 03 01 04*; 03 02 01*; 03 02 02*; 03 02 03*; 03 02 04*; 03 02 05*; 03 02 99; 03 03 05; 03 03 07; 03 03 08; 03 03 09; 03 03 10; 03 03 11; 03 03 99; 04 01 01; 04 01 02; 04 01 03*; 04 01 04; 04 01 05; 04 01 06; 04 01 07; 04 02 10; 04 02 14*; 04 02 15; 04 02 16*; 04

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
				02 17; 04 02 19*; 05 01 02*; 05 01 03*; 05 01 04*; 05 01 05*; 05 01 06*; 05 01 07*; 05 01 08*; 05 01 09*; 05 01 11*; 05 01 12*; 05 01 15*; 05 06 01*; 05 06 03*; 05 07 02; 05 07 99; 06 01 01*; 06 01 02*; 06 01 03*; 06 01 04*; 06 01 05*; 06 01 06*; 06 02 01*; 06 02 03*; 06 02 04*; 06 02 05*; 06 02 99; 06 03 11*; 06 03 13*; 06 03 14; 06 03 15*; 06 03 16; 06 04 03*; 06 04 05*; 06 04 99; 06 05 02*; 06 06 02*; 06 06 03; 06 06 99; 06 07 02*; 06 07 04*; 06 07 99; 06 08 02*; 06 08 99; 06 09 02; 06 09 03*; 06 09 04; 06 09 99; 06 10 02*; 06 10 99; 06 11 01; 06 11 99; 06 13 01*; 06 13 02*; 06 13 99; 07 01 01*; 07 01 03*; 07 01 04*; 07 01 07*; 07 01 08*; 07 01 09*; 07 01 10*; 07 01 11*; 07 02 01*; 07 02 03*; 07 02 04*; 07 02 07*; 07 02 08*; 07 02 09*; 07 02 10*; 07 02 11*; 07 02 14*; 07 02 16*; 07 03 01*; 07 03 03*; 07 03 04*; 07 03 07*; 07 03 08*; 07 03 09*; 07 03 10*; 07 03 11*; 07 04 01*; 07 04 03*; 07 04 04*; 07 04 07*; 07 04 08*; 07 04 09*; 07 04 10*; 07 04 11*; 07 04 13*; 07 05 11*; 07 05 13*; 07 05 14; 07 06 01*; 07 06 03*; 07 06 04*; 07 06 07*; 07 06 08*; 07 06 09*; 07 06 10*; 07 06 11*; 07 06 99; 07 07 01*; 07 07 03*; 07 07 04*; 07 07 07*; 07 07 08*; 07 07 09*; 07 07 10*; 07 07 11*; 08 01 11*; 08 01 12; 08 01 13*; 08 01 14; 08 01 15*; 08 01 16; 08 01 17*; 08 01 18; 08 01 19*; 08 01 20; 08 01 21*; 08 01 99; 08 02 01; 08 02 02; 08 02 03; 08 02 99; 08 03 07; 08 03 08; 08 03 12*; 08 03 13; 08 03 14*; 08 03 15; 08 03 16*; 08 03 17*; 08 03 18; 08 03 19*; 08 03 99; 08 04 09*; 08 04 10; 08 04 11*; 08 04 12; 08 04 13*; 08 04 15*; 08 04 16; 08 04 17*; 08 04 99; 08 05 01*; 09 01 01*; 09 01 02*; 09 01 03*; 09 01 04*; 09 01 05*; 09 01 06*; 09 01 11*; 09 01 13*; 10 01 09*; 10 01 18*; 10 01 20*; 10 01 22*; 10 02 07*; 10 02 11*; 10 02 13*; 10 03 17*; 10 03 19*; 10 03 21*; 10 03 23*; 10 03 25*; 10 03 27*; 10 03 29*; 10 04 03*; 10 04 04*; 10 04 05*; 10 04 06*; 10 04 07*; 10 04 09*; 10 05 03*; 10 05 05*; 10 05 06*; 10 06 06*; 10 06 07*; 10 06 09*; 10 07 07*; 10 08 08*; 10 08 12*; 10 08 15*; 10 08 17*; 10 08 19*; 10 09 05*; 10 09

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
				07*; 10 09 09*; 10 09 11*; 10 09 13*; 10 09 15*; 10 10 05*; 10 10 07*; 10 10 09*; 10 10 11*; 10 10 13*; 10 10 15*; 10 11 09*; 10 11 11*; 10 11 13*; 10 11 15*; 10 11 17*; 10 11 19*; 10 12 09*; 10 12 11*; 11 01 05*; 11 01 06*; 11 01 07*; 11 01 09*; 11 01 11*; 11 01 13*; 11 01 15*; 11 01 16*; 11 01 98*; 11 02 02*; 11 02 05*; 11 02 07*; 11 03 01*; 11 03 02*; 11 05 03*; 11 05 04*; 12 01 06*; 12 01 07*; 12 01 08*; 12 01 09*; 12 01 10*; 12 01 12*; 12 01 14*; 12 01 18*; 12 01 19*; 12 01 20*; 12 03 01*; 12 03 02*; 13 01 01*; 13 01 04*; 13 01 05*; 13 01 09*; 13 01 10*; 13 01 11*; 13 01 12*; 13 01 13*; 13 02 04*; 13 02 05*; 13 02 06*; 13 02 07*; 13 02 08*; 13 03 01*; 13 03 06*; 13 03 07*; 13 03 08*; 13 03 09*; 13 03 10*; 13 04 01*; 13 04 02*; 13 04 03*; 13 05 01*; 13 05 02*; 13 05 03*; 13 05 06*; 13 05 07*; 13 05 08*; 13 07 01*; 13 07 02*; 13 07 03*; 13 08 01*; 13 08 02*; 13 08 99*; 14 06 02*; 14 06 03*; 14 06 04*; 14 06 05*; 15 01 10*; 15 01 11*; 15 02 02*; 16 01 07*; 16 01 09*; 16 01 10*; 16 01 11*; 16 01 13*; 16 01 14*; 16 01 15; 16 01 21*; 16 01 99; 16 02 09*; 16 02 10*; 16 02 13*; 16 02 15*; 16 03 03*; 16 03 04; 16 03 05*; 16 03 06; 16 05 04*; 16 05 05; 16 05 06*; 16 05 07*; 16 05 08*; 16 05 09; 16 06 01*; 16 06 02*; 16 06 06*; 16 07 08*; 16 07 09*; 16 08 01; 16 08 02*; 16 08 03; 16 08 04; 16 08 05*; 16 08 06*; 16 08 07*; 16 09 01*; 16 10 01*; 16 10 02; 16 10 03*; 16 10 04; 16 11 01*; 16 11 03*; 16 11 05*; 17 01 06*; 17 02 04*; 17 03 01*; 17 03 03*; 17 04 09*; 17 04 10*; 17 05 03*; 17 05 05*; 17 05 07*; 17 09 02*; 17 09 03*; 18 01 06*; 18 01 07; 18 01 08*; 18 01 09; 18 02 05*; 18 02 06; 19 01 06*; 19 01 10*; 19 02 04*; 19 02 05*; 19 02 07*; 19 02 08*; 19 02 09*; 19 02 10; 19 02 11*; 19 03 04*; 19 03 06*; 19 04 03*; 19 07 02*; 19 07 03; 19 08 06*; 19 08 07*; 19 08 08*; 19 08 09; 19 08 10*; 19 08 11*; 19 08 12; 19 08 13*; 19 08 14; 19 09 04; 19 09 05; 19 10 03*; 19 10 05*; 19 11 01*; 19 11 02*; 19 11 03*; 19 11 04*; 19 11 05*; 19 11 07*; 19 12 06*; 19 12 11*; 19 13 01*; 19 13 03*; 19 13 05*; 19 13

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
				07*; 20 01 13*; 20 01 14*; 20 01 15*; 20 01 17*; 20 01 19*; 20 01 25; 20 01 26*; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 29*; 20 01 30; 20 01 31*; 20 01 32; 20 01 33*; 20 01 35*; 20 01 37*
Degių atliekų saugykla Nr.4	432	278	268 pavojingų 10 nepavojingų	01 05 06*; 02 01 08*; 02 03 03; 02 04 02; 03 02 01*; 03 02 03*; 03 02 04*; 03 02 05*; 04 01 03*; 04 02 14*; 04 02 16*; 04 02 19*; 05 01 02*; 05 01 09*; 06 03 11*; 06 03 13*; 06 03 15*; 06 04 03*; 06 04 05*; 06 05 02*; 06 07 02*; 06 08 02*; 06 13 01*; 07 01 01*; 07 01 03*; 07 01 04*; 07 01 07*; 07 01 08*; 07 01 09*; 07 01 10*; 07 01 11*; 07 02 01*; 07 02 03*; 07 02 04*; 07 02 07*; 07 02 08*; 07 02 09*; 07 02 10*; 07 02 11*; 07 02 16*; 07 03 01*; 07 03 03*; 07 03 04*; 07 03 07*; 07 03 08*; 07 03 09*; 07 03 10*; 07 03 11*; 07 04 01*; 07 04 03*; 07 04 04*; 07 04 07*; 07 04 08*; 07 04 09*; 07 04 10*; 07 04 11*; 07 05 01*; 07 05 03*; 07 05 04*; 07 05 07*; 07 05 08*; 07 05 09*; 07 05 10*; 07 05 11*; 07 06 01*; 07 06 03*; 07 06 04*; 07 06 07*; 07 06 08*; 07 06 09*; 07 06 10*; 07 06 11*; 07 07 01*; 07 07 03*; 07 07 04*; 07 07 07*; 07 07 08*; 07 07 09*; 07 07 10*; 07 07 11*; 08 01 11*; 08 01 13*; 08 01 15*; 08 01 16; 08 01 17*; 08 01 19*; 08 01 20; 08 01 21*; 08 02 02; 08 02 03; 08 02 99; 08 03 07; 08 03 08; 08 03 12*; 08 03 13; 08 03 14*; 08 03 15; 08 03 17*; 08 03 18; 08 03 19*; 08 03 99; 08 04 09*; 08 04 11*; 08 04 12; 08 04 13*; 08 04 14; 08 04 15*; 08 04 16; 08 04 17*; 08 04 99; 08 05 01*; 09 01 01*; 09 01 02*; 09 01 03*; 09 01 04*; 09 01 05*; 09 01 06*; 09 01 13*; 10 01 20*; 10 01 22*; 10 02 13*; 10 03 25*; 10 04 03*; 10 04 04*; 10 04 05*; 10 04 06*; 10 04 07*; 10 05 03*; 10 05 05*; 10 05 06*; 10 06 06*; 10 06 07*; 10 08 08*; 10 08 17*; 10 08 19*; 10 09 15*; 10 10 15*; 10 11 11*; 10 11 17*; 10 12 11*; 11 01 09*; 11 01 11*; 11 01 15*; 11 01 98*; 11 02 02*; 11 03 01*; 11 03 02*; 11 05 03*; 11 05 04*; 12 01 06*; 12 01 07*; 12 01 08*; 12 01 09*; 12 01 10*; 12 01 12*; 12 01 18*; 12 01 19*; 12 03 01*; 12 03 02*; 13 01 01*; 13 01 04*; 13 01 05*; 13 01 09*; 13 01 10*; 13 01

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
				11*; 13 01 12*; 13 01 13*; 13 02 04*; 13 02 05*; 13 02 06*; 13 02 07*; 13 02 08*; 13 03 01*; 13 03 06*; 13 03 07*; 13 03 08*; 13 03 09*; 13 03 10*; 13 04 01*; 13 04 02*; 13 04 03*; 13 05 06*; 13 05 07*; 13 07 01*; 13 07 02*; 13 07 03*; 13 08 02*; 14 06 02*; 14 06 03*; 14 06 04*; 14 06 05*; 16 01 09*; 16 02 09*; 16 02 10*; 16 03 03*; 16 03 05*; 16 05 04*; 16 05 06*; 16 05 07*; 16 05 08*; 16 05 09; 16 07 08*; 16 08 06*; 16 09 01*; 16 09 02*; 16 09 03*; 16 09 04*; 16 10 01*; 16 10 03*; 17 05 05*; 17 09 02*; 18 01 01; 18 01 02; 18 01 03*; 18 01 04; 18 01 06*; 18 01 07; 18 01 08*; 18 01 09; 18 02 01; 18 02 02*; 18 02 03; 18 02 05*; 18 02 07*; 18 02 08; 19 01 06*; 19 02 05*; 19 02 07*; 19 02 08*; 19 07 02*; 19 08 07*; 19 08 08*; 19 08 10*; 19 08 11*; 19 08 13*; 19 11 03*; 19 13 03*; 19 13 05*; 19 13 07*; 20 01 13*; 20 01 17*; 20 01 19*; 20 01 26*; 20 01 27*; 20 01 29*; 20 01 31*
Naftos produktais užteršto grunto ir kitų atliekų apdorojimo aikštelė Nr. 12	1950	1650	1650 pavojingų	01 03 05*; 01 03 07*; 01 04 07*; 01 05 05*; 01 05 06*; 03 01 04*; 03 03 01; 04 02 19*; 05 01 02*; 05 01 03*; 05 01 04*; 05 01 05*; 05 01 06*; 05 01 07*; 05 01 08*; 05 01 09*; 05 01 10; 05 01 12*; 05 01 13; 05 01 14; 05 01 15*; 05 06 01*; 05 06 03*; 05 06 04; 06 05 02*; 06 06 02*; 06 09 03*; 06 10 02*; 07 01 11*; 07 02 11*; 07 02 14*; 07 03 11*; 07 04 11*; 07 04 13*; 07 05 11*; 07 06 11*; 07 07 11*; 08 01 15*; 08 03 19*; 08 04 17*; 10 01 18*; 10 01 20*; 10 01 22*; 10 02 07*; 10 02 11*; 10 02 13*; 10 03 17*; 10 03 19*; 10 03 21*; 10 03 23*; 10 03 25*; 10 03 27*; 10 03 29*; 10 04 07*; 10 04 09*; 10 05 06*; 10 06 07*; 10 06 09*; 10 07 07*; 10 08 12*; 10 08 15*; 10 08 19*; 10 09 05*; 10 09 07*; 10 09 09*; 10 09 11*; 10 09 13*; 10 09 15*; 10 10 05*; 10 10 07*; 10 10 09*; 10 10 11*; 10 10 13*; 10 10 15*; 10 11 09*; 10 11 13*; 10 11 15*; 10 11 17*; 10 11 19*; 10 12 09*; 11 01 09*; 11 01 11*; 11 01 98*; 11 02 02*; 11 02 05*; 11 02 07*; 11 03 02*; 12 01 06*; 12 01 07*; 12 01 08*; 12 01 09*; 12 01 10*; 12 01 12*; 12 01 14*; 12 01 15; 12 01 18*; 12 01 19*; 12 01 20*; 12 03 01*; 12 03 02*;

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
				13 01 04*; 13 01 05*; 13 01 09*; 13 01 10*; 13 01 11*; 13 01 12*; 13 01 13*; 13 02 04*; 13 02 05*; 13 02 06*; 13 02 07*; 13 02 08*; 13 03 06*; 13 03 07*; 13 03 08*; 13 03 09*; 13 03 10*; 13 04 01*; 13 04 02*; 13 04 03*; 13 05 01*; 13 05 02*; 13 05 03*; 13 05 06*; 13 05 07*; 13 05 08*; 13 07 01*; 13 07 02*; 13 07 03*; 13 08 01*; 13 08 02*; 13 08 99*; 15 01 10*; 15 01 11*; 15 02 02*; 16 01 07*; 16 01 10*; 16 01 13*; 16 01 14*; 16 01 21*; 16 07 08*; 16 07 09*; 16 08 02*; 16 08 06*; 16 08 07*; 16 09 01*; 16 10 01*; 16 10 03*; 16 11 01*; 16 11 03*; 16 11 05*; 17 01 06*; 17 02 04*; 17 03 01*; 17 03 03*; 17 04 09*; 17 04 10*; 17 05 03*; 17 05 04; 17 05 05*; 17 05 06; 17 05 07*; 17 09 03*; 19 01 05*; 19 01 06*; 19 01 07*; 19 01 10*; 19 01 11*; 19 02 04*; 19 02 05*; 19 02 07*; 19 02 08*; 19 02 09*; 19 02 11*; 19 03 04*; 19 03 06*; 19 04 03*; 19 07 02*; 19 08 02; 19 08 07*; 19 08 10*; 19 08 11*; 19 08 13*; 19 09 01; 19 09 02; 19 09 03; 19 09 06; 19 10 03*; 19 10 05*; 19 11 01*; 19 11 02*; 19 11 03*; 19 11 04*; 19 11 05*; 19 11 06; 19 11 07*; 19 12 06*; 19 12 11*; 19 13 01*; 19 13 03*; 19 13 04; 19 13 05*; 19 13 06; 19 13 07*; 20 01 26*; 20 01 29*; 20 01 37*
Naftos produktais užterštų atliekų tvarkymo aikštelė Nr. 10	750	250	240 pavojingų 10 nepavojingų	01 03 05*; 01 03 07*; 01 04 07*; 01 05 05*; 01 05 06*; 03 01 04*; 04 01 01; 04 01 02; 04 01 04; 04 01 05; 04 01 06; 04 01 07; 04 02 10; 04 02 16*; 04 02 17; 04 02 19*; 05 01 02*; 05 01 03*; 05 01 04*; 05 01 05*; 05 01 06*; 05 01 07*; 05 01 08*; 05 01 09*; 05 01 10; 05 01 12*; 05 01 13; 05 01 14; 05 01 15*; 05 01 16; 05 01 17; 05 01 99; 05 06 01*; 05 06 03*; 05 06 04; 05 06 99; 06 05 02*; 06 06 02*; 06 09 03*; 06 10 02*; 07 01 11*; 07 02 11*; 07 02 14*; 07 03 11*; 07 04 11*; 07 04 13*; 07 05 11*; 07 06 11*; 07 07 11*; 08 01 11*; 08 01 15*; 08 01 17*; 08 03 19*; 08 04 09*; 08 04 17*; 10 01 18*; 10 01 20*; 10 01 22*; 10 02 07*; 10 02 11*; 10 02 13*; 10 03 17*; 10 03 19*; 10 03 21*; 10 03 23*; 10 03 25*; 10 03 27*; 10 03 29*; 10 04 07*; 10 04 09*; 10 05 06*; 10 06 07*; 10 06 09*; 10 07 07*; 10 08 12*; 10 08 15*; 10 08 19*; 10 09 05*; 10 09 07*; 10 09 09*; 10 09

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
				11*; 10 09 13*; 10 09 15*; 10 10 05*; 10 10 07*; 10 10 09*; 10 10 11*; 10 10 13*; 10 10 15*; 10 11 09*; 10 11 13*; 10 11 15*; 10 11 17*; 10 11 19*; 10 12 09*; 11 01 09*; 11 01 10; 11 01 11*; 11 01 98*; 11 02 02*; 11 02 05*; 11 02 07*; 11 03 02*; 12 01 06*; 12 01 07*; 12 01 08*; 12 01 09*; 12 01 10*; 12 01 12*; 12 01 14*; 12 01 18*; 12 01 19*; 12 01 20*; 12 03 01*; 12 03 02*; 13 01 04*; 13 01 05*; 13 01 09*; 13 01 10*; 13 01 11*; 13 01 12*; 13 01 13*; 13 02 04*; 13 02 05*; 13 02 06*; 13 02 07*; 13 02 08*; 13 03 06*; 13 03 07*; 13 03 08*; 13 03 09*; 13 03 10*; 13 04 01*; 13 04 02*; 13 04 03*; 13 05 01*; 13 05 02*; 13 05 03*; 13 05 06*; 13 05 07*; 13 05 08*; 13 07 01*; 13 07 02*; 13 07 03*; 13 08 01*; 13 08 02*; 13 08 99*; 15 01 10*; 15 01 11*; 15 02 02*; 16 01 07*; 16 01 10*; 16 01 13*; 16 01 14*; 16 01 21*; 16 07 08*; 16 07 09*; 16 07 99; 16 08 02*; 16 08 06*; 16 08 07*; 16 09 01*; 16 10 01*; 16 10 03*; 16 11 01*; 16 11 03*; 16 11 05*; 17 01 06*; 17 02 04*; 17 03 01*; 17 03 02; 17 03 03*; 17 04 09*; 17 04 10*; 17 05 03*; 17 05 04; 17 05 05*; 17 05 06; 17 05 07*; 17 09 03*; 19 01 06*; 19 02 04*; 19 02 05*; 19 02 07*; 19 02 08*; 19 02 09*; 19 02 11*; 19 03 04*; 19 03 06*; 19 04 03*; 19 07 02*; 19 08 07*; 19 08 10*; 19 08 11*; 19 08 13*; 19 10 03*; 19 10 05*; 19 11 01*; 19 11 02*; 19 11 03*; 19 11 04*; 19 11 05*; 19 11 07*; 19 12 06*; 19 12 11*; 19 13 01*; 19 13 03*; 19 13 05*; 19 13 07*; 20 01 26*; 20 01 27*; 20 01 28; 20 01 29*; 20 01 37*
Betonuota jūrinių konteinerių aikštelė Nr. 6	312	280	260 pavojingų 20 nepavojingų	01 03 05*; 01 03 07*; 01 04 07*; 01 05 05*; 01 05 06*; 02 01 04; 02 01 07; 02 01 08*; 02 01 09; 02 01 10; 02 03 02; 02 03 04; 02 06 02; 03 01 01; 03 01 04*; 03 01 05; 03 01 99; 03 03 07; 03 03 08; 03 03 09; 03 03 10; 03 03 11; 03 03 99; 04 01 08; 04 01 09; 04 02 09; 04 02 16*; 04 02 19*; 04 02 20; 04 02 21; 04 02 22; 04 02 99; 05 01 02*; 05 01 03*; 05 01 04*; 05 01 05*; 05 01 06*; 05 01 07*; 05 01 08*; 05 01 09*; 05 01 12*; 05 01 15*; 05 06 01*; 05 06 03*; 06 03 13*; 06 03 15*; 06 04 03*; 06 04 05*; 06 05 02*; 06 06 02*; 06 07 01*; 06 09 03*; 06 10

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
				02*; 06 13 01*; 06 13 02*; 06 13 04*; 07 01 11*; 07 02 10*; 07 02 11*; 07 02 12; 07 02 13; 07 02 14*; 07 02 15; 07 02 17; 07 02 99; 07 03 11*; 07 04 01*; 07 04 03*; 07 04 04*; 07 04 07*; 07 04 08*; 07 04 09*; 07 04 10*; 07 04 11*; 07 04 13*; 07 05 01*; 07 05 03*; 07 05 04*; 07 05 07*; 07 05 08*; 07 05 09*; 07 05 10*; 07 05 11*; 07 05 13*; 07 06 11*; 07 07 11*; 08 01 11*; 08 01 13*; 08 01 15*; 08 01 17*; 08 01 19*; 08 01 21*; 08 03 12*; 08 03 14*; 08 03 17*; 08 04 09*; 08 04 11*; 08 04 13*; 08 04 15*; 09 01 01*; 09 01 02*; 09 01 03*; 09 01 04*; 09 01 05*; 09 01 06*; 09 01 13*; 10 01 18*; 10 01 20*; 10 01 22*; 10 02 07*; 10 02 11*; 10 02 13*; 10 03 17*; 10 03 19*; 10 03 21*; 10 03 23*; 10 03 25*; 10 03 27*; 10 03 29*; 10 04 03*; 10 04 04*; 10 04 05*; 10 04 06*; 10 04 07*; 10 04 09*; 10 05 03*; 10 05 05*; 10 05 06*; 10 06 06*; 10 06 07*; 10 06 09*; 10 07 07*; 10 08 08*; 10 08 12*; 10 08 15*; 10 08 17*; 10 08 19*; 10 09 05*; 10 09 07*; 10 09 09*; 10 09 11*; 10 09 13*; 10 10 05*; 10 10 07*; 10 10 09*; 10 10 11*; 10 10 13*; 10 11 09*; 10 11 11*; 10 11 13*; 10 11 15*; 10 11 17*; 10 11 19*; 10 12 09*; 10 12 11*; 10 13 09*; 10 13 12*; 11 01 09*; 11 01 10; 11 01 15*; 11 01 16*; 11 02 02*; 11 02 05*; 11 02 07*; 11 03 02*; 11 05 03*; 11 05 04*; 12 01 05; 12 01 14*; 12 01 20*; 13 05 01*; 13 05 02*; 13 05 03*; 13 05 08*; 13 08 01*; 13 08 99*; 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 15 01 10*; 15 01 11*; 15 02 02*; 15 02 03; 16 01 03; 16 01 07*; 16 01 10*; 16 01 13*; 16 01 14*; 16 01 17; 16 01 18; 16 01 19; 16 01 20; 16 01 21*; 16 01 22; 16 02 12*; 16 02 13*; 16 02 14; 16 02 15*; 16 02 16; 16 03 03*; 16 03 04; 16 03 05*; 16 03 06; 16 05 05; 16 05 06*; 16 05 07*; 16 05 08*; 16 05 09; 16 07 09*; 16 08 01; 16 08 02*; 16 08 03; 16 08 04; 16 08 07*; 16 09 01*; 16 11 01*; 16 11 02; 16 11 03*; 16 11 04; 16 11 05*; 16 11 06; 17 01 06*; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 02 04*; 17 03 01*; 17 03 02; 17 03 03*; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05; 17 04 06; 17 04 07; 17 04 09*; 17

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
				04 10*; 17 04 11; 17 05 03*; 17 05 04; 17 05 05*; 17 05 06; 17 05 07*; 17 06 01*; 17 06 03*; 17 06 04; 17 06 05*; 17 08 01*; 17 09 03*; 17 09 04; 18 01 06*; 18 01 08*; 18 02 05*; 18 02 07*; 19 01 07*; 19 01 10*; 19 02 04*; 19 02 05*; 19 02 09*; 19 02 11*; 19 03 04*; 19 03 06*; 19 04 03*; 19 08 06*; 19 08 07*; 19 08 08*; 19 08 11*; 19 08 13*; 19 09 04; 19 09 05; 19 10 03*; 19 10 05*; 19 11 01*; 19 11 02*; 19 11 04*; 19 11 05*; 19 11 07*; 19 12 04; 19 12 06*; 19 12 11*; 19 13 01*; 19 13 03*; 19 13 05*; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 17*; 20 01 19*; 20 01 27*; 20 01 31*; 20 01 35*; 20 01 36; 20 01 37*; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41
Betonuota atvira aikštelė Nr. 7	50	120	120 pavojingų	01 03 05*; 01 03 07*; 01 04 07*; 01 05 05*; 03 01 04*; 04 02 16*; 05 01 03*; 05 01 04*; 05 01 05*; 05 01 06*; 05 01 07*; 05 01 08*; 05 01 12*; 05 01 15*; 05 06 01*; 05 06 03*; 06 03 13*; 06 03 15*; 06 04 03*; 06 04 05*; 06 06 02*; 06 09 03*; 06 10 02*; 07 02 14*; 07 04 13*; 07 05 13*; 08 01 11*; 08 01 13*; 08 01 17*; 08 01 19*; 08 01 21*; 08 03 12*; 08 03 14*; 08 03 17*; 08 04 09*; 08 04 11*; 08 04 13*; 08 04 15*; 10 01 18*; 10 02 07*; 10 02 11*; 10 03 19*; 10 03 21*; 10 03 23*; 10 03 27*; 10 03 29*; 10 04 03*; 10 04 04*; 10 04 05*; 10 04 06*; 10 04 09*; 10 05 03*; 10 05 05*; 10 06 06*; 10 06 09*; 10 07 07*; 10 08 08*; 10 08 15*; 10 09 05*; 10 09 07*; 10 09 09*; 10 09 11*; 10 09 13*; 10 10 05*; 10 10 07*; 10 10 09*; 10 10 11*; 10 10 13*; 10 11 09*; 10 11 11*; 10 11 13*; 10 11 15*; 10 11 19*; 10 12 09*; 10 12 11*; 11 01 15*; 11 02 05*; 11 02 07*; 11 05 03*; 11 05 04*; 12 01 14*; 12 01 20*; 13 05 01*; 13 05 02*; 13 05 03*; 13 05 08*; 13 08 01*; 13 08 99*; 15 01 10*; 15 01 11*; 15 02 02*; 16 01 07*; 16 01 10*; 16 01 13*; 16 01 14*; 16 01 21*; 16 02 13*; 16 02 15*; 16 07 09*; 16 08 02*; 16 08 07*; 16 09 01*; 16 11 01*; 16 11 03*; 16 11 05*; 17 01 06*; 17 02 04*; 17 04 09*; 17 04 10*; 17 05 03*; 17 05 07*; 17 09 03*; 19 02 04*; 19 02 09*; 19 02 11*; 19 03 04*; 19 03 06*; 19 04 03*; 19 08 08*; 19 10

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
				03*; 19 10 05*; 19 11 01*; 19 11 02*; 19 11 04*; 19 11 05*; 19 11 07*; 19 12 06*; 19 12 11*; 19 13 01*; 20 01 27*; 20 01 35*; 20 01 37*
Asfaltuota aikštelė kietų atliekų sandėliavimui Nr. 8	660	190	110 pavojingų 80 nepavojingų	01 03 05*; 01 03 07*; 01 04 07*; 02 01 04; 03 01 04*; 04 02 16*; 05 07 01*; 06 03 13*; 06 03 15*; 06 04 03*; 06 04 04*; 06 04 05*; 06 06 02*; 06 07 01*; 06 07 03*; 06 08 02*; 06 09 03*; 06 10 02*; 06 13 02*; 06 13 04*; 07 02 14*; 07 02 16*; 07 04 13*; 07 05 13*; 10 01 18*; 10 02 07*; 10 03 17*; 10 03 19*; 10 03 21*; 10 03 23*; 10 03 29*; 10 04 03*; 10 04 04*; 10 04 05*; 10 04 06*; 10 05 03*; 10 05 05*; 10 06 06*; 10 08 08*; 10 08 12*; 10 08 15*; 10 08 19*; 10 09 05*; 10 09 07*; 10 09 09*; 10 09 11*; 10 09 13*; 10 10 05*; 10 10 07*; 10 10 09*; 10 10 11*; 10 10 13*; 10 11 09*; 10 11 11*; 10 11 13*; 10 11 15*; 10 11 19*; 10 12 09*; 10 12 11*; 10 13 09*; 10 13 12*; 10 14 01*; 11 01 15*; 11 01 16*; 11 02 05*; 11 02 07*; 11 05 03*; 11 05 04*; 12 01 05; 12 01 20*; 15 01 02; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 10*; 15 01 11*; 16 01 03; 16 01 07*; 16 01 08*; 16 01 10*; 16 01 13*; 16 01 14*; 16 01 19; 16 01 21*; 16 01 22; 16 02 12*; 16 02 13*; 16 02 14; 16 02 15*; 16 02 16; 16 05 04*; 16 06 03*; 16 08 02*; 16 08 07*; 16 09 01*; 16 11 01*; 16 11 03*; 16 11 05*; 17 01 06*; 17 02 03; 17 02 04*; 17 03 01*; 17 03 03*; 17 04 09*; 17 04 10*; 17 05 03*; 17 06 01*; 17 06 03*; 17 06 04; 17 06 05*; 17 08 01*; 17 09 01*; 17 09 03*; 18 01 10*; 19 01 10*; 19 02 04*; 19 02 09*; 19 02 11*; 19 03 04*; 19 03 06*; 19 04 03*; 19 08 06*; 19 08 08*; 19 10 03*; 19 10 05*; 19 11 07*; 19 12 04; 19 12 06*; 19 12 11*; 19 13 01*; 20 01 21*; 20 01 35*; 20 01 36; 20 01 37*; 20 01 39
Konteinerinė pavojingų atliekų sandėliavimo aikštelė Nr.5	1200	1200	1100 pavojingų 100- nepavojingų	01 03 05*; 01 03 07*; 01 04 07*; 01 05 05*; 01 05 06*; 02 01 04; 02 01 08*; 02 07 01; 02 07 02; 02 07 03; 02 07 04; 02 07 05; 02 07 99; 03 01 04*; 03 02 01*; 03 02 03*; 03 02 04*; 03 02 05*; 04 01 01; 04 01 02; 04 01 03*; 04 01 04; 04 01 05; 04 01 06; 04 01 07; 04 02 14*; 04 02 16*; 04 02 19*; 05 01 02*; 05 01 03*; 05 01 04*; 05 01 05*; 05 01 06*; 05 01 07*; 05 01 08*; 05 01 09*; 05 01 12*; 05

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
				01 15*; 05 01 99; 05 06 01*; 05 06 03*; 05 06 99; 05 07 02; 05 07 99; 06 03 11*; 06 03 13*; 06 03 15*; 06 04 03*; 06 04 05*; 06 05 02*; 06 06 02*; 06 07 02*; 06 08 02*; 06 09 03*; 06 10 02*; 06 13 01*; 06 13 02*; 07 01 01*; 07 01 03*; 07 01 04*; 07 01 07*; 07 01 08*; 07 01 09*; 07 01 10*; 07 01 11*; 07 01 12; 07 01 99; 07 02 01*; 07 02 03*; 07 02 04*; 07 02 07*; 07 02 08*; 07 02 09*; 07 02 10*; 07 02 11*; 07 02 12; 07 02 13; 07 02 14*; 07 02 15; 07 02 16*; 07 02 17; 07 02 99; 07 03 01*; 07 03 03*; 07 03 04*; 07 03 07*; 07 03 08*; 07 03 09*; 07 03 10*; 07 03 11*; 07 03 12; 07 03 99; 07 04 01*; 07 04 03*; 07 04 04*; 07 04 07*; 07 04 08*; 07 04 09*; 07 04 10*; 07 04 11*; 07 04 12; 07 04 13*; 07 04 99; 07 05 01*; 07 05 03*; 07 05 04*; 07 05 07*; 07 05 08*; 07 05 09*; 07 05 10*; 07 05 11*; 07 05 12; 07 05 13*; 07 05 99; 07 06 01*; 07 06 03*; 07 06 04*; 07 06 07*; 07 06 08*; 07 06 09*; 07 06 10*; 07 06 11*; 07 06 12; 07 07 01*; 07 07 03*; 07 07 04*; 07 07 07*; 07 07 08*; 07 07 09*; 07 07 10*; 07 07 11*; 07 07 12; 07 07 99; 08 01 11*; 08 01 12; 08 01 13*; 08 01 14; 08 01 15*; 08 01 17*; 08 01 18; 08 01 19*; 08 01 21*; 08 03 12*; 08 03 14*; 08 03 17*; 08 04 09*; 08 04 10; 08 04 11*; 08 04 13*; 08 04 15*; 08 04 17*; 08 05 01*; 09 01 01*; 09 01 02*; 09 01 03*; 09 01 04*; 09 01 05*; 09 01 06*; 09 01 13*; 10 01 18*; 10 01 20*; 10 01 22*; 10 01 99; 10 02 07*; 10 02 11*; 10 02 13*; 10 03 17*; 10 03 18; 10 03 19*; 10 03 21*; 10 03 23*; 10 03 25*; 10 03 27*; 10 03 29*; 10 04 03*; 10 04 04*; 10 04 05*; 10 04 06*; 10 04 07*; 10 04 09*; 10 04 99; 10 05 03*; 10 05 05*; 10 05 06*; 10 06 06*; 10 06 07*; 10 06 09*; 10 07 07*; 10 08 08*; 10 08 12*; 10 08 13; 10 08 15*; 10 08 17*; 10 08 19*; 10 09 05*; 10 09 07*; 10 09 09*; 10 09 11*; 10 09 13*; 10 09 15*; 10 09 99; 10 10 05*; 10 10 07*; 10 10 09*; 10 10 11*; 10 10 13*; 10 10 15*; 10 10 99; 10 11 09*; 10 11 11*; 10 11 13*; 10 11 15*; 10 11 17*; 10 11 19*; 10 11 99; 10 12 09*; 10 12 11*; 10 12 99; 11 01 09*; 11 01 11*; 11 01 15*; 11 01 98*; 11 02 02*; 11 02 05*; 11 02 07*; 11 02 99; 11 03 01*; 11 03 02*; 11 05

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
				03*; 11 05 04*; 11 05 99; 12 01 05; 12 01 14*; 12 01 20*; 12 01 99; 12 03 01*; 12 03 02*; 13 04 01*; 13 04 02*; 13 04 03*; 13 05 01*; 13 05 02*; 13 05 03*; 13 05 06*; 13 05 07*; 13 05 08*; 13 07 01*; 13 07 02*; 13 07 03*; 13 08 01*; 13 08 02*; 13 08 99*; 14 06 01*; 14 06 02*; 14 06 03*; 14 06 04*; 14 06 05*; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 10*; 15 01 11*; 15 02 02*; 16 01 07*; 16 01 10*; 16 01 13*; 16 01 14*; 16 01 19; 16 01 21*; 16 02 11*; 16 03 03*; 16 03 05*; 16 05 04*; 16 05 06*; 16 05 07*; 16 05 08*; 16 07 09*; 16 08 02*; 16 08 06*; 16 08 07*; 16 09 01*; 16 10 01*; 16 10 03*; 16 11 01*; 16 11 03*; 16 11 05*; 17 01 06*; 17 02 03; 17 02 04*; 17 03 01*; 17 03 03*; 17 04 09*; 17 04 10*; 17 05 03*; 17 05 05*; 17 05 07*; 17 09 03*; 18 01 01; 18 01 02; 18 01 03*; 18 01 04; 18 01 06*; 18 01 07; 18 01 08*; 18 01 09; 18 02 01; 18 02 02*; 18 02 03; 18 02 05*; 18 02 07*; 18 02 08; 19 01 05*; 19 01 06*; 19 01 07*; 19 01 10*; 19 01 15*; 19 01 17*; 19 02 04*; 19 02 05*; 19 02 06; 19 02 08*; 19 02 09*; 19 02 11*; 19 02 99; 19 03 04*; 19 03 06*; 19 04 03*; 19 07 02*; 19 08 01; 19 08 07*; 19 08 08*; 19 08 11*; 19 08 13*; 19 10 03*; 19 10 05*; 19 11 01*; 19 11 02*; 19 11 03*; 19 11 04*; 19 11 05*; 19 11 07*; 19 12 01; 19 12 02; 19 12 03; 19 12 04; 19 12 05; 19 12 06*; 19 12 07; 19 12 08; 19 12 10; 19 12 11*; 19 12 12; 19 13 01*; 19 13 03*; 19 13 05*; 19 13 07*; 20 01 13*; 20 01 17*; 20 01 19*; 20 01 23*; 20 01 27*; 20 01 29*; 20 01 30; 20 01 31*; 20 01 32; 20 01 37*; 20 01 39
Naftos produktais užteršto vandens rezervuarai Nr. 11	3x30	90	90 pavojingų - nepavojingų	01 05 05*; 05 01 03*; 05 01 04*; 05 01 05*; 05 01 06*; 05 01 07*; 05 01 08*; 05 01 12*; 05 01 15*; 05 06 01*; 05 06 03*; 08 03 19*; 08 04 17*; 10 02 11*; 10 03 27*; 10 04 09*; 10 06 09*; 10 07 07*; 10 08 19*; 10 09 15*; 10 10 15*; 11 01 11*; 11 01 98*; 12 01 06*; 12 01 07*; 12 01 08*; 12 01 09*; 12 01 10*; 12 01 12*; 12 01 14*; 12 01 18*; 12 01 19*; 12 03 01*; 12 03 02*; 13 01 04*; 13 01 05*; 13 01 09*; 13 01 10*; 13 01 11*; 13 01 12*; 13 01 13*; 13 02 04*; 13 02 05*; 13 02 06*; 13 02 07*; 13 02 08*; 13 03 06*; 13 03 07*; 13 03 08*; 13 03

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
				09*; 13 03 10*; 13 04 01*; 13 04 02*; 13 04 03*; 13 05 01*; 13 05 02*; 13 05 03*; 13 05 06*; 13 05 07*; 13 05 08*; 13 07 01*; 13 07 02*; 13 07 03*; 13 08 01*; 13 08 02*; 13 08 99*; 16 07 08*; 16 07 09*; 16 08 06*; 16 10 01*; 16 10 03*; 19 01 06*; 19 02 07*; 19 02 08*; 19 07 02*; 19 08 10*; 19 11 01*; 19 11 02*; 19 11 03*; 19 11 04*; 19 11 05*; 19 13 07*; 20 01 26*; 20 01 29*
Požeminė skystų degių atliekų saugykla Nr. 9	3x30	90	90 pavojingų - nepavojingų	01 05 05*; 01 05 06*; 03 02 01*; 03 02 03*; 03 02 04*; 03 02 05*; 04 01 03*; 04 02 14*; 04 02 19*; 05 01 02*; 05 01 03*; 05 01 04*; 05 01 05*; 05 01 06*; 05 01 07*; 05 01 08*; 05 01 09*; 05 01 12*; 05 01 15*; 05 06 01*; 05 06 03*; 06 05 02*; 06 07 02*; 07 01 01*; 07 01 03*; 07 01 04*; 07 01 07*; 07 01 08*; 07 01 09*; 07 01 10*; 07 01 11*; 07 02 01*; 07 02 03*; 07 02 04*; 07 02 07*; 07 02 08*; 07 02 09*; 07 02 10*; 07 02 11*; 07 03 01*; 07 03 03*; 07 03 04*; 07 03 07*; 07 03 08*; 07 03 09*; 07 03 10*; 07 03 11*; 07 04 11*; 07 05 11*; 07 06 01*; 07 06 03*; 07 06 04*; 07 06 07*; 07 06 08*; 07 06 09*; 07 06 10*; 07 06 11*; 07 07 01*; 07 07 03*; 07 07 04*; 07 07 07*; 07 07 08*; 07 07 09*; 07 07 10*; 07 07 11*; 08 01 11*; 08 01 13*; 08 01 15*; 08 01 17*; 08 01 19*; 08 01 21*; 08 03 12*; 08 03 14*; 08 03 17*; 08 03 19*; 08 04 09*; 08 04 11*; 08 04 13*; 08 04 15*; 08 04 17*; 09 01 01*; 09 01 02*; 09 01 03*; 09 01 04*; 09 01 05*; 09 01 06*; 09 01 13*; 10 01 20*; 10 01 22*; 10 02 11*; 10 02 13*; 10 03 25*; 10 03 27*; 10 04 07*; 10 04 09*; 10 05 06*; 10 06 07*; 10 06 09*; 10 07 07*; 10 08 17*; 10 08 19*; 10 09 15*; 10 10 15*; 10 11 17*; 11 01 09*; 11 01 11*; 11 01 98*; 11 02 02*; 11 03 02*; 12 01 06*; 12 01 07*; 12 01 08*; 12 01 09*; 12 01 10*; 12 01 12*; 12 01 14*; 12 01 18*; 12 01 19*; 12 03 01*; 12 03 02*; 13 01 01*; 13 01 04*; 13 01 05*; 13 01 09*; 13 01 10*; 13 01 11*; 13 01 12*; 13 01 13*; 13 02 04*; 13 02 05*; 13 02 06*; 13 02 07*; 13 02 08*; 13 03 01*; 13 03 06*; 13 03 07*; 13 03 08*; 13 03 09*; 13 03 10*; 13 04 01*; 13 04 02*; 13 04 03*; 13 05 01*; 13 05 02*; 13 05 03*; 13 05 06*; 13 05 07*; 13 05

Pavadinimas	Plotas, m ²	Iš viso, t	Tame skaičiuje pavojingų ir nepavojingų, t	Atliekų kodai ir pavojingumas
1	2	3	4	5
				08*; 13 07 01*; 13 07 02*; 13 07 03*; 13 08 01*; 13 08 02*; 13 08 99*; 14 06 02*; 14 06 03*; 14 06 04*; 14 06 05*; 16 03 03*; 16 03 05*; 16 05 06*; 16 05 07*; 16 05 08*; 16 07 08*; 16 07 09*; 16 08 06*; 16 10 01*; 16 10 03*; 18 01 06*; 18 02 05*; 19 01 06*; 19 02 05*; 19 02 07*; 19 02 08*; 19 07 02*; 19 08 07*; 19 08 10*; 19 08 11*; 19 08 13*; 19 11 01*; 19 11 02*; 19 11 03*; 19 11 04*; 19 11 05*; 19 13 03*; 19 13 05*; 19 13 07*; 20 01 13*; 20 01 17*; 20 01 26*; 20 01 27*; 20 01 29*
Neidentifikuotų atliekų saugykla	6	1,0	1,0 pavojingų - nepavojingų	Neidentifikuotos atliekos
Viso:		7234,0	6456,0 pavojingų 778 nepavojingų	

ATLIEKŲ NAUDOJIMAS.

Naudoti skirtų atliekų saugojimas (R13)

Trumpalaikio saugojimo saugykloje Nr.1 įrengti 3 aukštų stelažai, o po jais - loviai avarių nuotekoms surinkti. Šioje saugykloje sandėliuojami elektros kondensatoriai su PCB, dienos šviesos lempos, rūgštys, šarmai, elektrolitas, akumuliatoriai, netinkamos naudoti cheminės medžiagos. Daugiausiai šioje saugykloje galima sandėliuoti iki 203 t atliekų.

Dėgių atliekų saugykloje Nr. 3 sandėliuojama riebalai, tepalo filtrai, nuotekų valymo dumblas, dažų atliekos, halogenintos atliekos, aušinimo skysčiai, sunkūs naftos produktai, odų apdailos atliekos, netinkamos naudoti cheminės medžiagos, fizinio-cheminio apdorojimo atliekos. Daugiausiai šioje saugykloje galima sandėliuoti iki 382 t atliekų.

Jūrinių konteinerių 312 m² betonuotoje aikštelėje. UAB „Toksika“ Šiaulių filiale 312 m² atviroje betonuotoje aikštelėje įrengta 20 (2,4 m x 12 m) jūrinių konteinerių, kuriuose galima sandėliuoti iki 280 t kietų vienerūšių atliekų, tokių kaip sukietėję dažai, klėjai, lakai ir pan.

Asfaltuota aikštelė 660 m² kietų pavojingų atliekų saugojimui. Į šiaurės vakarus nuo dviejų grunto valymo aikštelių įrengta asfaltuota 660 m² ploto aikštelė. Šioje aikštelėje saugomos į konteinerius ar didmaišius sukrautos plastmasių perdirbimo bei statybos-griovimo metu susidarančios termoplastų, susmulkintos pakuotės atliekos, elektroninės įrangos atliekos, asfaltbetonio, šiferio, bituminės stogų dangų bei asbesto turinčios

atliekos ir naudotos padangos bei gumos atliekos. Daugiausiai šioje saugykloje galima sandėliuoti iki 190 t atliekų. Asfaltuotos aikštelės 660 m² zonavimo schema pateikiama 5 priede. Aikštelės danga padengta atsparia ardantiems skysčiams danga, surenkamos paviršinės nuotekos priklausomai nuo taršos patenka į miesto arba vietinius valymo tinklus.

Neidentifikuotų atliekų laikino saugojimo saugykla įrengta prie naftos produktais užterštų atliekų saugyklos. Saugykla - metalinis 3,3×2,1 m statinys, su aktyviąja ventiliacija, grindys padengtos hidroizoliacine medžiaga. Atliekos sandėliuojamos hermetinėse cheminiam poveikiui atspariose statinėse (talpa 200 l) ar konteineriuose. Smulkios pakuotės saugomos ant lentynų. Neidentifikuotos atliekos saugomos iki kol nustatomos jų savybės ir toliau nukreipiamos į reikiamas UAB "Toksika" Šiaulių filialo saugyklas, įrenginius arba perduodamos tas atliekas tvarkančioms įmonėms.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS.

Šalinti skirtų atliekų saugojimas (D15)

Požeminės skystų atliekų saugyklos. UAB „Toksika“ Šiaulių filiale įrengtos **6 požeminės skystų atliekų saugyklos**, po 30 m³ kiekviena. Naftos produktais užterštos skystos atliekos (flotatoriuje šalinamos atliekos – vanduo, emulsija) kaupiamos 3 stikloplasto saugyklose, padengtose apsauginiu grunto sluoksniu. Viena iš jų yra skirta nuotekų surinkimui nuo naftos produktais užterštos taros plovimo ir autoplovyklos.

Organinių halogenintų tirpiklių atliekos, naudotos alyvos, skystos kuro atliekos, alyvos iš pradžių kaupiamos tarose tam tinkamose saugyklose. Prikauptus pakankamą kiekį šių atliekų, jos supilamos į vieną iš 3 metalinių dvisienių saugyklų, kurios yra padengtos antikorozyne danga bei turinčios hermetiškumo kontrolę.

Skystų atliekų išpylimas į saugyklą priklausomai nuo taros rūšies vykdomas sprogus išpildymo elektriniu siurbliu arba iš autocisternų tiesiogiai pajungiant išpylimo žarną prie specialaus antgalio saugykloje. Užpylimo čiapas atlikus darbus užrakinamas spyna. Atliekų išpylimo darbų eigą reglamentuoja darbų saugos ir sveikatos instrukcija. Tara, kurioje buvo atliekos, nukenksminama autoplovykloje.

Naftos produktais užterštų atliekų tvarkymo aikštelės paviršius įrengtas iš armuotos betono dangos su hidroizoliacija iš dvigubos polietileno plėvelės. Dangos paviršius padengtas cheminiam ir naftos produktų poveikiui atspariu preparatu.

Aikštelėje kaupiama perdirbimui atiduodama alyva sunkūs naftos produktai (mazutas), galvaniniai šlamai. Naudota variklių alyva kaupiama uždaroje 49 m³, 19 m³, 3x6,5 m³ ir 2x2,5 m³. Bendras vienu metu galimas sukaupti alyvų kiekis – 92,5 m³. Siekiant šias atliekas apsaugoti nuo atmosferinio poveikio (kritulių), 49 ir 19 m³ talpos yra įrengtos su sandariais liukais, o trys 6,5 ir dvi 2,5 m³ talpos uždengtos tentiniais uždangalais. Sunkūs naftos produktai kaupiami 0,2–1 m³ tūrio talpose. Esant būtinybei, esantis alyvoje vanduo talpose išleidžiamas ir atiduodamas išvalymui. Šioje saugykloje galima sandėliuoti iki 250 t naudotų alyvų ir naftos produktais užterštų atliekų.

Specializuotoje pavojingų atliekų saugykloje saugomos labai toksiškos atliekos, kurioms reikalinga ypatinga apsauga. Patalpose įrengta ištraukiamoji ir natūrali ventiliacija. Atliekos saugomos aštuoniuose 500 l talpos ugniai atspariuose užrakinamuose seifuose. 18 m² patalpoje įrengta apsaugos ir gaisrinė signalizacija. Šiuo metu saugykloje saugomos gyvsidabrio atliekos.

Konteinerinė pavojingų atliekų sandėliavimo aikštelė Nr. 5. Šalia degių atliekų saugyklos Nr. 4 įrengta 1200 m² asfaltuota konteinerinė pavojingų atliekų sandėliavimo aikštelė. Aikštelė įrengta su borteliais ir lietaus nuotekų surinkimo sistema. Aikštelėje 2 aukštais sustatyta 40 jūrinių

konteinerių. Didžiausias galimas sandėliuoti atliekų kiekis – 1200 t. Konteinerinės pavojingų atliekų sandėliavimo aikštelės zonavimo schema pateikiama 5 priede.

Dėgių atliekų saugykloje Nr. 4 įrengtas sienų ir lubų apšiltinimas mineraline vata, o vidurinėje sekcijoje įrengtas grindų elektrinis šildymas, leidžiantis pastoviai palaikyti pliusinę temperatūrą. Čia sandėliuojamos oksiduojančios atliekos, atliekos su aukšta užšalimo temperatūra, alyvos su PCB, organinių tirpiklių atliekos, netinkami naudoti chemikalai, dažų, lakų, klijų (vandens pagrindu), infekuotos ir farmacijos atliekos.

Ilgalaikio saugojimo saugykla Nr. 2 yra 720 m² ploto. Šioje saugykloje atliekos saugomos iki kol bus įrengtas pavojingų atliekų deginimo įrenginys ir pavojingų atliekų sąvartynas ir šios atliekos bus saugiai pašalintos ar panaudotos. Visos saugyklos grindys įrengtos iš monolitinio gelžbetonio ant 1,5 mm HDPE izoliacinės plėvelės, paviršius nudažytas chemiškai atspariais dažais. Saugykla aptverta 0,8 – 1,0 m aukščio betoniniais bortais, grindyse – skysčių surinkėjas, kuris prijungtas prie lietaus kanalizacijos šulinio, prieš kurį įrengta sklendė, kuri avarijos metu uždaroma, siekiant apsaugoti lietaus nuotekas nuo užteršimo. Ilgalaikio saugojimo saugykla Nr. 2 susideda iš dviejų dalių: atviros (384 m² arba 324 m² naudingo ploto) - kietų dažų, lakų, klijų ir atliekų, turinčių sunkiųjų metalų laikinam sandėliavimui ir dengtos (336 m²) - pavojingų atliekų pagal suderintą sąrašą ilgalaikiam sandėliavimui.

Šalinimui į ilgalaikio saugojimo saugyklos dengtoje dalyje draudžiama sandėliuoti šias atliekas:

- Rūgščias dervas;
- Nesimaišančius su vandeniu tirpiklius, jei jų koncentracija viršija 1%;
- PCB ir PCT, > 50*10⁻³ mg/kg;
- TCDDs (tetrachlorodibenzodoksinius), > 10 mg/kg;
- PCNs (polichlorintus naftalinius), > 50 mg/kg izomerui 2,3,7,8;
- PAN (poliaromatinius angliavandenilius), > 20 mg/kg;
- Metalorganinius junginius (visai uždrausti);
- Chlorintus angliavandenilius (įskaitant chlorofenolus) > 1 mg/kg;
- Pesticidus > 2 mg/kg;
- Laisvus cianidus > 10 mg/kg.

Kietoms dažų atliekoms sandėliuoti bus skirta atvira ilgalaikio pavojingų atliekų saugojimo saugyklos išbetonuotos teritorijos dalis, suskirstyta į 16 sekcijų, išdėstytų dviem eilėmis. Kiekviena sekcija uždengiama brezentu/polietilene plėvele. Kietos dažų atliekos laikomos statinėse. Kietų dažų atliekos sandėliuojamos laikantis visų priešgaisrinių ir aplinkosauginių reikalavimų.

Ilgalaikio saugojimo saugyklos zonavimo schema pateikiama 5 priede.

Biologinis apdorojimas (D8)

Priklausomai nuo grunto užterštumo lygio ir kitų faktorių sprendžiama kurį biocheminį naftos produktais užteršto grunto valymo būdą naudoti: pasyvios aeracijos, aktyvios aeracijos kaupuose ar įmaišyti cheminės medžiagos (pvz. jei nepakanka pasyvios ar aktyvios aeracijos). Ruošiant gruntą kaupų formavimui atliekama laboratorinė analizė, nustatant vidutinę naftos produktų (NP) koncentraciją. Jei užterštumas NP viršija 20 g/kg

(pasyvios aeracijos kaupams), 100 g/kg (aktyvios aeracijos kaupams) homogenizuojant įterpiama 15-50 % išvalyto grunto, žvyro. Homogenizuojant gruntą taip pat įterpiama organinių ir mineralinių trąšų kaip 30 – 60 % biogeninių elementų šaltinio.

Grunto valymas naudojant aktyviąją aeraciją. Valant NP užterštą gruntą aktyvios aeracijos kaupuose užterštumas prieš valymą negali viršyti 100 g/kg. Aeravimui naudojamas 0,5 m skersmens perforuotas vamzdis, per kurį pučiamas suslėgtas oras (8500 m³/h). Oro siurblio valdymas yra rankinis. Formuojant kaupą pagrindas ir perforuotas vamzdis padengiamas 10-15 cm medžio kapojų sluoksniu. Ant viršaus pilamas 20-30 cm grunto sluoksnis, biodegradacijos štamai, mėšlas, vėl kapojų sluoksnis ir t.t. Kaupo aukštis neturi viršyti 1,5 m. Aeravimas reguliuojamas priklausomai nuo oro sąlygų ir grunto savybių.

Grunto valymas naudojant pasyviąją aeraciją. Valant NP užterštą gruntą pasyvios aeracijos kaupuose, užterštumas prieš apdorojimą negali viršyti 50 g/kg. Aeravimui naudojami 5 cm skersmens perforuoti vamzdeliai. Homogenizuojant gruntą, įterpiama daugiau nei 15 % tūrio šiaudų, tuo užtikrinant geresnę grunto struktūrą. Kadangi nenaudojamos organinės trąšos, įterpiama daugiau mineralinių trąšų. Formuojant kaupą įrengiamas 15 – 20 cm drenuojantis žvyro arba kapojų pagrindas, ant jo klojamas šiaudų sluoksnis, su perforuotais vamzdeliais 0,5 m atstumais, tuomet pilamas į aukštį gruntas, pradžia supilant pilno aukščio, paskui ją palaipsniui ilginant naujomis grunto sekcijomis. Suformuoto kaupo aukštis yra apytiksliai 2 m.

Naftos produktais užteršto dumblo valymas. Dumblas supilamas į apipylimuotą aikštelę ar talpą, kur jis laikui bėgant išsiskaido į gruntą ir naftos produktais užterštą vandenį. Naftingas vanduo apdorojamas floatacijos įrenginyje, o gruntas išvalomas pagal aukščiau nurodytą technologiją.

Grunto valymas naudojant naftos produktus biologiškai skaidančią medžiagą. Rekonstravus UAB „Toksika“ Šiaulių filialą siekiant pagerinti naftos produktais užteršto grunto išvalymo efektyvumą naftos produktais užteršto dumblo ir grunto valymui pradėta naudoti naftos produktus biologiškai skaidančią medžiagą „HydroBreak Power“. Taip pat padidintas užteršto grunto valymo aikštelių plotas. Šiam tikslui greta esamų užteršto grunto valymo aikštelių išbetonuota dar viena 1050 m² ploto aikštelė. Gruntas valomas 750 m² ir 1050 m² ploto aikštelėse. Valant naftos produktais užterštą gruntą bus naudojama mazutą, naftos produktus, dervas, riebalus, vašką, angliavandenius biologiškai skaidanti medžiaga „HydroBreak Power“, skiedžiant ją vandeniu ir įmaišant ją/laistant paruoštą gruntą (2,5 ml/kg). Ši medžiaga skatina mikroorganizmų dauginimąsi, paspartina mazuto ardymą 25-30%. Gruntas turi būti aeruojamas, palaikoma normali grunto drėgmė ne žemesnė kaip 10% (pagal drėgnomačio parodymus).

Lietuvos klimato sąlygomis grunto išvalymas iki leidžiamo taršos lygio užtrunka 12-20 šiltojo sezono savaitių. Išvalytas gruntas sandėliuojamas išvalyto grunto aikštelėje, esančioje greta (į šiaurės rytus) asfaltuotos kietų pavojingų atliekų sandėliavimo aikštelės ir grunto valymo aikštelių. Dalis išvalyto grunto sunaudojama naujų kaupų formavimui. Likutinė naftos produktų tarša negali būti didesnė nei 5 g/kg. Gruntas paskleidžiamas 0,5-1 m sluoksniu, galutiniam naftos produktų išvalymui gali būti naudojami žoliniai augalai (rugiai). Išvalytą gruntą planuojama panaudoti UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų laidojimo sekcijų uždengimui.

Fizikinis – cheminis apdorojimas (D9)

Emulsijoms ir naftos-vandens atliekų kaupimui UAB „Toksika“ Šiaulių filiale yra įrengti du po 30 m³ talpos požeminiai rezervuarai naftos produktais užteršto vandens, emulsijų ir pan. sandėliavimui ir vienas 30 m³ rezervuaras skirtas nuotekų nuo naftos produktais užterštos taros

plovimo ir autoplovvyklos. Minėtos nuotekos iš pradžių valomos smėliagaude, po to nukreipiamos į šį 30 m³ rezervuarą, iš kurio patenka į flotatorių. Naftos-vandens mišinys siurbliu-dozatoriumi paduodamas į vamzdinį flokuliatorių. Paruoštas atskiroje talpoje koaguliantas (geležies chloridas, aliuminio sulfatas) paduodamas į vamzdinio flokuliatoriaus pradžia. Į vamzdinio flokuliatoriaus galą paduodamas flokuliantas (polielektrolitas). Iš vamzdinio flokuliatoriaus mišinys patenka į flotatoriaus kamerą, į kurią paduodamas prisotintas oru vanduo. Oro burbuliukai pakelia sustambintus ir surištus koaguliantais naftos angliavandenilius į kameros paviršių. Grandikliais naftos produktai nuo kameros tūrio paviršiaus sustumiami į savitakos vamzdį ir subėga į 1 m³ surinkimo talpą. Surinkti naftos produktai toliau valomi maišant su naftingu gruntu. Paskendusią kietųjų dalelių ir nafta aplipusių kietųjų dalelių iškrovimui flotatoriaus dugne įrengtas dugninis sraigtinis transporteris. Nafta aplipusių kietųjų dalelių dumblas valomas grunto apdorojimo aikštelėje maišant su naftingu gruntu. Nuotekos po valymo flotatoriuje, kai naftos produktų koncentracija neviršija nustatyto dydžio, perduodamos tolesniam valymui į UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų tinklus. Nepakankamai išvalytos nuotekos grąžinamos pakartotinam valymui. Flotacijos įrenginių našumas 5 m³/h. Technologijos procesas yra automatizuotas. NP užteršto vandens 1 m³ išvalyti apytiksliai sunaudojamas šis kiekis reagentų:

- Koaguliantai - 250 - 400 g;
- Flokuliantai - 3 - 4 g;
- Natrio hidroksidas - 15 - 25 g.

Nafta užterštų vandenų kaupimo rezervuarų ir valymo įrenginio schemos pateikiamos 5 priede.

Perpakavimas (D14)

Perkrovimo patalpa įrengta pagrindiniame pastate. Patalpos stogas surinktas iš lengvų metalinių stogo elementų, grindys įrengtos iš chemiškai atsparaus betono, dažytos chemiškai atspariais dažais. Patalpos atitinka A kategoriją pagal pavojų sprogimui ir gaisrui.

Jose įrengta perspėjamoji ir avarinės dujų ribinių koncentracijų garsinė ir šviesinė signalizacija, pritaikant dujų analizatorius, ventiliacija, 2 t kėlimo galios telferis, išsipylusių skysčių surinkimo šulinys. Avariniu atveju išsiptylę skysčiai subėga į surinkimo šulinius ir iš jų nukreipiami į valymo įrenginius. Sprogimo atvejui įrengta numetama stogo dangos dalis 3×6 m. Avarinio apsiptylimo atveju operatoriams įrengtas apsiptylimo vandeniu dušas. Yra įvesti priešgaisrinio vandentiekio tinklai. Išbirusios atliekos surenkamos specialiu siurbliu.

Kai atliekos priimamos nepilnai užpildytoje taroje, į vieną tarą talpinamos tik vienos rūšies medžiagos ir pilnai įsitikinus jų tapatybę.

Birios medžiagos pertaruojamos perkeliant iš vienos taros į kitą. Medžiagos, kurios supiltos į plastikinius maišus, perkeliama rankiniu būdu arba telferio pagalba. Palaidos birios medžiagos perpilamos panaudojant rankinį hidraulinį krautuvą, turintį statinių sugriebimo bei apvertimo įtaisą.

Skystos medžiagos persiurbiamos rankinių siurbių pagalba. Nepersiurbtas likutis neagresyvių medžiagų perpilamas panaudojant rankinį hidraulinį krautuvą, turintį statinių sugriebimo bei apvertimo įtaisą. Agresyvių medžiagų likutis paliekamas ir ši tara toliau naudojama tik šių medžiagų pertaravimui, iki pertaravimo ši tara laikoma atliekų trumpalaikio kaupimo aikštelėje. Atsiradus būtinybei, tarą naudoti kitoms medžiagoms likutis

neutralizuojamas, o tara išplaunama plovykloje aukšto slėgio mašina. Plovimo nuotekos surenkamos į gamybinių nuotekų talpą. Neutralizuojančios medžiagos laikomos chemikalų sandėlyje.

Elektrolitai iš akumuliatorių avariniu atveju išpilami pertaravimo patalpoje, kuri aprūpinta darbų saugos priemonėmis. Sukauptas elektrolitas priduodamas perdirbimui. Dienos šviesos lempos renkamos ir pakuojamos į specialias storasienes kartonines dėžes (nuo 100 - 300 vnt.). Dienos šviesos lempų duženos renkamos ir sandėliuojamos hermetiškose talpose.

Toksiškų medžiagų pertaravimo darbai vykdomi tik vadovaujant atsakingam asmeniui, dirbantieji naudojami autonominiams kvėpavimo aparatais ir kitomis tam darbui būtinomis apsaugos priemonėmis.

Gauti smulkioje taroje naftos produktai kaupiami 49 m³, 19 m³, tris po 6,5 m³, dvi po 2,5 m³ tūrio talpose.

Nagrinėjant Atliekų naudojimo ir šalinimo techninio reglamento (kuris yra šio leidimo priedas) dalį, skirtą naudojamų/šalinamų atliekų medžiagų balansui, pažymėtina, kad veiklos vykdytojas, nors ir tvarko atliekas jau kelerius metus, tačiau neturi pilnos informacijos apie kiekvienos konkrečios rūšies atliekos tvarkymo proceso/procesų medžiagų balansą. Veiklos vykdytojas paraiškoje TIPK leidimui pakeisti pateikė visą turimą sukaupią informaciją apie tvarkomų atliekų apdorojimo operacijas, jų seką, valdymo, kontrolės ir apskaitos procesus, o taip pat surinktą informaciją, susijusią su esminiais medžiagų balanso elementais tvarkant tam tikrų grupių atliekas, giminingas pagal prigimtį ir sandarą, o taip pat naudojimo/šalinimo būdą.

Medžiagų balanso elementai įvairuoja priklausomai tvarkomų atliekų sudėties (net tuo pačiu kodu pažymėtas atliekas tvarkant tuo pačiu tvarkymo būdu gali susidaryti skirtingi atliekų likučiai), skirtingų paruošimo naudojimui ir šalinimui būdų, teršiančių medžiagų koncentracijos, pagaliau nuo apdorojimui naudojamų medžiagų švarumo ir eilės kitų faktorių (tirpiklių, energijos, aplinkos temperatūros).

Praktine prasme informacija apie medžiagų balansą tvarkant/apdorojant atliekas gali būti svarbi siekiant taupiai naudoti medžiagų ir energijos resursus, todėl atliekų tvarkytojas privalo kaupti ir sisteminti visą susijusią su tuo svarbią informaciją.

ATLIEKŲ SURINKIMAS, VEŽIMAS, APDOROJIMAS.

Atliekų surinkimas, vežimas (S1)

Remiantis atliekų tvarkymo taisyklėmis, atliekų turėtojas, kurių veikloje susidaro atliekos, jas identifikuoja, deklaruoja, išrūšiuoja ir supakuoja jų susidarymo vietose. Pavojingos atliekos supakuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai. Visi pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės tinkamai paženklinami.

Pristatytos į įmonę atliekos atidžiai patikrinamos: vizualiai įvertinama taros būklė, identifikacijos teisingumas, ženklėjimas, pavadinimai ir kiekiai sulyginami su įrašais Pavojingų atliekų lydraštyje ir krovinio važtaraštyje.

Nustačius, kad pavojinga atlieka neteisingai identifiukuota, netinkamai sutaruota, pažymėta ar trūksta dokumentacijos, pervežimui ar utilizavimui nepriimamos.

Bendrovė gali nepriimti pavojingų atliekų iš įmonių – atliekų turėtojų, jei:

- Tara, kurioje yra pavojingos atliekos, pažeista, iš jos byra ar teka, yra kitų nusižengimų Pavojingų krovinių vežimo taisyklėms;

- Pavojingos atliekos neteisingai paženklintos;
- Pavojingų atliekų pavadinimas bei kiekis neatitinka lydraštyje nurodytų duomenų.

Jei pažeidėjai paaiškėja po pavojingų atliekų priėmimo ar ginčytiniais atvejais dėl identifikacijos, kreipiamasi į RAAD ir sustatomas trišalis neatitikties aktas. Jame turi būti numatyti tolimesni veiksmai. Mėginys identifikacijai perduodamas tyrimams į akredituotą laboratoriją.

Vienarūšių atliekų svėrimas vykdomas automobalinėmis svarstyklėmis, įvairiarūšės atliekos sveriamos 2 t galios svarstyklėmis dalyvaujant atliekų turėtojo atstovui.

Priimtos atliekos ir jų gamintojai registruojami apskaitos žurnale. Atlikus pradinį pavojingų atliekų patikrinimą, jei būtina – rūšiavimą, pertaravimą ir ženklavinimą, atliekos išskirstomos į atitinkamas saugyklas. Pavojingų atliekų judėjimas registruojamas darbo žurnaluose. Už žurnalų teisingą pildymą įmonės vadovo įsakymu yra paskirtas atsakingas asmuo.

Neidentifikuotų atliekų tvarkymas apima šiuos darbų etapus:

- Atliekų priėmimas;
- Atliekų laikinas saugojimas, prevencinės priemonės;
- Atliekų savybių nustatymas, jų identifikavimas;
- Identifikuotų atliekų pertaravimas;
- Identifikuotų atliekų perkėlimas į jų saugojimo (šalinimo) vietą.

Neidentifikuotos atliekos priimamos laikinam saugojimui tik pagal sudarytas sutartis su Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija, apskritimi arba savivaldybe, fiziniiais ir juridiniais asmenimis.

Avarijų likvidavimo ar kitais atvejais rastas pavojingas atliekas surenka ir pristato priešgaisrinė gelbėjimo ar kita specializuota tarnyba. Atskirais atvejais pagal susitarimą bendrovė pati vykdo atliekų surinkimą, jų taravimą, teikia ADR reikalavimus atitinkančias pervežimo paslaugas.

Neidentifikuotos cheminės medžiagos gali būti priimamos nedarbo metu tik iš savivaldybių ir jei jas pristato specialios tarnybos. Pristatytas neidentifikuotas chemines medžiagas nedarbo metu (darbo metu technologas-vadybininkas) priima apsaugos darbuotojas ir užregistruoja Neidentifikuotų cheminių medžiagų priėmimo žurnale. Atliekos identifikavimo procesas laikomas baigtu gavus laboratorijų tyrimo išvadą.

Pagal sertifikuotos laboratorijos išvadą ir atliekų pavojingumą lemiančias savybes ir kriterijus atliekos yra sutarujamos į fiziniam-cheminiam poveikiui atsparią tarą ir paženklinamos etikete.

Sutarujamos atliekos pagal jas pateikusios organizacijos duomenis užregistruojamos Pirminės atliekų apskaitos žurnale ir nukreipiamos sandėliavimui į atitinkamą saugyklą, atžymint Pavojingų atliekų naudojimo ir šalinimo darbo žurnale.

Pavojingų atliekų surinkimo, pakrovimo, vežimo, sandėliavimo darbams UAB „Toksika“ Šiaulių filiale paskirtas pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas. Transporto priemonės, skirtos atliekų pervežimui, yra sertifikuotos pagal ADR reikalavimus, jas aptarnauja atestuoti darbuotojai. Pervežamų atliekų kiekiai griežtai reglamentuojami pagal ADR nustatytus leistinus pavojingų krovinių vežimo kiekius transporto priemonei.

UAB „Toksika“ Šiaulių filialas naudoja šias autotransporto priemones:

- Sunkvežimį SCANIA P 946 su priekaba ir 2 t galios kėlimo platforma;
- Asenizacinė mašina MAN, skirta skystų atliekų, atitinkančių 3 ir 9 klasę pagal ADR klasifikavimą, transportavimui. Asenizacinės mašinos talpa - 4150 l, vakuuminio įrenginio darbinis slėgis – 0,8/0,5 bar.

Filialo teritorijoje į sandėliavimo ir atliekų tvarkymo vietas atliekos vežamos traktoriais VALTRA 6200 ar autopakrovėju CLARK Mini T 445 su specialia įranga, teleskopiniu krautuvu MERLO, autopakrovėju HYUNDAI.

Transporto priemonės esant būtinumui, kai išsilaisto ar išsibarsto pavojingos atliekos, nukenksminamos autotransporto plovykloje, kurioje pavojingų atliekų surinkimo siurbliu yra susiurbiamos, o po to aukšto slėgio (30-180 bar) aparatu vandeniu (temperatūra reguliuojama 80-140 °C) automobiliai nuplaunami. Nuotekos po autotransporto plovimo išvalomos flotacijos įrenginyje.

Eksportas (S4)

Pagal reikalavimus priimtos, sutaruotos į kartonines pakuotes ar kontenerius gyvsidabrio dienos šviesos lempos, suderinus su Lietuvos AM ir gavus leidimą iš Latvijos AM, gali būti eksportuojamos utilizuoti Lempų demerkurizacijos centre “LDS” Liepojos mieste, Latvijoje.

Atliekų apdorojimas (S5)

Rūšiavimas (S502), smulkinimas (S503) ir maišymas (S510)

Deginamų atliekų apdorojimas prieš deginimą. Deginimo efektyvumui padidinti atliekos prieš deginimą rūšiuojamos (S502) pagal kaloringumą, pagal atliekų tipą, fizines ir chemines savybes. Nepavojingos stambiagabaritės atliekos smulkinamos (S503), kad būtų patogiau patiekti į deginimo įrenginį. Skysčiai, nedegios atliekos maišomos (S510) su kaloringomis medžiagomis, kad padidinti deginimo efektyvumą.

Smulkinimas (S503) ir suspaudimas (S504)

Taros ir jos atliekų smulkinimas smulkintuvu ir presavimas. Atliekų tūriui sumažinti stambiagabaritė medinė, metalinė ar plastikinė tara ir jos atliekos smulkinamos smulkintuvu, kurio našumas 5 m³/h, priėmimo anga 610x610 mm, galios galia 9,25 kW. Susmulkintos atliekos presuojamos 40 t pervežamam presui PAP 1-00.00.00PS ir sandėliuojamos naujai įrengtoje asfaltuotoje aikštelėje (660 m²) iki tolesnio šių atliekų sutvarkymo. Taip pat įmonės veikloje naudojama mobili smulkinimo įranga.

Atskyrimas (S509)

Sausas taros užterštų sudžiūvusiais dažais valymas. UAB „Toksika“ Šiaulių filiale užteršta sudžiūvusiais dažais tara valoma sausuoju, mechaniniu būdu, t.y. surenkant (nugrاندant, atidaužant) dažus nuo metalinių 5-200 l talpos statinių sienelių. Per metus išvaloma maždaug 10 t užterštų sudžiūvusiais dažais taros. Sudžiūvę dažai sudaro apie 1-15% taros svorio. Užterštų taros valymas atliekamas pagrindiniame filialo pastate pertaravimo patalpoje, kurioje įrengta ventiliacija. Sudžiūvusių dažų atliekos sandėliuojamos šioms atliekoms laikyti numatytoje ilgalaikio

saugojimo saugyklos tam skirtoje atviroje aikštelėje, o išvalyta tara parduodama kaip antrinė žaliava. Planuojama, kad per metus susidarys iki 1500 kg sudžiūvusių dažų atliekų.

Naftos produktais užterštos taros plovimas. Plaunant sunkiais naftos produktais užterštą tarą, į vandenį įmaišoma mazutą, naftos produktus, dervas, riebalus, vašką, angliavandenius biologiškai skaidančios medžiagos „HydroBreak Power“. Priklausomai nuo taros užterštumo lygio, ši medžiaga bus skiedžiama vandeniu santykiu nuo 1:10 iki 1:100. Plovimui naudojamas mobilus aukšto slėgio plovimo aparatas „Karchner“. Plovimo metu susidaręs vanduo per surinkimo lovį autoplovykloje surenkamas naftos produktais užteršto vandens rezervuare. Jame sukauptas vanduo išvalomas nuo naftos produktų flotacijos įrenginiu. Išvalytas iki leistinų normatyvų, vanduo bus nukreiptas į gamybinę kanalizaciją.

Sunkiais naftos produktais užteršta tara plaunama naftos produktais užteršto grunto valymo aikštelėje rankiniu būdu aukšto slėgio mobiliu plovimo aparatu „Karchner“. Vandens temperatūra 98-150 °C, slėgis – 32-180 bar., paduodamo vandens kiekis 900-1200 l/h. Plovimo nuotekos per naftos produktų gaudytuvą nuvedamos į paviršinių nuotekų surinkimo rezervuarą ir toliau pagal poreikį gali būti naudojamas grunto valymo technologiniuose procesuose.

3. Veiklos rūšys, kurioms išduodamas leidimas.

1 lentelė. Įrenginyje leidžiama vykdyti ūkinė veikla (pagal TIPK taisyklių 1 priedą).

Įrenginio pavadinimas	Įrenginyje leidžiamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas ir kita tiesiogiai susijusi veikla
UAB „Toksika“ Šiaulių filialo potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo aikštelė	5.1. pavojingų atliekų šalinimas arba naudojimas, kai pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną, įskaitant vieną ar daugiau šių veiklos rūšių: 5.1.1. biologinį apdorojimą; 5.1.2. fizikinį cheminį apdorojimą; 5.1.3 sumaišymą arba maišymą prieš perduodant vykdyti bet kurią kitą veiklos rūšį nei išvardytosios šio priedo 5.1 ir 5.2 punktuose; 5.1.4. perpakavimą prieš perduodant vykdyti bet kurią kitą veiklos rūšį nei išvardytosios šio priedo 5.1 ir 5.2 punktuose; 5.6. pavojingųjų atliekų laikymas, kuriam netaikomas 5.5 punktas, prieš atliekant bet kurios 5.1, 5.2, 5.5 ir 5.7 punktuose išvardytos rūšies veiklą, kai bendras pajėgumas yra didesnis kaip 50 tonų, išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje prieš surenkant

2 lentelė. UAB „Toksika“ Šiaulių filialo potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo aikštelėje vykdomos veiklos

Įrenginio pavadinimas	Atliekų tvarkymo kodas pagal Atliekų tvarkymo taisykles	Veiklos pavadinimas
1	2	3
UAB „Toksika“ Šiaulių filialo potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo aikštelė	R10	Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę
	R13	R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas
	D8	Biologinis apdorojimas
	D9	Fizikinis-cheminis apdorojimas
	D14	Nepavojingų ir pavojingų atliekų perkrovimas, perpakavimas ir rūšiavimas, siekiant jas pervežti
	D15	D1– D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas
	S1, S2	Atliekų surinkimas iš gyventojų bei įmonių ir organizacijų, atliekų vežimas
	S4	Pavojingų atliekų eksportas
	S5 ²	Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti
	S501	ardymas, išmontavimas
	S502	rūšiavimas
	S503	smulkinimas
	S504	suspaudimas
	S505	granuliavimas
	S506	džiovinimas
	S507	supjaustymas
	S508	kondicionavimas
	S509	atskyrimas
	S510	maišymas
	S511	kita
	S7	Tarpininkavimas

² Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, S5 kodas – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apima išankstinio atliekų apdirbimo veiklas S501–S511.

4. Veiklos rūšys, kurioms priskirta šiltnamio dujas išmetanti ūkinė veikla.

Ūkinė veikla nepatenka į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytų veiklų sąrašą.

5. Informacija apie įdiegtą vadybos sistemą.

Įmonėje veikia ir nuolatos tobulinama kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos pagal ISO 9001 ir 14001 standartus.

6. Asmenų atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją.

Įmonėje direktoriaus įsakymu, už PPA tvarkymo aikštelės aplinkos apsaugą yra atsakingas atliekų ūkio vadovas. Yra paskirti asmenys už aplinkosaugos reikalavimų vykdymą – atliekų ūkio vadovas ir atliekų ūkio vadovo pavaduotojas.

2 lentelė. Įrenginio atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas

Lentelė

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
Atliekų apdorojimo GPGB technologijos						
1.	Bendra aplinkos apsaugos vadyba	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on	Aplinkos vadybos sistema	Įdiegta aplinkos vadybos sistema	Įdiegta aplinkos vadybos sistema LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2008	Atitinka

³ pažymima poveikio aplinkai kategorija - žaliavų/energijos sunaudojimas, vandens/išmetamų teršalų/nuotekų kiekis/produkcijos vnt., triukšmas ir vibracija ar kiti ES GPGB informaciniuose dokumentuose su GPGB taikymu susiję parametrai ir vertės;

⁴ pateikiama nuoroda į ES GPGB informacinį dokumentą/anotaciją.

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
		Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries"				
2.1	Tiekiamos atliekos	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries"	Turėti konkrečių žinių apie atliekų pristatymą. Tokios žinios turi apimti atliekų pašalinimą, atlikus tvarkymo darbus, atliekų tipą, atliekų kilmę, aptariamą procedūrą ir riziką (susijusią su atliekų pašalinimu ir tvarkymu).	-	Prieš priimant apdorojimui naują atlieką, apie ją surenkama kiek įmanoma daugiau informacijos, t.y., apie šios atliekos fizines ir chemines savybes (saugos duomenų lapai) ir kt. informaciją. Jei to nepakanka, prašoma atliekų turėtoją pateikti atliekų pavyzdį, o atskirais atvejais ir nedidelę atliekų siuntą, kad būtų galima su jomis atlikti bandymus laboratorijose. Po gautos informacijos ir bandymų rezultatų analizės, priimamas sprendimas apie minėtų atliekų apdorojimą.	Atitinka
2.2	Tiekiamos atliekos	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on	Įgyvendinti pirminio priėmimo procedūrą, kurią sudaro toliau išvardyti elementai: - atgabenamų atliekų testai atsižvelgiant į planuojamą tvarkymo metodą; reikia užtikrinti, kad būtų gaunama visa reikalinga informacija apie procesą (procesus), kuriame	-	Prieš priimant atliekas, atliekų gamintojo prašoma pateikti trumpą technologinio proceso aprašymą, kuriame susidaro šios atliekos. Bendrovė turi licenciją 2005-06-27 Nr.000085 surinkti, šalinti, naudoti	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
		Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries"	susidaro atliekos, įskaitant proceso kintamumą. Personalas, dirbantis pirminio priėmimo procedūroje, turi savo profesijos ir (arba) patirties dėka pajėgti išspręsti visus reikiamus klausimus, susijusius su atliekų perdirbimu perdirbimo įmonėje; - sistema, pateikianti reprezentatyvų atliekų mėginį (mėginius) iš tokias atliekas kuriančio gamybos proceso iš dabartinio jų turėtojo bei tokį mėginį analizuojanti; sistema, skirta kruopščiam patikrinimui (jei tiesiogiai nebendraujama su atliekų gamintoju) informacijos, gautos pirminio priėmimo etapu, įskaitant atliekų gamintojo informaciją pasiteirauti bei tinkamą atliekų aprašą, kuriame pateikiama jų sudėtis ir pavojingumo laipsnis; - reikia užtikrinti, kad būtų nurodomas atliekų kodas pagal Europos atliekų sąrašą (EWL); - reikia nustatyti tinkamą tvarkymo būdą		ir saugoti pavojingas atliekas. Bendrovėje yra 3 darbuotojai išlaikę kvalifikacinius egzaminus ir įgiję atitinkamą kvalifikaciją vykdyti pavojingų atliekų tvarkymą bei darbuotojas turintis teisę vadovauti pavojingų atliekų tvarkymo darbams. Į bendrovę atvežamų atliekų kokybiniai rodikliai yra kontroliuojami tiek vizualiai, tiek įvairiais instrumentiniais matavimo būdais įmonės laboratorijoje. Alyvų atliekų turėtojai pateikia pažymą apie PCB/PCT kiekį atvežtose atliekose. Bendrovė prieš perdirbant alyvų atliekas, atlieka PCB/PCT analizę sukaupiose alyvų atliekose išorinėse laboratorijose. Kitų atliekų kokybiniai rodikliai kontroliuojami pasirinktinai arba esant abejonėms dėl jų atitikimo keliamiems reikalavimams.	
2.3	Tiekiamos atliekos	GPGB atliekų apdorojimo	Įgyvendinti priėmimo procedūrą, kurią sudaro toliau išvardyti punktai: aiški ir apibrėžta sistema, leidžianti operatoriui priimti atliekas	-	Bendrovėje vedami atvežtų atliekų apskaitos žurnalai. Tai leidžia visiškai dokumentuoti ir tvarkyti	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
		pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries“	priimančiajame įrenginyje tik jei nustatomas apibrėžtas tvarkymo išieigos tvarkymo metodas ir atsikratymo / panaudojimo maršrutas. Kalbant apie priėmimo planavimą, reikia užtikrinti, kad reikiamos saugojimo, tvarkymo pajėgumo ir išsiuntimo sąlygos (pvz., išieigos priėmimo kitame įrenginyje kriterijai) taip pat būtų paisomos; turi veikti priemonės, leidžiančios visiškai dokumentuoti ir tvarkyti priimtinas atliekas, kurios atvežamos į vietą, pvz., išankstinio užsakymo sistema, užtikrinanti, kad turima pakankamai pajėgumų; aiškūs ir nedviprasmiški atliekų atmetimo ir visų neatitiktųjų atskaitos kriterijai; sistema, nustatanti maksimalią atliekų, kurias galima saugoti įmonėje, ribą; vizuali atgabenamų atliekų apžiūra, siekiant patikrinti, ar jos atitinka aprašymą, gautą vykdant pirminio priėmimo procedūrą.		priimamas atliekas. Konkretūs reikalavimai atliekų kokybiniais rodikliams yra nurodomi atskiroms rūšims atliekų tarpusavio sutartyje, kuri sudaroma atliekų turėtojai pateikus prašymą priimti atitinkamą atliekų rūšį. Maksimalūs leistini saugoti atliekų kiekiai yra nurodyti atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane.	
2.4	Tiekiamos atliekos	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available	Igyvendinti skirtingas mėginių ėmimo procedūras visiems atgabenamiems indams su atliekomis, pateikiamiems atskirai ir (arba) konteineriuose. Šios mėginių ėmimo procedūros gali apimti tokius punktus: mėginių ėmimo procedūros, grindžiamos	-	Yra patvirtinta pastos pavidalo, kietų ir skystų atliekų ėmimų atrinkimo tvarka	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
		Techniques for the Waste Treatments Industries"	rizikos metodu. Keli svarstyliniai elementai yra atliekų tipas (pvz., pavojingos ar nepavojingos) ir kliento pažinimas (pvz., atliekų gamintojas); tikrinami reikiami fiziniai ir cheminiai parametrai. Reikiami parametrai yra susiję su žiniomis apie atliekas, kurių reikia kiekvienu atveju; atliekų medžiagų registravimas; turi veikti skirtingos mėginių ėmimo procedūros piltniams kroviniams (skysčiams ir kietiesiems kūnams), dideliems ir mažiems konteineriams bei smulkioms laboratorinėms atliekoms. Kuo daugiau konteinerių, tuo daugiau mėginių reikia imti. Ypatinėmis situacijomis reikia patikrinti visus smulkius konteinerius, lyginant su juos lydinčiais dokumentais. Tokia procedūra turėtų numatyti mėginių skaičiaus ir konsolidacijos laipsnio registravimo sistemą; išsami informacija apie mėginių ėmimą cilindruose paskirtos saugojimo vietos ribose, pvz., trukmė po gavimo; mėginiai imami iki priėmimo; įrenginyje turi būti saugojami įrašai apie kiekvieno krovinio mėginių ėmimo režimą, kartu su įrašu apie kiekvieno pasirinkimo pagrindimą; sistema, nustatanti ir registruojanti: tinkamą vietą mėginių ėmimo			

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			punktams, ištirto indo talpą (jei mėginiai imami iš cilindų, papildomas parametras būtų visas cilindų skaičius), mėginių skaičių ir konsolidacijos laipsnį, darbo sąlygas mėginių ėmimo metu. Sistema, užtikrinanti, kad atliekų mėginiai būtų analizuojami; jei aplinkos temperatūra yra žema, gali prireikti laikinos saugojimo vietos, kurioje būtų galima imti mėginius po atliekų atšildymo.			
2.5	Tiekiamos atliekos	GPGB atliekų apdorojimo ramonei (2006-08): Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries"	Turi veikti priėmimo įranga, apimanti bent tokius punktus: - turi veikti laboratorija, kurioje visi mėginiai analizuojami GPGB reikiamu greičiu. Paprastai tam reikia patikimos kokybės užtikrinimo sistemos, kokybės kontrolės metodų ir tinkamų įrašų analizių rezultatams saugoti išlaikymo. Dažnai tai reiškia, kad laboratorija turi būti vietoje, ypač skirtos pavojingoms atliekoms; - turi būti speciali karantininė atliekų saugojimo teritorija bei rašytinės procedūros nepriimtoms atliekoms valdyti. Jei patikrinimas ar analizė rodo, kad atliekos neatitinka priėmimo kriterijų (įskaitant, pvz., pažeistus, korozijos sugadintus ar etiketėmis nepažymėtus cilindrus), joje galima saugiai	-	Atliekų kokybiniai rodikliai nustatomi vizualiai arba atrinkus iš jų ėminius ir juos analizuojant įmonės laboratorijoje. Kol bus gauti atliekų kokybinių rodiklių tyrimų rezultatai, atliekos saugomos atvežtoje taroje. Jei pagal gautus analizės rezultatus atliekų kokybiniai rodikliai neatitinka keliamiems reikalavimams ir tokių atliekų negalima priimti, jos Atliekų tvarkymo taisyklėse (ATT) nustatyta tvarka gali būti grąžinamos atliekų turėtojai. Jei pagal analizės rezultatus, atliekų kokybiniai rodikliai atitinka keliamiems reikalavimams, šios	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			tokias atliekas saugoti. Toks saugojimas ir tokios procedūros turi būti suprojektuotos ir valdomos taip, kad skatintų spartų valdymą (paprastai per kelias dienas ar greičiau) ieškant sprendimo tokioms atliekoms; - turi būti aiški procedūra, skirta atliekoms, jei tyrimas ir (arba) analizė įrodo, kad jos netenkina įmonės priėmimo kriterijų arba neatitinka atliekų aprašymo, gauto pirminio priėmimo procedūros metu. Ši procedūra turėtų apimti visas priemones, kurių reikalaujama leidime arba nacionaliniuose / tarptautiniuose teisės aktuose informuoti kompetentingas institucijas, saugiai saugoti pristatytas atliekas bet kokią pereinamąjį laikotarpį arba atmesti atliekas ir grąžinti jas atliekų gamintojui arba į bet kokią kitą patvirtintą paskirties vietą; - atliekos turi būti perkeliamos į saugojimo teritoriją tik po atliekų priėmimo procedūros; - tikrinimo, iškrovimo ir mėginių ėmimo vietos turi būti pažymėtos teritorijos plane; - turi veikti sandari drenažo sistema;		atliekos yra priimamos. Jų priėmimas įforminamas Atliekų tvarkymo taisyklėse (ATT) nustatyta tvarka. Kiekvienos atvežtos atliekų siuntos taros vienetas turi būti paženklintas ATT nustatyta tvarka.	

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			- sistema, užtikrinanti, kad montavimo personalas, dalyvaujantis mėginių ėmimo, tikrinimo ir analizės procedūrose būti tinkamos kvalifikacijos ir pakankamai apmokytas, o mokymas būtų reguliariai atnaujinamas; - kiekvienam konteineriui šiame etape turi būti taikomas atliekų sekimo sistemos unikalus identifikatorius (etiketė / kodas). Identifikatoriuje turi būti nurodoma bent atvykimo į teritoriją data ir atliekų kodas.			
3	Išvežamos atliekos	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries“	Analizuoti išvežamas atliekas remiantis reikiamais parametrais, kurie yra svarbūs gaunančiajai įmonei (pvz. sąvartynui).	-	Kitiems atliekų tvarkytojams perduodamos atliekos yra paruošiamos pagal joms keliamus reikalavimus.	Atitinka
4.1	Valdymo sistemos	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08):	Turėti veikiančią sistemą, garantuojančią atliekų tvarkymo atsekamumą. Gali prireikti skirtingų procedūrų siekiant atsižvelgti į fizines ir chemines atliekų savybes (pvz., skystos, kietos), AT proceso tipą (pvz.	-	Atliekų priėmimas, šalinimas, perdavimas, surinkimas, naudojimas registruojami atliekų apskaitos žurnaluose.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
		„Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries“	nuolatinis, partijomis) bei galimus atliekų fizinių ir cheminių savybių pakitimus atlikus AT. Gera atsekamumo sistema apima tokius elementus: - tvarkymai dokumentuojami operacijų sekos diagramomis ir masės balansais; - duomenų atsekamumas atliekamas keliuose operacinėse pakopose (pvz. pirminio priėmimo / priėmimo / saugojimo / tvarkymo / išsiuntimo). Įrašai gali būti atliekami ir atnaujinami reguliariai, kad atspindėtų pristatymus, tvarkymą vietoje ir išsiuntimus. Įrašai paprastai laikomi bent šešis mėnesius nuo atliekų išsiuntimo; - registruojama ir nurodoma informacija apie atliekų savybes ir atliekų srauto šaltinį, kad ji būtų visada prieinama. Atliekoms reikia suteikti nuorodos numerį, kuris turi būti prieinamas bet kuriuo proceso etapu, kad operatorius galėtų sužinoti, kurioje įrenginio vietoje yra konkrečios atliekos, kiek laiko jos ten yra ir koks yra siūlomas arba faktinis tvarkymo maršrutas;			

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			- turimos kompiuterinės duomenų bazės ar duomenų bazių serijos, kurios reguliariai dubliuojamos. Sekimo sistema veikia kaip atliekų inventoriaus / atsargų kontrolės sistema, ji apima: atvykimo į teritoriją datą, informaciją apie atliekų gamintoją, informaciją apie visus ankstesnius savininkus, unikalų identifikavimo kodą, pirminio priėmimo ir priėmimo analizės rezultatus, pakuotės tipą ir dydį, numatomą tvarkymo / atsikratymo maršrutą, tikslų įmonėje turimų atliekų pobūdžio ir kiekio aprašymą, įskaitant visą su pavojumi susijusią informaciją apie tai, kur atliekos yra fiziškai teritorijos plane, kuriame paskirto atsikratymo maršruto taške dabar yra atliekos; cilindrai ir kiti mobilūs konteineriai perkeliama iš vienos vietos į kitą (arba pakraunami išvežimui iš teritorijos) tik gavus nurodymus iš atitinkamo vadovo, užtikrinant, kad atliekų sekimo sistema pakeičiama siekiant užregistruoti tokius pakeitimus.			
4.2	Valdymo sistemos	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference	Turi veikti maišymo / derinimo taisyklės, turinčios riboti atliekų, kurias galima maišyti / derinti, tipus, kad būtų išvengta taršos emisijos padidėjimo po atliekų tvarkymo.	-	Atvežtos atliekos gali būti maišomos prisilaikant cheminio suderinamumo principo.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
		Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries"	Tokiose taisyklėse turi būti atsižvelgta į atliekų tipą (pvz. pavojingos, nepavojingos), atliekų tvarkymą, kuris bus taikomas, bei tolesnius veiksmus, kurie bus atliekami su išgabenamomis atliekomis.			
4.3	Valdymo sistemos	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries“	Turi veikti segregacijos ir suderinamumo procedūra, įskaitant: laikomi įrašai apie testavimą, įskaitant bet kokią reakciją, sukeliančią saugos parametrus (temperatūros padidėjimą, dujų radimąsi arba slėgio padidėjimą); įrašai apie eksploatacinius parametrus (klampumo pokyčiai ir kietųjų nuosėdų atsiskirimas ar susidarymas) ir kitus susijusius parametrus; konteineriai su cheminėmis medžiagomis pakuojami atskiruose cilindruose atsižvelgiant į jų keliamo pavojaus klasifikaciją. Nesuderinamos cheminės medžiagos (pvz. oksidatoriai ir degūs skysčiai) neturėtų būti saugomos toje pačioje taroje.	-	Prieš priimant atliekas, analizuojant jų chemines, fizikines savybes, tikrinamas ir jų suderinamumas su kitomis atliekomis. Atskiros atliekų rūšys, kurios negali būti maišomos su kitomis atliekomis, saugomos atvežtinėje taroje, atskirai nuo kitų atliekų. Jos atliekų tvarkymo proceso metu tvarkomos atskirai. Alyvų atliekos saugomos atskirai nuo kitų skystų atliekų. Visa surinkta informacija apie atliekas yra saugoma.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
4.4	Valdymo sistemos	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries“	. Parengiamas sistemingas nelaimingų atsitikimų valdymo planas.	-	Yra parengtas prevencinių priemonių, įgyvendinamų bendrovėje rizikai šalinti planas, kuris yra “Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso” dalis. Šis pasas saugomas personalo skyriuje.	Atitinka
			Turi būti ir tinkamai veikti nelaimingų atsitikimų dienoraštis.		Yra parengtas nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalas, saugomas personalo skyriuje.	Atitinka
			kaip AVS dalis turi veikti triukšmo ir vibracijos valdymo įrenginys.	-	-	-
			Atsižvelgti į bet koki būsimą eksploatacijos nutraukimą. Esamuose įrenginiuose ir nustačius eksploatacijos nutraukimo problemų, reikia įgyvendinti programą, kuri kuo labiau sumažintų tokias problemas.	-	Parengtas atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas pateiktas.	Atitinka
5.1	Komunalinės paslaugos ir žaliavų valdymas	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste	Numatyti energijos vartojimo ir gaminimo (įskaitant eksportą) gedimą pagal šaltinio tipą (t. y., elektra, kuras ir atliekos). Tai apima: energijos vartojimo informacijos pagal tiekiamą energiją pranešimą; pranešimą apie iš įrenginio eksportuojamą energiją; pateikimą energijos srauto informacijos (pvz., diagramų ar energijos balansų), rodančios, kaip energija naudojama viso proceso metu.	-	Sudaryta sutartis su elektros energijos tiekėjais. Įrengti daugiatarifiniai skaitikliai su distanciniu duomenų perdavimu.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
		Treatments Industries"				
5.2	Komunalinės paslaugos ir žaliavų valdymas	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries"	Nuolat didinti įrenginio energetinį efektyvumą: kurti energetinio efektyvumo planą; naudoti technologijas, mažinančias energijos vartojimą, ir taip sumažinti ir tiesiogines (vietoje gaminama šiluma ir emisijos), ir netiesiogines (emisijos iš nuotolinės elektrinės) emisijas; apibrėžti ir apskaičiuoti specifinį energijos vartojimą veiklai (ar veikloms), nustatant svarbiausius efektyvumo indikatorius metiniu pagrindu.	-	-	-
			Atlikti vidinį žaliavų suvartojimo gairių nustatymą (pvz. metiniu pagrindu).	-	Vedama technologiniame procese naudojamų žaliavų apskaita. Vykdoma už praėjusius metus sunaudotų žaliavų analizė	Atitinka
6.1	Saugojimas ir apdorojimas	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste	Taikyti tokias su saugojimu susijusias technologijas: - saugojimo teritorijų vietos nustatymas: atokiai nuo vandens kanalų ir kitų jautrių parametrų, ir reikia panaikinti arba kuo labiau sumažinti dvigubą atliekų apdorojimą įrenginyje; - užtikrinimas, kad saugojimo teritorijos drenažo infrastruktūra galėtų talpinti visas galimas užterštas nuotekas ir kad drenažai iš	-	Sandėlių, kuriuose saugomos atliekos grindys yra išbetonuotos, su nuolydžiu į patalpų vidų. Visos išsiliejusios atliekos surenkamos per specialius kanalus į atskiras priėmimo talpas. Teritorija apie atliekų tvarkymo pastatus yra visa asfaltuota, o surinktos nuo šios teritorijos lietaus nuotekos. surenkamos į	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
		Treatments Industries"	nesuderinamų atliekų negalėtų kontaktuoti; naudojimas specialios teritorijos / sandėlio, aprūpintų visomis reikalingomis priemonėmis, susijusiomis su konkrečia atliekų rizika rūšiuojant arba iš naujo pakuojant smulkias laboratorines atliekas ar panašias atliekas. Šios atliekos rūšiuojamos pagal jų pavojingumo klasę, reikiamai atsižvelgiant į visas galimas nesuderinamumo problemas, o tada pakuojamos iš naujo. Po to jos išvežamos į atitinkamą saugojimo teritoriją; kvapios medžiagos apdorojamos visiškai uždaruose arba tinkamai apsaugotuose induose ir saugomos uždaruose pastatuose, sujungtuose su slopinimo sistema; užtikrinama, kad visi tarp indų esantys sujungimai gali būti uždaryti sklendėmis. Nutekamieji vamzdžiai turi būti nukreipti į uždarą drenažo sistemą; turi būti priemonės, neleidžiančios nuosėdoms kauptis iki didesnio nei tam tikras lygis ir atsirasti putoms, galinčioms paveikti tokius matavimus skysčių rezervuaruose, pvz. reguliariai tikrinant rezervuarus, išsiurbiant nuosėdas reikiamam tolesniam tvarkymui ir naudojant tinkamas priemonės nuo putų susidarymo; jei gali būti		akumuliacinės talpas ir vėliau valomos lietaus nuotekų valymo įrenginiuose.	

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			generuojamos lakios emisijos, rezervuaruose ir induose turi būti įrengtos tinkamos slopinimo sistemos bei lygio matuokliai ir įspėjamieji signalai. Šios sistemos turi būti pakankamai patikimos (galinčios veikti atsiradus nuosėdoms ir putoms) ir reguliariai prižiūrimos; organinės skystos atliekos, kurioms būdinga žema žybsnio temperatūra, turi būti saugomos azoto atmosferoje, kuri išlaikytų jas inertiškomis. Kiekvienas laikymo rezervuaras dedamas į vandens nepraleidžiantį laikymo plotą. Nutekamosios dujos surenkamos ir apdorojamos.			
6.2	Saugojimas ir apdorojimas	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries“	Taikomos toliau išvardytos technologijos, skirtos rezervuarų ir proceso vamzdinių ženklavimui etiketėmis: - etiketėmis aiškiai pažymimi visi indai, nurodant jų turinį ir talpą, ir priključuojant unikalų identifikatorių. Rezervuarams turi būti taikoma tinkamai etiketėmis paženklinta sistema, kuri priklauso nuo jų naudojimo ir turinio; užtikrinama, kad etiketėse skiriamos nuotekos ir technologinis vanduo, degus skystis ir degūs garai bei srauto kryptis (t. y., įtekėjimas ar ištekėjimas); laikomi įrašai apie visus rezervuarus, nurodant jų unikalų	-	Atliekų priėmimo, kaupimo talpos yra paženklintos ATT nustatyta tvarka.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			identifikatorių; talpą; konstrukciją, įskaitant medžiagas; priežiūros grafikus ir tikrinimo rezultatus; jungiamąsias detales; ir atliekų, kurias galima laikyti / tvarkyti inde, tipus, įskaitant ribines blyksnio temperatūras.			
6.3	Saugojimas ir apdorojimas	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries“	Imamasi priemonių išvengti problemų, galinčių kilti saugant / kaupiant atliekas. Jei atliekos naudojamos kaip reaguojančiosios medžiagos, tai gali prieštarauti GPGB.	-	Bendrovėje imamasi priemonių tiek prieš priimant atliekas, tiek priėmus atliekas išvengti problemų, kurios gali kilti saugant atliekas	Atitinka
6.4	Saugojimas ir apdorojimas	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries“	Dirbant su atliekomis taikomos tokios technologijos: - veikia sistemos ir procedūros, užtikrinančios, kad atliekos saugiai perkeliamos į tinkamą saugojimo vietą; įrenginyje veikia atliekų pakrovimo ir iškrovimo valdymo sistema, kuria taip pat atsižvelgta į visus tokiems veiksams kylančius pavojus. Tam tikros galimos parinktys būtų kortelių sistema, vietos personalo atliekama priežiūra, raktai arba	-	Tinkančios apdorojimui atliekos yra atvežamos iš anksto tarpusavyje suderintos konstrukcijos tvarkingoje taroje. Atliekų transportavimo teritorijoje atstumai yra minimalūs. Atliekos pertaruojamos, rūšiuojamos specialiai įrengtoje patalpoje. Gaisrui ir sprogimui saugaus išpildymo patalpoje įrengtos visos techninės priemonės	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			spalvomis koduoti taškai / žarnelės arba konkretaus dydžio jungiamosios detalės; užtikrinama, kad kvalifikuotas asmuo vizituoja atliekų laikymo vietą ir tikrina smulkias laboratorines atliekas, senas originalias atliekas, neaiškios kilmės arba neapibrėžtas atliekas, atitinkamai klasifikuoja medžiagas ir pakuoja jas specialiuose konteineriuose. Tam tikrais atvejais atskirus paketus gali tekti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo taroje, naudojant užpildą, pritaikytą prie supakuotų atliekų savybių; užtikrinama, kad nenaudojamos pažeistos žarnelės, sklendės ir sujungimai; - tvarkant skystas atliekas iš indų ir rezervuarų surenkamos išmetamosios dujos; jei tvarkomos atliekos gali sukelti emisijas į orą (pvz., kvapus, dulkes, LOJ (lakios organinės cheminės medžiagos), kietosios medžiagos ir nuosėdos iškraunamos uždaroje vietoje, kuriose įrengtos ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, sujungtos su slopinimo įranga; naudojama sistema, užtikrinanti, kad įvairios partijos maišomos tik atlikus suderinamumo testus.		saugiam atliekų atskyrimui, rūšiavimui.	

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
6.5	Saugojimas ir apdorojimas	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries"	Užtikrinama, kad išpakuojamų ar pakuojamų atliekų maišymas atliekamas tik laikantis instrukcijų ir esant priežiūrai, kad jį atlieka apmokytas personalas. Dirbant su tam tikrų tipų atliekomis, tokį maišymą galima atlikti tik esant vietinei ištraukiamajai ventiliacijai.	-	Mažos atliekų pakuotės yra išpakuojamos.	Atitinka
			Užtikrinama, kad saugojimo metu vadovaujantis cheminiu nesuderinamumu atliekama segregacija (atskyrimas).	-	Didesnė dalis priimtų atliekų, vadovaujantis cheminio suderinamumo principu, yra maišoma. Nedidelė dalis atliekų, kurios negali būti maišomos iki šalinimo proceso pradžios, yra sandėliuojama atvežtinėje taroje.	Atitinka
6.6	Saugojimas ir apdorojimas	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries"	Dirbant su konteineriuose supakuotomis atliekomis taikomos toliau išvardytos technologijos: - konteineriuose saugomos atliekos laikomos po dangą/stoginę/patalpoje. Tai gali būti taikoma bet kokiam sandėliuojamam konteineriui laukiant mėginių ėmimo ir ištuštinimo; - saugojamose teritorijose išlaikoma vieta ir privažiavimas konteineriams, kuriuose laikomos medžiagos, žinoma jautrios šilumai, šviesai ir vandeniui, ir kurie turi būti	-	Atliekos atvežtos konteineriuose saugomos atliekų aikštelėje arba patalpų viduje, jeigu jos sandėliuojamos ilgesnį laiką ar yra nustatinėjami atliekų kokybiniai rodikliai.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			uždengti ir saugomi nuo šilumos ir tiesioginių saulės spindulių			
7.1	Emisijų į orą tvarkymas	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries"	Riboti atvirų rezervuarų, indų ir duobių naudojimą: neleidžiant tiesioginės ventiliacijos arba išmetimo į orą, prijungiant visas ventiliacijos sistemas prie tinkamų slopinimo sistemų, jei saugomos medžiagos, galinčios generuoti emisijas į orą (pvz., kvapus, dulkes, LOJ); laikant atliekas arba žaliavas uždengus arba vandeniui nelaidžiose pakuotėse; sujungiant viršutinę erdvę virš nusodinimo rezervuarų su bendra įrenginio išmetimo ir plovimo sistema.	-	Skystų atliekų kaupimo rezervuarai yra uždari ir tik dangtyje - perdangoje yra įrengtos nedidelės angos stebėjimui ir matavimo prietaisams.	Atitinka
			Naudoti uždarą sistemą su ištraukimu (arba išretinimu) į tinkamą slopinimo įrenginį. Ši technologija ypač svarbi procesams, kuriuose perduodami lakūs skysčiai, taip pat pakraunant / iškraunant cisternas.	-	Skystos lakios atliekos, kurių laikymas atvirose talpose galėtų generuoti emisijas į aplinkos orą arba prieštarautų priešgaisrinės ar darbų saugos reikalavimams, saugomos atvežtose uždaroje tarose.	
7.2	Emisijų į orą tvarkymas	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for	Teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti slopinimo įrangą, įskaitant panaudotos plovimo terpės tvarkymą ir valymą / šalinimą.	-	-	-
			Turi veikti valymo sistema stambiams neorganinių dujų kiekiams, atsirandantiems iš tų įrenginio operacijų, kurios turi taškinį išlydį proceso emisijoms. Įrengti pagalbinį plovimo įtaisą tam tikroms pirminio tvarkymo	-	Vykdomų procesų metu nesusidaro dideli neorganinių dujų kiekiai.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
		the Waste Treatments Industries"	sistemoms, jei išlydis yra nesuderinamas arba pernelyg koncentruotas pagrindiniams plautuvams.			
			Įrenginiuose turi veikti protėkio aptikimo ir šalinimo procedūros, jei ; a) yra daug vamzdyno komponentų ir sandėlių ; b) tvarkomi junginiai, galintys lengvai pratekėti ir sukelti aplinkosaugos problemų (pvz. lakios emisijos, dirvožemio tarša)	-	Talpų, kuriose saugomos skystos atliekos, priežiūros tvarka nurodyta bendrovės gen. filialo direktoriaus įsakyme	Atitinka
9.1	Proceso metu gaunamų likučių valdymas	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries"	Maksimaliai naudoti daugkartinio naudojimo pakuotes (cilindrus, konteinerius, IBC (tarpinius biriųjų medžiagų konteinerius, padėklus ir pan.).	-	Tara, konteineriai, kuriuose vežamos pastos pavidalo atliekos (galvaniniai šlamai, ar kt.) yra daugkartiniai. Tvarkinga smulkesnė tara skystoms atliekoms transportuoti išpylus atliekas yra nėra grąžinama atliekų turėtojui, o pakartotinai naudojama.	Atitinka
			Kontroliuoti atliekų inventorių vietoje, žymint gaunamų atliekų kiekius ir apdorotų atliekų kiekius.	-	Priimtos, apdorotos atliekos ir jų kiekiai yra registruojami atliekų apskaitos žurnaluose.	Atitinka
9.2	Proceso metu gaunamų likučių valdymas	GPGB atliekų apdorojimo pramonei (2006-08): „Reference	Numatyti ir prižiūrėti darbo zonų paviršius, įskaitant taikymą priemonių, neleidžiančių atsirasti protėkiams ir išsilaistymams arba sparčiai juos pašalinti, ir užtikrinti, kad būtų	-	Nedirbant atliekų tvarkymo technologiniams įrenginiams, pastoviai vykdoma vietinės drenavimo sistemos priežiūra.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
		Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries"	vykdoma drenavimo sistemų ir kitų požeminių konstrukcijų priežiūra.		Dirbant įrenginiams - reguliariai prižiūrimos darbo vietos.	
			Naudoti nepralaidų pagrindą ir vidinį vietos drenažą.	-	Visose sandėliavimo patalpose grindys yra išbetonuotos su nuolydžiais ir įrengtas vietinis drenažas.	Atitinka
			Mažinti įrenginio teritoriją ir kuo mažiau naudoti požeminius indus ir vamzdinius.	-	Visas atliekų tvarkymo įrenginys yra tam tikslui skirtoje teritorijoje. Tik trys talpos yra požeminės - skystų degių atliekų saugykla (8 pozicija). Atliekų apdorojimo veikla vykdoma 10,3385 ha plote.	Atitinka
Bendri GPGB						
1	Pavojingų skysčių saugojimas - rezervuaro modelis	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage"	Kad modelis būtų tinkamas, GPGB turi atsižvelgti bent į tokius dalykus: - fizikines chemines medžiagas, kuri bus laikoma rezervuare, savybes; - kaip eksploatuojamos saugojimo vietos, kokio lygio instrumentų reikia, kiek reikia operatorių, koks bus jų darbo krūvis; - kaip operatoriams pranešama apie nukrypimus nuo įprastinių proceso sąlygų (pavojaus signalai); - kaip saugojimo vietos apsaugomos nuo nukrypimų nuo įprastinių	-	Projektuojant bendrovės statinius, buvo atsižvelgta į šiuos reikalavimus Tai aprašyta Avarijų likvidavimo plane, kuris saugomas pas atsakingus darbuotojus.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			proceso sąlygų (saugos instrukcijos, blokavimo sistemos, slėgio sumažinimo įtaisai, ištekėjimo nustatymas ir sulaikymas, ir pan.); - kokie įrengimai turi būti instaliuojami, kreipiant didelį dėmesį į patirtį dirbant su produktu (statybinės medžiagos, vožtuvų kokybė ir pan.); - kokius priežiūros ir patikrinimo planus reikia įgyvendinti ir kaip palengvinti priežiūros ir tikrinimo darbus (prieiga, išdėstymas ir pan.); - ką daryti iškilus avarinei situacijai (atstumai iki kitų rezervuarų, įrangos ir ribų, priešgaisrinė apsauga, avarinių tarnybų, pvz., gaisrininkų komandos, pasiekiamumas ir pan.).			
2	Pavojingų skysčių saugojimas - tikrinimas ir priežiūra	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on	GPGB turi taikyti priemones, kad galima būtų nustatyti iniciatyvius priežiūros planus ir sudaryti rizika paremtus tikrinimo planus. Patikrinimai gali būti skirstomi į įprastinius patikrinimus, išorinius tikrinimus eksploatavimo metu ir vidinius tikrinimus ne eksploatavimo metu.	-	Talpų, skirtų skystų atliekų saugojimui, priežiūros tvarka nurodyta bendrovės filialo direktoriaus įsakyme.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
		emissions from storage"				
3	Pavojingų skysčių saugojimas - vieta ir išdėstymas	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage"	Įrengiant naujus rezervuarus, svarbu atidžiai pasirinkti vietą ir išdėstymą, pvz. jei įmanoma, visuomet turėtų būti vengiama vietų, kuriose vykdoma vandens išteklių apsauga, ir vandens surinkimo rajonų. GPGB yra nustatyti vietą rezervuarą, kuris būtų antžeminis ir kurio slėgis būtų lygus arba labai artimas atmosferos slėgiui. Tačiau degiems skysčiams laikyti vietovėje, kurioje labai nedaug vietos, gali būti svarstoma ir požeminio rezervuaro galimybė.	-	Esamos talpos išdėstytos atsižvelgiant į šiame dokumente minimus reikalavimus.	Atitinka
4	Pavojingų skysčių saugojimas - rezervuaro spalva	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage"	GPGB numato, kad rezervuaras turi būti nudažytas spalva, ne mažiau kaip 70 proc. atspindinčia šilumą ar šviesos spindulius, arba virš antžeminių rezervuarų, kuriuose laikomos lakiosios medžiagos, turi būti įrengiamas saulės saugos ekranas. Taršos sumažinimo iki minimumo principas, kuomet medžiagos saugomos rezervuare. GPGB turi sumažinti taršą, susijusią su saugojimu rezervuare, perkėlimu ir tvarkymu ir turinčią neigiamą poveikį aplinkai. Tai taikoma didelėms sandėliavimo įrangoms, suteikiant tam tikrą laiko tarpą įgyvendinimui.	-	Dalis talpų, esančių atviroje aikštelėje, yra uždengtos specialiu tentu arba yra uždaroje taroje. Didesnė dalis atliekų talpų ir sandėliai yra pastato viduje, todėl tiesioginiai saulės spinduliai jų nepasiekia. Skystų atliekų kaupimo talpos yra praktiškai uždaros, todėl tarša yra minimali. Kietų atliekų kaupimo talpose sandėliuojamos atliekos, kurios neturi lakiųjų medžiagų, todėl emisijų į aplinkos orą nėra.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
5	Pavojingų skysčių saugojimas - LOJ monitoringas	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage"	Tose vietose, kuriose galima tikėtis didelės LOJ emisijos, GPGB numato reguliariai skaičiuoti LOJ emisijas.	-	Atliekos, iš kurių gali išsiskirti LOJ emisijos, kiekis bendrame priimamų atliekų kiekyje sudaro menką dalį. Todėl nėra tikslinga skaičiuoti LOJ emisijas, nes sandėliuojama uždaroje talpose.	Atitinka
			Skirtosios sistemos GPGB turi taikyti skirtąsias sistemas; Skirtosios sistemos paprastai nėra taikomos tose vietose, kur rezervuarai naudojami įvairių produktų trumpalaikiam arba vidutinės trukmės saugojimui	-	Įmonėje pavojingos medžiagos laikomos rezervuaruose sąlyginai vidutinės trukmės laiką.	Atitinka
6	Pavojingų skysčių saugojimas - atviri rezervuarai	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage"	Atviri rezervuarai naudojami, pvz. vandeniui bei kitoms nedegioms ir nelakioms skystosioms medžiagoms laikyti pramoninėse patalpose. Jei teršalai išmetami į orą, GPGB yra uždengti rezervuarą: - plūdriuotu gaubtu, - lanksčiu arba tentiniu gaubtu, - standžiuotu gaubtu. Be to, jei atviras rezervuaras uždengiamas lanksčiu, tentiniu arba standžiuotu gaubtu, norint dar labiau sumažinti taršą, gali būti naudojamas garų apdorojimo įrenginys. Gaubto rūšis ir būtinybė naudoti garų	-	Skystų atliekų priėmimo talpos įrengtos su dvigubomis sienelėmis ir įrengta sandarus užtikrinimo sistema.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			apdorojimo sistemą priklauso nuo saugojamos medžiagos ir nusprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Tam, kad būtų išvengiama nuosėdų, kurios pareikalautų papildomo valymo etapo, GPGB yra maišyti laikomą medžiagą.			
7	Pavojingų skysčių saugojimas - incidentų ir avarijų prevencija	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage“	Bendrovės imtųsi būtinų priemonių neleisti įvykti stambioms avarijoms ir riboti jų pasekmes. Bet kuriuo atveju bendrovės turi turėti stambių avarijų prevencijos politiką (SAPP) ir saugos valdymo sistemą, skirtą SAPP įgyvendinti. Bendrovės, turinčios daug pavojingų medžiagų, taip vadinamosios viršutinės pakopos įstaigos, taip pat privalo paruošti saugos ataskaitą ir vidaus avarinį planą bei nuolat tikslinti medžiagų sąrašą.	-	Bendrovė pagal galimus sukaupti maksimalius skystų atliekų kiekius nėra priskiriama prie viršutinės pakopos įstaigų	Atitinka
8	Pavojingų skysčių saugojimas - kasdieniai veiksmai ir mokymas	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on	GPGB yra atitinkamų organizacinių priemonių įgyvendinimas ir vykdymas, sąlygų sudarymas darbuotojams mokytis ir informuoti apie saugų ir atsakingą įrenginių eksploatavimą.	-	Darbuotojams pagal jų specialybes organizuojami mokymai, įvairūs kursai. Nuolat pravedami priešgaisrinės, civilinės saugos ir darbų saugos instruktažai, kvalifikacijos kėlimo kursai	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
		emissions from storage"				
9	Pavojingų skysčių saugojimas - korozijos ir / arba erozijos sukeltas nutekėjimas	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage"	Korozija yra viena iš pagrindinių įrenginių gedimo priežasčių; ji gali vykti tiek viduje, tiek išorėje ant bet kurio metalinio paviršiaus. GPGB yra užkirsti kelią korozijai tokiu būdu: - pasirenkant statybinę medžiagą, kuri yra atspari saugomam produktui; - naudojant tinkamus statybos būdus; - neleidžiant lietaus vandeniui ar požeminiam vandeniui patekti į rezervuarą ir, jei reikia, pašalinant rezervuare susikaupusį vandenį; - tvarkant lietaus vandenį, nuo jo dambomis apsaugant drenažo sistemą, - vykdant techninę profilaktiką; - kai taikoma, pridedant korozijos inhibitorių arba uždedant katodo apsaugą rezervuaro viduje. Be to, jei rezervuaras yra požeminis, GPGB yra išorinę rezervuaro pusę padengti: - korozijai atsparia danga; - metalu ir (arba); - katodo apsaugos sistema.	-	Atliekos saugomos atspariuose ardantį poveikį turintiems skysčiams talpose.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			Įtempio korozinis suskilinėjimas (İKS) yra specifinė sferų, pusiau šaldomų rezervuarų ir kai kurių pilnai šaldomų rezervuarų su amoniaku problema. GPGB yra užkirsti kelią İKS tokiu būdu: pašalinant įtempį terminiu apdorojimu po suvirinimo ir atliekant rizika paremtą tikrinimą, aprašytą.			
10	Pavojingų skysčių saugojimas - kasdieniai veiksmai ir matuokliai, užkertantys kelią perpylimui	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage“	GPGB yra įgyvendinti ir vykdyti kasdienius veiksmus (pvz. valdymo sistemos pagalba) ir užtikrinančius, kad būtų: - instaliuojami aukšto lygio ar didelio slėgio matuokliai su įrengta signalizacija ir (arba) užsidarančiais vožtuvais; - vykdomi tinkami eksploatacijos nurodymai, užkertantys kelią perpylimui rezervuaro pripildymo metu; - pakankamas neužpildytas tūris, supilant partiją. Autonominei signalizacijai reikia mechaninio įsikišimo ir atitinkamų veiksmų, o automatiniai vožtuvai turi būti integruojami į gavybos proceso modelį, siekiant užtikrinti, kad po uždarymo nebūtų jokių svarbių padarinių. Kokios rūšies signalizacija bus	-	Skystų atliekų kaupimo talpos nėra pilnai užpildomos.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			naudojama reikia nuspręsti kiekvieno konkretaus rezervuaro atveju.			
11	Pavojingų skysčių saugojimas - matuokliai ir automatika, nustatanti nutekėjimą	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage“	Ketrios skirtingos pagrindinės technologijos, kurios gali būti naudojamos nutekėjimui nustatyti, yra tokios: - barjerų, apsaugančių nuo nutekėjimo, sistema; - išteklių patikrinimai; - akustinės emisijos metodas; - grunto garų monitoringas.	-	Skystų atliekų talpų priežiūros tvarka nurodyta bendrovės gen. direktoriaus įsakyme.	Atitinka
12	Pavojingų skysčių saugojimas - grunto apsauga	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage“	GPGB yra pasiekti, kad kiltų tik „nedidelė rizika“ užteršti gruntą pro antžeminių rezervuarų dugną ir tose vietose, kur jungiasi dugnas ir sienelė. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju gali būti nustatomos situacijos, kuomet užteks ir „priimtino rizikos lygmens“.	-	_____	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
13.1	Pavojingų skysčių saugojimas - priešgaisrinė apsauga	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage"	Priešgaisrinės apsaugos priemonių įgyvendinimo būtinumas nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju. Priemonės: - ugniai atsparūs apvalkalai ar dangos, - gaisrasienės (tik mažesniems rezervuarams) ir (arba) vandens aušinimo sistemos.	-	Priešgaisrinės apsaugos priemonės ir pajėgos nurodytos avarijų likvidavimo plane.	Atitinka
13.2	Pavojingų skysčių saugojimas - priešgaisrinė įranga	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage"	Priešgaisrinės įrangos įrengimo būtinumas nustatomas bei sprendimas kokią įrangą taikyti priimamas kiekvienu konkrečiu atveju kartu su vietine gaisrininkų komanda.	-	Priešgaisrinės apsaugos priemonės ir pajėgos nurodytos avarijų likvidavimo plane.	Atitinka
14	Pavojingų skysčių saugojimas -	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų	Užterštų gesinimo priemonių izoliavimo galimybė priklauso nuo vietinių aplinkybių, pvz., kokios medžiagos yra saugojamos, ar	-	Priešgaisrinės apsaugos priemonės ir pajėgos nurodytos avarijų likvidavimo plane.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
	užterštų gesinimo priemonių izoliavimas	(2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage"	saugojimo vietos yra netoli vandentakių ir (arba) yra vandens surinkimo rajone.			
15	Pakuotų pavojingų medžiagų saugojimas - saugos ir rizikos valdymas	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage"	Eksploatacijos nuostoliai nepatiriami, jei saugomos pakuotos pavojingos medžiagos. Vienintelis galimas teršalų išmetimas gali kilti tik incidentų ir (stambių) avarių metu. Sistemos išsamumo laipsnis aiškiai priklauso nuo įvairių veiksnių, pvz. nuo saugojamų medžiagų kiekio, nuo medžiagų keliamo konkretaus pavojaus ir nuo saugojimo vietos. Tačiau patys mažiausi GPGB yra įvertinti avarių ir incidentų riziką vietoje.	-	Yra parengtas dokumentas „Pavojingo objekto pavojaus identifikavimas, rizikos analizė ir vertinimas saugos požiūriu“, saugomas pas atsakingus darbuotojus.	Atitinka
16	Pakuotų pavojingų medžiagų saugojimas - mokymas ir atsakomybė	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available	GPGB yra paskirti asmenį ar asmenis, atsakingus už saugyklos eksploataciją. GPGB yra apmokyti ir perkvalifikuoti atsakingą (-us) asmenį (-is) atlikti ypatingąsias procedūras, ir informuoti kitus vietoje dirbančius darbuotojus apie pakuotų pavojingų medžiagų saugojimo riziką bei reikiamas atsargumo priemones, kad įvairų	-	Bendrovėje dirba darbuotojai išlaikę kvalifikacinius egzaminus ir įgiję atitinkamą kvalifikaciją vykdyti pavojingų atliekų tvarkymą bei darbuotojas turintis teisę vadovauti pavojingų atliekų tvarkymo darbams.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
		techniques on emissions from storage"	pavojų keliančios medžiagos būtų saugiai saugomos.			
17	Pakuotų pavojingų medžiagų saugojimas - saugojimo zonos	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage"	GPGB yra saugojimui naudoti pastatą ir (arba) lauke esančią saugojimo zoną, uždengtą stogu.	-	Atliekų saugojimo ir tvarkymo teritorija yra aptverta ir nuolat saugoma. Pagal atliekų rūšį - atliekos saugomos pastate arba lauke.	Atitinka
18	Pakuotų pavojingų medžiagų saugojimas - atskyrimas ir izoliavimas	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage"	GPGB yra atskirti saugojimo zoną ar pastatus, kuriuose saugomos pakuotos pavojingos medžiagos, nuo kitų saugojimo vietų, užsiliepsnojimo šaltinių bei kitų vietoje ir už jos esančių pastatų, tarp jų paliekant pakankamą atstumą, o kartais dar ir gaisrui atspariomis sienomis. GPGB yra atskirti ir (arba) izoliuoti nesuderinamas medžiagas.	-	Supakuotos atliekos, kurioms keliama priešgaisriniai reikalavimai žymiai skiriasi, saugomos atskirai (pvz., pašluostės užterštos naftos produktais).	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
19	Pakuotų pavojingų medžiagų saugojimas - nuotekų ir užterštų gesinimo priemonių izoliavimas	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage"	GPGB yra įrengti skysčiui nelaidų rezervuarą, kuriame galėtų tilpti visi virš tokio rezervuaro saugomi pavojingi skysčiai arba jų dalis. Sprendimas ar tokiam rezervuare turėtų tilpti visos nuotekos ar tik jų dalis priklauso nuo saugojamų medžiagų ir nuo vietovės, kurioje yra saugojimo vieta (pvz., ar ji yra vandens surinkimo rajone), ir jis turi būti priimamas kiekvienu konkrečiu atveju. GPGB yra įrengti skysčiui nepralaidų gesinimo medžiagų surinkimo punktą sandėliuose bei saugojimo zonose. Surinkimo pajėgumas priklauso nuo saugojamos medžiagos, nuo saugojamos medžiagos kiekio, nuo naudojamos pakuotės rūšies ir nuo taikomos gaisro gesinimo sistemos. Tai gali būti nusprendžiama tik kiekvienu konkrečiu atveju.	-	Išsiliejus skystoms atliekoms, jos per vietinę surinkimo sistemą surenkamos į rezervuarą.	Atitinka
20	Pakuotų pavojingų medžiagų saugojimas - priešgaisrinė įranga	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07):	GPGB yra taikyti tinkamą priešgaisrinės apsaugos lygį ir priešgaisrines priemones.	-	Taikomos, su gaisrininkais suderintos, atitinkamos apsaugos priemonės	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
21	Pakuotų pavojingų medžiagų saugojimas - užsiliepsnojimo prevencija	„Reference document on the best available techniques on emissions from storage“	GPGB yra užsiliepsnojimo prevencija užsiliepsnojimo šaltinyje.	-	Darbai vykdomo laikantis priešgaisrinės ir darbo saugos reikalavimų.	Atitinka
22	Skysčių perkėlimas ir tvarkymas - tikrinimas ir priežiūra	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų(2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage“	GPGB turi taikyti priemones, kad galima būtų nustatyti iniciatyvius priežiūros planus ir sudaryti rizika paremtus tikrinimo planus.	-	Bendrovėje yra sudaryti avarijų rizikos valdymo planai	Atitinka
23	Skysčių perkėlimas ir tvarkymas - nutekėjimo nustatymo ir taisymo programa	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų(2006-07): „Reference document on the best available techniques on	Atsižvelgiant į saugomo produkto savybes, didelėms sandėliavimo įrangoms GPGB yra taikyti nutekėjimo nustatymo ir taisymo programą. Didžiausias dėmesys turi būti skiriamas toms aplinkybėms, kurių metu yra didžiausia teršalų išmetimo tikimybė (pvz., dujos / lengvas skystis, veikiamas didelio slėgio ir (arba) temperatūros režimų)	-	Bendrovėje yra sudaryti avarijų rizikos planai bei sudarytos programos ir procedūros nutekėjimų / išsiliejimų ir kitais avarijų atvejais	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
		emissions from storage"				
24	Skysčių perkėlimas ir tvarkymas - taršos sumažinimo iki minimumo principas	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage"	GPGB turi sumažinti taršą, susijusią su saugojimu rezervuare, perkėlimu ir tvarkymu ir turinčią neigiamą poveikį aplinkai	-	Skystos atliekos nuo priėmimo talpos iki kaupimo talpos, ir iki maišymo įrenginio teka uždariais vamzdynais	Atitinka
25	Skysčių perkėlimas ir tvarkymas - saugos ir rizikos valdymas		Su incidentų ir avarijų prevencija susiję GPGB yra saugos valdymo sistemos taikymas.	-	Veikloje vadovaujama darbo saugos reikalavimais.	Atitinka
26	Skysčių perkėlimas ir tvarkymas - kasdieniai veiksmai ir mokymai		GPGB yra atitinkamų organizacinių priemonių įgyvendinimas ir vykdymas, sąlygų sudarymas darbuotojams mokytis ir informuoti apie saugų ir atsakingą įrenginių eksploatavimą	-	Darbuotojams organizuojami priešgaisrinės, civilinės saugos ir darbų saugos instruktažai, kvalifikacijos kėlimo kursai	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
27	Skysčių perkėlimas ir tvarkymas	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage“	Esamiems požeminiams vamzdynamics GPGB yra taikyti rizika ir patikimumu paremtus priežiūros principus. Varžtinės jungės ir sujungimai su sandarinimo tarpikliais yra svarbus neorganizuotų išmetamųjų teršalų šaltinis. GPGB yra iki minimumo sumažinti jungių skaičių, junges pakeičiant suvirintais sujungimais, laikantis apribojimų, taikomų eksploataciniams reikalavimams įrengimų priežiūrai ar perkėlimo sistemos lankstumui. GPGB, susiję su sujungimais varžtinėmis jungėmis yra: - aklinių jungių montavimas retai naudojamuose įrengimuose, siekiant išvengti atsitiktinio atsidarymo; - aklidangčių arba kamščių, o ne vožtuvų naudojimas atvirose linijose; - užtikrinimas, kad pasirenkami tarpikliai yra tinkami vykdomam procesui; - užtikrinimas, kad tarpikliai yra teisingai sumontuojami; - užtikrinimas, kad jungės yra teisingai surenkamos ir įdedamos; - didelio vientisumo tarpiklių, pvz. įvijų, tarpiklių ar žiedinių sandūrų,	-	Varžtinių jungių ir sujungimų skaičius minimalus.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			sumontavimas, jei perkeliama toksiška, kancerogeninė ar kitos pavojingos medžiaga. Vidinę koroziją gali sukelti perkeliama produkto korozinė prigimtis. GPGB yra užkirsti kelią korozijai tokiu būdu: - pasirenkant statybinę medžiagą, kuri yra atspari produktui; - naudojant tinkamus statybos būdus; - vykdant techninę profilaktiką; - kai taikoma, padengiant vidiniu sluoksniu arba pridedant korozijos inhibitorių. Siekiant apsaugoti vamzdyną nuo išorinės korozijos, GPGB yra padengti vienu, dvejais arba trimis sluoksniais, priklausomai nuo tai vietai būdingų sąlygų (pvz., netoli jūra). Paprastai danga nededama plastikiniams ar nerūdijančio plieno vamzdynams.			

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
28	Sausųjų medžiagų saugojimas	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage“	GPGB yra naudoti uždara saugojimą, pvz., silosines, bunkerius, hoperius ir konteinerius, taip pat pirminėmis priemonėmis kuo labiau apsaugoti nuo vėjo ir neleisti vėjui sukelti dulkių. Nors ir yra didelių silosinių ir stoginių, tačiau (labai) dideliems kiekiams medžiagų, kurių vėjas negali arba nelabai gali nunešti ir kurios nesugeria drėgmės arba turi vidutinį drėgmės sugeriamumo laipsnį, saugoti vienintelė išeitis gali būti atvirasis saugojimas. Su atviruoju saugojimu susiję GPGB yra reguliari ir nuolatinė vizualinė apžiūra ar nesusidarė dulkių, taip pat tikrinimas ar prevencinės priemonės yra geros būklės. Oro prognozių sekimas, pvz., vietoje esančių meteorologinių prietaisų pagalba, padės nustatyti kuomet reikia sudrėkinti sukrautas krūvas ir užkirs kelią bereikalingam išteklių naudojimui atvirai saugomoms medžiagoms drėkinti. Su ilgalaikiu atviru saugojimu susiję GPGB yra viena iš toliau nurodytų technologijų arba tinkamas jų derinys:	-	Medienos atliekos (pjuvenos, drožlės ir t.t.), sandėliuojamos atvirose aikštelėse ir patalpoje atskirose krūvose.	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			- paviršiaus drėkinimas, naudojant dulkes surišančias patvarias medžiagas; - paviršiaus uždengimas, pvz., brezentu; - paviršiaus kietinimas; - paviršiaus užželdinimas. Su trumpalaikiu atviru saugojimu susiję GPGB yra viena iš toliau nurodytų technologijų arba tinkamas jų derinys: - paviršiaus drėkinimas, naudojant dulkes surišančias patvarias medžiagas; - paviršiaus drėkinimas vandeniu; - paviršiaus uždengimas, pvz. Papildomos priemonės dulkių emisijai, susijusiai tiek su ilgalaikiu, tiek ir su trumpalaikiu atviruoju saugojimu, mažinti yra tokios: - išilginė krūvos ašis turi būti lygiagreti vyraujančio vėjo kryptčiai; - apsauginiai sodiniai, apsauginės tvorelės arba prieš vėją supilami pylimai, siekiant sumažinti vėjo greitį; - jei galima, supilama tik viena krūva vietoje kelių; jei tas pats medžiagų			

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			kiekis padalijamas į dvi krūvas, laisvas paviršius padidėja 26 proc., jei saugojimo vieta turi sulaikančias sienelės, tai sumažina laisvą paviršių, kas savo ruožtu sumažina dulkių emisijos išsisklaidymą. Šis sulaikymas dar stipresnis, jei sienelė įrengiama prieš vėją; sulaikančios sienelės įrengiamos arti viena kitos.			
29	Sausųjų medžiagų	GPGB vykstant teršalų	GPGB yra neleisti atvirame ore išsisklaidyti dulkėms, susidarančioms pakrovimo ir	-	Medienos atliekos (pjuvenos, drožlės ir t.t.), sandėliuojamos	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
	transportavimas	išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage“	iškrovimo metu, kiek įmanoma numatant atlikti perkėlimo veiksmus tuo metu, kada vėjo greitis yra nedidelis. Tačiau, taip pat atsižvelgiant ir į vietos padėtį, ši priemonių rūšis negali tapti bendrąja taisykle, taikoma visoje ES ir visose situacijose, nepaisant galimų didelių sąnaudų. Nenuolatinio veikimo transportas (pvz., krautuvai ar sunkvežimiai) paprastai sukelia daugiau dulkių negu nuolatinio veikimo transportas, pvz., konvejeriai. GPGB yra kuo trumpesni pervežimo atstumai ir, jei įmanoma, naudoti nuolatinio veikimo transportą. Ši priemonė gali labai brangiai kainuoti, jei įranga jau eksploatuojama. Naudojant mechaninį krautuvą, GPGB yra sumažinti metimo aukštį ir pasirinkti geriausią padėtį, medžiagas kraunant į sunkvežimį. Važiuodamos, transporto priemonės sukelia dulkes nuo žemėje išsimėčiusių sausųjų medžiagų. GPGB yra pasirinkti tokį transporto priemonės greitį vietoje, kad nebūtų sukeliami dulkių arba jų būtų kuo mažiau.		atvirose aikštelėse ir patalpoje atskirose krūvose. Atliekos sumaišomos tam tikru santykiu ir gautas kieto kuro mišinys į tiektuvo talpas užkraunamas autokrautuvu. Išpylimo aukštis minimalus. Pakraunant kieto kuro mišinį į tiektuvo talpas autokrautuvu, stengiamasi parinkti geriausią padėtį ir iš minimalaus aukščio. Transporto priemonių greitis teritorijoje yra apribotas iki 20 km/val. Bendrovės teritorija yra asfaltuota, pastoviai prižiūrima ir tvarkoma. Šiukšlės sušluojamos ir surenkamos į kontenerius.	

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			GPGB, taikomi keliams, kuriais važiuoja tik sunkvežimiai ir automobiliai, yra padengti tuos kelius kieta danga, pvz., betonu arba asfaltu, kadangi tokia danga gali būti lengvai nuvaloma ir transporto priemonės nesukels dulkių. Tačiau kelių padengimas kieta danga nepasiteisina, jei tais keliais naudojasi tik dideli krautuvai arba jei keliai yra laikini. GPGB yra valyti kelius, padengtus kieta danga. Transporto priemonių padangų valymas yra GPGB. Jei tai neturi neigiamos įtakos produkto kokybei, įrangos saugumui ar vandens ištekliams, GPGB, taikomi pakraunant ir iškraunant medžiagas, kurias gali nunešti vėjas ir kurios sugeria drėgmę, yra sudrėkinti produktą. Rizika sušaldyti produktą, rizika paslysti, kadangi ant kelio gali susidaryti ledas arba nukristi šlapia medžiaga, bei vandens trūkumas - tai pavyzdžiai, kuomet šie GPGB gali būti netaikomi. Pakraunant ir iškraunant, GPGB yra iki minimumo sumažinti produkto pakėlimo greitį ir laisvo kritimo aukštį. Pakėlimo greitis		Atvežtos atliekos taroje iš transporto iškraunamos autopakrovėju. Pakėlus tiek užpildytų su atliekomis, tiek tuščių tarų, stengiamasi iškrauti optimaliu	

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			gali būti sumažinamas tokiomis priemonėmis, kurios yra GPGB: - pripildymo vamzdžių viduje įtaisant reflektorines pertvaras; - vamzdžio ar tūbos gale įtaisant krovimo antgalį, kuris reguliuotų pralaidumo greitį; - naudojant kaskadinį metodą (pvz., kaskadinį vamzdį ar hoperį); - naudojant mažiausią nuolydžio kampą, pvz., latakais. Siekiant iki minimumo sumažinti produkto laisvo kritimo aukštį, iškrovėjo anga turi siekti krovinio dugną arba jau sukrautą medžiagą. Krovimo technika, galinti įvykdyti šiuos reikalavimus ir laikoma GPGB, yra tokia: - reguliuojamo aukščio pripildymo vamzdžiai; - reguliuojamo aukščio pripildymo tūbos ; - reguliuojamo aukščio kaskadiniai vamzdžiai. Ši technika yra GPGB, išskyrus tuomet, kai pakraunamos ar iškraunamos medžiagos,		greičiu, ir kuo greičiau sumažinti iškėlimo aukštį.	

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			kurių negali nunešti vėjas; šioms medžiagoms laisvo kritimo aukštis nėra labai svarbus.			
30	Sausųjų medžiagų transportavimo technologijos	GPGB vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų (2006-07): „Reference document on the best available techniques on emissions from storage“	Visoms medžiagų rūšims GPGB yra suprojektuoti konvejerius ir perkėlimo latakus taip, kad iki minimumo būtų sumažinamas nutekėjimas. Produktams, kurių negali arba praktiškai negali nunešti vėjas (S5), ir produktams, kurių nelabai gali nunešti vėjas ir kurie sugeria drėgmę (S4), GPGB yra naudoti atvirą juostinį konvejerį ir, priklausomai nuo vietinių aplinkybių, vieną iš toliau nurodytų technologijų (arba tinkamą jų derinį): - šoninę apsaugą nuo vėjo; - vandens purškimą arba purškimą čiurkšle perkėlimo vietose; - juostų valymą. Produktams, kuriuos labai lengvai gali nunešti vėjas, ir produktams, kurių nelabai gali nunešti vėjas ir kurie nesugeria drėgmės, GPGB, įgyvendinant naujus projektus, yra tokie: - taikyti uždarus konvejerius arba tokias jų rūšis, kurių juostos arba antrinės juostos laiko medžiagą; - taikyti uždarus konvejerio juostas be atraminių suktuvų;	-	Siekiant taupyti suvartojamą energiją, pakrovėjai, kuriais keliamos atliekos, dirba periodiškai. Transporterio darbą valdo operatorius	Atitinka

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ³	Nurodoma į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ⁴	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
			Esamiems įprastiems konvejeriams, pernešantiems produktus, kuriuos labai lengvai gali nunešti vėjas, ir produktus, kurių nelabai gali nunešti vėjas ir kurie nesugeria drėgmės, GPGB yra naudoti apkabą. Naudojant gavybos sistemą, GPGB yra filtruoti išeinantį oro srautą. Siekiant sumažinti konvejerio juostų suvartojamą energiją GPGB yra: - geras konvejerio modelis, įskaitant kreipiamuosius ritinėlius ir tarpus tarp jų; - tiksli montavimo tolerancija; - juosta, turinti nedidelį atsparumą riedėjimui.			

II. LEIDIMO SĄLYGOS

Aplinkosauginių veiksmų planas.

Aplinkosauginių veiksmų planas nerengiamas, ir artimiausiu metu tokį planą rengti nenumatoma.

7. Vandens išgavimas

Veiklos vykdytojas vandens neišgauna nei iš požeminių, nei iš paviršinių vandens šaltinių ir išgauti neplanuoja.

8. Tarša į aplinkos orą.

Veiklos vietoje yra viena organizuotos taršos šaltinis – 70 kW galingumo kietojo kuro katilas. Skaičiavimai rodo, kad per metus į aplinkos orą šis nedidelio galingumo katilas turėtų išmesti 0,2 t azoto oksidų, 0,15 t dulkių, 0,46 t sieros dioksido ir 1,55 t anglies monoksido (iš viso 2,37 t).

Tokio galingumo katilams išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės teisės aktais nėra nustatytos, todėl jos nenustatomos ir šiame Leidime.

Neprognozuojama įrenginio veikla neįprastomis jo eksploatavimo sąlygomis, kuomet padidėtų atmosferos oro tarša.

9. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus.

UAB „Toksika“ Šiaulių filialo PPA tvarkymo aikštelės veiklos metu susidaro šios nuotekos:

- Buitinės nuotekos;
- Gamybinės nuotekos;
- Lietaus nuotekos nuo teritorijos, kurios valomos lietaus valymo įrenginiuose.

Gamybinės nuotekos susidaro iš autotransporto ir taros plovimo baro, naftos produktais užteršto grunto tvarkymo aikštelės ir nafta užterštų atliekų. Jos apvalomos flotaciniuose įrengimuose, papildomai iki ≤ 1 mg/l valomos naftos produktų skirtuve ir išleidžiamos į UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų tinklus.

Nuotekos nuo naftos produktais užteršto grunto tvarkymo aikštelės ir nuotekos nuo atvežtų nafta užterštų vandenų, dumblų (500 m³/metus) valomos naftos produktų gaudyklėje ir nukreipiamos į paviršinių nuotekų surinkimo rezervuarą ir toliau gali būti naudojamas grunto valymo technologiniuose procesuose. Atlikus laboratorinius tyrimus, priklausomai nuo užterštumo, nuotekos iš rezervuaro yra nukreipiamos į vietinius valymo įrenginius, kur išvalomos iki leistinų normų, išleidžiamos į buitinių/gamybinių nuotekų tinklus.

Lietaus vanduo nuo aikštelės nuvedamas į aikštelėje įrengtas tris po 390 m³ tūrio akumuliacines talpas, kur kiekviena iš jų talpina 70% paros kritulių. Lietaus nuotekos kaupiamos šiose talpose ir vieną kartą per ketvirtį atlikus laboratorinius tyrimus, nukreipiamos į miesto valymo įrenginius arba į vietinius lietaus valymo įrenginius ir išleidžiamos į Ringuvos upę. Per metus susidaro apie 5000 m³/metus paviršinių lietaus nuotekų.

Asfaltuotoje aikštelėje atliekos sandėliuojamos konteineriuose ir kitose sandariose talpose po stoginėmis. Aikštelėje neatliekami atliekų perkrovimo darbai, todėl paviršinės nuotekos nuo šios aikštelės yra sąlyginai švarios ir nevalomos patenka į apsauginį teritorijos griovį.

Įrengus 1200 m² betonuotą konteinerinę pavojingų atliekų sandėliavimo aikštelę Nr. 5 ir 750 m² asfaltuotą privažiavimo keliuką, papildomai susidaro 444,6 m³/metus paviršinių nuotekų nuo kietos dangos. Konteinerinėje aikštelėje atliekos sandėliuojamos konteineriuose, neatliekami atliekų perkrovimo darbai. Konteinerinėje aikštelėje įrengti borteliai ir paviršinių nuotekų surinkimo sistema. Paviršinės nuotekos nuo šios aikštelės ir keliuko nukreipiamos į tris po 390 m³ tūrio akumuliacines talpas, kur kiekviena iš jų talpina 70% paros kritulių. Lietaus nuotekos kaupiamos

šiose talpose ir vieną kartą per ketvirtį atlikus laboratorinius tyrimus priklausomai nuo užterštumo, nukreipiamos į miesto valymo įrenginius arba į vietinius lietaus valymo įrenginius ir išleidžiamos į Ringuvos upę.

Avarinių pavojingų medžiagų išsiliejimo atveju, transportuojant ar perkraunant atliekas, užterštas pavojingomis atliekomis, vanduo nuvedamas į specialius valymo įrenginius, kur jis valomas cheminių medžiagų pagalba. Vienkartinis avarinis išsiliejimas neturėtų viršyti 220 l, išskyrus naftos produktų atliekas, kurių gali būti iki 1000 l. Išsipylosi medžiaga tuoj pat surenkama spec. mašinos pagalba, panaudojami sugeriantys sorbentai. Naftos produktais užterštas vanduo iš grunto valymo aikštelės išvalomas naftos – purvo gaudyklėje, tuomet išleidžiamas į šalia naftos produktais užteršto grunto tvarkymo aikštelės esantį paviršinių nuotekų rezervuarą ir toliau panaudojamas grunto valymo technologiniame procese. Lietaus vanduo avarijos atveju renkamas tik į vieną talpą ir nukreipiamas į specialiuosius valymo įrenginius.

Požeminio vandens kokybė stebima įrengtuose monitoringo gręžiniuose. Monitoringo programa paviršinio ir požeminio vandens bei dirvožemio monitoringo programa parengta ir apima visus UAB „Toksika“ Šiaulių filialo padalinius: PPA tvarkymo aikštelę, pavojingų atliekų sąvartyną ir pavojingų atliekų deginimo įrenginį.

Teisinis pagrindas, kurio turi būti laikomasi tvarkant nuotekas - Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2007, Nr. 110-4522).

4. lentelė. Leidžiama nuotekų priimtovo apkrova

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vieta /priimtovas, koordinatės	Leidžiamų išleisti nuotekų rūšis	Leistina priimtovo apkrova			
			hidraulinė	teršalais		
			m ³ /d	parametras	mato vnt.	reikšmė
Priimtovas Nr. 1	Išleistuvai į kanalizacijos tinklus (Priimtovas Nr. 1. į UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų tinklus) 6209709; 454757	Buitinės nuotekos, gamybinės nuotekos iš plovyklos, Nafta užterštas lietaus vanduo iš grunto tvarkymo aikštelės ir atvežti nafta užteršti vandenys	-	BDS ₇	mg/l	350
				SM	mg/l	350
				N _b	mg/l	60
				P _b	mg/l	15
				NP	mg/l	2
				Cr	mg/l	2,0
				Zn	mg/l	3,0
				Ni	mg/l	0,5
				Cu	mg/l	2,0
	Paviršinių nuotekų išleistuvai,	Lietaus nuotekos	-	BDS ₇	mg/l	6

Priimtuvas Nr. 2	kodas 1910115, PV NT1 (Priimtuvas Nr. 2, melioracijos griovys) 6209753; 454847			NH ₄ ⁺	mg/l	1
				NO ₃ ⁻	mg/l	10
				N _b	mg/l	2,5
				PO ₄ ⁻	mg/l	0,2
				P _b	mg/l	0,1

5 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas

Nr.	Teršalo pavadinimas	Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas								Valymo efektyvumas, %
		DLK mom., mg/l	LK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	LK vidut., mg/l	DLT paros, t/d	LT paros, t/d	DLT metų, t/m.	LT metų, t/m.	
1	BDS ₇		350			0,00175		0,4375		
	Skendinčios medžiagos		350			0,00175		0,4375		
	Bendras azotas		60			0,0003		0,075		
	Bendras fosforas		15			7,5 E-05		0,0188		
	Cr		2			0,00001		0,0025		
	Naftos produktai		2			0,00001		0,0025		
	<u>Zn</u>		3			1,5E-05		0,00375		
	<u>Ni</u>		0,5			2,5E-06		0,00063		

	Cu			2			0,00001		0,0025		
2	Lietaus nuotekos nuo teritorijos	SM	50		30	30	0,0285		0,163		50%
		NP	7		5	5	0,00399		0,0272		95%
	Lietaus nuotekos nuo asfaltuotos aikštelės	SM	50		30	30	0,00085		0,00452		
		NP	7		5	5	0,000119		0,000753		

10. Dirvožemio apsauga. Reikalavimai, kuriais siekiama užkirsti kelią teršalų išleidimui į dirvožemį.

2014 m. buvo atlikti preliminarūs ekogeologiniai tyrimai. Šių tyrimų apibendrintos išvados tokios:

1. Gruntinis vanduo monitoringo gręžiniuose monitoringo tyrimų laikotarpiu buvo aptiktas 0,30-1,79 m gylyje nuo žemės paviršiaus, jo altitudės buvo 106,7-108,16 m. abs. a. Gruntinio vandens srauto struktūra PAA⁵ teritorijoje buvo kaiti, tačiau beveik visada (išskyrus 2009 m.) gruntinis vanduo į PAA teritoriją atitekėjo iš rytinės, šiaurės vakarų ir šiaurinės pusių, o iš teritorijos nutekėjo pietvakarių kryptimi.
2. Vertinant pagal bendrosios cheminės sudėties rodiklius, gruntinio vandens cheminė sudėtis visą tyrimų laikotarpį (2002-2013 m.) buvo gera, ryškių taršos požymių nei vieno gręžinio vandenyje nenustatyta. Gruntiniame vandenyje neaptikta ir taršos aromatiniais bei lengvaisiais naftos angliavandeniliais.
3. 2002-2011 m. laikotarpiu visų gręžinių vandenyje buvo aptinkamos didokos, o epizodiškai net didesnės nei reikalauja teisės aktai švino, vario, nikelio ir arseno koncentracijos. 2012-2013 m. tyrimų duomenimis, aiškos taršos šiomis medžiagomis nenustatyta.

Detalių tyrimų išvados.

1. Gręžiant gręžinius, vizualiai grunto taršos požymių grunte nenustatyta.
2. Iš viršutinio grunto sluoksnio (0,1-0,25 m gylio) paimtuose grunto mėginiuose taršos naftos produktais, daugiacykliais aromatiniais angliavandeniliais ir sunkiaisiais metalais neaptikta.
3. Gruntinio vandens būklė PAS teritorijoje buvo patenkinama. Neleistinos, Cheminės medžiagos užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose (Žin., 2008, Nr. 53-1987, 2013, Nr. 86-4325) (toliau – Reikalavimai) nurodytas RV viršijančios taršos taršos nei vieno gręžinio vandenyje neaptikta.
4. Tirtuose vandens mėginiuose neaptikta taršos monocikliniais aromatiniais angliavandeniliais, naftos produktais ir metalais.
5. Gręžinio Au-1 vanduo buvo praturtintas chloridu (jo rasta 204 mg/l) ir sulfatu (jo rasta 112 mg/l), jame rasta daugokai kalcio (209 mg/l). Chloridas ir sulfatas yra tiesioginės taršos nepavojingomis cheminėmis medžiagomis indikatoriai. Neintensyvios taršos chloridu ir sulfatu šaltiniu gali būti ir aikštelėje tvarkomos ar jos priežiūrai naudojamos medžiagos.

⁵ PAA – pavojingų atliekų aikštelė, akronimas naudotas ekogeologinių tyrimų ataskaitoje (UAB „Toksika“ potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo aikštelė).

6. Gręžinio Au-3 vandenyje buvo daugokai organinės medžiagos. Ją rodančio ChDS rodiklio vertė siekė 51,4 mgO₂/l, tai atitinka vidutinį vandens užterštumą pagal Ekogeologinių tyrimų reglamento (Žin., 2008, Nr. 71-2759, 2010, Nr.130-6679, 2013, Nr. 84-4248.) (toliau – Reglamentas) 5 priede pateiktas vertes. Šio gręžinio pjūvyje nėra gamtinės kilmės organinė medžiaga turtingų nuogulų, tad nors ir nesmarkiai padidėjęs organinės medžiagos kiekis greičiausiai yra susijęs su neintensyvia tarša.
7. Gręžinio Au-8 vandenyje aptikta didelė – 52,7 mg/l nitratų koncentracija. Ji truputį (1,05 karto) viršijo Tvarkoje [8] nustatytą DLK (tai yra vienintelis rodiklis, kurio vertė viršijo normatyvų reikalavimus), o Reikalavimuose nurodytos RV nesiekė. Anksčiau toje vietoje, kur įrengtas gręžinys Au-8, nebuvo vykdoma jokia ūkinė veikla, tad šios taršos šaltinis nėra aiškus.
8. Ryškesnių taršos požymių neaptikta gręžinių Au-2, Au-4, Au-5 ir Au-9 vandenyje. Šių gręžinių vandenį galima apibūdinti kaip sąlyginai švarų, t.y tokį, kurio cheminė sudėtis gan artima būdingai gamtiškai švariam vandeniui.“

Filiale įrengtos apsaugos priemonės nuo pavojingų medžiagų patekimo į dirvožemį bei požeminius vandenis. Visuose objektuose, pvz. atliekų ilgalaikio saugojimo sandėlyje, šulinėlyje ir monolitinio gelžbetoninio rezervuare nafta užteršto grunto tvarkymo aikštelėje, nafta užterštų vandenų rezervuare, kuriuose galimas avarinis grunto užterštumas, paviršius yra izoliuotas nepralaidžia skysčiams plėvele. Skystų pavojingų atliekų požeminės saugyklos talpos yra dvigubų sienelių, su įmontuota hermetizacijos kontrolės įranga, apsaugojančia nuo dehermetizacijos ir talpos turinio patekimo į dirvožemį. Avariniam skystų ir birių pavojingų atliekų tvarkymui numatyti susiurbimo įrenginiai ir sorbentai.

11. Atliekų susidarymas, naudojimas ir (ar) šalinimas.

6 lentelė. Susidarančios atliekos.

Atliekos				Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese	Didžiausias leidžiamas susidaryti kiekis, t/m.	Tvarkymas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas			Atliekų tvarkymo būdas (-ai)
1	2	3	4	5	6	7
16 01 03	Naudotos padangos	Naudotos padangos	-		0,15	R12, S5, R3, R4, D5

Atliekos				Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese	Didžiausias leidžiamas susidaryti kiekis, t/m.	Tvarkymas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas			Atliekų tvarkymo būdas (-ai)
1	2	3	4	5	6	7
13 02 05*	mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Vanduo/tepalinė alyva	HP3	Įmonės autotransporto eksploatavimas	2	R12, S5, R9, R1, D10
13 03 06*	mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01	Vanduo/chlorintoji alyva	HP3		1	R12, S5, R9, R1, D10
13 02 08*	kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Nechlorintos variklių, pavarų dėžių alyvos ir tepalai	HP14		0,04	R12, S5, R9, R1, D10
16 06 01*	Švino akumuliatoriai	Švino akumuliatoriai	HP14		0,04	R12, S5, R4, R3, D5

Atliekos				Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese	Didžiausias leidžiamas susidaryti kiekis, t/m.	Tvarkymas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas			Atliekų tvarkymo būdas (-ai)
1	2	3	4	5	6	7
05 01 05*	išsiliejusi nafta	Naftos produktais užterštas gruntas	HP14	Naftos produktais užteršto dumblo valymas	150	R12, S5, R9, R1, D10
13 05 02*	naftos produktų/vandens separatorių dumblas	Naftos produktų ir vandens separavimo dumblas	HP3	Naftos produktais užteršto vandens valymas	3	R12, S5, R9, R1, D10
13 02 05*	mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Tepalinė alyva	HP3	Fizikinis-cheminis apdorojimas (flotacija)	1,8	R12, S5, R9, R1, D10
13 02 08*	kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Tepalinė alyva	HP3	Fizikinis-cheminis apdorojimas (flotacija)		R12, S5, R9, R1, D10
15 01 10*	pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	HP14	Taros smulkinimas	5	R12, S5, R3, R4, R5, R1, D10
15 01 02	plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	Plastikinės pakuotės	-		4	R12, S5, R3, R1, D10
15 01 04	Metalinės pakuotės	Metalinės pakuotės	-		7	R12, S5, R4

Atliekos				Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese	Didžiausias leidžiamas susidaryti kiekis, t/m.	Tvarkymas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas			Atliekų tvarkymo būdas (-ai)
1	2	3	4	5	6	7
16 01 19	Plastikai	Plastikai	-		2	R12, S5, R3, R1
15 01 04	metalinės pakuotės	Metalinė tara	-	Nepavojingų ir pavojingų atliekų perkrovimas, perpakavimas	8	R12, S5, R4
15 01 02	plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	Plastikinė tara	-		0,5	R12, S5, R3, R1, D10
13 05 07*	naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo	Naftos produktais užterštas vanduo	HP14	Lengvaisiais naftos produktais užterštos taros plovimas karštu vandeniu	1	R12, S5, R9, R1, D10
15 01 02	plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	Plastikinės pakuotės	-		0,5	R12, S5, R3, R1
15 01 04	metalinės pakuotės	Metalinės pakuotės	-		1	R12, S5, R4
13 05 07*	naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo	Vandens ir alyvos mišinys	HP14	Sunkiaisiais naftos produktais užterštos taros plovimas naudojant cheminius reagentus	1	R12, S5, R9, R1, D10
04 02 16*	dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	Mechaninis sudžiūvusių dažų surinkimas	1,5	R12, S5, R1, D10

Atliekos				Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese	Didžiausias leidžiamas susidaryti kiekis, t/m.	Tvarkymas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas			Atliekų tvarkymo būdas (-ai)
1	2	3	4	5	6	7
08 01 11*	dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	Dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	(nugrandymas) nuo taros sienelių		R12, S5, R1, D10
08 01 12	dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11	Dažų ir lako GMTN bei jų šalinimo atliekos	-			R12, S5, R1, D10
08 01 13*	dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	Dažų ir lako GMTN bei jų šalinimo atliekos	HP14			R12, S5, R1, D10
08 01 14	dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01 13	Dažų ir lako GMTN bei jų šalinimo atliekos	-			R12, S5, R1, D10

Atliekos				Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese	Didžiausias leidžiamas susidaryti kiekis, t/m.	Tvarkymas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas			Atliekų tvarkymo būdas (-ai)
1	2	3	4	5	6	7
08 01 21*	Dažų ir lako GMTN bei jų šalinimo atliekos	Dažų ir lako GMTN bei jų šalinimo atliekos	HP14			R12, S5, R1, D10
08 03 12*	dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	Spaustuvinių dažų GMTN atliekos	HP14			R12, S5, R1, D10
08 03 13	dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos	Spaustuvinių dažų GMTN atliekos	-			R12, S5, R1, D10
08 03 17*	spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	Spaustuvinių dažų GMTN atliekos	HP14			R12, S5, R1, D10
08 04 09*	klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	Klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos	HP14			R12, S5, R1, D10

Atliekos				Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese	Didžiausias leidžiamas susidaryti kiekis, t/m.	Tvarkymas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas			Atliekų tvarkymo būdas (-ai)
1	2	3	4	5	6	7
08 04 10	klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09	Klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos, neturinčios pavojingumo savybių	-			R12, S5, R1, D10
20 01 27*	dažai, rašalai, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Atskirai surenkamos frakcijos (išskyrus 15 01)	HP14			R12, S5, R1, D10
20 01 28	dažai, rašalai, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27	Atskirai surenkamos frakcijos, nepasižyminčios pavojingosiomis savybėmis	-			R12, S5, R1, D10
15 01 02	plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	Plastikinės pakuotės, gali pasižymėti pavojingomis savybėmis	HP14		1,5	R12, S5, R3, R1
15 01 04	metalinės pakuotės	Metalinės pakuotės	-		4	R12, S5, R4
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Mišrios komunalinės atliekos	-	Administracinė veikla	2	R12, S5, R3, R4, R5, R1, D10, D5

7 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos.

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
01 03 04	*	rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos	rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos	HP14	20.000 t/m	S5 ⁶ (atliekų paruošimas naudoti ir šalinti) ⁷	Iki 20.000 t/m ⁸
01 03 05	*	kitos liekanos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos liekanos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
01 03 07	*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, susidarančios fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant mineralus, kuriuose yra metalų	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, susidarančių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant metalų rūdas	HP14			
01 04 07	*	mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
01 04 10		dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07	dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07	HP14			
01 05 05	*	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos	HP14			
01 05 06	*	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
02 01 04		plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)	plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)	Nepav.			
02 01 07		miškininkystės atliekos	miškininkystės atliekos	HP14			
02 01 08	*	agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
02 01 09		agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08	agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08	Nepav.			
02 01 10		metalų atliekos	metalų atliekos	Nepav.			
02 03 02		konservantų atliekos	konservantų atliekos	Nepav.			
02 03 03		tirpiklių ekstrahavimo atliekos	tirpiklių ekstrahavimo atliekos	HP3			
02 03 04		medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	Nepav.			
02 04 02		naudoti netinkamas kalcio karbonatas	naudoti netinkamas kalcio karbonatas	HP14			
02 06 02		konservantų atliekos	konservantų atliekos	Nepav.			
02 07 01		žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos	žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos	HP14, HP3			
02 07 02		spirito distiliavimo atliekos	spirito distiliavimo atliekos	HP14, HP3			
02 07 03		cheminio apdorojimo atliekos	cheminio apdorojimo atliekos	HP14, HP3			

⁶ Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, S5 kodas – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apima išankstinio atliekų apdirbimo veiklas S501–S511.

⁷ Sprendimas naudoti ar šalinti atliekas (atitinkamai pagal atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą) atitinkamu būdu priimamas tik įmonės darbuotojams įvertinus gautas atliekas bei atliekų savybes, t. y. sunku tiksliai numatyti atliekų tvarkymo (naudoti ar šalinti) būdus iš anksto. Tačiau atliekos turi būti tvarkomos laikantis atliekų tvarkymo hierarchijos principų, Atliekų tvarkymo įstatymo bei Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų, taip pat TIPK leidimo sąlygų.

⁸ PPA aikštelės pajėgumai – iki 20.000 t/m sutvarkytų atliekų naudojimo ir šalinimo būdais kartu (sąryšyje su 25 lentele).

Atliekos				Naudojimas			
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
02 07 04		medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	HP14, HP3			
02 07 05		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	HP14, HP3			
02 07 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14, HP3			
03 01 01		medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos	medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos	HP3, HP5			
03 01 04	*	pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP6, HP5, HP3			
03 01 05		pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04	pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04	HP3, HP5			
03 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
03 02 01	*	nehalogenintieji organiniai medienos konservantai	nehalogenintieji organiniai medienos konservantai	HP3, HP5			
03 02 02	*	organiniai chlorintieji medienos konservantai	organiniai chlorintieji medienos konservantai	HP6			
03 02 03	*	organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų	organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų	HP5			
03 02 04	*	neorganiniai medienos konservantai	neorganiniai medienos konservantai	HP4, HP5			
03 02 05	*	kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
03 02 99		kitaip neapibrėžti medienos konservantai	kitaip neapibrėžti medienos konservantai	HP5, HP14			
03 03 01		medžio žievės ir medienos atliekos	medžio žievės ir medienos atliekos	Nepav.			
03 03 05		spauštuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas	konkurencingos, atliekos už kurias moka atliekų tavrkytojas, naudotina kaip kuro pakaitalas	HP5, HP14			
03 03 07		mechanškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas	mechanškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas	HP5, HP14, HP3			
03 03 08		perdirbti skirtas popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos	perdirbti skirtas popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos	HP5, HP14, HP3			
03 03 09		kalkių dumblo atliekos	kalkių dumblo atliekos	HP5, HP14, HP3			
03 03 10		pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą	pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą	HP5, HP14, HP3			
03 03 11		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	HP5, HP14, HP3			
03 03 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14, HP3			
04 01 01		kaišos (mėzdros) ir kalkinio skėlimo atliekos	kaišos (mėzdros) ir kalkinio skėlimo atliekos	HP14			
04 01 02		kalkinimo atliekos	kalkinimo atliekos	HP14			

Atliekos				Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas
1		2	3	4	5	6
04 01 03	*	riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra tirpiklių be skystosios fazės	riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra tirpiklių be skystosios fazės	HP14, HP3		
04 01 04		rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo	rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo	HP14		
04 01 05		rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo	rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo	HP14		
04 01 06		dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo	dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo	HP14		
04 01 07		dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo	dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo	HP14		
04 01 08		raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo	raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo	HP5, HP14		
04 01 09		odos išdirbimo ir apdailos atliekos	odos išdirbimo ir apdailos atliekos	Nepav.		
04 02 09		sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos	sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos	HP14		
04 02 10		organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)	organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)	Nepav.		
04 02 14	*	odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių	odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių	HP4, HP5		
04 02 15		apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14	apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14	Nepav.		
04 02 16	*	dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
04 02 17		dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16	dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16	HP14		
04 02 19	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
04 02 20		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19	HP14		
04 02 21		neperdirbto tekstilės pluošto atliekos	neperdirbto tekstilės pluošto atliekos	HP14		
04 02 22		perdirbto tekstilės pluošto atliekos	perdirbto tekstilės pluošto atliekos	HP14		
04 02 99		kitais neapibrėžtos atliekos	kitais neapibrėžtos atliekos	HP14		
05 01 02	*	druskos šalinimo dumblas	druskos šalinimo dumblas	HP14		
05 01 03	*	rezervuarų dugno dumblas	rezervuarų dugno dumblas	HP14		
05 01 04	*	rūgštinis alkilinis dumblas	rūgštinis alkilinis dumblas	HP14		
05 01 05	*	išsiliejusi nafta	išsiliejusi nafta	HP14		
05 01 06	*	įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas	įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas	HP14		

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
05 01 07	*	rūgštieji gudronai	rūgštieji gudronai	HP14			
05 01 08	*	kiti gudronai	kiti gudronai	HP5			
05 01 09	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
05 01 10		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09	HP14			
05 01 11	*	kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos	kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos	HP14			
05 01 12	*	rūgštys, kuriose yra tepalų	rūgštys, kuriose yra tepalų	HP8			
05 01 13		garo katilams tiekiamo vandens dumblas	garo katilams tiekiamo vandens dumblas	HP14			
05 01 14		aušinimo bokštų atliekos	aušinimo bokštų atliekos	HP14			
05 01 15	*	panaudotas filtrų molis	panaudotas filtrų molis	HP14			
05 01 16		sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros	sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros	HP14			
05 01 17		bitumas	bitumas	HP5, HP14			
05 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
05 06 01	*	rūgštieji gudronai	rūgštieji gudronai	HP14			
05 06 03	*	kiti gudronai	kiti gudronai	HP14			
05 06 04		aušinimo bokštų atliekos	aušinimo bokštų atliekos	HP14			
05 06 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
05 07 01	*	atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	HP6			
05 07 02		atliekos, kuriose yra sieros	atliekos, kuriose yra sieros	HP3,HP5			
05 07 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP3,HP5			
06 01 01	*	sieros rūgštis ir sulfito rūgštis	sieros rūgštis ir sulfito rūgštis	HP8			
06 01 02	*	druskos rūgštis	druskos rūgštis	HP8			
06 01 03	*	vandenilio fluoridas	vandenilio fluoridas	HP8			
06 01 04	*	fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis	fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis	HP8			
06 01 05	*	azoto rūgštis ir nitrito rūgštis	azoto rūgštis ir nitrito rūgštis	HP8			
06 01 06	*	kitos rūgštys	kitos rūgštys	HP8			
06 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP8			
06 02 01	*	kalcio hidroksidas	kalcio hidroksidas	HP8			
06 02 03	*	amoniakas	amoniakas	HP8			
06 02 04	*	natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas	natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas	HP8			
06 02 05	*	kitos bazės	kitos bazės	HP8			
06 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
06 03 11	*	kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų	kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų	HP6			

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
06 03 13	*	kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	HP5			
06 03 14		kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13	kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13	HP5			
06 03 15	*	metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	HP5			
06 03 16		metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15	metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15	HP5, HP14			
06 03 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
06 04 03	*	atliekos, kuriose yra arseno	atliekos, kuriose yra arseno	HP5			
06 04 04	*	atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	H 6			
06 04 05	*	atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų	atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų	H 6			
06 04 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
06 05 02	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
06 05 03		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02	HP14			
06 06 02	*	atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų	atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų	HP5			
06 06 03		atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02	atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02	Nepav.			
06 06 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
06 07 01	*	elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto	elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto	HP5, HP14			
06 07 02	*	chloro gamybos aktyvintos anglys	chloro gamybos aktyvintos anglys	HP14			
06 07 03	*	bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio	bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio	HP5, HP14			
06 07 04	*	tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė (sulfato) rūgštis	tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė (sulfato) rūgštis	HP8			
06 07 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
06 08 02	*	atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų	atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų	HP5			
06 08 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5			
06 09 02		fosfitinis šlakas	fosfitinis šlakas	HP5, HP14			
06 09 03	*	reakcijų su kalciumu atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis arba jose yra pavojingų cheminių medžiagų	reakcijų su kalciumu atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis arba jose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14, HP3			
06 09 04		reakcijų su kalciumu atliekos, nenurodytos 06 09 03	reakcijų su kalciumu atliekos, nenurodytos 06 09 03	HP14, HP3			
06 09 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
06 10 02	*	atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
06 10 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
06 11 01		titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciumu atliekos	titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciumu atliekos	HP5, HP14			
06 11 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
06 13 01	*	neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai	neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai	HP5			
06 13 02	*	naudotos aktyvintos anglis (išskyrus 06 07 02)	naudotos aktyvintos anglis (išskyrus 06 07 02)	HP14			
06 13 03		dujų suodžiai	dujų suodžiai	HP14			
06 13 04	*	asbesto perdirbimo atliekos	asbesto perdirbimo atliekos	HP14			
06 13 05	*	paišai (suodžiai)	paišai (suodžiai)	HP14			
06 13 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
07 01 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5			
07 01 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP6			
07 01 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5			
07 01 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP3, HP5			
07 01 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP3, HP5			
07 01 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 01 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 01 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
07 01 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11	HP5, HP14			
07 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
07 02 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3			
07 02 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5			
07 02 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5			
07 02 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 02 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 02 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 02 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 02 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
07 02 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11	HP5, HP14			

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
07 02 13		plastikų atliekos	plastikų atliekos	HP5, HP14			
07 02 14	*	priedų, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	priedų, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	HP5			
07 02 15		priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14	priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14	HP5, HP14			
07 02 16	*	atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų	atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų	HP5, HP14			
07 02 17		atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16	atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16	HP5, HP14			
07 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
07 03 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3			
07 03 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP6			
07 03 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3			
07 03 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 03 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP3, HP4			
07 03 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 03 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 03 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
07 03 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11	HP5, HP14			
07 03 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
07 04 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3			
07 04 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3			
07 04 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP14			
07 04 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 04 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 04 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 04 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 04 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			

Atliekos				Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas
1		2	3	4	5	6
07 04 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11	HP5, HP14		
07 04 13	*	kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5		
07 04 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14		
07 05 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3		
07 05 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3		
07 05 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3		
07 05 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3		
07 05 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3		
07 05 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14		
07 05 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14		
07 05 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14		
07 05 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11	HP5, HP14		
07 05 13	*	kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5		
07 05 14		kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13	kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13	HP5, HP14		
07 05 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14		
07 06 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP14		
07 06 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP6		
07 06 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP14		
07 06 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3		
07 06 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3		
07 06 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14		
07 06 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14		
07 06 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14		

Atliekos				Naudojimas			
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
07 06 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11	HP5, HP14			
07 06 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
07 07 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3			
07 07 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP6			
07 07 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP14			
07 07 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 07 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 07 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 07 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 07 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
07 07 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11	HP5, HP14			
07 07 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
08 01 11	*	dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	HP14			
08 01 12		dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11	dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11	HP14			
08 01 13	*	dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
08 01 14		dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01 13	dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01 13	HP14			
08 01 15	*	vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
08 01 16		vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15	vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15	HP5			
08 01 17	*	dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
08 01 18		dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17	dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17	HP5			
08 01 19	*	vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP14			

Atliekos				Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas
1		2	3	4	5	6
08 01 20		vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19	vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19	HP5		
08 01 21	*	dažų ar lako nuėmiklių atliekos	dažų ar lako nuėmiklių atliekos	HP5		
08 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5		
08 02 01		dangos miltelių atliekos	dangos miltelių atliekos	HP5		
08 02 02		vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų	vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų	HP5		
08 02 03		vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų	vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų	HP5		
08 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5		
08 03 07		vandeninis dumblas, kuriame yra dažų	vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų	HP14		
08 03 08		vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų	HP14		
08 03 12	*	dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
08 03 13		dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos	dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos	HP14		
08 03 14	*	dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5		
08 03 15		dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14	dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14	HP5		
08 03 16	*	ėsdinimo tirpalų atliekos	ėsdinimo tirpalų atliekos	HP8		
08 03 17	*	spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
08 03 18		spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17	spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17	HP5		
08 03 19	*	dispersinė alyva	dispersinė alyva	HP5		
08 03 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5		
08 04 09	*	klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	HP14		
08 04 10		klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09	klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09	HP5, HP14		
08 04 11	*	klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5		
08 04 12		klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11	klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11	HP5, HP14		
08 04 13	*	vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5		
08 04 14		vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13	vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13	HP5, HP14		

Atliekos				Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas
1		2	3	4	5	6
08 04 15	*	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14		
08 04 16		vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15	HP5, HP14		
08 04 17	*	kanifolijos alyva	kanifolijos alyva	HP5		
08 04 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5		
08 05 01	*	izocianatų atliekos	izocianatų atliekos	HP6		
09 01 01	*	vandeniniai ryškų ir aktyvatorių tirpalai	vandeniniai ryškų ir aktyvatorių tirpalai	HP14		
09 01 02	*	vandeniniai ofseto plokščių ryškų tirpalai	vandeniniai ofseto plokščių ryškų tirpalai	HP14		
09 01 03	*	ryškų tirpalai su tirpikliais	ryškų tirpalai su tirpikliais	HP14		
09 01 04	*	fiksažų tirpalai	fiksažų tirpalai	HP14		
09 01 05	*	balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai	balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai	HP14		
09 01 06	*	fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro	fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro	HP14		
09 01 07		fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių	fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių	HP14		
09 01 08		fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių	fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių	HP14		
09 01 10		vienkartinio naudojimo fotoaparatai be baterijų	vienkartinio naudojimo fotoaparatai be baterijų	HP14		
09 01 11	*	vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03	vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03	HP14		
09 01 12		vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nenurodytomis 09 01 11	vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nenurodytomis 09 01 11	HP14		
09 01 13	*	vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06	vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06	HP14		
09 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14		
10 01 01		dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)	dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)	HP14		
10 01 02		lakieji anglių pelenai	lakieji anglių pelenai	HP14		
10 01 03		lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai	lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai	HP14		
10 01 04	*	lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės	lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės	HP14		
10 01 05		sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos	sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos	HP14		
10 01 07		sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos	sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos	HP14		

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
10 01 09	*	sieros rūgštis	sieros rūgštis	HP8			
10 01 13	*	kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai	kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai	HP14			
10 01 14	*	bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 01 15		bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14	bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14	HP14			
10 01 16	*	bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 01 17		bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16	bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16	HP14			
10 01 18	*	dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 01 19		dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18	dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18	HP14			
10 01 20	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 01 22	*	garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 01 23		garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22	garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22	HP14			
10 01 24		smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių	smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių	HP14			
10 01 25		kuro saugojimo ir ruošimo atliekos anglimis kūrenamose elektrinėse	kuro saugojimo ir ruošimo atliekos anglimis kūrenamose elektrinėse	HP14			
10 01 26		aušinimo vandens valymo atliekos	aušinimo vandens valymo atliekos	HP14			
10 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
10 02 01		šlako apdorojimo atliekos	šlako apdorojimo atliekos	HP14			
10 02 02		neapdorotas šlakas	neapdorotas šlakas	HP14			
10 02 07	*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 02 08		dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07	HP14			
10 02 10		antrinės nuodegos	antrinės nuodegos	HP14			
10 02 11	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14			

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
10 02 12		aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11	aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11	HP14			
10 02 13	*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 02 14		dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13	HP14			
10 02 15		kitas dumblas ir filtrų papločiai	kitas dumblas ir filtrų papločiai	HP14			
10 03 04	*	pirminio lydymo šlakas	pirminio lydymo šlakas	HP14			
10 03 08	*	antrinio lydymo druskų šlakas	antrinio lydymo druskų šlakas	HP14			
10 03 09	*	antrinio lydymo juodosios nuodegos	antrinio lydymo juodosios nuodegos	HP14			
10 03 15	*	degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	HP14			
10 03 17	*	anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų	anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų	HP14			
10 03 18		anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17	anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17	Nepav.			
10 03 19	*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 03 20		išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19	HP14			
10 03 21	*	kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 03 22		kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21	kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21	HP14			
10 03 23	*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 03 24		dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23	HP14			
10 03 25	*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 03 26		dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25	HP14			
10 03 27	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14			
10 03 29	*	druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			

Atliekos				Naudojimas			
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojinguma s	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
10 03 30		druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29	druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29	HP14			
10 04 01	*	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	HP14			
10 04 02	*	pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	HP14			
10 04 03	*	kalcio arsenatas	kalcio arsenatas	HP14			
10 04 04	*	išmetamųjų dujų dulkės	išmetamųjų dujų dulkės	HP14			
10 04 05	*	kitos dalelės ir dulkės	kitos dalelės ir dulkės	HP14			
10 04 06	*	dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14			
10 04 07	*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14			
10 04 09	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14			
10 04 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
10 05 01		pirminio ir antrinio lydymo šlakas	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	HP14			
10 05 03	*	išmetamųjų dujų dulkės	išmetamųjų dujų dulkės	HP14			
10 05 04		kitos dalelės ir dulkės	kitos dalelės ir dulkės	HP14			
10 05 05	*	dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14			
10 05 06	*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14			
10 05 10	*	nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	HP14			
10 05 11		nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10	nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10	HP14			
10 06 01		pirminio ir antrinio lydymo šlakas	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	HP14			
10 06 02		pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	HP14			
10 06 03	*	išmetamųjų dujų dulkės	išmetamųjų dujų dulkės	HP14			
10 06 04		kitos dalelės ir dulkės	kitos dalelės ir dulkės	HP14			
10 06 06	*	dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14			
10 06 07	*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14			
10 06 09	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14			
10 07 01		pirminio ir antrinio lydymo šlakas	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	HP14			
10 07 02		pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	HP14			
10 07 03		dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14			
10 07 04		kitos dalelės ir dulkės	kitos dalelės ir dulkės	HP14			
10 07 05		dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14			
10 07 07	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14			
10 08 04		dalelės ir dulkės	dalelės ir dulkės	HP14			

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
10 08 08	*	pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas	pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas	HP14			
10 08 09		kitas šlakas	kitas dumblas	HP14			
10 08 10	*	nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	HP14			
10 08 11		nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10	nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10	HP14			
10 08 12	*	anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų	anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų	HP14			
10 08 13		anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12	anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12	Nepav.			
10 08 15	*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 08 16		išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15	HP14			
10 08 17	*	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 08 18		išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17	HP14			
10 08 19	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14			
10 09 03		krosnių šlakas	krosnių šlakas	HP14			
10 09 05	*	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 09 06		strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 05	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 05	HP14			
10 09 07	*	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 09 08		strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07	HP14			
10 09 09	*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 09 10		išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09	HP14			
10 09 11	*	kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 09 12		kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11	kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11	HP14			
10 09 13	*	rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 09 14		rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13	rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13	HP14			

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
10 09 15	*	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 09 16		plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 09 15	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 09 15	HP14			
10 09 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
10 10 03		krosnių šlakas	krosnių šlakas	HP14			
10 10 05	*	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 10 06		strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05	HP14			
10 10 07	*	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 10 08		strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07	HP14			
10 10 09	*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 10 10		išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09	HP14			
10 10 11	*	kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 10 12		kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11	kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11	HP14			
10 10 13	*	rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 10 14		rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13	rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13	HP14			
10 10 15	*	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 10 16		plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 10 15	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 10 15	HP14			
10 10 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
10 11 03		stiklo pluošto medžiagų atliekos	stiklo pluošto medžiagų atliekos	HP14			
10 11 05		dalelės ir dulkės	dalelės ir dulkės	HP14			
10 11 09	*	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 11 10		mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09	HP14			

Atliekos				Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas
1		2	3	4	5	6
10 11 11	*	smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš elektroninių vamzdelių)	smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš elektroninių vamzdelių)	HP14		
10 11 12		stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	Nepav.		
10 11 13	*	stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
10 11 14		stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13	stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo atliekos, nenurodytos 10 11 13	HP14		
10 11 15	*	išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
10 11 16		išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15	išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15	HP14		
10 11 17	*	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
10 11 18		išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17	HP14		
10 11 19	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
10 11 20		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19	HP14		
10 11 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.		
10 12 01		mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	HP14		
10 12 03		dalelės ir dulkės	dalelės ir dulkės	HP14		
10 12 05		dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14		
10 12 06		brokuoti šablonai	brokuoti šablonai	HP14		
10 12 08		keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)	keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)	HP14		
10 12 09	*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
10 12 10		dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09	HP14		
10 12 11	*	glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	HP14		
10 12 12		glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11	glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11	HP14		
10 12 13		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	HP14		
10 12 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.		
10 13 01		mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	HP14		

Atliekos				Naudojimas			
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojinguma s	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
10 13 04		kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos	kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos	HP5			
10 13 06		dalelės ir dulkės (išskyrus 10 13 12 ir 10 13 13)	dalelės ir dulkės (išskyrus 10 13 12 ir 10 13 13)	HP14			
10 13 07		dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14			
10 13 09	*	asbesto-cemento gamybos liekanos, kuriose yra asbesto	asbesto-cemento gamybos liekanos, kuriose yra asbesto	HP14			
10 13 10		asbesto-cemento gamybos liekanos, nenurodytos 10 13 09	asbesto-cemento gamybos liekanos, nenurodytos 10 13 09	HP14			
10 13 11		sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10	sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10	HP14			
10 13 12	*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 13 13		dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12	HP14			
10 13 14		cemento ir cemento šlako atliekos	cemento ir cemento šlako atliekos	HP14			
10 14 01	*	dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	HP6			
11 01 05	*	ėsdinimo rūgštys	ėsdinimo rūgštys	HP8			
11 01 06	*	kitaip neapibrėžtos rūgštys	kitaip neapibrėžtos rūgštys	HP8			
11 01 07	*	ėsdinimo šarmai	ėsdinimo šarmai	HP8			
11 01 08	*	fosfitinis šlakas	fosfitinis šlakas	HP8			
11 01 09	*	dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
11 01 10		dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09	dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09	HP5, HP14			
11 01 11	*	vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP8			
11 01 12		vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11	vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11	HP8			
11 01 13	*	riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP8			
11 01 14		riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13	riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13	HP8			
11 01 15	*	membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP8			
11 01 16	*	sočiosios arba naudotos jonitinės dervos	sočiosios arba naudotos jonitinės dervos	HP8			
11 01 98	*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP8			
11 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP8			

Atliekos				Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas
1		2	3	4	5	6
11 02 02	*	cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)	cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)	HP14		
11 02 03		anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos	anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos	HP14		
11 02 05	*	vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
11 02 06		vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05	vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05	HP14		
11 02 07	*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
11 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.		
11 03 01	*	atliekos, kuriose yra cianido	atliekos, kuriose yra cianido	HP5		
11 03 02	*	kitos atliekos	kitos atliekos	HP5		
11 05 01		sunkusis cinkas	sunkusis cinkas	HP14		
11 05 02		cinko pelenai	cinko pelenai	HP14		
11 05 03	*	dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14		
11 05 04	*	naudotas flusas	naudotas flusas	HP14		
11 05 99		kitaip neapibrėžtos medžiagos	kitaip neapibrėžtos medžiagos	Nepav.		
12 01 01		juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Nepav.		
12 01 02		juodųjų metalų dulkės ir dalelės	juodųjų metalų dulkės ir dalelės	HP14		
12 01 03		spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	HP14		
12 01 04		spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės	spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės	HP14		
12 01 05		plastiko drožlės ir nuopjovos	plastiko drožlės ir nuopjovos	Nepav.		
12 01 06	*	mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)	mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)	HP5		
12 01 07	*	mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)	mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)	HP14		
12 01 08	*	mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų	mašininės emulsijos, kuriose yra halogenų	HP14		
12 01 09	*	mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų	mašininės emulsijos, kuriose nėra halogenų	HP14		
12 01 10	*	sintetinės mašininės alyvos	sintetinės mašininės alyvos	HP3		
12 01 12	*	naudotas vaškas ir riebalai	naudotas vaškas ir riebalai	HP3		
12 01 13		suvirinimo atliekos	suvirinimo atliekos	Nepav.		
12 01 14	*	mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5		

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
12 01 15		mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14	mašininis dumblas, nenurodytas 12 02 14	HP14			
12 01 18	*	metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos	metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos	HP14			
12 01 19	*	lengvai biologiškai suyranti mašininė alyva	lengvai biologiškai suyranti mašininė alyva	HP14			
12 01 20	*	naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
12 01 21		naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20	naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20	Nepav.			
12 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
12 03 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai	vandeniniai plovimo skysčiai	HP14			
12 03 02	*	riebalų šalinimo garais atliekos	riebalų šalinimo garais atliekos	HP14			
13 01 01	*	alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB1	alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB[1]	HP14			
13 01 04	*	chlorintosios emulsijos	chlorintosios emulsijos	HP6			
13 01 05	*	nechlorintosios emulsijos	nechlorintosios emulsijos	HP14			
13 01 09	*	mineralinė chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms	chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų	HP6			
13 01 10	*	mineralinė nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms	nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų	HP3			
13 01 11	*	sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms	sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms	HP3			
13 01 12	*	lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms sistemoms	lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms sistemoms	HP14			
13 01 13	*	kita alyva hidraulinėms sistemoms	kita alyva hidraulinėms sistemoms	HP3			
13 02 04	*	mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP6			
13 02 05	*	mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP3, HP14			
13 02 06	*	sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP3			
13 02 07	*	lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP3			
13 02 08	*	kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP3			
13 03 01	*	izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB	izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB	HP5			
13 03 06	*	mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01	mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01	HP5			
13 03 07	*	mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	HP14			

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
13 03 08	*	sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	HP14			
13 03 09	*	lengvai biologiškai suyranči izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	lengvai biologiškai suyranči izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	HP14			
13 03 10	*	kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	HP14			
13 04 01	*	vidaus laivininkystės lijininiai vandenys	vidaus laivininkystės lijininiai vandenys	HP14			
13 04 02	*	lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno	lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno	HP14			
13 04 03	*	kitų laivininkystės rūšių lijininiai vandenys	kitų laivininkystės rūšių lijininiai vandenys	HP14			
13 05 01	*	žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos	žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos	HP14			
13 05 02	*	naftos produktų/vandens separatorių dumblas	naftos produktų/vandens separatorių dumblas	HP14			
13 05 03	*	kolekatoriaus dumblas	kolekatoriaus dumblas	HP14			
13 05 06	*	naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai	naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai	HP14			
13 05 07	*	naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo	naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo	HP14			
13 05 08	*	žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai	žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai	HP14			
13 07 01	*	mazutas ir dyzelinis kuras	mazutas ir dyzelinis kuras	HP3			
13 07 02	*	benzinas	benzinas	H3-A			
13 07 03	*	kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)	kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)	H3-A			
13 08 01	*	druskų šalinimo dumblas ar emulsijos	druskų šalinimo dumblas ar emulsijos	HP14			
13 08 02	*	kitos emulsijos	kitos emulsijos	HP3			
13 08 99	*	kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP3			
14 06 01	*	chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC	chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC	HP5, H3-A			
14 06 02	*	kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai	kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai	HP5, H3-A			
14 06 03	*	kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai	kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai	HP5, H3-A			
14 06 04	*	dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra halogenintųjų tirpiklių	dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra halogenintųjų tirpiklių	HP3, HP5			
14 06 05	*	dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra kitų tirpiklių	dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra kitų tirpiklių	HP3, HP5			
15 01 01		popieriaus ir kartono pakuotės	popieriaus ir kartono pakuotės	Nepav.			
15 01 02		plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	plastikinės pakuotės	Nepav.			
15 01 03		medinės pakuotės	medinės pakuotės	Nepav.			
15 01 04		metalinės pakuotės	metalinės pakuotės	Nepav.			
15 01 05		kombinuotosios pakuotės	kombinuotosios pakuotės	Nepav.			

Atliekos				Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas
1		2	3	4	5	6
15 01 06		mišrios pakuotės	mišrios pakuotės	Nepav.		
15 01 07		stiklo pakuotės	stiklo pakuotės	Nepav.		
15 01 09		pakuotės iš tekstilės	pakuotės iš tekstilės	Nepav.		
15 01 10	*	pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	HP14		
15 01 11	*	metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto), įskaitant tuščius slėginius konteinerius	metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)	HP14		
15 02 02	*	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	HP3		
15 02 03		absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	Nepav.		
16 01 03		naudotos padangos	naudotos padangos	Nepav.		
16 01 07	*	tepalų filtrai	tepalų filtrai	HP14		
16 01 08	*	sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	HP6		
16 01 09	*	sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	HP14		
16 01 10	*	sprogios sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės)	sprogios sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės)	Nepav.		
16 01 11	*	stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	HP5		
16 01 12		stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Nepav.		
16 01 13	*	stabdžių skystis	stabdžių skystis	H3-A		
16 01 14	*	aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	H3-A		
16 01 15		aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	Nepav.		
16 01 17		juodieji metalai	juodieji metalai	Nepav.		
16 01 18		spalvotieji metalai	spalvotieji metalai	Nepav.		
16 01 19		plastikai	plastikai	Nepav.		
16 01 20		stiklas	stiklas	Nepav.		
16 01 21	*	pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25	pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	HP14		
16 01 22		kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	HP14		
16 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14		

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
16 02 09	*	transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	HP14			
16 02 10	*	nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintais bifenilais ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT), nenurodyta 16 02 09	nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintais bifenilais ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT), nenurodyta 16 02 09	HP14			
16 02 11	*	nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)	nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)	HP5			
16 02 12	*	nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto	nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto	HP5			
16 02 13	*	nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių2, nenurodytų 16 02 09–16 02 12	nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių[2] , nenurodytų 16 02 09 – 16 02 12	HP14			
16 02 14		nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13	nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09 – 16 02 13	HP14			
16 02 15	*	pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	HP14			
16 02 16		sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	HP14			
16 03 03	*	neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP6, HP14			
16 03 04		neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03	neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03	Nepav.			
16 03 05	*	organinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	organinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
16 03 06		organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05	organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05	Nepav.			
16 05 04	*	dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant halonus)	dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant halonus)	HP14			
16 05 05		dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04	dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04	HP14			
16 05 06	*	laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP5			

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
16 05 07	*	neberekalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	neberekalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP5, HP6			
16 05 08	*	neberekalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	neberekalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP5			
16 05 09		neberekalingos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08	neberekalingos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08	HP5, HP14			
16 06 01	*	švino akumuliatoriai	švino akumuliatoriai	HP6, HP8			
16 06 02	*	nikelio-kadmio akumuliatoriai	nikelio-kadmio akumuliatoriai	HP6, HP8			
16 06 03	*	gyvsidabrio baterijos	gyvsidabrio baterijos	HP6			
16 06 04		šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)	šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)	Nepav.			
16 06 05		kitos baterijos ir akumuliatoriai	kitos baterijos ir akumuliatoriai	Nepav.			
16 06 06	*	atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai	atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai	HP8			
16 07 08	*	atliekos, kuriose yra tepalų	atliekos, kuriose yra tepalų	HP3, HP14			
16 07 09	*	atliekos, kuriose yra kitų pavojingų cheminių medžiagų	atliekos, kuriose yra kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
16 07 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
16 08 01		panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)	HP14			
16 08 02	*	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų pereinamųjų metalų ³ arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų pereinamųjų metalų ^[3] arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių	HP14			
16 08 03		kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių	kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių	HP14			
16 08 04		panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07)	panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07)	HP14			
16 08 05	*	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties	HP14			
16 08 06	*	panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai	panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai	HP14			
16 08 07	*	panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	HP14			
16 09 01	*	permanganatai, pvz., kalio permanganatas	permanganatai, pvz., kalio permanganatas	H2			

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
16 09 02	*	chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas	chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas	H2			
16 09 03	*	peroksida, pvz., vandenilio peroksidas	peroksida, pvz., vandenilio peroksidas	H2			
16 09 04	*	kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos	kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos	H2			
16 10 01	*	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
16 10 02		vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01	vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01	HP14			
16 10 03	*	vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
16 10 04		vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03	vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03	HP14			
16 11 01	*	metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
16 11 02		metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01	metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01	HP14			
16 11 03	*	kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
16 11 04		kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03	kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03	HP14			
16 11 05	*	ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
16 11 06		ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05	ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05	HP14			
17 01 06	*	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
17 01 07		betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	HP14			
17 02 01		medis	medis	Nepav.			
17 02 02		stiklas	stiklas	Nepav.			
17 02 03		plastikas	plastikas	Nepav.			
17 02 04	*	stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti	stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti	HP14			

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojinguma s	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
17 03 01	*	bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos	bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos	HP14			
17 03 02		bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01	bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01	H3-A, HP14			
17 03 03	*	akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai	akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai	H3-A			
17 04 01		varis, bronz, žalvaris	varis, bronz, žalvaris	Nepav.			
17 04 02		aliuminis	aliuminis	Nepav.			
17 04 03		švinas	švinas	Nepav.			
17 04 04		cinkas	cinkas	Nepav.			
17 04 05		geležis ir plienas	geležis ir plienas	Nepav.			
17 04 06		alavas	alavas	Nepav.			
17 04 07		metalų mišiniai	metalų mišiniai	HP14			
17 04 09	*	metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis	metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis	HP14			
17 04 10	*	kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų cheminių medžiagų	kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
17 04 11		kabeliai, nenurodyti 17 04 10	kabeliai, nenurodyti 17 04 10	HP14			
17 05 03	*	gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
17 05 04		gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03	gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03	HP14			
17 05 05	*	išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
17 05 06		išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05	išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05	HP14			
17 05 07	*	kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
17 05 08		kelių skalda, nenurodyta 17 05 07	kelių skalda, nenurodyta 17 05 07	Nepav.			
17 06 01	*	izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	HP5			
17 06 03	*	kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP5			
17 06 04		izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Nepav.			
17 06 05	*	statybinės medžiagos, turinčios asbesto	statybinės medžiagos, turinčios asbesto	HP5			
17 08 01	*	gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis	gipso izoliacinės statybinės medžiagos	HP14			
17 08 02		gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01	gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01	HP14			

Atliekos				Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas
1		2	3	4	5	6
17 09 01	*	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	HP6		
17 09 02	*	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kuriose yra PCB, hermetiški glazūravimo gaminiai, kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose yra PCB)	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kuriose yra PCB, hermetiški glazūravimo gaminiai, kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose yra PCB)	HP6, HP14		
17 09 03	*	kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5		
17 09 04		mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	HP14		
18 01 01		aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)	aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)	Nepav.		
18 01 02		kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 18 01 03)	kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 18 01 03)	HP6		
18 01 03	*	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	HP6		
18 01 04		atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarslia, gipso tvarščiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarslia, gipso tvarščiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)	HP6		
18 01 06	*	cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP6		
18 01 07		cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06	cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06	HP5, HP6		
18 01 08	*	citotoksiniai arba citostatiniai vaistai	citotoksiniai arba citostatiniai vaistai	HP6		
18 01 09		vaistai, nenurodyti 18 01 08	vaistai, nenurodyti 18 01 08	HP6		
18 01 10	*	dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos	dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos	HP6		
18 02 01		aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02)	aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02)	HP6		
18 02 02	*	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	HP6		
18 02 03		atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	HP6		
18 02 05	*	cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP5, HP6		
18 02 06		cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05	cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05	HP5,HP14		

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
18 02 07	*	citotoksiniai arba citostatiniai vaistai	citotoksiniai arba citostatiniai vaistai	HP6			
18 02 08		vaistai, nenurodyti 18 02 07	vaistai, nenurodyti 18 02 07	HP6			
19 01 02		iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies	iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies	HP14			
19 01 05	*	dujų valymo filtrų papločiai	dujų valymo filtrų papločiai	HP14			
19 01 06	*	dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos	dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos	HP14			
19 01 07	*	dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14			
19 01 10	*	išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintos anglys	išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintos anglys	HP14			
19 01 11	*	dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 01 12		dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11	dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11	Nepav.			
19 01 13	*	lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
19 01 14		lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13	lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13	Nepav.			
19 01 15	*	garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 01 16		garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15	garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15	HP14			
19 01 17	*	pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 01 18		pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17	pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17	HP14			
19 01 19		smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių	smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių	HP14			
19 02 03		iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų	iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų	HP14			
19 02 04	*	iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų	iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų	HP5, HP14			
19 02 05	*	fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 02 06		fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05	fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05	Nepav.			
19 02 07	*	atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai	atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai	HP14			
19 02 08	*	skystosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	skystosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	H3-A			
19 02 09	*	kietosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kietosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	H3-A, HP5			

Atliekos				Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas
1		2	3	4	5	6
19 02 10		degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09	degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09	HP3		
19 02 11	*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5		
19 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.		
19 03 04	*	atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios, iš dalies5 stabilizuotos	atliekos, pažymėtos kaip pavojingos, iš dalies [5] stabilizuotos	HP14		
19 03 05		stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04	stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04	HP14		
19 03 06	*	sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios	sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingos	HP14		
19 03 07		sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06	sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06	Nepav.		
19 04 01		sustiklintos atliekos	sustiklintos atliekos	HP14		
19 04 02	*	lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos	lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos	HP14		
19 04 03	*	nestiklinta kietoji fazė	nestiklinta kietoji fazė	HP14		
19 07 02	*	sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
19 07 03		sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02	sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02	Nepav.		
19 08 01		rūšiavimo atliekos	rūšiavimo atliekos	Nepav.		
19 08 02		smėliagaudžių atliekos	smėliagaudžių atliekos	HP14		
19 08 06	*	prisotintos arba naudotos jonitinės dervos	prisotintos arba naudotos jonitinės dervos	HP14		
19 08 07	*	jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas	jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas	HP14		
19 08 08	*	membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	HP14		
19 08 09		atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų	atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų	Nepav.		
19 08 10	*	atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09	atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09	HP14		
19 08 11	*	biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
19 08 12		biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 11	biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 11	HP14		
19 08 13	*	kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
19 08 14		kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13	kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 13	HP14		

Atliekos				Naudojimas			
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojinguma s	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
19 09 01		pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos	pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos	HP14			
19 09 02		vandens skaidrinimo dumblas	vandens skaidrinimo dumblas	HP14			
19 09 03		dekarbonizavimo dumblas	dekarbonizavimo dumblas	HP14			
19 09 04		naudotos aktyvintos anglis	naudotos aktyvintos anglis	HP14			
19 09 05		prisotintos arba naudotos jonitinės dervos	prisotintos arba naudotos jonitinės dervos	HP14			
19 09 06		jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas	jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas	HP14			
19 10 01		geležies ir plieno atliekos	geležies ir plieno atliekos	HP14			
19 10 02		geležies neturinčios atliekos	geležies neturinčios atliekos	HP14			
19 10 03	*	dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 10 04		dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03	dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03	HP14			
19 10 05	*	kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 11 01	*	panaudotas filtrų molis	panaudotas filtrų molis	HP14			
19 11 02	*	rūgštieji gudronai	rūgštieji gudronai	HP14			
19 11 03	*	vandeninės skystosios atliekos	vandeninės skystosios atliekos	HP14			
19 11 04	*	kuro valymo šarmais atliekos	kuro valymo šarmais atliekos	HP8			
19 11 05	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 11 06		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05	HP14			
19 11 07	*	išmetamųjų dujų valymo atliekos	išmetamųjų dujų valymo atliekos	HP14			
19 12 01		popierius ir kartonas	popierius ir kartonas	HP14			
19 12 02		juodieji metalai	juodieji metalai	HP14			
19 12 03		spalvotieji metalai	spalvotieji metalai	HP14			
19 12 04		plastikai ir guma	plastikai ir guma	Nepav.			
19 12 05		stiklas	stiklas	HP14			
19 12 06	*	mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 12 07		mediena, nenurodyta 19 12 06	mediena, nenurodyta 19 12 06	HP14			
19 12 08		tekstilės dirbiniai	tekstilės dirbiniai	HP14			
19 12 10		degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)	degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)	HP14			
19 12 11	*	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			

Atliekos					Naudojimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
19 12 12		kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11	HP14			
19 13 01	*	grunto regeneravimo kietosios atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	grunto regeneravimo kietosios atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 13 03	*	grunto regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	grunto regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 13 04		grunto regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 03	grunto regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 03	HP14			
19 13 05	*	požeminio vandens regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	požeminio vandens regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 13 06		požeminio vandens regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 05	požeminio vandens regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 05	HP14			
19 13 07	*	požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
20 01 01		popierius ir kartonas	popierius ir kartonas	HP14			
20 01 02		stiklas	stiklas	HP14			
20 01 08		biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos	biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos	HP14			
20 01 10		drabužiai	drabužiai	HP14			
20 01 11		tekstilės gaminiai	tekstilės gaminiai	HP14			
20 01 13	*	tirpikliai	tirpikliai	H3-A			
20 01 14	*	rūgštys	rūgštys	HP8			
20 01 15	*	šarmai	šarmai	H 8			
20 01 17	*	fotografijos cheminės medžiagos	fotografijos cheminės medžiagos	HP14			
20 01 19	*	pesticidai	pesticidai	HP5			
20 01 21	*	dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriuose yra gyvsidabrio	dienos šviesos lempos	HP6			
20 01 23	*	nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	HP5, HP14			
20 01 25		maistinis aliejus ir riebalai	maistinis aliejus ir riebalai	HP3, HP14			
20 01 26	*	aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25	aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25	HP3, HP14			
20 01 27	*	dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
20 01 28		dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27	dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27	HP5, HP14			
20 01 29	*	plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			

Atliekos				Naudojimas		
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
20 01 30		plovikliai, nenurodyti 20 01 29	HP6	20.000 t/m		
20 01 31	*	citotoksiniai ir citostatiniai vaistai	HP6			
20 01 32		vaistai, nenurodyti 20 01 31	HP6			
20 01 33	*	baterijos ir akumulatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumulatoriai, kuriuose yra tos baterijos	H 8			
20 01 34		baterijos ir akumulatoriai, nenurodyti 20 01 33	Nepav.			
20 01 35	*	nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių ⁶	HP14			
20 01 36		nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35	HP14			
20 01 37	*	mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
20 01 38		mediena, nenurodyta 20 01 37	Nepav.			
20 01 39		plastikai	Nepav.			
20 01 40		metalai	Nepav.			
20 01 41		kaminų valymo atliekos	HP14			

8 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos.

Atliekos				Šalinimas		
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
01 03 04	*	rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos	HP14	20.000 t/m	D8 (biologinis apdorojimas)	Iki 20.000 t/m ¹¹
01 03 05	*	kitos liekanos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			

¹¹ PPA aikštelės pajėgumai – iki 20.000 t/m sutvarkytų atliekų naudojimo ir šalinimo būdais kartu (sąryšyje su 24 lentele).

Atliekos				Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas
1		2	3	4	5	6
01 03 07	*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, susidarančios fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant mineralus, kuriuose yra metalų	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, susidarančių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant metalų rūdas	HP14		D9 (fizikinis-cheminis apdorojimas) ⁹ D14 (nepavojingų ir pavojingų atliekų perkrovimas, perpakavimas ir rūšiavimas, siekiant jas pervežti) ¹⁰
01 04 07	*	mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
01 04 10		dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07	dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07	HP14		
01 05 05	*	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos	HP14		
01 05 06	*	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14		
02 01 04		plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)	plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)	Nepav.		
02 01 07		miškininkystės atliekos	miškininkystės atliekos	HP14		
02 01 08	*	agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5		
02 01 09		agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08	agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08	Nepav.		
02 01 10		metalų atliekos	metalų atliekos	Nepav.		
02 03 02		konservantų atliekos	konservantų atliekos	Nepav.		
02 03 03		tirpiklių ekstrahavimo atliekos	tirpiklių ekstrahavimo atliekos	HP3		
02 03 04		medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	Nepav.		
02 04 02		naudoti netinkamas kalcio karbonatas	naudoti netinkamas kalcio karbonatas	HP14		
02 06 02		konservantų atliekos	konservantų atliekos	Nepav.		
02 07 01		žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos	žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos	HP14, HP3		
02 07 02		spirito distiliavimo atliekos	spirito distiliavimo atliekos	HP14, HP3		
02 07 03		cheminio apdorojimo atliekos	cheminio apdorojimo atliekos	HP14, HP3		
02 07 04		medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	HP14, HP3		
02 07 05		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	HP14, HP3		

⁹ Sprendimas šalinti atliekas (atitinkamai pagal atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą) atitinkamu būdu priimamas tik įmonės darbuotojams įvertinus gautas atliekas bei atliekų savybes, t. y. sunku tiksliai numatyti atliekų tvarkymo (šalinti) būdus iš anksto. Tačiau atliekos turi būti tvarkomos laikantis atliekų tvarkymo hierarchijos principų, Atliekų tvarkymo įstatymo bei Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų, taip pat TIPK leidimo sąlygų.

¹⁰ Sprendimas šalinti atliekas (atitinkamai pagal atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą) atitinkamu būdu priimamas tik įmonės darbuotojams įvertinus gautas atliekas bei atliekų savybes, t. y. sunku tiksliai numatyti atliekų tvarkymo (šalinti) būdus iš anksto. Tačiau atliekos turi būti tvarkomos laikantis atliekų tvarkymo hierarchijos principų, Atliekų tvarkymo įstatymo bei Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų, taip pat TIPK leidimo sąlygų.

Atliekos				Šalinimas			
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
02 07 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14, HP3			
03 01 01		medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos	medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos	HP3, HP5			
03 01 04	*	pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP6, HP5, HP3			
03 01 05		pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04	pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04	HP3, HP5			
03 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
03 02 01	*	nehalogenintieji organiniai medienos konservantai	nehalogenintieji organiniai medienos konservantai	HP3, HP5			
03 02 02	*	organiniai chlorintieji medienos konservantai	organiniai chlorintieji medienos konservantai	HP6			
03 02 03	*	organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų	organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų	HP5			
03 02 04	*	neorganiniai medienos konservantai	neorganiniai medienos konservantai	HP4, HP5			
03 02 05	*	kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
03 02 99		kitaip neapibrėžti medienos konservantai	kitaip neapibrėžti medienos konservantai	HP5, HP14			
03 03 01		medžio žievės ir medienos atliekos	medžio žievės ir medienos atliekos	Nepav.			
03 03 05		spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas	konkurencingos, atliekos už kurias moka atliekų tvarkytojas, naudotina kaip kuro pakaitalas	HP5, HP14			
03 03 07		mechanškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas	mechanškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas	HP5, HP14, HP3			
03 03 08		perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos	perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos	HP5, HP14, HP3			
03 03 09		kalkių dumblo atliekos	kalkių dumblo atliekos	HP5, HP14, HP3			
03 03 10		pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą	pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą	HP5, HP14, HP3			
03 03 11		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	HP5, HP14, HP3			
03 03 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14, HP3			
04 01 01		kaišos (mėzdros) ir kalkinio skėlimo atliekos	kaišos (mėzdros) ir kalkinio skėlimo atliekos	HP14			
04 01 02		kalkinimo atliekos	kalkinimo atliekos	HP14			
04 01 03	*	riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra tirpiklių be skystosios fazės	riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra tirpiklių be skystosios fazės	HP14, HP3			
04 01 04		rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo	rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo	HP14			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
04 01 05		rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo	rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo	HP14			
04 01 06		dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo	dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo	HP14			
04 01 07		dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo	dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo	HP14			
04 01 08		raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo	raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo	HP5, HP14			
04 01 09		odos išdirbimo ir apdailos atliekos	odos išdirbimo ir apdailos atliekos	Nepav.			
04 02 09		sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos	sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos	HP14			
04 02 10		organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)	organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)	Nepav.			
04 02 14	*	odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių	odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių	HP4, HP5			
04 02 15		apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14	apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14	Nepav.			
04 02 16	*	dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
04 02 17		dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16	dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16	HP14			
04 02 19	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
04 02 20		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19	HP14			
04 02 21		neperdirbto tekstilės pluošto atliekos	neperdirbto tekstilės pluošto atliekos	HP14			
04 02 22		perdirbto tekstilės pluošto atliekos	perdirbto tekstilės pluošto atliekos	HP14			
04 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
05 01 02	*	druskos šalinimo dumblas	druskos šalinimo dumblas	HP14			
05 01 03	*	rezervuarų dugno dumblas	rezervuarų dugno dumblas	HP14			
05 01 04	*	rūgštinis alkilinis dumblas	rūgštinis alkilinis dumblas	HP14			
05 01 05	*	išsiliejusi nafta	išsiliejusi nafta	HP14			
05 01 06	*	įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas	įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas	HP14			
05 01 07	*	rūgštieji gudronai	rūgštieji gudronai	HP14			
05 01 08	*	kiti gudronai	kiti gudronai	HP5			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
05 01 09	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
05 01 10		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09	HP14			
05 01 11	*	kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos	kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos	HP14			
05 01 12	*	rūgštys, kuriose yra tepalų	rūgštys, kuriose yra tepalų	HP8			
05 01 13		garo katilams tiekiamo vandens dumblas	garo katilams tiekiamo vandens dumblas	HP14			
05 01 14		aušinimo bokštų atliekos	aušinimo bokštų atliekos	HP14			
05 01 15	*	panaudotas filtrų molis	panaudotas filtrų molis	HP14			
05 01 16		sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros	sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros	HP14			
05 01 17		bitumas	bitumas	HP5, HP14			
05 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
05 06 01	*	rūgštieji gudronai	rūgštieji gudronai	HP14			
05 06 03	*	kiti gudronai	kiti gudronai	HP14			
05 06 04		aušinimo bokštų atliekos	aušinimo bokštų atliekos	HP14			
05 06 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
05 07 01	*	atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	HP6			
05 07 02		atliekos, kuriose yra sieros	atliekos, kuriose yra sieros	HP3,HP5			
05 07 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP3,HP5			
06 01 01	*	sieros rūgštis ir sulfito rūgštis	sieros rūgštis ir sulfito rūgštis	HP8			
06 01 02	*	druskos rūgštis	druskos rūgštis	HP8			
06 01 03	*	vandenilio fluoridas	vandenilio fluoridas	HP8			
06 01 04	*	fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis	fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis	HP8			
06 01 05	*	azoto rūgštis ir nitrito rūgštis	azoto rūgštis ir nitrito rūgštis	HP8			
06 01 06	*	kitos rūgštys	kitos rūgštys	HP8			
06 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP8			
06 02 01	*	kalcio hidroksidas	kalcio hidroksidas	HP8			
06 02 03	*	amoniakas	amoniakas	HP8			
06 02 04	*	natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas	natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas	HP8			
06 02 05	*	kitos bazės	kitos bazės	HP8			
06 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
06 03 11	*	kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų	kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų	HP6			
06 03 13	*	kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	HP5			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
06 03 14		kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13	kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13	HP5			
06 03 15	*	metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	HP5			
06 03 16		metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15	metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15	HP5, HP14			
06 03 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
06 04 03	*	atliekos, kuriose yra arseno	atliekos, kuriose yra arseno	HP5			
06 04 04	*	atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	H 6			
06 04 05	*	atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų	atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų	H 6			
06 04 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
06 05 02	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
06 05 03		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02	HP14			
06 06 02	*	atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų	atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų	HP5			
06 06 03		atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02	atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02	Nepav.			
06 06 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
06 07 01	*	elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto	elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto	HP5, HP14			
06 07 02	*	chloro gamybos aktyvintos anglys	chloro gamybos aktyvintos anglys	HP14			
06 07 03	*	bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio	bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio	HP5, HP14			
06 07 04	*	tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė (sulfato) rūgštis	tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė (sulfato) rūgštis	HP8			
06 07 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
06 08 02	*	atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų	atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų	HP5			
06 08 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5			
06 09 02		fosfitinis šlakas	fosfitinis šlakas	HP5, HP14			
06 09 03	*	reakcijų su kalciumu atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis arba jose yra pavojingų cheminių medžiagų	reakcijų su kalciumu atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis arba jose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14, HP3			
06 09 04		reakcijų su kalciumu atliekos, nenurodytos 06 09 03	reakcijų su kalciumu atliekos, nenurodytos 06 09 03	HP14, HP3			
06 09 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
06 10 02	*	atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
06 10 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
06 11 01		titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciumu atliekos	titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciumu atliekos	HP5, HP14			
06 11 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
06 13 01	*	neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai	neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai	HP5			

Atliekos				Šalinimas			
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
06 13 02	*	naudotos aktyvintos anglys (išskyrus 06 07 02)	naudotos aktyvintos anglys (išskyrus 06 07 02)	HP14			
06 13 03		dujų suodžiai	dujų suodžiai	HP14			
06 13 04	*	asbesto perdurbimo atliekos	asbesto perdurbimo atliekos	HP14			
06 13 05	*	paišai (suodžiai)	paišai (suodžiai)	HP14			
06 13 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
07 01 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5			
07 01 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP6			
07 01 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5			
07 01 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP3, HP5			
07 01 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP3, HP5			
07 01 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 01 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 01 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
07 01 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11	HP5, HP14			
07 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
07 02 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3			
07 02 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5			
07 02 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5			
07 02 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 02 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 02 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 02 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 02 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
07 02 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11	HP5, HP14			
07 02 13		plastikų atliekos	plastikų atliekos	HP5, HP14			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
07 02 14	*	priedų, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	priedų, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	HP5			
07 02 15		priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14	priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14	HP5, HP14			
07 02 16	*	atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų	atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų	HP5, HP14			
07 02 17		atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16	atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16	HP5, HP14			
07 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
07 03 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3			
07 03 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP6			
07 03 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3			
07 03 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 03 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP3, HP4			
07 03 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 03 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 03 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
07 03 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11	HP5, HP14			
07 03 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
07 04 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3			
07 04 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3			
07 04 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP14			
07 04 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 04 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 04 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 04 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 04 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
07 04 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11	HP5, HP14			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
07 04 13	*	kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
07 04 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
07 05 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3			
07 05 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3			
07 05 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3			
07 05 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 05 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 05 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 05 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 05 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
07 05 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11	HP5, HP14			
07 05 13	*	kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
07 05 14		kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13	kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13	HP5, HP14			
07 05 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
07 06 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP14			
07 06 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP6			
07 06 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP14			
07 06 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 06 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 06 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 06 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 06 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
07 06 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11	HP5, HP14			
07 06 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
07 07 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3			
07 07 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP6			
07 07 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP14			
07 07 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 07 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3			
07 07 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 07 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14			
07 07 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
07 07 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11	HP5, HP14			
07 07 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14			
08 01 11	*	dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	HP14			
08 01 12		dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11	dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11	HP14			
08 01 13	*	dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
08 01 14		dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01 13	dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01 13	HP14			
08 01 15	*	vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
08 01 16		vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15	vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15	HP5			
08 01 17	*	dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
08 01 18		dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17	dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17	HP5			
08 01 19	*	vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
08 01 20		vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19	vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19	HP5			
08 01 21	*	dažų ar lako nuėmiklių atliekos	dažų ar lako nuėmiklių atliekos	HP5			
08 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5			

Atliekos				Šalinimas			
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
08 02 01		dangos miltelių atliekos	dangos miltelių atliekos	HP5			
08 02 02		vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų	vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų	HP5			
08 02 03		vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų	vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų	HP5			
08 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5			
08 03 07		vandeninis dumblas, kuriame yra dažų	vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų	HP14			
08 03 08		vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų	HP14			
08 03 12	*	dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
08 03 13		dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos	dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos	HP14			
08 03 14	*	dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
08 03 15		dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14	dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14	HP5			
08 03 16	*	ėsdinimo tirpalų atliekos	ėsdinimo tirpalų atliekos	HP8			
08 03 17	*	spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
08 03 18		spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17	spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17	HP5			
08 03 19	*	dispersinė alyva	dispersinė alyva	HP5			
08 03 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5			
08 04 09	*	klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	HP14			
08 04 10		klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09	klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09	HP5, HP14			
08 04 11	*	klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
08 04 12		klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11	klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11	HP5, HP14			
08 04 13	*	vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
08 04 14		vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13	vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13	HP5, HP14			
08 04 15	*	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
08 04 16		vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15	HP5, HP14			

Atliekos				Šalinimas			
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
08 04 17	*	kanifolijos alyva	kanifolijos alyva	HP5			
08 04 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5			
08 05 01	*	izocianatų atliekos	izocianatų atliekos	HP6			
09 01 01	*	vandeniniai ryškų ir aktyvatorių tirpalai	vandeniniai ryškų ir aktyvatorių tirpalai	HP14			
09 01 02	*	vandeniniai ofseto plokščių ryškų tirpalai	vandeniniai ofseto plokščių ryškų tirpalai	HP14			
09 01 03	*	ryškų tirpalai su tirpikliais	ryškų tirpalai su tirpikliais	HP14			
09 01 04	*	fiksažų tirpalai	fiksažų tirpalai	HP14			
09 01 05	*	balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai	balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai	HP14			
09 01 06	*	fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro	fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro	HP14			
09 01 07		fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių	fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių	HP14			
09 01 08		fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių	fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių	HP14			
09 01 10		vienkartinio naudojimo fotoaparatai be baterijų	vienkartinio naudojimo fotoaparatai be baterijų	HP14			
09 01 11	*	vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03	vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03	HP14			
09 01 12		vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nenurodytomis 09 01 11	vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nenurodytomis 09 01 11	HP14			
09 01 13	*	vandeninės skystosios atliekos, susidarancios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06	vandeninės skystosios atliekos, susidarancios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06	HP14			
09 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
10 01 01		dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)	dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)	HP14			
10 01 02		lakieji anglių pelenai	lakieji anglių pelenai	HP14			
10 01 03		lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai	lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai	HP14			
10 01 04	*	lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės	lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės	HP14			
10 01 05		sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos	sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos	HP14			
10 01 07		sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos	sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos	HP14			
10 01 09	*	sieros rūgštis	sieros rūgštis	HP8			
10 01 13	*	kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai	kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai	HP14			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
10 01 14	*	bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 01 15		bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14	bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14	HP14			
10 01 16	*	bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 01 17		bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16	bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16	HP14			
10 01 18	*	dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 01 19		dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18	dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18	HP14			
10 01 20	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 01 22	*	garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 01 23		garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22	garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22	HP14			
10 01 24		smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių	smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių	HP14			
10 01 25		kuro saugojimo ir ruošimo atliekos anglimis kūrenamose elektrinėse	kuro saugojimo ir ruošimo atliekos anglimis kūrenamose elektrinėse	HP14			
10 01 26		aušinimo vandens valymo atliekos	aušinimo vandens valymo atliekos	HP14			
10 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
10 02 01		šlako apdorojimo atliekos	šlako apdorojimo atliekos	HP14			
10 02 02		neapdorotas šlakas	neapdorotas šlakas	HP14			
10 02 07	*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 02 08		dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07	HP14			
10 02 10		antrinės nuodegos	antrinės nuodegos	HP14			
10 02 11	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14			
10 02 12		aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11	aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11	HP14			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
10 02 13	*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 02 14		dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13	HP14			
10 02 15		kitas dumblas ir filtrų papločiai	kitas dumblas ir filtrų papločiai	HP14			
10 03 04	*	pirminio lydymo šlakas	pirminio lydymo šlakas	HP14			
10 03 08	*	antrinio lydymo druskų šlakas	antrinio lydymo druskų šlakas	HP14			
10 03 09	*	antrinio lydymo juodosios nuodegos	antrinio lydymo juodosios nuodegos	HP14			
10 03 15	*	degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	HP14			
10 03 17	*	anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų	anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų	HP14			
10 03 18		anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17	anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17	Nepav.			
10 03 19	*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 03 20		išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19	HP14			
10 03 21	*	kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 03 22		kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21	kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21	HP14			
10 03 23	*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 03 24		dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23	HP14			
10 03 25	*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 03 26		dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25	HP14			
10 03 27	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14			
10 03 29	*	druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 03 30		druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29	druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29	HP14			
10 04 01	*	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	HP14			

Atliekos					Šalinimas					
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.			
1		2	3	4				5	6	7
10 04 02	*	pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	HP14						
10 04 03	*	kalcio arsenatas	kalcio arsenatas	HP14						
10 04 04	*	išmetamųjų dujų dulkės	išmetamųjų dujų dulkės	HP14						
10 04 05	*	kitos dalelės ir dulkės	kitos dalelės ir dulkės	HP14						
10 04 06	*	dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14						
10 04 07	*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14						
10 04 09	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14						
10 04 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.						
10 05 01		pirminio ir antrinio lydymo šlakas	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	HP14						
10 05 03	*	išmetamųjų dujų dulkės	išmetamųjų dujų dulkės	HP14						
10 05 04		kitos dalelės ir dulkės	kitos dalelės ir dulkės	HP14						
10 05 05	*	dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14						
10 05 06	*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14						
10 05 10	*	nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	HP14						
10 05 11		nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10	nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10	HP14						
10 06 01		pirminio ir antrinio lydymo šlakas	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	HP14						
10 06 02		pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	HP14						
10 06 03	*	išmetamųjų dujų dulkės	išmetamųjų dujų dulkės	HP14						
10 06 04		kitos dalelės ir dulkės	kitos dalelės ir dulkės	HP14						
10 06 06	*	dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14						
10 06 07	*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14						
10 06 09	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14						
10 07 01		pirminio ir antrinio lydymo šlakas	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	HP14						
10 07 02		pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	HP14						
10 07 03		dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14						
10 07 04		kitos dalelės ir dulkės	kitos dalelės ir dulkės	HP14						
10 07 05		dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14						
10 07 07	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14						
10 08 04		dalelės ir dulkės	dalelės ir dulkės	HP14						
10 08 08	*	pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas	pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas	HP14						
10 08 09		kitas šlakas	kitas dumblas	HP14						

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
10 08 10	*	nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	HP14			
10 08 11		nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10	nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10	HP14			
10 08 12	*	anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų	anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų	HP14			
10 08 13		anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12	anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12	Nepav.			
10 08 15	*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 08 16		išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15	HP14			
10 08 17	*	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 08 18		išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17	HP14			
10 08 19	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14			
10 09 03		krosnių šlakas	krosnių šlakas	HP14			
10 09 05	*	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 09 06		strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 05	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 05	HP14			
10 09 07	*	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 09 08		strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07	HP14			
10 09 09	*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 09 10		išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09	HP14			
10 09 11	*	kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 09 12		kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11	kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11	HP14			
10 09 13	*	rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 09 14		rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13	rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13	HP14			
10 09 15	*	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
10 09 16		plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 09 15	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 09 15	HP14			
10 09 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
10 10 03		krosnių šlakas	krosnių šlakas	HP14			
10 10 05	*	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 10 06		strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05	HP14			
10 10 07	*	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 10 08		strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07	HP14			
10 10 09	*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 10 10		išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09	HP14			
10 10 11	*	kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 10 12		kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11	kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11	HP14			
10 10 13	*	rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 10 14		rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13	rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13	HP14			
10 10 15	*	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 10 16		plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 10 15	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 10 15	HP14			
10 10 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
10 11 03		stiklo pluošto medžiagų atliekos	stiklo pluošto medžiagų atliekos	HP14			
10 11 05		dalelės ir dulkės	dalelės ir dulkės	HP14			
10 11 09	*	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 11 10		mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09	HP14			
10 11 11	*	smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš elektroninių vamzdelių)	smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš elektroninių vamzdelių)	HP14			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
10 11 12		stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	Nepav.			
10 11 13	*	stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 11 14		stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13	stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo atliekos, nenurodytos 10 11 13	HP14			
10 11 15	*	išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 11 16		išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15	išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15	HP14			
10 11 17	*	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 11 18		išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17	HP14			
10 11 19	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 11 20		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19	HP14			
10 11 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
10 12 01		mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	HP14			
10 12 03		dalelės ir dulkės	dalelės ir dulkės	HP14			
10 12 05		dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14			
10 12 06		brokuoti šablonai	brokuoti šablonai	HP14			
10 12 08		keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)	keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)	HP14			
10 12 09	*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 12 10		dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09	HP14			
10 12 11	*	glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	HP14			
10 12 12		glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11	glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11	HP14			
10 12 13		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	HP14			
10 12 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
10 13 01		mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	HP14			
10 13 04		kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos	kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos	HP5			
10 13 06		dalelės ir dulkės (išskyrus 10 13 12 ir 10 13 13)	dalelės ir dulkės (išskyrus 10 13 12 ir 10 13 13)	HP14			
10 13 07		dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
10 13 09	*	asbesto-cemento gamybos liekanos, kuriose yra asbesto	asbesto-cemento gamybos liekanos, kuriose yra asbesto	HP14			
10 13 10		asbesto-cemento gamybos liekanos, nenurodytos 10 13 09	asbesto-cemento gamybos liekanos, nenurodytos 10 13 09	HP14			
10 13 11		sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10	sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10	HP14			
10 13 12	*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
10 13 13		dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12	HP14			
10 13 14		cemento ir cemento šlako atliekos	cemento ir cemento šlako atliekos	HP14			
10 14 01	*	dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	HP6			
11 01 05	*	ėsdinimo rūgštys	ėsdinimo rūgštys	HP8			
11 01 06	*	kitaip neapibrėžtos rūgštys	kitaip neapibrėžtos rūgštys	HP8			
11 01 07	*	ėsdinimo šarmai	ėsdinimo šarmai	HP8			
11 01 08	*	fosfitinis šlakas	fosfitinis šlakas	HP8			
11 01 09	*	dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
11 01 10		dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09	dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09	HP5, HP14			
11 01 11	*	vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP8			
11 01 12		vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11	vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11	HP8			
11 01 13	*	riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP8			
11 01 14		riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13	riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13	HP8			
11 01 15	*	membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP8			
11 01 16	*	sočiosios arba naudotos jonitinės dervos	sočiosios arba naudotos jonitinės dervos	HP8			
11 01 98	*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP8			
11 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP8			
11 02 02	*	cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)	cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)	HP14			
11 02 03		anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos	anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos	HP14			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
11 02 05	*	vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
11 02 06		vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05	vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05	HP14			
11 02 07	*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
11 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
11 03 01	*	atliekos, kuriose yra cianido	atliekos, kuriose yra cianido	HP5			
11 03 02	*	kitos atliekos	kitos atliekos	HP5			
11 05 01		sunkusis cinkas	sunkusis cinkas	HP14			
11 05 02		cinko pelenai	cinko pelenai	HP14			
11 05 03	*	dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14			
11 05 04	*	naudotas flusas	naudotas flusas	HP14			
11 05 99		kitaip neapibrėžtos medžiagos	kitaip neapibrėžtos medžiagos	Nepav.			
12 01 01		juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Nepav.			
12 01 02		juodųjų metalų dulkės ir dalelės	juodųjų metalų dulkės ir dalelės	HP14			
12 01 03		spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	HP14			
12 01 04		spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės	spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės	HP14			
12 01 05		plastiko drožlės ir nuopjovos	plastiko drožlės ir nuopjovos	Nepav.			
12 01 06	*	mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)	mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)	HP5			
12 01 07	*	mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)	mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)	HP14			
12 01 08	*	mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų	mašininės emulsijos, kuriose yra halogenų	HP14			
12 01 09	*	mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų	mašininės emulsijos, kuriose nėra halogenų	HP14			
12 01 10	*	sintetinės mašininės alyvos	sintetinės mašininės alyvos	HP3			
12 01 12	*	naudotas vaškas ir riebalai	naudotas vaškas ir riebalai	HP3			
12 01 13		suvirinimo atliekos	suvirinimo atliekos	Nepav.			
12 01 14	*	mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
12 01 15		mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14	mašininis dumblas, nenurodytas 12 02 14	HP14			
12 01 18	*	metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos	metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos	HP14			
12 01 19	*	lengvai biologiškai suyanti mašininė alyva	lengvai biologiškai suyanti mašininė alyva	HP14			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
12 01 20	*	naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
12 01 21		naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20	naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20	Nepav.			
12 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			
12 03 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai	vandeniniai plovimo skysčiai	HP14			
12 03 02	*	riebalų šalinimo garais atliekos	riebalų šalinimo garais atliekos	HP14			
13 01 01	*	alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB1	alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB[1]	HP14			
13 01 04	*	chlorintosios emulsijos	chlorintosios emulsijos	HP6			
13 01 05	*	nechlorintosios emulsijos	nechlorintosios emulsijos	HP14			
13 01 09	*	mineralinė chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms	chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų	HP6			
13 01 10	*	mineralinė nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms	nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų	HP3			
13 01 11	*	sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms	sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms	HP3			
13 01 12	*	lengvai biologiškai suyanti alyva hidraulinėms sistemoms	lengvai biologiškai suyanti alyva hidraulinėms sistemoms	HP14			
13 01 13	*	kita alyva hidraulinėms sistemoms	kita alyva hidraulinėms sistemoms	HP3			
13 02 04	*	mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP6			
13 02 05	*	mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP3, HP14			
13 02 06	*	sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP3			
13 02 07	*	lengvai biologiškai suyanti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	lengvai biologiškai suyanti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP3			
13 02 08	*	kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP3			
13 03 01	*	izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB	izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB	HP5			
13 03 06	*	mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01	mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01	HP5			
13 03 07	*	mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	HP14			
13 03 08	*	sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	HP14			
13 03 09	*	lengvai biologiškai suyanti izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	lengvai biologiškai suyanti izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	HP14			
13 03 10	*	kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	HP14			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
13 04 01	*	vidaus laivininkystės lijiniai vandenys	vidaus laivininkystės lijiniai vandenys	HP14			
13 04 02	*	lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno	lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno	HP14			
13 04 03	*	kitų laivininkystės rūšių lijiniai vandenys	kitų laivininkystės rūšių lijiniai vandenys	HP14			
13 05 01	*	žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos	žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos	HP14			
13 05 02	*	naftos produktų/vandens separatorių dumblas	naftos produktų/vandens separatorių dumblas	HP14			
13 05 03	*	kolekatoriaus dumblas	kolekatoriaus dumblas	HP14			
13 05 06	*	naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai	naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai	HP14			
13 05 07	*	naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo	naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo	HP14			
13 05 08	*	žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai	žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai	HP14			
13 07 01	*	mazutas ir dyzelinis kuras	mazutas ir dyzelinis kuras	HP3			
13 07 02	*	benzinas	benzinas	H3-A			
13 07 03	*	kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)	kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)	H3-A			
13 08 01	*	druskų šalinimo dumblas ar emulsijos	druskų šalinimo dumblas ar emulsijos	HP14			
13 08 02	*	kitos emulsijos	kitos emulsijos	HP3			
13 08 99	*	kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP3			
14 06 01	*	chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC	chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC	HP5, H3-A			
14 06 02	*	kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai	kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai	HP5, H3-A			
14 06 03	*	kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai	kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai	HP5, H3-A			
14 06 04	*	dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra halogenintųjų tirpiklių	dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra halogenintųjų tirpiklių	HP3, HP5			
14 06 05	*	dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra kitų tirpiklių	dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra kitų tirpiklių	HP3, HP5			
15 01 01		popieriaus ir kartono pakuotės	popieriaus ir kartono pakuotės	Nepav.			
15 01 02		plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	plastikinės pakuotės	Nepav.			
15 01 03		medinės pakuotės	medinės pakuotės	Nepav.			
15 01 04		metalinės pakuotės	metalinės pakuotės	Nepav.			
15 01 05		kombinuotosios pakuotės	kombinuotosios pakuotės	Nepav.			
15 01 06		mišrios pakuotės	mišrios pakuotės	Nepav.			
15 01 07		stiklo pakuotės	stiklo pakuotės	Nepav.			
15 01 09		pakuotės iš tekstilės	pakuotės iš tekstilės	Nepav.			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
15 01 10	*	pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	HP14			
15 01 11	*	metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto), įskaitant tuščius slėginius konteinerius	metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)	HP14			
15 02 02	*	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	HP3			
15 02 03		absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	Nepav.			
16 01 03		naudotos padangos	naudotos padangos	Nepav.			
16 01 07	*	tepalų filtrai	tepalų filtrai	HP14			
16 01 08	*	sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	HP6			
16 01 09	*	sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	HP14			
16 01 10	*	sprogios sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės)	sprogios sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės)	Nepav.			
16 01 11	*	stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	HP5			
16 01 12		stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Nepav.			
16 01 13	*	stabdžių skystis	stabdžių skystis	H3-A			
16 01 14	*	aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	H3-A			
16 01 15		aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	Nepav.			
16 01 17		juodieji metalai	juodieji metalai	Nepav.			
16 01 18		spalvotieji metalai	spalvotieji metalai	Nepav.			
16 01 19		plastikai	plastikai	Nepav.			
16 01 20		stiklas	stiklas	Nepav.			
16 01 21	*	pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25	pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	HP14			
16 01 22		kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	HP14			
16 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
16 02 09	*	transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	HP14			

Atliekos				Šalinimas			
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
16 02 10	*	nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintais bifenilais ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT), nenurodyta 16 02 09	nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintais bifenilais ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT), nenurodyta 16 02 09	HP14			
16 02 11	*	nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)	nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)	HP5			
16 02 12	*	nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto	nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto	HP5			
16 02 13	*	nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių2, nenurodytų 16 02 09–16 02 12	nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių[2] , nenurodytų 16 02 09 – 16 02 12	HP14			
16 02 14		nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13	nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09 – 16 02 13	HP14			
16 02 15	*	pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	HP14			
16 02 16		sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	HP14			
16 03 03	*	neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP6, HP14			
16 03 04		neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03	neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03	Nepav.			
16 03 05	*	organinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	organinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
16 03 06		organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05	organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05	Nepav.			
16 05 04	*	dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant halonus)	dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant halonus)	HP14			
16 05 05		dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04	dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04	HP14			
16 05 06	*	laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP5			
16 05 07	*	neberekalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	neberekalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP5, HP6			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
16 05 08	*	neberekalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	neberekalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP5			
16 05 09		neberekalingos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08	neberekalingos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08	HP5, HP14			
16 06 01	*	švino akumulatoriai	švino akumulatoriai	HP6, HP8			
16 06 02	*	nikelio-kadmio akumulatoriai	nikelio-kadmio akumulatoriai	HP6, HP8			
16 06 03	*	gyvsidabrio baterijos	gyvsidabrio baterijos	HP6			
16 06 04		šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)	šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)	Nepav.			
16 06 05		kitos baterijos ir akumulatoriai	kitos baterijos ir akumulatoriai	Nepav.			
16 06 06	*	atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai	atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai	HP8			
16 07 08	*	atliekos, kuriose yra tepalų	atliekos, kuriose yra tepalų	HP3, HP14			
16 07 09	*	atliekos, kuriose yra kitų pavojingų cheminių medžiagų	atliekos, kuriose yra kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
16 07 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14			
16 08 01		panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)	HP14			
16 08 02	*	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų pereinamųjų metalų ³ arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų pereinamųjų metalų ^[3] arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių	HP14			
16 08 03		kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių	kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių	HP14			
16 08 04		panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07)	panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07)	HP14			
16 08 05	*	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties	HP14			
16 08 06	*	panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai	panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai	HP14			
16 08 07	*	panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	HP14			
16 09 01	*	permanganatai, pvz., kalio permanganatas	permanganatai, pvz., kalio permanganatas	H2			
16 09 02	*	chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas	chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas	H2			
16 09 03	*	peroksida, pvz., vandenilio peroksidas	peroksida, pvz., vandenilio peroksidas	H2			
16 09 04	*	kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos	kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos	H2			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
16 10 01	*	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
16 10 02		vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01	vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01	HP14			
16 10 03	*	vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
16 10 04		vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03	vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03	HP14			
16 11 01	*	metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
16 11 02		metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01	metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01	HP14			
16 11 03	*	kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
16 11 04		kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03	kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03	HP14			
16 11 05	*	ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
16 11 06		ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05	ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05	HP14			
17 01 06	*	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
17 01 07		betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	HP14			
17 02 01		medis	medis	Nepav.			
17 02 02		stiklas	stiklas	Nepav.			
17 02 03		plastikas	plastikas	Nepav.			
17 02 04	*	stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti	stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti	HP14			
17 03 01	*	bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos	bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos	HP14			
17 03 02		bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01	bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01	H3-A, HP14			
17 03 03	*	akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai	akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai	H3-A			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
17 04 01		varis, bronz, žalvaris	varis, bronz, žalvaris	Nepav.			
17 04 02		aliuminis	aliuminis	Nepav.			
17 04 03		švinas	švinas	Nepav.			
17 04 04		cinkas	cinkas	Nepav.			
17 04 05		geležis ir plienas	geležis ir plienas	Nepav.			
17 04 06		alavas	alavas	Nepav.			
17 04 07		metalų mišiniai	metalų mišiniai	HP14			
17 04 09	*	metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis	metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis	HP14			
17 04 10	*	kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų cheminių medžiagų	kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
17 04 11		kabeliai, nenurodyti 17 04 10	kabeliai, nenurodyti 17 04 10	HP14			
17 05 03	*	gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
17 05 04		gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03	gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03	HP14			
17 05 05	*	išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
17 05 06		išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05	išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05	HP14			
17 05 07	*	kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
17 05 08		kelių skalda, nenurodyta 17 05 07	kelių skalda, nenurodyta 17 05 07	Nepav.			
17 06 01	*	izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	HP5			
17 06 03	*	kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP5			
17 06 04		izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Nepav.			
17 06 05	*	statybinės medžiagos, turinčios asbesto	statybinės medžiagos, turinčios asbesto	HP5			
17 08 01	*	gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis	gipso izoliacinės statybinės medžiagos	HP14			
17 08 02		gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01	gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01	HP14			
17 09 01	*	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	HP6			
17 09 02	*	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kuriose yra	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kuriose yra	HP6, HP14			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
		PCB, hermetiški glazūravimo gaminiai, kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose yra PCB)	PCB, hermetiški glazūravimo gaminiai, kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose yra PCB)				
17 09 03	*	kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
17 09 04		mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	HP14			
18 01 01		aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)	aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)	Nepav.			
18 01 02		kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 18 01 03)	kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 18 01 03)	HP6			
18 01 03	*	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	HP6			
18 01 04		atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)	HP6			
18 01 06	*	cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP6			
18 01 07		cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06	cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06	HP5, HP6			
18 01 08	*	citotoksiniai arba citostatiniai vaistai	citotoksiniai arba citostatiniai vaistai	HP6			
18 01 09		vaistai, nenurodyti 18 01 08	vaistai, nenurodyti 18 01 08	HP6			
18 01 10	*	dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos	dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos	HP6			
18 02 01		aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02)	aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02)	HP6			
18 02 02	*	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	HP6			
18 02 03		atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	HP6			
18 02 05	*	cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP5, HP6			
18 02 06		cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05	cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05	HP5,HP14			
18 02 07	*	citotoksiniai arba citostatiniai vaistai	citotoksiniai arba citostatiniai vaistai	HP6			
18 02 08		vaistai, nenurodyti 18 02 07	vaistai, nenurodyti 18 02 07	HP6			
19 01 02		iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies	iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies	HP14			
19 01 05	*	dujų valymo filtrų papločiai	dujų valymo filtrų papločiai	HP14			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
19 01 06	*	dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos	dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos	HP14			
19 01 07	*	dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14			
19 01 10	*	išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintos anglys	išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintos anglys	HP14			
19 01 11	*	dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 01 12		dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11	dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11	Nepav.			
19 01 13	*	lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
19 01 14		lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13	lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13	Nepav.			
19 01 15	*	garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 01 16		garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15	garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15	HP14			
19 01 17	*	pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 01 18		pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17	pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17	HP14			
19 01 19		smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių	smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių	HP14			
19 02 03		iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų	iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų	HP14			
19 02 04	*	iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų	iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų	HP5, HP14			
19 02 05	*	fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 02 06		fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05	fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05	Nepav.			
19 02 07	*	atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai	atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai	HP14			
19 02 08	*	skystosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	skystosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	H3-A			
19 02 09	*	kietosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kietosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	H3-A, HP5			
19 02 10		degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09	degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09	HP3			
19 02 11	*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5			
19 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
19 03 04	*	atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios, iš dalies5 stabilizuotos	atliekos, pažymėtos kaip pavojingos, iš dalies [5] stabilizuotos	HP14			
19 03 05		stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04	stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04	HP14			
19 03 06	*	sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios	sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingos	HP14			
19 03 07		sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06	sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06	Nepav.			
19 04 01		sustiklintos atliekos	sustiklintos atliekos	HP14			
19 04 02	*	lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos	lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos	HP14			
19 04 03	*	nestiklinta kietoji fazė	nestiklinta kietoji fazė	HP14			
19 07 02	*	sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 07 03		sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02	sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02	Nepav.			
19 08 01		rūšiavimo atliekos	rūšiavimo atliekos	Nepav.			
19 08 02		smėliagaudžių atliekos	smėliagaudžių atliekos	HP14			
19 08 06	*	prisotintos arba naudotos jonitinės dervos	prisotintos arba naudotos jonitinės dervos	HP14			
19 08 07	*	jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas	jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas	HP14			
19 08 08	*	membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	HP14			
19 08 09		atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų	atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų	Nepav.			
19 08 10	*	atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09	atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09	HP14			
19 08 11	*	biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 08 12		biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 11	biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 11	HP14			
19 08 13	*	kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 08 14		kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13	kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 13	HP14			
19 09 01		pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos	pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos	HP14			
19 09 02		vandens skaidrinimo dumblas	vandens skaidrinimo dumblas	HP14			
19 09 03		dekarbonizavimo dumblas	dekarbonizavimo dumblas	HP14			
19 09 04		naudotos aktyvintos anglys	naudotos aktyvintos anglys	HP14			

Atliekos				Šalinimas			
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
19 09 05		prisotintos arba naudotos jonitinės dervos	prisotintos arba naudotos jonitinės dervos	HP14			
19 09 06		jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas	jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas	HP14			
19 10 01		geležies ir plieno atliekos	geležies ir plieno atliekos	HP14			
19 10 02		geležies neturinčios atliekos	geležies neturinčios atliekos	HP14			
19 10 03	*	dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 10 04		dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03	dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03	HP14			
19 10 05	*	kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 11 01	*	panaudotas filtrų molis	panaudotas filtrų molis	HP14			
19 11 02	*	rūgštieji gudronai	rūgštieji gudronai	HP14			
19 11 03	*	vandeninės skystosios atliekos	vandeninės skystosios atliekos	HP14			
19 11 04	*	kuro valymo šarmais atliekos	kuro valymo šarmais atliekos	HP8			
19 11 05	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 11 06		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05	HP14			
19 11 07	*	išmetamųjų dujų valymo atliekos	išmetamųjų dujų valymo atliekos	HP14			
19 12 01		popierius ir kartonas	popierius ir kartonas	HP14			
19 12 02		juodieji metalai	juodieji metalai	HP14			
19 12 03		spalvotieji metalai	spalvotieji metalai	HP14			
19 12 04		plastikai ir guma	plastikai ir guma	Nepav.			
19 12 05		stiklas	stiklas	HP14			
19 12 06	*	mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 12 07		mediena, nenurodyta 19 12 06	mediena, nenurodyta 19 12 06	HP14			
19 12 08		tekstilės dirbiniai	tekstilės dirbiniai	HP14			
19 12 10		degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)	degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)	HP14			
19 12 11	*	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 12 12		kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11	HP14			
19 13 01	*	grunto regeneravimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	grunto regeneravimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
19 13 03	*	grunto regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	grunto regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 13 04		grunto regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 03	grunto regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 03	HP14			
19 13 05	*	požeminio vandens regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	požeminio vandens regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
19 13 06		požeminio vandens regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 05	požeminio vandens regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 05	HP14			
19 13 07	*	požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
20 01 01		popierius ir kartonas	popierius ir kartonas	HP14			
20 01 02		stiklas	stiklas	HP14			
20 01 08		biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos	biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos	HP14			
20 01 10		drabužiai	drabužiai	HP14			
20 01 11		tekstilės gaminiai	tekstilės gaminiai	HP14			
20 01 13	*	tirpikliai	tirpikliai	H3-A			
20 01 14	*	rūgštys	rūgštys	HP8			
20 01 15	*	šarmai	šarmai	H 8			
20 01 17	*	fotografijos cheminės medžiagos	fotografijos cheminės medžiagos	HP14			
20 01 19	*	pesticidai	pesticidai	HP5			
20 01 21	*	dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	dienos šviesos lempos	HP6			
20 01 23	*	nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	HP5, HP14			
20 01 25		maistinis aliejus ir riebalai	maistinis aliejus ir riebalai	HP3, HP14			
20 01 26	*	aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25	aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25	HP3, HP14			
20 01 27	*	dažai, rašalas, klėjai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dažai, rašalas, klėjai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14			
20 01 28		dažai, rašalas, klėjai ir dervos, nenurodyti 20 01 27	dažai, rašalas, klėjai ir dervos, nenurodyti 20 01 27	HP5, HP14			
20 01 29	*	plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
20 01 30		plovikliai, nenurodyti 20 01 29	plovikliai, nenurodyti 20 01 29	HP6			
20 01 31	*	citotoksiniai ir citostatiniai vaistai	citotoksiniai ir citostatiniai vaistai	HP6			
20 01 32		vaistai, nenurodyti 20 01 31	vaistai, nenurodyti 20 01 31	HP6			

Atliekos					Šalinimas		
Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1		2	3	4	5	6	7
20 01 33	*	baterijos ir akumulatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumulatoriai, kuriuose yra tos baterijos	baterijos ir akumulatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03	H 8			
20 01 34		baterijos ir akumulatoriai, nenurodyti 20 01 33	baterijos ir akumulatoriai, nenurodyti 20 01 33	Nepav.			
20 01 35	*	nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių6	nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių[2]	HP14			
20 01 36		nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35	nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	HP14			
20 01 37	*	mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14			
20 01 38		mediena, nenurodyta 20 01 37	mediena, nenurodyta 20 01 37	Nepav.			
20 01 39		plastikai	plastikai	Nepav.			
20 01 40		metalai	metalai	Nepav.			
20 01 41		kaminų valymo atliekos	kaminų valymo atliekos	HP14			

9. lentelė. Leidžiamas laikyti atliekų kiekis

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
01 03 04	*	rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos	rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos	HP14	7234 t, iš jų 6456,0 t pavojingų ir 778 t nepavojingų atliekų
01 03 05	*	kitos liekanos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos liekanos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
01 03 07	*	kitos atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, susidarančios fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant mineralus, kuriuose yra metalų	kitos atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, susidarančių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant metalų rūdas	HP14	
01 04 07	*	mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
01 04 10		dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07	dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07	HP14	
01 05 05	*	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos	HP14	
01 05 06	*	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
02 01 04		plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)	plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)	Nepav.	
02 01 07		miškininkystės atliekos	miškininkystės atliekos	HP14	
02 01 08	*	agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5	
02 01 09		agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08	agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08	Nepav.	
02 01 10		metalų atliekos	metalų atliekos	Nepav.	
02 03 02		konservantų atliekos	konservantų atliekos	Nepav.	
02 03 03		tirpiklių ekstrahavimo atliekos	tirpiklių ekstrahavimo atliekos	HP3	
02 03 04		medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	Nepav.	
02 04 02		naudoti netinkamas kalcio karbonatas	naudoti netinkamas kalcio karbonatas	HP14	
02 06 02		konservantų atliekos	konservantų atliekos	Nepav.	
02 07 01		žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos	žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos	HP14, HP3	
02 07 02		spirito distiliavimo atliekos	spirito distiliavimo atliekos	HP14, HP3	
02 07 03		cheminio apdorojimo atliekos	cheminio apdorojimo atliekos	HP14, HP3	
02 07 04		medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	HP14, HP3	
02 07 05		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	HP14, HP3	
02 07 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14, HP3	
03 01 01		medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos	medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos	HP3, HP5	
03 01 04	*	pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP6, HP5, HP3	
03 01 05		pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04	pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04	HP3, HP5	
03 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.	
03 02 01	*	nehalogenintieji organiniai medienos konservantai	nehalogenintieji organiniai medienos konservantai	HP3, HP5	
03 02 02	*	organiniai chlorintieji medienos konservantai	organiniai chlorintieji medienos konservantai	HP6	
03 02 03	*	organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų	organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų	HP5	
03 02 04	*	neorganiniai medienos konservantai	neorganiniai medienos konservantai	HP4, HP5	
03 02 05	*	kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5	
03 02 99		kitaip neapibrėžti medienos konservantai	kitaip neapibrėžti medienos konservantai	HP5, HP14	
03 03 01		medžio žievės ir medienos atliekos	medžio žievės ir medienos atliekos	Nepav.	
03 03 05		spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas	konkurencingos, atliekos už kurias moka atliekų tavrkytojas, naudotina kaip kuro pakaitalas	HP5, HP14	
03 03 07		mechanškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas	mechanškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas	HP5, HP14, HP3	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
03 03 08		perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos	perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos	HP5, HP14, HP3	
03 03 09		kalkių dumblo atliekos	kalkių dumblo atliekos	HP5, HP14, HP3	
03 03 10		pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą	pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą	HP5, HP14, HP3	
03 03 11		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	HP5, HP14, HP3	
03 03 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14, HP3	
04 01 01		kaišos (mėzdros) ir kalkinio skėlimo atliekos	kaišos (mėzdros) ir kalkinio skėlimo atliekos	HP14	
04 01 02		kalkinimo atliekos	kalkinimo atliekos	HP14	
04 01 03	*	riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra tirpiklių be skystosios fazės	riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra tirpiklių be skystosios fazės	HP14, HP3	
04 01 04		rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo	rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo	HP14	
04 01 05		rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo	rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo	HP14	
04 01 06		dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo	dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo	HP14	
04 01 07		dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo	dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo	HP14	
04 01 08		raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo	raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo	HP5, HP14	
04 01 09		odos išdirbimo ir apdailos atliekos	odos išdirbimo ir apdailos atliekos	Nepav.	
04 02 09		sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos	sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos	HP14	
04 02 10		organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)	organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)	Nepav.	
04 02 14	*	odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių	odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių	HP4, HP5	
04 02 15		apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14	apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14	Nepav.	
04 02 16	*	dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
04 02 17		dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16	dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16	HP14	
04 02 19	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
04 02 20		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
04 02 21		neperdirbto tekstilės pluošto atliekos	neperdirbto tekstilės pluošto atliekos	HP14	
04 02 22		perdirbto tekstilės pluošto atliekos	perdirbto tekstilės pluošto atliekos	HP14	
04 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14	
05 01 02	*	druskos šalinimo dumblas	druskos šalinimo dumblas	HP14	
05 01 03	*	rezervuarų dugno dumblas	rezervuarų dugno dumblas	HP14	
05 01 04	*	rūgštinis alkilinis dumblas	rūgštinis alkilinis dumblas	HP14	
05 01 05	*	išsiliejusi nafta	išsiliejusi nafta	HP14	
05 01 06	*	įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas	įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas	HP14	
05 01 07	*	rūgštieji gudronai	rūgštieji gudronai	HP14	
05 01 08	*	kiti gudronai	kiti gudronai	HP5	
05 01 09	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
05 01 10		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09	HP14	
05 01 11	*	kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos	kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos	HP14	
05 01 12	*	rūgštys, kuriose yra tepalų	rūgštys, kuriose yra tepalų	HP8	
05 01 13		garo katilams tiekiamo vandens dumblas	garo katilams tiekiamo vandens dumblas	HP14	
05 01 14		aušinimo bokštų atliekos	aušinimo bokštų atliekos	HP14	
05 01 15	*	panaudotas filtrų molis	panaudotas filtrų molis	HP14	
05 01 16		sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros	sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros	HP14	
05 01 17		bitumas	bitumas	HP5, HP14	
05 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14	
05 06 01	*	rūgštieji gudronai	rūgštieji gudronai	HP14	
05 06 03	*	kiti gudronai	kiti gudronai	HP14	
05 06 04		aušinimo bokštų atliekos	aušinimo bokštų atliekos	HP14	
05 06 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14	
05 07 01	*	atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	HP6	
05 07 02		atliekos, kuriose yra sieros	atliekos, kuriose yra sieros	HP3,HP5	
05 07 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP3,HP5	
06 01 01	*	sieros rūgštis ir sulfito rūgštis	sieros rūgštis ir sulfito rūgštis	HP8	
06 01 02	*	druskos rūgštis	druskos rūgštis	HP8	
06 01 03	*	vandenilio fluoridas	vandenilio fluoridas	HP8	
06 01 04	*	fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis	fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis	HP8	
06 01 05	*	azoto rūgštis ir nitrito rūgštis	azoto rūgštis ir nitrito rūgštis	HP8	
06 01 06	*	kitos rūgštys	kitos rūgštys	HP8	
06 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP8	
06 02 01	*	kalcio hidroksidas	kalcio hidroksidas	HP8	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
06 02 03	*	amoniakas	amoniakas	HP8	
06 02 04	*	natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas	natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas	HP8	
06 02 05	*	kitos bazės	kitos bazės	HP8	
06 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14	
06 03 11	*	kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų	kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų	HP6	
06 03 13	*	kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	HP5	
06 03 14		kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13	kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13	HP5	
06 03 15	*	metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	HP5	
06 03 16		metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15	metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15	HP5, HP14	
06 03 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14	
06 04 03	*	atliekos, kuriose yra arseno	atliekos, kuriose yra arseno	HP5	
06 04 04	*	atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	H 6	
06 04 05	*	atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų	atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų	H 6	
06 04 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.	
06 05 02	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
06 05 03		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02	HP14	
06 06 02	*	atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų	atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų	HP5	
06 06 03		atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02	atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02	Nepav.	
06 06 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14	
06 07 01	*	elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto	elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto	HP5, HP14	
06 07 02	*	chloro gamybos aktyvintos anglys	chloro gamybos aktyvintos anglys	HP14	
06 07 03	*	bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio	bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio	HP5, HP14	
06 07 04	*	tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė (sulfato) rūgštis	tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė (sulfato) rūgštis	HP8	
06 07 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14	
06 08 02	*	atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų	atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų	HP5	
06 08 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5	
06 09 02		fosfitinis šlakas	fosfitinis šlakas	HP5, HP14	
06 09 03	*	reakcijų su kalciumu atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis arba jose yra pavojingų cheminių medžiagų	reakcijų su kalciumu atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis arba jose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14, HP3	
06 09 04		reakcijų su kalciumu atliekos, nenurodytos 06 09 03	reakcijų su kalciumu atliekos, nenurodytos 06 09 03	HP14, HP3	
06 09 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14	
06 10 02	*	atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
06 10 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
06 11 01		titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciumo atliekos	titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciumo atliekos	HP5, HP14	
06 11 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14	
06 13 01	*	neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai	neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai	HP5	
06 13 02	*	naudotos aktyvintos anglis (išskyrus 06 07 02)	naudotos aktyvintos anglis (išskyrus 06 07 02)	HP14	
06 13 03		dujų suodžiai	dujų suodžiai	HP14	
06 13 04	*	asbesto perdirbimo atliekos	asbesto perdirbimo atliekos	HP14	
06 13 05	*	pašalai (suodžiai)	pašalai (suodžiai)	HP14	
06 13 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.	
07 01 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5	
07 01 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP6	
07 01 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5	
07 01 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP3, HP5	
07 01 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP3, HP5	
07 01 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14	
07 01 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14	
07 01 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14	
07 01 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11	HP5, HP14	
07 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14	
07 02 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3	
07 02 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5	
07 02 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5	
07 02 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3	
07 02 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3	
07 02 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14	
07 02 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14	
07 02 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14	
07 02 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11	HP5, HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
07 02 13		plastikų atliekos	plastikų atliekos	HP5, HP14	
07 02 14	*	priedų, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	priedų, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	HP5	
07 02 15		priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14	priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14	HP5, HP14	
07 02 16	*	atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų	atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų	HP5, HP14	
07 02 17		atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16	atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16	HP5, HP14	
07 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14	
07 03 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3	
07 03 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP6	
07 03 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3	
07 03 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3	
07 03 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP3, HP4	
07 03 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14	
07 03 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14	
07 03 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14	
07 03 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11	HP5, HP14	
07 03 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14	
07 04 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3	
07 04 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3	
07 04 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP14	
07 04 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3	
07 04 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3	
07 04 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14	
07 04 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14	
07 04 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14	
07 04 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11	HP5, HP14	
07 04 13	*	kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
07 04 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14	
07 05 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3	
07 05 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3	
07 05 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3	
07 05 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3	
07 05 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3	
07 05 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14	
07 05 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14	
07 05 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14	
07 05 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11	HP5, HP14	
07 05 13	*	kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5	
07 05 14		kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13	kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13	HP5, HP14	
07 05 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14	
07 06 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP14	
07 06 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP6	
07 06 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP14	
07 06 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3	
07 06 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3	
07 06 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14	
07 06 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14	
07 06 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14	
07 06 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11	HP5, HP14	
07 06 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14	
07 07 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP5, HP3	
07 07 03	*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP6	
07 07 04	*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
07 07 07	*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3	
07 07 08	*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5, HP3	
07 07 09	*	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14	
07 07 10	*	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5, HP14	
07 07 11	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14	
07 07 12		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11	HP5, HP14	
07 07 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5, HP14	
08 01 11	*	dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	HP14	
08 01 12		dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11	dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11	HP14	
08 01 13	*	dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
08 01 14		dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01 13	dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01 13	HP14	
08 01 15	*	vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5	
08 01 16		vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15	vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15	HP5	
08 01 17	*	dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5	
08 01 18		dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17	dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17	HP5	
08 01 19	*	vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
08 01 20		vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19	vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19	HP5	
08 01 21	*	dažų ar lako nuėmiklių atliekos	dažų ar lako nuėmiklių atliekos	HP5	
08 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5	
08 02 01		dangos miltelių atliekos	dangos miltelių atliekos	HP5	
08 02 02		vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų	vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų	HP5	
08 02 03		vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų	vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų	HP5	
08 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5	
08 03 07		vandeninis dumblas, kuriame yra dažų	vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų	HP14	
08 03 08		vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
08 03 12	*	dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
08 03 13		dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos	dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos	HP14	
08 03 14	*	dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5	
08 03 15		dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14	dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14	HP5	
08 03 16	*	ėsdinimo tirpalų atliekos	ėsdinimo tirpalų atliekos	HP8	
08 03 17	*	spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
08 03 18		spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17	spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17	HP5	
08 03 19	*	dispersinė alyva	dispersinė alyva	HP5	
08 03 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5	
08 04 09	*	klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	HP14	
08 04 10		klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09	klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09	HP5, HP14	
08 04 11	*	klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5	
08 04 12		klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11	klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11	HP5, HP14	
08 04 13	*	vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5	
08 04 14		vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13	vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13	HP5, HP14	
08 04 15	*	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14	
08 04 16		vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15	HP5, HP14	
08 04 17	*	kanifolijos alyva	kanifolijos alyva	HP5	
08 04 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP5	
08 05 01	*	izocianatų atliekos	izocianatų atliekos	HP6	
09 01 01	*	vandeniniai ryškų ir aktyvatorių tirpalai	vandeniniai ryškų ir aktyvatorių tirpalai	HP14	
09 01 02	*	vandeniniai ofseto plokščių ryškų tirpalai	vandeniniai ofseto plokščių ryškų tirpalai	HP14	
09 01 03	*	ryškų tirpalai su tirpikliais	ryškų tirpalai su tirpikliais	HP14	
09 01 04	*	fiksažų tirpalai	fiksažų tirpalai	HP14	
09 01 05	*	balinimo tirpalai ir balinimo фиксаžų tirpalai	balinimo tirpalai ir balinimo фиксаžų tirpalai	HP14	
09 01 06	*	fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro	fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
09 01 07		fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių	fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių	HP14	
09 01 08		fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių	fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių	HP14	
09 01 10		vienkartinio naudojimo fotoaparatai be baterijų	vienkartinio naudojimo fotoaparatai be baterijų	HP14	
09 01 11	*	vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03	vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03	HP14	
09 01 12		vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nenurodytomis 09 01 11	vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nenurodytomis 09 01 11	HP14	
09 01 13	*	vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06	vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06	HP14	
09 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14	
10 01 01		dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)	dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)	HP14	
10 01 02		lakieji anglių pelenai	lakieji anglių pelenai	HP14	
10 01 03		lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai	lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai	HP14	
10 01 04	*	lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės	lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės	HP14	
10 01 05		sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos	sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos	HP14	
10 01 07		sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos	sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos	HP14	
10 01 09	*	sieros rūgštis	sieros rūgštis	HP8	
10 01 13	*	kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai	kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai	HP14	
10 01 14	*	bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 01 15		bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14	bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14	HP14	
10 01 16	*	bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 01 17		bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16	bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16	HP14	
10 01 18	*	dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 01 19		dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18	dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18	HP14	
10 01 20	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
10 01 22	*	garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 01 23		garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22	garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22	HP14	
10 01 24		smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių	smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių	HP14	
10 01 25		kuro saugojimo ir ruošimo atliekos anglimis kūrenamose elektrinėse	kuro saugojimo ir ruošimo atliekos anglimis kūrenamose elektrinėse	HP14	
10 01 26		aušinimo vandens valymo atliekos	aušinimo vandens valymo atliekos	HP14	
10 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.	
10 02 01		šlako apdorojimo atliekos	šlako apdorojimo atliekos	HP14	
10 02 02		neapdorotas šlakas	neapdorotas šlakas	HP14	
10 02 07	*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 02 08		dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07	HP14	
10 02 10		antrinės nuodegos	antrinės nuodegos	HP14	
10 02 11	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14	
10 02 12		aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11	aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11	HP14	
10 02 13	*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 02 14		dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13	HP14	
10 02 15		kitas dumblas ir filtrų papločiai	kitas dumblas ir filtrų papločiai	HP14	
10 03 04	*	pirminio lydymo šlakas	pirminio lydymo šlakas	HP14	
10 03 08	*	antrinio lydymo druskų šlakas	antrinio lydymo druskų šlakas	HP14	
10 03 09	*	antrinio lydymo juodosios nuodegos	antrinio lydymo juodosios nuodegos	HP14	
10 03 15	*	degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	HP14	
10 03 17	*	anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų	anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų	HP14	
10 03 18		anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17	anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17	Nepav.	
10 03 19	*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 03 20		išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19	HP14	
10 03 21	*	kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
10 03 22		kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21	kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21	HP14	
10 03 23	*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 03 24		dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23	HP14	
10 03 25	*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 03 26		dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25	HP14	
10 03 27	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14	
10 03 29	*	druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 03 30		druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29	druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29	HP14	
10 04 01	*	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	HP14	
10 04 02	*	pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	HP14	
10 04 03	*	kalcio arsenatas	kalcio arsenatas	HP14	
10 04 04	*	išmetamųjų dujų dulkės	išmetamųjų dujų dulkės	HP14	
10 04 05	*	kitos dalelės ir dulkės	kitos dalelės ir dulkės	HP14	
10 04 06	*	dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14	
10 04 07	*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14	
10 04 09	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14	
10 04 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.	
10 05 01		pirminio ir antrinio lydymo šlakas	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	HP14	
10 05 03	*	išmetamųjų dujų dulkės	išmetamųjų dujų dulkės	HP14	
10 05 04		kitos dalelės ir dulkės	kitos dalelės ir dulkės	HP14	
10 05 05	*	dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14	
10 05 06	*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14	
10 05 10	*	nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	HP14	
10 05 11		nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10	nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10	HP14	
10 06 01		pirminio ir antrinio lydymo šlakas	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	HP14	
10 06 02		pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	HP14	
10 06 03	*	išmetamųjų dujų dulkės	išmetamųjų dujų dulkės	HP14	
10 06 04		kitos dalelės ir dulkės	kitos dalelės ir dulkės	HP14	
10 06 06	*	dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
10 06 07	*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14	
10 06 09	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14	
10 07 01		pirminio ir antrinio lydymo šlakas	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	HP14	
10 07 02		pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	HP14	
10 07 03		dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14	
10 07 04		kitos dalelės ir dulkės	kitos dalelės ir dulkės	HP14	
10 07 05		dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14	
10 07 07	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14	
10 08 04		dalelės ir dulkės	dalelės ir dulkės	HP14	
10 08 08	*	pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas	pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas	HP14	
10 08 09		kitas šlakas	kitas dumblas	HP14	
10 08 10	*	nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	HP14	
10 08 11		nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10	nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10	HP14	
10 08 12	*	anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų	anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų	HP14	
10 08 13		anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12	anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12	Nepav.	
10 08 15	*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 08 16		išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15	HP14	
10 08 17	*	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 08 18		išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17	HP14	
10 08 19	*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14	
10 09 03		krosnių šlakas	krosnių šlakas	HP14	
10 09 05	*	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 09 06		strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 05	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 05	HP14	
10 09 07	*	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 09 08		strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07	HP14	
10 09 09	*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
10 09 10		išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09	HP14	
10 09 11	*	kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 09 12		kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11	kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11	HP14	
10 09 13	*	rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 09 14		rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13	rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13	HP14	
10 09 15	*	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 09 16		plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 09 15	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 09 15	HP14	
10 09 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.	
10 10 03		krosnių šlakas	krosnių šlakas	HP14	
10 10 05	*	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 10 06		strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05	strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05	HP14	
10 10 07	*	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 10 08		strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07	strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07	HP14	
10 10 09	*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 10 10		išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09	HP14	
10 10 11	*	kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 10 12		kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11	kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11	HP14	
10 10 13	*	rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 10 14		rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13	rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13	HP14	
10 10 15	*	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 10 16		plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 10 15	plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 10 15	HP14	
10 10 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.	
10 11 03		stiklo pluošto medžiagų atliekos	stiklo pluošto medžiagų atliekos	HP14	
10 11 05		dalelės ir dulkės	dalelės ir dulkės	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
10 11 09	*	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 11 10		mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09	HP14	
10 11 11	*	smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš elektroninių vamzdelių)	smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš elektroninių vamzdelių)	HP14	
10 11 12		stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	Nepav.	
10 11 13	*	stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 11 14		stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13	stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo atliekos, nenurodytos 10 11 13	HP14	
10 11 15	*	išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 11 16		išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15	išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15	HP14	
10 11 17	*	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 11 18		išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17	HP14	
10 11 19	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 11 20		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19	HP14	
10 11 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.	
10 12 01		mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	HP14	
10 12 03		dalelės ir dulkės	dalelės ir dulkės	HP14	
10 12 05		dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14	
10 12 06		brokuoti šablonai	brokuoti šablonai	HP14	
10 12 08		keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)	keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)	HP14	
10 12 09	*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 12 10		dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09	HP14	
10 12 11	*	glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	HP14	
10 12 12		glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11	glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11	HP14	
10 12 13		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	HP14	
10 12 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
10 13 01		mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	HP14	
10 13 04		kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos	kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos	HP5	
10 13 06		dalelės ir dulkės (išskyrus 10 13 12 ir 10 13 13)	dalelės ir dulkės (išskyrus 10 13 12 ir 10 13 13)	HP14	
10 13 07		dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP14	
10 13 09	*	asbesto-cemento gamybos liekanos, kuriose yra asbesto	asbesto-cemento gamybos liekanos, kuriose yra asbesto	HP14	
10 13 10		asbesto-cemento gamybos liekanos, nenurodytos 10 13 09	asbesto-cemento gamybos liekanos, nenurodytos 10 13 09	HP14	
10 13 11		sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10	sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10	HP14	
10 13 12	*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
10 13 13		dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12	HP14	
10 13 14		cemento ir cemento šlako atliekos	cemento ir cemento šlako atliekos	HP14	
10 14 01	*	dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	HP6	
11 01 05	*	ėsdinimo rūgštys	ėsdinimo rūgštys	HP8	
11 01 06	*	kitaip neapibrėžtos rūgštys	kitaip neapibrėžtos rūgštys	HP8	
11 01 07	*	ėsdinimo šarmai	ėsdinimo šarmai	HP8	
11 01 08	*	fosfitinis šlakas	fosfitinis šlakas	HP8	
11 01 09	*	dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5	
11 01 10		dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09	dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09	HP5, HP14	
11 01 11	*	vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP8	
11 01 12		vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11	vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11	HP8	
11 01 13	*	riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP8	
11 01 14		riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13	riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13	HP8	
11 01 15	*	membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP8	
11 01 16	*	sočiosios arba naudotos jonitinės dervos	sočiosios arba naudotos jonitinės dervos	HP8	
11 01 98	*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP8	
11 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP8	
11 02 02	*	cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)	cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
11 02 03		anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos	anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos	HP14	
11 02 05	*	vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
11 02 06		vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05	vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05	HP14	
11 02 07	*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
11 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.	
11 03 01	*	atliekos, kuriose yra cianido	atliekos, kuriose yra cianido	HP5	
11 03 02	*	kitos atliekos	kitos atliekos	HP5	
11 05 01		sunkusis cinkas	sunkusis cinkas	HP14	
11 05 02		cinko pelenai	cinko pelenai	HP14	
11 05 03	*	dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14	
11 05 04	*	naudotas flusas	naudotas flusas	HP14	
11 05 99		kitaip neapibrėžtos medžiagos	kitaip neapibrėžtos medžiagos	Nepav.	
12 01 01		juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Nepav.	
12 01 02		juodųjų metalų dulkės ir dalelės	juodųjų metalų dulkės ir dalelės	HP14	
12 01 03		spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	HP14	
12 01 04		spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės	spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės	HP14	
12 01 05		plastiko drožlės ir nuopjovos	plastiko drožlės ir nuopjovos	Nepav.	
12 01 06	*	mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)	mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)	HP5	
12 01 07	*	mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)	mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)	HP14	
12 01 08	*	mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų	mašininės emulsijos, kuriose yra halogenų	HP14	
12 01 09	*	mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų	mašininės emulsijos, kuriose nėra halogenų	HP14	
12 01 10	*	sintetinės mašininės alyvos	sintetinės mašininės alyvos	HP3	
12 01 12	*	naudotas vaškas ir riebalai	naudotas vaškas ir riebalai	HP3	
12 01 13		suvirinimo atliekos	suvirinimo atliekos	Nepav.	
12 01 14	*	mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5	
12 01 15		mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14	mašininis dumblas, nenurodytas 12 02 14	HP14	
12 01 18	*	metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos	metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos	HP14	
12 01 19	*	lengvai biologiškai suyranči mašininė alyva	lengvai biologiškai suyranči mašininė alyva	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
12 01 20	*	naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
12 01 21		naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20	naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20	Nepav.	
12 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.	
12 03 01	*	vandeniniai plovimo skysčiai	vandeniniai plovimo skysčiai	HP14	
12 03 02	*	riebalų šalinimo garais atliekos	riebalų šalinimo garais atliekos	HP14	
13 01 01	*	alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB1	alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB[1]	HP14	
13 01 04	*	chlorintosios emulsijos	chlorintosios emulsijos	HP6	
13 01 05	*	nechlorintosios emulsijos	nechlorintosios emulsijos	HP14	
13 01 09	*	mineralinė chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms	chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų	HP6	
13 01 10	*	mineralinė nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms	nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų	HP3	
13 01 11	*	sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms	sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms	HP3	
13 01 12	*	lengvai biologiškai suyranči alyva hidraulinėms sistemoms	lengvai biologiškai suyranči alyva hidraulinėms sistemoms	HP14	
13 01 13	*	kita alyva hidraulinėms sistemoms	kita alyva hidraulinėms sistemoms	HP3	
13 02 04	*	mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP6	
13 02 05	*	mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP3, HP14	
13 02 06	*	sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP3	
13 02 07	*	lengvai biologiškai suyranči variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	lengvai biologiškai suyranči variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP3	
13 02 08	*	kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	HP3	
13 03 01	*	izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB	izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB	HP5	
13 03 06	*	mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01	mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01	HP5	
13 03 07	*	mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	HP14	
13 03 08	*	sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	HP14	
13 03 09	*	lengvai biologiškai suyranči izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	lengvai biologiškai suyranči izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	HP14	
13 03 10	*	kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	HP14	
13 04 01	*	vidaus laivininkystės lįjaliniai vandenys	vidaus laivininkystės lįjaliniai vandenys	HP14	
13 04 02	*	lįjaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno	lįjaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno	HP14	
13 04 03	*	kitų laivininkystės rūšių lįjaliniai vandenys	kitų laivininkystės rūšių lįjaliniai vandenys	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
13 05 01	*	žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos	žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos	HP14	
13 05 02	*	naftos produktų/vandens separatorių dumblas	naftos produktų/vandens separatorių dumblas	HP14	
13 05 03	*	kolekatoriaus dumblas	kolekatoriaus dumblas	HP14	
13 05 06	*	naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai	naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai	HP14	
13 05 07	*	naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo	naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo	HP14	
13 05 08	*	žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai	žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai	HP14	
13 07 01	*	mazutas ir dyzelinis kuras	mazutas ir dyzelinis kuras	HP3	
13 07 02	*	benzinas	benzinas	H3-A	
13 07 03	*	kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)	kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)	H3-A	
13 08 01	*	druskų šalinimo dumblas ar emulsijos	druskų šalinimo dumblas ar emulsijos	HP14	
13 08 02	*	kitos emulsijos	kitos emulsijos	HP3	
13 08 99	*	kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP3	
14 06 01	*	chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC	chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC	HP5, H3-A	
14 06 02	*	kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai	kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai	HP5, H3-A	
14 06 03	*	kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai	kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai	HP5, H3-A	
14 06 04	*	dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra halogenintųjų tirpiklių	dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra halogenintųjų tirpiklių	HP3, HP5	
14 06 05	*	dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra kitų tirpiklių	dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra kitų tirpiklių	HP3, HP5	
15 01 01		popieriaus ir kartono pakuotės	popieriaus ir kartono pakuotės	Nepav.	
15 01 02		plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	plastikinės pakuotės	Nepav.	
15 01 03		medinės pakuotės	medinės pakuotės	Nepav.	
15 01 04		metalinės pakuotės	metalinės pakuotės	Nepav.	
15 01 05		kombinuotosios pakuotės	kombinuotosios pakuotės	Nepav.	
15 01 06		mišrios pakuotės	mišrios pakuotės	Nepav.	
15 01 07		stiklo pakuotės	stiklo pakuotės	Nepav.	
15 01 09		pakuotės iš tekstilės	pakuotės iš tekstilės	Nepav.	
15 01 10	*	pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	HP14	
15 01 11	*	metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto), įskaitant tuščius slėginius konteinerius	metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
15 02 02	*	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	HP3	
15 02 03		absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	Nepav.	
16 01 03		naudotos padangos	naudotos padangos	Nepav.	
16 01 07	*	tepalų filtrai	tepalų filtrai	HP14	
16 01 08	*	sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	HP6	
16 01 09	*	sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	HP14	
16 01 10	*	sprogios sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės)	sprogios sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės)	Nepav.	
16 01 11	*	stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	HP5	
16 01 12		stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Nepav.	
16 01 13	*	stabdžių skystis	stabdžių skystis	H3-A	
16 01 14	*	aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	H3-A	
16 01 15		aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	Nepav.	
16 01 17		juodieji metalai	juodieji metalai	Nepav.	
16 01 18		spalvotieji metalai	spalvotieji metalai	Nepav.	
16 01 19		plastikai	plastikai	Nepav.	
16 01 20		stiklas	stiklas	Nepav.	
16 01 21	*	pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25	pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	HP14	
16 01 22		kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	HP14	
16 01 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14	
16 02 09	*	transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	HP14	
16 02 10	*	nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintais bifenilais ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT), nenurodyta 16 02 09	nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintais bifenilais ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT), nenurodyta 16 02 09	HP14	
16 02 11	*	nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)	nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)	HP5	
16 02 12	*	nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto	nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto	HP5	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
16 02 13	*	nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių ² , nenurodytą 16 02 09–16 02 12	nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių ² , nenurodytą 16 02 09 – 16 02 12	HP14	
16 02 14		nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13	nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09 – 16 02 13	HP14	
16 02 15	*	pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	HP14	
16 02 16		sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	HP14	
16 03 03	*	neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP6, HP14	
16 03 04		neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03	neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03	Nepav.	
16 03 05	*	organinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	organinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5	
16 03 06		organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05	organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05	Nepav.	
16 05 04	*	dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant halonus)	dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant halonus)	HP14	
16 05 05		dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04	dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04	HP14	
16 05 06	*	laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP5	
16 05 07	*	neberekalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	neberekalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP5, HP6	
16 05 08	*	neberekalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	neberekalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP5	
16 05 09		neberekalingos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08	neberekalingos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08	HP5, HP14	
16 06 01	*	švino akumulatoriai	švino akumulatoriai	HP6, HP8	
16 06 02	*	nikelio-kadmio akumulatoriai	nikelio-kadmio akumulatoriai	HP6, HP8	
16 06 03	*	gyvsidabrio baterijos	gyvsidabrio baterijos	HP6	
16 06 04		šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)	šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)	Nepav.	
16 06 05		kitos baterijos ir akumulatoriai	kitos baterijos ir akumulatoriai	Nepav.	
16 06 06	*	atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai	atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai	HP8	
16 07 08	*	atliekos, kuriose yra tepalų	atliekos, kuriose yra tepalų	HP3, HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
16 07 09	*	atliekos, kuriose yra kitų pavojingų cheminių medžiagų	atliekos, kuriose yra kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP5	
16 07 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	HP14	
16 08 01		panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)	HP14	
16 08 02	*	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų pereinamųjų metalų ³ arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų pereinamųjų metalų ^[3] arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių	HP14	
16 08 03		kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių	kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių	HP14	
16 08 04		panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07)	panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07)	HP14	
16 08 05	*	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties	HP14	
16 08 06	*	panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai	panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai	HP14	
16 08 07	*	panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	HP14	
16 09 01	*	permanganatai, pvz., kalio permanganatas	permanganatai, pvz., kalio permanganatas	H2	
16 09 02	*	chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas	chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas	H2	
16 09 03	*	peroksida, pvz., vandenilio peroksidas	peroksida, pvz., vandenilio peroksidas	H2	
16 09 04	*	kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos	kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos	H2	
16 10 01	*	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
16 10 02		vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01	vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01	HP14	
16 10 03	*	vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
16 10 04		vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03	vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03	HP14	
16 11 01	*	metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
16 11 02		metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01	metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01	HP14	
16 11 03	*	kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
16 11 04		kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03	kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03	HP14	
16 11 05	*	ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
16 11 06		ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05	ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05	HP14	
17 01 06	*	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
17 01 07		betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	HP14	
17 02 01		medis	medis	Nepav.	
17 02 02		stiklas	stiklas	Nepav.	
17 02 03		plastikas	plastikas	Nepav.	
17 02 04	*	stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti	stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti	HP14	
17 03 01	*	bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos	bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos	HP14	
17 03 02		bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01	bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01	H3-A, HP14	
17 03 03	*	akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai	akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai	H3-A	
17 04 01		varis, bronzos, žalvaris	varis, bronzos, žalvaris	Nepav.	
17 04 02		aliuminis	aliuminis	Nepav.	
17 04 03		švinas	švinas	Nepav.	
17 04 04		cinkas	cinkas	Nepav.	
17 04 05		geležis ir plienas	geležis ir plienas	Nepav.	
17 04 06		alavas	alavas	Nepav.	
17 04 07		metallų mišiniai	metallų mišiniai	HP14	
17 04 09	*	metallų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis	metallų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis	HP14	
17 04 10	*	kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų cheminių medžiagų	kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
17 04 11		kabeliai, nenurodyti 17 04 10	kabeliai, nenurodyti 17 04 10	HP14	
17 05 03	*	gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
17 05 04		gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03	gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03	HP14	
17 05 05	*	išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
17 05 06		išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05	išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
17 05 07	*	kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
17 05 08		kelių skalda, nenurodyta 17 05 07	kelių skalda, nenurodyta 17 05 07	Nepav.	
17 06 01	*	izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	HP5	
17 06 03	*	kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP5	
17 06 04		izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Nepav.	
17 06 05	*	statybinės medžiagos, turinčios asbesto	statybinės medžiagos, turinčios asbesto	HP5	
17 08 01	*	gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis	gipso izoliacinės statybinės medžiagos	HP14	
17 08 02		gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01	gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01	HP14	
17 09 01	*	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	HP6	
17 09 02	*	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kuriose yra PCB, hermetiški glazūravimo gaminiai, kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose yra PCB)	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kuriose yra PCB, hermetiški glazūravimo gaminiai, kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose yra PCB)	HP6, HP14	
17 09 03	*	kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5	
17 09 04		mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	HP14	
18 01 01		aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)	aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)	Nepav.	
18 01 02		kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 18 01 03)	kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 18 01 03)	HP6	
18 01 03	*	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	HP6	
18 01 04		atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarslai, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarslai, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)	HP6	
18 01 06	*	cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP6	
18 01 07		cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06	cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06	HP5, HP6	
18 01 08	*	citotoksiniai arba citostatiniai vaistai	citotoksiniai arba citostatiniai vaistai	HP6	
18 01 09		vaistai, nenurodyti 18 01 08	vaistai, nenurodyti 18 01 08	HP6	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
18 01 10	*	dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos	dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos	HP6	
18 02 01		aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02)	aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02)	HP6	
18 02 02	*	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	HP6	
18 02 03		atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	HP6	
18 02 05	*	cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios	HP5, HP6	
18 02 06		cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05	cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05	HP5,HP14	
18 02 07	*	citotoksiniai arba citostatiniai vaistai	citotoksiniai arba citostatiniai vaistai	HP6	
18 02 08		vaistai, nenurodyti 18 02 07	vaistai, nenurodyti 18 02 07	HP6	
19 01 02		iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies	iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies	HP14	
19 01 05	*	dujų valymo filtrų papločiai	dujų valymo filtrų papločiai	HP14	
19 01 06	*	dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos	dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos	HP14	
19 01 07	*	dujų valymo kietosios atliekos	dujų valymo kietosios atliekos	HP14	
19 01 10	*	išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvios anglys	išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvios anglys	HP14	
19 01 11	*	dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
19 01 12		dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11	dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11	Nepav.	
19 01 13	*	lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14	
19 01 14		lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13	lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13	Nepav.	
19 01 15	*	garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
19 01 16		garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15	garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15	HP14	
19 01 17	*	pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
19 01 18		pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17	pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17	HP14	
19 01 19		smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių	smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių	HP14	
19 02 03		iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų	iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų	HP14	
19 02 04	*	iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų	iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų	HP5, HP14	
19 02 05	*	fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
19 02 06		fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05	fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05	Nepav.	
19 02 07	*	atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai	atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai	HP14	
19 02 08	*	skystosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	skystosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	H3-A	
19 02 09	*	kietosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kietosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	H3-A, HP5	
19 02 10		degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09	degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09	HP3	
19 02 11	*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5	
19 02 99		kitaip neapibrėžtos atliekos	kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepav.	
19 03 04	*	atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios, iš dalies5 stabilizuotos	atliekos, pažymėtos kaip pavojingos, iš dalies [5] stabilizuotos	HP14	
19 03 05		stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04	stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04	HP14	
19 03 06	*	sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios	sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingos	HP14	
19 03 07		sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06	sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06	Nepav.	
19 04 01		sustiklintos atliekos	sustiklintos atliekos	HP14	
19 04 02	*	lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos	lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos	HP14	
19 04 03	*	nestiklinta kietoji fazė	nestiklinta kietoji fazė	HP14	
19 07 02	*	sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
19 07 03		sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02	sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02	Nepav.	
19 08 01		rūšiavimo atliekos	rūšiavimo atliekos	Nepav.	
19 08 02		smėliagaudžių atliekos	smėliagaudžių atliekos	HP14	
19 08 06	*	prisotintos arba naudotos jonitinės dervos	prisotintos arba naudotos jonitinės dervos	HP14	
19 08 07	*	jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas	jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas	HP14	
19 08 08	*	membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	HP14	
19 08 09		atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų	atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų	Nepav.	
19 08 10	*	atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09	atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09	HP14	
19 08 11	*	biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
19 08 12		biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 11	biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 11	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
19 08 13	*	kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
19 08 14		kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13	kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 13	HP14	
19 09 01		pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos	pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos	HP14	
19 09 02		vandens skaidrinimo dumblas	vandens skaidrinimo dumblas	HP14	
19 09 03		dekarbonizavimo dumblas	dekarbonizavimo dumblas	HP14	
19 09 04		naudotos aktyvintos anglis	naudotos aktyvintos anglis	HP14	
19 09 05		prisotintos arba naudotos jonitinės dervos	prisotintos arba naudotos jonitinės dervos	HP14	
19 09 06		jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas	jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas	HP14	
19 10 01		geležies ir plieno atliekos	geležies ir plieno atliekos	HP14	
19 10 02		geležies neturinčios atliekos	geležies neturinčios atliekos	HP14	
19 10 03	*	dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
19 10 04		dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03	dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03	HP14	
19 10 05	*	kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
19 11 01	*	panaudotas filtrų molis	panaudotas filtrų molis	HP14	
19 11 02	*	rūgštieji gudronai	rūgštieji gudronai	HP14	
19 11 03	*	vandeninės skystosios atliekos	vandeninės skystosios atliekos	HP14	
19 11 04	*	kuro valymo šarmais atliekos	kuro valymo šarmais atliekos	HP8	
19 11 05	*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
19 11 06		nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05	HP14	
19 11 07	*	išmetamųjų dujų valymo atliekos	išmetamųjų dujų valymo atliekos	HP14	
19 12 01		popierius ir kartonas	popierius ir kartonas	HP14	
19 12 02		juodieji metalai	juodieji metalai	HP14	
19 12 03		spalvotieji metalai	spalvotieji metalai	HP14	
19 12 04		plastikai ir guma	plastikai ir guma	Nepav.	
19 12 05		stiklas	stiklas	HP14	
19 12 06	*	mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
19 12 07		mediena, nenurodyta 19 12 06	mediena, nenurodyta 19 12 06	HP14	
19 12 08		tekstilės dirbiniai	tekstilės dirbiniai	HP14	
19 12 10		degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)	degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)	HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
19 12 11	*	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
19 12 12		kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11	HP14	
19 13 01	*	grunto regeneravimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	grunto regeneravimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
19 13 03	*	grunto regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	grunto regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
19 13 04		grunto regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 03	grunto regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 03	HP14	
19 13 05	*	požeminio vandens regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	požeminio vandens regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
19 13 06		požeminio vandens regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 05	požeminio vandens regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 05	HP14	
19 13 07	*	požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
20 01 01		popierius ir kartonas	popierius ir kartonas	HP14	
20 01 02		stiklas	stiklas	HP14	
20 01 08		biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos	biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos	HP14	
20 01 10		drabužiai	drabužiai	HP14	
20 01 11		tekstilės gaminiai	tekstilės gaminiai	HP14	
20 01 13	*	tirpikliai	tirpikliai	H3-A	
20 01 14	*	rūgštys	rūgštys	HP8	
20 01 15	*	šarmai	šarmai	H 8	
20 01 17	*	fotografijos cheminės medžiagos	fotografijos cheminės medžiagos	HP14	
20 01 19	*	pesticidai	pesticidai	HP5	
20 01 21	*	dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	dienos šviesos lempos	HP6	
20 01 23	*	nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	HP5, HP14	
20 01 25		maistinis aliejus ir riebalai	maistinis aliejus ir riebalai	HP3, HP14	
20 01 26	*	aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25	aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25	HP3, HP14	
20 01 27	*	dažai, rašalas, klėjai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	dažai, rašalas, klėjai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP14	
20 01 28		dažai, rašalas, klėjai ir dervos, nenurodyti 20 01 27	dažai, rašalas, klėjai ir dervos, nenurodyti 20 01 27	HP5, HP14	
20 01 29	*	plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14	

Kodas		Pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Pavojingumas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t.
1		2	3	4	5
20 01 30		plovikliai, nenurodyti 20 01 29	plovikliai, nenurodyti 20 01 29	HP6	
20 01 31	*	citotoksiniai ir citostatiniai vaistai	citotoksiniai ir citostatiniai vaistai	HP6	
20 01 32		vaistai, nenurodyti 20 01 31	vaistai, nenurodyti 20 01 31	HP6	
20 01 33	*	baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos	baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03	H 8	
20 01 34		baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33	baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33	Nepav.	
20 01 35	*	nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių ⁶	nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių ^[2]	HP14	
20 01 36		nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35	nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	HP14	
20 01 37	*	mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų	HP5, HP14	
20 01 38		mediena, nenurodyta 20 01 37	mediena, nenurodyta 20 01 37	Nepav.	
20 01 39		plastikai	plastikai	Nepav.	
20 01 40		metalai	metalai	Nepav.	
20 01 41		kaminų valymo atliekos	kaminų valymo atliekos	HP14	

12. Atliekų stebėsenos priemonės.

Atliekų stebėseną yra susijusi su atliekų priėmimu, identifikavimu (jei būtina), registravimu, technologinio proceso valdymu bei priežiūra bei susidarančių naujų atliekų (pvz. pelenai, šlakas, suodžiai) sutvarkymu. Šie darbo etapai yra aprašyti atliekų naudojimo ir šalinimo techniniame reglamente, su kuriuo darbuotojai privalo būti rašytinai supažindinti ir privalo griežtai jo laikytis.

13. Reikalavimai aplinkos monitoringui.

Aplinkos monitoringas, apimantis įvairias reguliariųjų stebėjimų ir jų registravimo rūšis, privalo būti vykdomas pagal parengtą ir patvirtintą aplinkos monitoringo programą (-as), integruotą į visų trijų „Toksikos“ objektų (Pavojingų atliekų sąvartyną, Pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės ir Pavojingų atliekų deginimo įrenginio) aplinkos monitoringą.

14. Reikalavimai triukšmui valdyti, triukšmo mažinimo priemonės.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo metu buvo atliktas esamos ir planuojamos ūkinės veiklos (įskaitant pavojingų atliekų sąvartyno bei pavojingų atliekų deginimo įrenginio veiklas) keliamo triukšmo modeliavimas. Rezultatai parodė, kad įvertinus esamus transporto srautus ir planuojamus transporto srautus (papildomus 5 vilkikus per dieną), triukšmo lygis dienos ir vakaro metu neturėtų viršyti HN 33:2011 ribinių verčių gyvenamojoje teritorijoje ir siektų: Ldiena -39 dBA, Lvakaras – 27 dBA, triukšmo lygis dienos ir vakaro metu neviršytų HN 33:2011 ribinių verčių už UAB „Toksika“ sklypo ribos ir siektų: Ldiena - 42 dBA, Lvakaras – 31 dBA.

Įvertinus stacionarius triukšmo šaltinius, gauti modeliavimo rezultatai parodė, kad triukšmo lygis dienos, vakaro ir nakties metu neviršytų leistinų ribinių verčių ir už deginimo įrenginio SAZ ribos siektų: Ldiena ir Lvakaras - 42 dBA, Lnaktis -21 dBA.

Apibendrinus, UAB „Toksika“ Šiaulių filialo potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės veikla (atskirai) neturėtų viršyti HN 33:2011 ribinių verčių už UAB „Toksika“ Šiaulių filialo sklypo ribos. Specialios triukšmo mažinimo priemonės nenumatomos.

15. Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas.

Įrenginio ir jo padalinių eksploatavimo laikas nėra ribojamas.

16. Sąlygos kvapams sumažinti.

UAB „Toksika“ Šiaulių filialo veiklos metu (vertinant visus atliekų tvarkymo įrenginius) į aplinkos orą išsiskiria 5 teršalai turintys kvapą: azoto dioksidas, sieros dioksidas, vandenilio chloridas, vandenilio fluoridas ir amoniakas. UAB „Toksika“ Šiaulių filialo PAV metu išmetamų teršalų apskaičiuotos didžiausios koncentracijos aplinkos ore buvo palygintos su jų kvapo slenkstinėmis koncentracijomis. Skaičiavimai rodo, kad nei vieno teršalo koncentracija aplinkos ore nesiekia slenkstinės kvapo koncentracijos, t. y. šių teršalų kvapas aplinkos ore neturi būti juntamas. Specialios kvapų mažinimo priemonės nenumatomos.

17. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai.

1. Įrenginio teritorija, įskaitant atliekų laikymui skirtus plotus ir uždaras saugyklas, privalo būti tvarkoma ir prižiūrima taip, kad būtų išvengta neteisėto ir atsitiktinio dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens užteršimo bet kokiais teršalais.
2. Įrenginio operatorius privalo vykdyti aplinkos monitoringą (įskaitant dirvožemio ir požeminio vandens) pagal patvirtintą programą.
3. Visi vykdomo aplinkos monitoringo taškai (požeminio vandens paėmimo šuliniai, nuotekų ir oro taršos mėginių paėmimo vietos ir kt.) turi būti saugiai įrengti, pažymėti ir saugojami nuo atsitiktinio jų sunaikinimo. Atsitiktinai sunaikintas monitoringo taškas turi būti nedelsiant atstatytas ir apie tai turi būti pranešta regiono aplinkos apsaugos departamentui.

4. Įrenginio sistemos, agregatai ir įranga (atliekų priėmimo, laikymo, vietoje atliekamo pirminio apdorojimo įrenginiai, vietoje esančių likučių ir nuotekų valymo arba laikymo įrenginiai, krovimo priemonės, įvairių operacijų matavimo (tikrinimo sistemos, registruojančios ir atliekančios atliekų apdorojimo sąlygų stebėseną), talpos, žarnos, indikatoriai, davikliai, sklendės, dozatoriai, jungtys bei vožtuvai turi būti eksploatuojami pagal jiems nustatytus eksploatavimo parametrus (reikalavimus) ir periodiškai tikrinami, o patikrinimai registruojami. Patikrinimų dažnumą nusistato veiklos vykdytojas.
5. Įrenginyje turi būti pakankamas kiekis priemonių išsiliejusiems skysčiams surinkti ir neutralizuoti, o taip pat gaisro gesinimo priemonės.
6. Iki pilno veiklos nutraukimo veiklos vietos būklė turi būti pilnai sutvarkyta, kaip numatyta įrenginio projekte, planuose ir reglamentuose. Galutinai nutraukdamas veiklą, jos vykdytojas privalo įvertinti dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklę pavojingų medžiagų atžvilgiu. Jei dėl įrenginio eksploatavimo pastarieji labai užteršiami šiomis medžiagomis, ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės eksploatavimo pradžioje, veiklos vykdytojas turi imtis būtinų priemonių dėl tos taršos, siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos būklę.
7. Įrenginio personalas turi būti supažindintas su atliekų naudojimo ir šalinimo techniniu reglamentu ir griežtai laikytis jo reikalavimų.
8. Atliekų priėmimo bei kitos procedūros (pvz., susijusios su galutine atliekų paskirties vieta, atliekų pakavimu ir pakuotėmis, atliekų maišymu ir deramumu jas kartu laikant) ir jų įrašų turinys turi būti aiškiai nustatyti, saugojami ir laisvai prieinami kontroliuojančioms institucijoms.
9. Atliekų tikrinimo, iškrovimo, laikymo ir mėginių ėmimo vietos privalo būti pažymėtos prie įvažiavimo pakabintame teritorijos plane ir pačioje teritorijoje.
10. Privalo būti užtikrinamas atliekų kilmės, jų savybių ir tvarkymo operacijų atsekamumas pagal susirašinėjimo su atliekų tiekėju dokumentus, atliekų gavimo ir operacijų atlikimo su jomis registravimo įrašus, atliekų pakuotės (taros) žymėjimą, atskiruose aikštelės laikymo ar tvarkymo vietose daromus įrašus ir elektroninio registravimo duomenis.
11. Nuo 2017 metų liepos 1 d. užtikrinti galimybę aptikti radioaktyvias atliekas.
12. Uždarose pavojingų atliekų saugyklose turi būti įrengtos ir veikti dujinių teršalų nuotėkių aptikimo ir ventiliavimo sistemos arba imamasi kitų reikiamų priemonių apsaugoti personalą nuo atsitiktinio apsinuodijimo toksiškomis dujomis.
13. Įrenginio operatorius privalo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui pateikti informaciją apie nutrauktas atliekų priėmimo sutartis dėl besikartojančių aplinkosauginių pažeidimų.
14. Gamtinių resursų, įskaitant vandens sunaudojimas, atliekų tvarkymas, teršalų į aplinką išmetimas turi būti reguliariai apskaitomi ir registruojami atitinkamuose žurnaluose ir laisvai prieinami kontroliuojančioms institucijoms.
15. Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti metrologinius reikalavimus ir reguliariai kalibruojami.
16. Įrenginio operatorius privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir regiono aplinkos apsaugos departamentui apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio arba veikimo pasikeitimą ar išplėtimą, kurie galėtų daryti neigiamą poveikį aplinkai.
17. Avarijos arba bet kokio eksploatacijos sutrikimo atveju būtina kiek įmanoma skubiau pristabdyti arba nutraukti įrenginių darbą, kol bus atkurtos normalios eksploatacijos sąlygos.
18. Veiklos vykdytojas privalo nedelsiant pranešti Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui apie pažeistas šio leidimo sąlygas, didelį poveikį aplinkai turintį incidentą arba avariją ir nedelsiant imtis priemonių apriboti poveikį aplinkai ir užkirsti kelią galimiems incidentams

ir avarijoms ateityje, o taip pat imtis papildomų priemonių, kurias regiono aplinkos apsaugos departamentas laikys būtinomis šiems tikslams pasiekti.

19. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti tinkamą objekto apsaugą, kad pašaliniai asmenys negalėtų jame lankytis, o taip pat, kad iš veiklos vietos nebūtų išnešamos bet kokios atliekos ar daiktai.
20. Veiklos vykdytojas privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.
21. Siekiant racionaliai naudoti medžiagas, energiją ir kitus resursus, veiklos vykdytojui rekomenduojama pastoviai sistemiškai rinkti, apdoroti ir analizuoti informaciją, susijusią su atliekų, skirtų naudojimui/šalinimui, naudojamų ir susidarantių medžiagų/atliekų balansu, energijos sunaudojimu ir kitais svarbiais faktoriais.
22. Atsižvelgiant į šio TIPK leidimo 21 sąlygos įgyvendinimo metu surinktą informaciją iki 2017 m. gruodžio 31 dienos patikslinti Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą ir esant būtinybei Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą.
23. Teisės aktų nustatyta tvarka atnaujinti Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane pateiktą nurodytų priemonių įgyvendinimo išlaidų sąmatą ir, jei reikia, patikslinti banko garantijos ir/ar draudimo laidavimo sumą.
24. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi būti užtikrinami Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų gyvenamoje aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojami triukšmo lygiai.
25. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi būti užtikrinta Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ reglamentuojama kvapo vertė.

18. Leidimo Nr. 44/T-Š.9-22/2016 priedai.

Paraiška leidimui gauti su priedais:

Priedas 1. Situacijos schema; detalusis planas; sklypo planas su inžineriniais tinklais, taršos šaltiniais

Priedas 2. UAB „Toksika“ pavojingų atliekų sąvartyno, *esančio Šiaulių r. sav., Jurgeliškių k.*, preliminarusis ekogeologinis tyrimas ir UAB „Toksika“ Šiaulių filialo teritorijoje vykdomos veiklos poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programos aprašas; Lietuvos geologijos tarnybos raštas

Priedas 3. Aplinkos monitoringo programa

Priedas 4. Geriamojo vandens tiekimo ir gamybinių nuotekų tvarkymo sutartis

Priedas 5. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas

Priedas 6. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas

Priedas 7. Informacija apie veiklos sąlygoto kvapo tyrimų rezultatus. PAV ataskaitos poskyrio 5.2.7 išrašas

Priedas 8. Informacija apie veiklos metu keliamą triukšmą. PAV ataskaitos poskyrių 5.3 bei 5.8 išrašas

Priedas 9. Oro teršalų sklaidos matavimo rezultatai. PAV ataskaitos 5.2 Lent. 5.8, Priedo 13 išrašas

Priedas 10. Ekstremalių situacijų valdymo plano išrašas

Priedas 11. Deklaracija

Priedas 12. Sertifikatai; pažymėjimai

Priedas 13. Raštai.

Kiti priedai.

Susirašinėjimo dokumentai:

- 1.UAB AF-Consult 2015-07-02 raštas Nr. 02/07/15-R2 Aplinkos apsaugos agentūrai dėl UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės TIPK paraiškos teikimo.
- 2.Aplinkos apsaugos agentūros 2015-07-21 raštas Nr. (15.9)-A4-7931 UAB „Lietuvos žinios“ dėl skelbimo paskelbimo laikraštyje.
3. Aplinkos apsaugos agentūros 2015-07-21 raštas Nr. (15.9)-A4-7925 Šiaulių visuomenės sveikatos centrui dėl paraiškos leidimui Nr. 44 pakeisti.
4. Aplinkos apsaugos agentūros 2015-07-21 raštas Nr. (15.9)-A4-7926 Šiaulių rajono savivaldybei dėl paraiškos leidimui Nr. 44 pakeisti.
5. Aplinkos apsaugos agentūros 2015-07-21 raštas Nr. (15.9)-A4-7924 Šiaulių RAAD dėl UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano.
- 6.2015-07-22 skelbimas „Lietuvos žiniuose“.
- 7.Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2015-07-28 raštas Nr. S-3302 (9.5.3) Aplinkos apsaugos agentūrai dėl paraiškos leidimui Nr. 44 pakeisti.
- 8.Šiaulių RAAD 2015-07-30 raštas Nr. (4)-SR-S-1258(1.169) Aplinkos apsaugos agentūrai dėl UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano.
9. Aplinkos apsaugos agentūros 2015-08-31 raštas Nr. (15.9)-A4-9531 dėl paraiškos leidimui Nr. 44 pakeisti.
10. UAB AF-Consult 2015-10-28 raštas Nr. 28/10/15-R1 Aplinkos apsaugos agentūrai dėl UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės TIPK paraiškos.
11. Aplinkos apsaugos agentūros 2015-11-09 raštas Nr. (15.9)-A4-12425 Šiaulių RAAD dėl UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano.
12. Šiaulių RAAD 2015-11-23 raštas Nr. (4)-SR-S-2001(1.169) Aplinkos apsaugos agentūrai dėl UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano.
- 13.UAB „Toksika“ 2015-02-03 raštas Nr. S-435 Aplinkos ministerijai dėl išaiškinimo pateikimo.
14. Šiaulių RAAD 2015-12-11 raštas Nr. (4)-SR-S-2133(1.169) UAB AF-Consult ir Aplinkos apsaugos agentūrai dėl UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano.
- 15.Aplinkos ministerijos 2015-12-24 raštas Nr. (17-3)-D8-9574 UAB „Toksika“ dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano.
16. Aplinkos apsaugos agentūros 2016-03-16 raštas Nr. (28.1)-A4-2653 UAB AF-Consult dėl TIPK paraiškos.

17. UAB AF-Consult 2016-03-16 raštas Nr. 12/04/16-R1 Aplinkos apsaugos agentūrai dėl TIPK paraiškos.
18. Aplinkos apsaugos agentūros 2016-04-25 raštas Nr. (28.1)-A4-4249 Šiaulių RAAD dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano derinimo.
19. Šiaulių RAAD 2016-05-02 raštas Nr. (4)-SR-S-945(1.145) Aplinkos apsaugos agentūrai dėl UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano.
20. Aplinkos apsaugos agentūros 2016-05-11 raštas Nr. (28.1)-A4-4953 UAB AF-Consult dėl pakartotinai pateiktos TIPK paraiškos.
21. UAB AF-Consult 2016-05-19 raštas Nr. 19/05/16-R1 Aplinkos apsaugos agentūrai dėl TIPK paraiškos.
22. Aplinkos apsaugos agentūros 2016-05-27 raštas Nr. (28.1)-A4-5572 Šiaulių RAAD dėl pakartotinai pateiktos TIPK paraiškos.
23. Šiaulių RAAD 2016-06-17 raštas Nr. A3-5621 Aplinkos apsaugos agentūrai dėl UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano suderinimo.
24. Aplinkos apsaugos agentūros 2016-06-21 raštas Nr. (28.1)-A4-6435 UAB Toksika ir UAB AF-Consult dėl pakartotinai pateiktos TIPK paraiškos priėmimo.
25. DNB banko 2016-04-11 mokėjimo banko garantijos Nr. GP00-1721589 pakeitimo Nr. 5 kopija.

Priedų sąrašas parengtas 2016-07-08.

AAA direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Aldona Margerienė

(parašas
