



33.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4	Vnt.	Iki 40 vnt	3,99	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija	159,60
34.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"	Vnt.	Iki 30 vnt	5,24	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	157,20
35.	Ventilis rutulinis dujoms, ilga rankena 1"/2 sriegiai - vidus	Vnt.	Iki 10 vnt	3,39	Ventilis rutulinis dujoms, ilga rankena 1"/2 sriegiai - vidus „Slovarm“ Slovakija	33,90
36.	Ventilis rutulinis 1/4", vidiniais sriegiais	Vnt.	Iki 5 vnt	1,45	Ventilis rutulinis 1/4", vidiniais sriegiais „Slovarm“ Slovakija	7,25
37.	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu 3/8"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,74	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu 3/8" „Slovarm“ Slovakija	8,70
38.	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu-išoriniu sriegiu 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	4,10	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu-išoriniu sriegiu 1/2" „Slovarm“ Slovakija	41,00
39.	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu 3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	4,30	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu 3/4" „Slovarm“ Slovakija	43,00
40.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN80mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	98,00	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN80mm „Slovarm“ Slovakija	196,00
41.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN100 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	145,00	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN100 mm „Slovarm“ Slovakija	290,00
42.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu	Vnt.	Iki 5 vnt.	168,00	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN125 mm „Slovarm“	840,00

	DN125 mm				Slovakija	
43.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN150 mm	Vnt.	1 vnt.	186,00	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN150 mm „Slovarm“ Slovakija	186,00
44.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN40mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	42,90	Rutuliniai ventiliai privirinami DN40mm „Slovarm“ Slovakija	85,80
45.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN50mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	48,10	Rutuliniai ventiliai privirinami DN50mm „Slovarm“ Slovakija	96,20
46.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN80mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	98,15	Rutuliniai ventiliai privirinami DN80mm „Slovarm“ Slovakija	196,30
47.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN100 mm	Vnt.	Iki 2vnt.	144,30	Rutuliniai ventiliai privirinami DN100 mm „Slovarm“ Slovakija	288,60
48.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN125 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	168,50	Rutuliniai ventiliai privirinami DN125 mm „Slovarm“ Slovakija	337,00
49.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN150 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	188,00	Rutuliniai ventiliai privirinami DN150 mm „Slovarm“ Slovakija	752,00
50.	Plieninis flanšas DN 40 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	4,30	Plieninis flanšas DN 40 mm „Slovarm“ Slovakija	8,60
51.	Plieninis flanšas DN 50 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	5,45	Plieninis flanšas DN 50 mm „Slovarm“ Slovakija	10,90
52.	Plieninis flanšas DN 80 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	7,80	Plieninis flanšas DN 80 mm „Slovarm“ Slovakija	15,60
53.	Plieninis flanšas DN 100 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	8,28	Plieninis flanšas DN 100 mm „Slovarm“	16,56



					Slovākija	
54.	Plieninis flanšas DN 125 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	13,86	Plieninis flanšas DN 125 mm „Slovarm“ Slovākija	27,72
55.	Plieninis flanšas DN 150 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	14,97	Plieninis flanšas DN 150 mm „Slovarm“ Slovākija	29,94
56.	Tarpinė guminė DN 40 mm	Vnt.	Iki 10 vnt.	0,56	Tarpinė guminė DN 40 mm „Slovarm“ Slovākija	5,60
57.	Tarpinė guminė DN 50 mm	Vnt.	Iki 10 vnt.	0,62	Tarpinė guminė DN 50 mm „Slovarm“ Slovākija	6,20
58.	Tarpinė guminė DN 80 mm	Vnt.	Iki 10 vnt.	0,96	Tarpinė guminė DN 80 mm „Slovarm“ Slovākija	9,60
59.	Tarpinė guminė DN100 mm	Vnt.	Iki 10 vnt.	1,07	Tarpinė guminė DN100 mm „Slovarm“ Slovākija	10,70
60.	Tarpinė guminė DN 125 mm	Vnt.	Iki 10 vnt.	1,30	Tarpinė guminė DN 125 mm „Slovarm“ Slovākija	13,00
61.	Ventiliai balansiniai Ø32 mm rankiniai	Vnt.	Iki 4 vnt.	11,00	Ventiliai balansiniai Ø32 mm rankiniai „Slovarm“ Slovākija	44,00
62.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1/2	Vnt.	Iki 5 vnt.	2,25	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1/2 „Seko“ Italija	11,25
63.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 3 1/4. naudojama visai medicininei aparaturai pajungti.	Vnt.	Iki 5 vnt.	4,07	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 3 1/4. naudojama visai medicininei aparatūrai pajungti. „Seko“ Italija	20,35
64.	Srieginis filtras šalto vandens	Vnt.	Iki 5 vnt.	5,00	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1"	25,00

	sistemoms 1 ^o				„Seko“ Italija	
65.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1/4	Vnt.	Iki 5 vnt	10,56	Srieginis filtras šalto vandens 1 1/4 „Seko“ Italija	52,80
66.	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2“x3/8 “	Vnt.	Iki 10 vnt	6,20	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2“x3/8“ „Slovarm“ Slovakija	6,20
67.	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2“x1/2 “	Vnt.	Iki 10 vnt	6,20	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija	6,20
68.	Ventilis kampinis skalbimo mašinai 3/4“x1/2“	Vnt.	Iki 5 vnt	4,20	Ventilis kampinis skalbimo mašinai 3/4“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija	21,00
69.	Plieniniai atbuliniai tarpflanšiniai vožtuvai Ø 100 mm	Vnt.	Iki 2 vnt	2,54	Plieniniai atbuliniai tarpflanšiniai vožtuvai Ø 100 mm „Slovarm“ Slovakija	5,08
70.	Plieniniai atbuliniai tarpflanšiniai vožtuvai Ø 80 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2,40	Plieniniai atbuliniai tarpflanšiniai vožtuvai Ø 80 mm „Slovarm“ Slovakija	12,00
71.	Plieniniai atbuliniai tarpflanšiniai vožtuvai Ø 150 mm	Vnt.	Iki 5vnt	3,95	Plieniniai atbuliniai tarpflanšiniai vožtuvai Ø 150 mm „Slovarm“ Slovakija	19,75
72.	Špižiniai flanšiniai filtrai Ø 50 mm, PN 16	Vnt.	Iki 4 vnt	2,44	Špižiniai flanšiniai filtrai Ø 50 mm, PN 16 „Slovarm“ Slovakija	9,76
73.	Špižiniai flanšiniai filtrai Ø 150 mm, PN 16	Vnt.	Iki 4vnt	4,25	Špižiniai flanšiniai filtrai Ø 150 mm, PN 16 „Slovarm“ Slovakija	17,00
74.	Buitinio vandens filtro trijų dalių	Vnt.	Iki 10 vnt	10,95	Buitinio vandens filtro trijų dalių korpusas,	109,50



	korpusas, aukštis 10“, pajungimas ½“, P=8 bar				aukštis 10“, pajungimas ½“, P=8 bar „Slovarm“ Slovakija	
75.	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar	Vnt.	Iki 10 vnt	10,95	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar „Seko“ Italija	109,50
76.	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 10 vnt	10,95	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Seko“ Italija	109,50
77.	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 5 vnt	43,39	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Seko“ Italija	216,95
78.	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 5 vnt	20,12	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Seko“ Italija	100,60
79.	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 5 vnt	20,12	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Seko“ Italija	100,60
80.	Filtru skalbimo mašinai su polifosfato druska, pajungimas ¾“, užpildas polifosfato granulės	Vnt.	Iki 5 vnt	7,30	„SeFiltru skalbimo mašinai su polifosfato druska, pajungimas ¾“, užpildas polifosfato granulės“ Italija	36,50
81.	Polifosfato	Vnt.	Iki 20 vnt	1,25	Polifosfato granulės 0,5 kg	25,00

	granulės 0,5 kg				„Seko“ Italija	
82.	Polifosfato granulės 1,5 kg	Vnt.	Iki 10 vnt	3,60	Polifosfato granulės 1,5 kg „Seko“ Italija	36,00
83.	Suspausto oro valymo elrmentai, grubaus valymo	kompl	Iki 2 kompl.	16,42	Suspausto oro valymo elrmentai, grubaus valymo „Seko“ Italija	32,84
84.	Suspausto oro valymo elrmentai, smulkaus valymo	kompl	Iki 2 kompl.	16,42	Suspausto oro valymo elrmentai, smulkaus valymo „Seko“ Italija	32,84
85.	Korpusai vandens filtrui su laikikliu, tvirtinimui prie sienos. Korpusas plastikinis. L-300 mm, diametras 120 mm.	Vnt.	Iki 5 vnt.	50,74	Korpusai vandens filtrui su laikikliu, tvirtinimui prie sienos. Korpusas plastikinis. L-300 mm, diametras 120 mm. „Seko“ Italija	253,70
86.	Polipropileno vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, l=250mm, išorė Ø 55mm, vidaus anga Ø 27mm	Vnt.	Iki 20 vnt.	15,40	Polipropileno vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, l=250mm, išorė Ø 55mm, vidaus anga Ø 27mm „Seko“ Italija	308,00
87.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr, polipropilėnė	Vnt.	Iki 10 vnt	14,94	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr, polipropilėnė „Seko“ Italija	149,40
88.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė	Vnt.	Iki 10 vnt	4,59	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Seko“ Italija	45,90
89.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropilėnė	Vnt.	Iki 10 vnt	4,59	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropilėnė „Seko“ Italija	45,90
90.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė	Vnt.	Iki 10 vnt	14,94	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, polipropilėnė	149,40

	kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, polipropileninė				„Seko“ Italija	
91.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė	Vnt.	Iki 10 vnt	2,90	„Sbuitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinėeko“ Italija	29,00
92.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 10 vnt	2,03	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Seko“ Italija	20,30
93.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė	Vnt.	Iki 10 vnt	2,90	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Seko“ Italija	29,00
94.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 10 vnt	2,03	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Seko“ Italija	20,30
95.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 10 vnt	14,94	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, polipropileninė „Seko“ Italija	149,40
96.	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“, 144 mkr, plaunama	Vnt.	Iki 5 vnt	7,30	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“, 144 mkr, plaunama „Seko“ Italija	36,50
97.	Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukšts 10“	Vnt.	Iki 5 vnt	3,18	Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukšts 10“ „Seko“ Italija	15,90
98.	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 10“	Vnt.	Iki 5 vnt	6,49	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 10“ „Seko“ Italija	32,45
99.	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė,	Vnt.	Iki 5 vnt	12,41	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 20“	62,05

	aukšts 20"				„Seko“ Italija	
100.	Buitinio karšto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 5 vnt	3,38	Buitinio karšto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Seko“ Italija	16,90
101.	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 5 vnt	43,38	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Seko“ Italija	216,90
102.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr.	Vnt.	Iki 5 vnt	4,59	„SeBuitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr.ko“ Italija	22,95
103.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr.	Vnt.	Iki 5 vnt	4,59	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr. „Seko“ Italija	22,95
104.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm „Seko“ Italija	5,10
105.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm „Seko“ Italija	5,10
106.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø90mm, žiedo storis 2-5	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø90mm, žiedo storis 2-5 „Seko“	5,10

	mm				Italija	
107.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm „Seko“ Italija	5,10
108.	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø6110mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø6110mm, žiedo storis 2-5 mm „Seko“ Italija	5,10
109.	Kampinis ardomas ventilis ½"x1/2"	Vnt.	Iki 50 vnt	3,47	Kampinis ardomas ventilis ½"x1/2" „Slovarm“ Slovakija	173,50
110.	Kampinis ardomas ventilis ¾"x3/4"	Vnt.	Iki 40 vnt	5,00	Kampinis ardomas ventilis ¾"x3/4" „Slovarm“ Slovakija	200,00
111.	Kampinis ardomas ventilis 1"x1"	Vnt.	Iki 40 vnt	9,00	Kampinis ardomas ventilis 1"x1" „Slovarm“ Slovakija	360,00
	Viso 9 dalis					13674,93
10 dalis	Šildymo medžiagos					
1.	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus	m2	Iki 10 m2	0,89	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus „Oldlewnia“ Lenkija	8,90
2.	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skirtinga grindiniam šildymui	m2	Iki 10 m2	0,86	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skirtinga grindiniam šildymui „Oldlewnia“ Lenkija	8,60
3.	Izoliacinė montažinė plokštė grindiniam šildymui	m2	Iki 20 m2	1,82	Izoliacinė montažinė plokštė grindiniam šildymui „Oldlewnia“ Lenkija	18,20
4.	Gliukolio koncentratas ne	ltr	Iki 10 ltr	3,53	Gliukolio koncentratas ne mažiau 70%	35,30

	mažiau 70%				„Oldlewnia“ Lenkija	
5.	Kamščiai radiatorių su vidine $\varnothing$ 15mm skyle, kairiu sriegiu	Vnt.	Iki 10 vnt	0,79	Kamščiai radiatorių su vidine $\varnothing$ 15mm skyle, kairiu sriegiu „Oldlewnia“ Lenkija	7,90
6.	Kamščiai radiatorių su vidine $\varnothing$ 15mm skyle, dešiniu sriegiu	Vnt.	Iki 10 vnt	0,79	Kamščiai radiatorių su vidine $\varnothing$ 15mm skyle, dešiniu sriegiu „Oldlewnia“ Lenkija	7,90
7.	Kamščiai radiatorių su vidine $\varnothing$ 20mm skyle, kairiu sriegiu	Vnt.	Iki 10 vnt	0,79	Kamščiai radiatorių su vidine $\varnothing$ 20mm skyle, kairiu sriegiu „Oldlewnia“ Lenkija	7,90
8.	Kamščiai radiatorių su vidine $\varnothing$ 20mm skyle, dešiniu sriegiu	Vnt.	Iki 10 vnt	0,79	Kamščiai radiatorių su vidine $\varnothing$ 20mm skyle, dešiniu sriegiu „Oldlewnia“ Lenkija	7,90
9.	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms	Vnt.	Iki 10 vnt	0,52	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms „Oldlewnia“ Lenkija	5,20
10.	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, radiatoriams	Vnt.	Iki 10 vnt	4,30	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Oldlewnia“ Lenkija	43,00
11.	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, radiatoriams	Vnt.	Iki 10 vnt	3,15	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Oldlewnia“ Lenkija	31,50
12.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	42,74	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis H-900 „Termoliux“ Turkija	85,48
13.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas	Vnt.	Iki 2 vnt	51,95	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Termoliux“	103,90


	šoninis H-900				Turkija	
14.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	56,65	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900 „Termoliux“ Turkija	113,30
15.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	74,90	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900 „Termoliux“ Turkija	149,80
16.	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 12 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais	kompl	Iki 2 kompl	180,00	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 12 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais „Capricorn“ Lenkija	360,00
17.	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 10 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais	kompl	Iki 2 kompl	151,00	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 10 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais „Capricorn“ Lenkija	302,00
18.	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 8 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais	kompl	Iki 2 kompl	123,00	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 8 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais „Capricorn“ Lenkija	246,00
19.	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 12 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, elektropavaromis, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais	kompl	1 kompl	203,00	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 12 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, elektropavaromis, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais „Capricorn“ Lenkija	203,00
20.	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 10 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, elektropavaromis, nuorintojais,	kompl	1 kompl	172,00	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 10 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, elektropavaromis, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais „Capricorn“	172,00

	vandens išleidimo kraneliais, laikiliais				Lenkija	
21.	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1* 8 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, elektropavaromis, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais	kompl	1 kompl	141,00	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1* 8 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, elektropavaromis, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais „Capricorn“ Lenkija	141,00
22.	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų	Vnt	Iki 2 vnt	38,00	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų „Gorgiel“ Lenkija	76,00
23.	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 10 žiedų	Vnt	Iki 2 vnt	36,00	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 10 žiedų „Gorgiel“ Lenkija	72,00
24.	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 8 žiedų	Vnt	Iki 5 vnt	30,00	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 8 žiedų „Gorgiel“ Lenkija	150,00
25.	Reguliuojama virštinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų	Vnt	Iki 5 vnt	34,00	Reguliuojama virštinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų „Gorgiel“ Lenkija	170,00
26.	Reguliuojama virštinkinė kolektorinė spintelė 10 žiedų	Vnt	Iki 5 vnt	31,00	Reguliuojama virštinkinė kolektorinė spintelė 10 žiedų „Gorgiel“ Lenkija	155,00
27.	Reguliuojama virštinkinė kolektorinė spintelė 8 žiedų	Vnt	1 vnt	29,00	Reguliuojama virštinkinė kolektorinė spintelė 8 žiedų „Gorgiel“ Lenkija	29,00
28.	Elektroninis termostatas radiatoriu, integruotos 2 valdymo programos, elektroninis ekranas su apšvietimu	Vnt	Iki 2 vnt	11,15	Elektroninis termostatas radiatoriu, integruotos 2 valdymo programos, elektroninis ekranas su apšvietimu „Danfoss“ Danija	22,30




29.	Termostatas radiatoriui, su įmontuotu jutikliu, apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakinimo galimybe	Vnt	Iki 5 vnt	4,78	Termostatas radiatoriui, su įmontuotu jutikliu, apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakinimo galimybe „Danfoss“ Danija	23,90
30.	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	4,25	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Danfoss“ Danija	42,50
31.	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	4,25	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Danfoss“ Danija	42,50
32.	Trijų eigių H serijos vožtuvas, su pavara, našumas 6,5 m ³ /val	Vnt	Iki 5 vnt	19,84	Trijų eigių H serijos vožtuvas, su pavara, našumas 6,5 m ³ /val „Danfoss“ Danija	99,20
33.	Trijų eigių H serijos vožtuvas, su pavara, našumas 7,9 m ³ /val	Vnt	Iki 5 vnt	21,98	Trijų eigių H serijos vožtuvas, su pavara, našumas 7,9 m ³ /val „Danfoss“ Danija	109,90
34.	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 20, 1“	Vnt	Iki 2 vnt	7,37	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 20, 1“ „Danfoss“ Danija	14,74
35.	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25, 1 1/4“	Vnt	Iki 2 vnt	25,75	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25, 1 1/4“ „Danfoss“ Danija	51,50
36.	Grindinio šildymo temperatūros reguliavimo mazgas komplekte: trieigis	kompl	1 kompl	290,00	Grindinio šildymo temperatūros reguliavimo mazgas komplekte: trieigis termostatinis ventilis-20, termostatinė galvutė 20-50°, elektroninis cirkuliacinis siurblys 15/60, maksimalios temperatūros ribotuvai, jungiamosios detalės	290,00

	termostatinis ventilis-20, termostatinė galvutė 20-50°, elektroninis cirkuliacinis siurblys 15/60, maksimalios temperatūros ribotuvas, jungiamosios detalės kairiu irdešiniu sriegiu				kairiu irdešiniu sriegiu „Danfoss“ Danija	
37.	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija	Vnt	1 vnt	175,00	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija „Danfoss“ Danija	175,00
38.	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija	Vnt	1 vnt	185,00	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija „Danfoss“ Danija	185,00
39.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	83,16	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Danfoss“ Danija	166,32
40.	Tarpinės guminės radiatorių sekcijoms	Vnt.	Iki 50 vnt	0,16	Tarpinės guminės radiatorių sekcijoms „Danfoss“ Danija	8,00
41.	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 20 mm	Vnt.	1 vnt	103,84	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 20 mm „Danfoss“ Danija	103,84
42.	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 32 mm	Vnt.	1 vnt	144,82	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 32 mm „Danfoss“ Danija	144,82
43.	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 50 mm	Vnt.	1 vnt	185,55	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 50 mm „Danfoss“ Danija	185,55
44.	Vandens kiekio ir slėgio reguliavimo	vnt	Iki 2 vnt	50,11	Vandens kiekio ir slėgio reguliavimo reduktorius ½“	100,22



	reduktorius ½"				„Danfoss“ Danija	
45.	Vandens kiekio ir slėgio reguliavimo reduktorius 3/4"	vnt	Iki 2 vnt	66,82	Vandens kiekio ir slėgio reguliavimo reduktorius 3/4" „Danfoss“ Danija	133,64
46.	Vandens kiekio ir slėgio reguliavimo reduktorius 1"	vnt	Iki 2 vnt	105,90	Vandens kiekio ir slėgio reguliavimo reduktorius 1" „Danfoss“ Danija	211,80
47.	Vandens kiekio ir slėgio reguliavimo reduktorius 2"	vnt	Iki 2 vnt	107,10	Vandens kiekio ir slėgio reguliavimo reduktorius 2" „Danfoss“ Danija	214,20
48.	Vandens kiekio ir slėgio reguliavimo reduktorius 3"	vnt	Iki 2 vnt	108,28	Vandens kiekio ir slėgio reguliavimo reduktorius 3" „Danfoss“ Danija	216,56
49.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui ½"	vnt	Iki 2 vnt	11,92	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui ½" „Danfoss“ Danija	23,84
50.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 3/4"	vnt	Iki 2 vnt	69,80	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 3/4" „Danfoss“ Danija	139,60
51.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1"	vnt	Iki 2 vnt	125,92	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1" „Danfoss“ Danija	251,84
52.	Membranos elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1/2"	vnt	Iki 2 vnt	25,00	Membranos elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1/2" „Danfoss“ Danija	50,00
53.	Membranos elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 3/4"	vnt	Iki 2 vnt	26,00	Membranos elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 3/4" „Danfoss“ Danija	52,00

54.	Membranos elektromagnetiniai i vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui1“	vnt	Iki 2 vnt	27,00	Membranos elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui1“ „Danfoss“ Danija	54,00
55.	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis	m2	Iki 2 m2	24,00	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis „Danfoss“ Danija	48,00
56.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 22 mm	m/b	Iki 10 m/b	3,14	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 22 mm „Isover“ Danija	31,40
57.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 28 mm	m/b	Iki 10 m/b	3,20	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 28 mm „Isover“ Danija	32,00
58.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 35 mm	m/b	Iki 10 m/b	3,44	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 35 mm „Isover“ Danija	34,40
59.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 42 mm	m/b	Iki 10 m/b	3,56	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 42 mm „Isover“ Danija	35,60
60.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 48 mm	m/b	Iki 10 m/b	3,63	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 48 mm „Isover“ Danija	36,30
61.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm	m/b	Iki 10 m/b	4,09	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm „Isover“ Danija	40,90
62.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm	m/b	Iki 10 m/b	6,13	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm „Isover“ Danija	61,30
63.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su	m/b	Iki 10 m/b	7,90	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6-30 vidinis Ø 108 mm	79,00



	aluminio folija 6-30 vidinis Ø 108 mm				„Isover“ Danija	
64.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aluminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm	m/b	Iki 10 m/b	9,11	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aluminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm „Isover“ Danija	91,10
65.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aluminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm	m/b	Iki 10 m/b	10,50	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aluminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm „Isover“ Danija	105,00
66.	Dembliai šiluminės izoliacijos su aluminio folija 6=40 mm	m2	Iki 10 m2	4,51	Dembliai šiluminės izoliacijos su aluminio folija 6=40 mm „Isover“ Danija	45,10
67.	Dembliai šiluminės izoliacijos su aluminio folija 6=100 mm	m2	Iki 10 m2	6,13	Dembliai šiluminės izoliacijos su aluminio folija 6=100 mm „Isover“ Danija	61,30
68.	Mineralinė vata 6=50 mm	m2	Iki 10 m2	5,63	Mineralinė vata 6=50 mm „Isover“ Danija	56,30
69.	Skystis varinių vamzdelių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg.	kg	Iki 50 kg	2,16	Skystis varinių vamzdelių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg. „Isover“ Danija	108,00
70.	Sulfamido rūgštis fasuotė 25 kg maišelis	Vnt	Iki 2 vnt	85,16	Sulfamido rūgštis fasuotė 25 kg maišelis EU	170,32
71.	Plovimo skystis „Danfoss“ arba analogiškas, fasuotė 1 ltr., skirtas šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui.	ltr	Iki 50 ltr	2,09	Plovimo skystis „Danfoss“ arba analogiškas, fasuotė 1 ltr., skirtas šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui. EU	104,50
72.	Želė vamzdžių pravalymui „Tiret“ arba analogiška, fasuotė 1 ltr	ltr	Iki 10 ltr	4,49	Želė vamzdžių pravalymui „Tiret“ arba analogiška, fasuotė 1 ltr „Ravak“ Čekija	44,90



73.	Inhibitorius (buteliais 150 ml)	Vnt	Iki 3 vnt	18,25	Inhibitorius (buteliais 150 ml) EU	54,75
74.	Dembliai su aluminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška	m2	Iki 10 m2	3,00	Dembliai su aliuminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška „Isover“ Danija	30,00
75.	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 860 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 90° kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt	kompl	1 kompl	66,00	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 860 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 90° kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Gorgiel“ Lenkija	66,00
76.	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1100 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 453 mm, 600 W, komplekte trišakis, 90° kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt	kompl	Iki 6 kompl	78,00	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1100 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 453 mm, 600 W, komplekte trišakis, 90° kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Gorgiel“ Lenkija	468,00
77.	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto	kompl	Iki 2 kompl	95,00	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 90° kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės	190,00

	chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 90° kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt				lėkštelės 2 vnt „Gorgiel“ Lenkija	
78.	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm, atstumas nuo sienos 74-76 mm	kompl	Iki 2 kompl	48,70	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm, atstumas nuo sienos 74-76 mm „Gorgiel“ Lenkija	97,40
79.	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 600 mm, aukštis 600 mm, atstumas nuo sienos 74-76 mm	kompl	Iki 2 kompl	57,70	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 600 mm, aukštis 600 mm, atstumas nuo sienos 74-76 mm „Gorgiel“ Lenkija	115,40
80.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 80 litrų	vnt	Iki 1 vnt	67,00	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 80 litrų „Reflex“ Vokietija	67,00
81.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 140 litrų	vnt	Iki 1 vnt	131,00	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 140 litrų „Reflex“ Vokietija	131,00
82.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 200 litrų	vnt	Iki 1 vnt	166,00	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 200 litrų „Reflex“ Vokietija	166,00
83.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 250 litrų	vnt	Iki 1 vnt	236,00	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 250 litrų „Reflex“	236,00

					Vokietija	
	Viso 10 dalis					8630,37
12 dalis	Matavimo prietaisai, vandens tiekimo, šildymui, ventiliacijai					
1.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, 1,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	14,00	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, 1,5 m³/h „Watts“ Italija	28,00
2.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, 1,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	14,00	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, 1,5 m³/h „Watts“ Italija	28,00
3.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, 1,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	14,00	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, 1,5 m³/h „Watts“ Italija	28,00
4.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	21,25	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m³/h „Watts“ Italija	42,50
5.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	21,25	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m³/h „Watts“ Italija	42,50
6.	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3“/8.	Vnt.	Iki 10 vnt	4,34	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3“/8. „Watts“ Italija	43,40
7.	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis	Vnt.	Iki 10 vnt	4,34	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis „Watts“ Italija	43,40
8.	Manometrai spyruokliniai -16 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis	Vnt.	Iki 10 vnt	4,34	Manometrai spyruokliniai -16 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis „Watts“ Italija	43,40
9.	Termometrai spyruokliniai -	Vnt.	Iki 10 vnt	3,65	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas ½	36,50

	160°C pajungimas ½"				„Watts“ Italija	
10.	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų suvirinimo aparatui, sriegių pajungimui.	Vnt.	Iki 2 vnt	10,08	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų suvirinimo aparatui, sriegių pajungimui. „Watts“ Italija	20,16
11.	Manometras deguonies iki 250 bar	Vnt.	Iki 2 vnt	6,00	Manometras deguonies iki 250 bar „Watts“ Italija	12,00
12.	Manometras deguonies iki 15 bar	Vnt.	Iki 2 vnt	6,00	Manometras deguonies iki 15 bar „Watts“ Italija	12,00
13.	Manometrai 0÷16 bar, vertikalus, pajungimo sriegis – išorinis. Išmatavimai 3“/8.	Vnt.	Iki 2 vnt.	4,12	Manometrai 0÷16 bar, vertikalus, pajungimo sriegis – išorinis. Išmatavimai 3“/8. „Watts“ Italija	8,24
14.	Manometrai 0-10 bar. 3/8" pajungimas išorė	Vnt.	Iki 2 vnt	4,12	Manometrai 0-10 bar. 3/8" pajungimas išorė „Watts“ Italija	8,24
15.	Termometrai 0-120°C	Vnt.	Iki 2 vnt	10,00	Termometrai 0-120°C „Watts“ Italija	20,00
16.	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷100°C. Naudojamas šiluminiams mazgams. Pajungimas ½"	Vnt.	Iki 2 vnt	4,46	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷100°C. Naudojamas šiluminiams mazgams. Pajungimas ½" „Watts“ Italija	8,92
17.	Manometrų kranelis vidus/vidus ½"	Vnt.	Iki 2 vnt	5,09	Manometrų kranelis vidus/vidus ½" „Watts“ Italija	10,18
18.	Manometrų kranelis vidus/išorė ½"	Vnt.	Iki 2vnt	5,09	Manometrų kranelis vidus/išorė ½" „Watts“ Italija	10,18
19.	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui	Vnt.	1 vnt	152,00	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s	152,00

	ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m ³ /h 0-30 m/s				„Watts“ Italija	
20.	Matavimo prietaisas, momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷50°C	Vnt.	1 vnt.	108,00	Matavimo prietaisas, momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷50°C „Watts“ Italija	108,00
21.	Vandens kietumo matavimo prietaisas	Vnt.	1 vnt	75,00	Vandens kietumo matavimo prietaisas „Watts“ Italija	75,00
22.	Vandens laidumo elektrai matavimo prietaisas	Vnt.	1 vnt	115,00	Vandens laidumo elektrai matavimo prietaisas „Watts“ Italija	115,00
23.	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisas (elektroninis)	Vnt.	1 vnt	170,00	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisas (elektroninis) „Watts“ Italija	170,00
	Viso 12 dalis					1065,62
13 dalis	SiurbLIAI					
1.	Priešgaisrinis siurblys: Našumas 22 m ³ /val Vandens pakėlimo aukštis 50m Įtampa 380 V	Vnt.	1 vnt	466,00	Priešgaisrinis siurblys: Našumas 22 m ³ /val Vandens pakėlimo aukštis 50m Įtampa 380 V „Willo“ Danija	466,00
2.	Vandens siurblys: Našumas - Q= 8 m ³ /h Įtampa 380 V Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar.	Vnt.	1 vnt	500,00	Vandens siurblys: Našumas - Q= 8 m ³ /h Įtampa 380 V darbinis slėgis - P= 5 Bar. „Willo“ Danija	500,00
3.	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110 Su dažnio keitikliu arba	Vnt	Iki 2 vnt.	164,00	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110 „Willo“ Danija	328,00


	analogiškas					
4.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	1063,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	1063,00
5.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	387,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7 „Willo“ Danija	387,00
6.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	390,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	390,00
7.	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	390,00	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	390,00
8.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	211,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	211,00
9.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	429,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	429,00
10.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	1690,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	1690,00
11.	Cirkuliacinis siurblys karštam	Vnt	1 vnt.	380,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7	380,00

	vandeniui Z30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas				Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	
12.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	442,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	442,00
13.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	483,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	483,00
14.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	230,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	230,00
15.	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį)	Vnt	1 vnt	83,70	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį) „Willo“ Danija	83,70
16.	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbLIAI, maksimalus kėlimo aukštis 4m, darbinis maksimalus slėgis 10 bar	Vnt.	1 vnt.	114,00	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbLIAI, maksimalus kėlimo aukštis 4m, darbinis maksimalus slėgis 10 bar „Willo“ Danija	114,00
17.	Savisiurbliis siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m3/h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio	Vnt.	1 vnt	127,00	Savisiurbliis siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m3/h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio „Willo“ Danija	127,00


	plieno					
18.	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno, su sausos eigos rele	Vnt.	1 vnt	175,00	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno, su sausos eigos rele „Willo“ Danija	175,00
19.	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m3 per valandą, panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1 vnt	140,00	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m3 per valandą, panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Willo“ Danija	140,00
20.	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1 vnt	376,00	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Willo“ Danija	376,00
21.	Vandens siurblys, variklio galia iki 2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1 vnt	419,00	Vandens siurblys, variklio galia iki 2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Willo“ Danija	419,00
	Viso 13 dalis					8823,70
14	Medžiagos šiluminiam					

dalys	mazgams					
1.	Elektromagnetinis ventilis DN20. P iki 6 bar. Normaliai uždarytas.	Vnt.	Iki 2 vnt.	63,00	Elektromagnetinis ventilis DN20. P iki 6 bar. Normaliai uždarytas. „Danfoss“ Danija	126,00
2.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10	m	Iki 50 m	0,36	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10 „Isover“ Danija	18,00
3.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10	m	Iki 50 m	0,29	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10 „Isover“ Danija	14,50
4.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10	m	Iki 50 m	0,24	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10 „Isover“ Danija	12,00
5.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10	m	Iki 50 m	0,17	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10 „Isover“ Danija	8,50
6.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6	m	Iki 50 m	0,12	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6 „Isover“ Danija	6,00
7.	Smeigės grindinio šildymovamzdžiui 16 mm	Įpak. (100) vnt	Iki 10 Įpak.	0,05	Smeigės grindinio šildymovamzdžiui 16 mm „Isover“ Danija	0,5
8.	Smeigės grindinio šildymovamzdžiui 18 mm	Įpak. (100) vnt	Iki 10 Įpak.	0,05	Smeigės grindinio šildymovamzdžiui 18 mm „Isover“ Danija	0,5
9.	Termostatinis grįžtamosios temperatūros ribotuvas 10-50 ⁰ C	Vnt.	Iki 2 vnt	27,55	Termostatinis grįžtamosios temperatūros ribotuvas 10-50 ⁰ C „Danfoss“ Danija	55,10
10.	Termostatas grindų šildymui 3/4“ kvs-3,30 su termogalva	Vnt.	Iki 2 vnt	27,55	Termostatas grindų šildymui 3/4“ kvs-3,30 su termogalva „Danfoss“ Danija	55,10
11.	Termostatas grindų šildymui	Vnt.	Iki 2 vnt	16,90	Termostatas grindų šildymui 3/4“ kvs-3,30 su termopavara	33,80


	3/4" kvs-3,30 su termopavara				„Danfoss“ Danija	
12.	Termostatas grindų šildymui 1/2" kvs-3,30 su termopavara	Vnt.	Iki 2 vnt	16,90	Termostatas grindų šildymui 1/2" kvs-3,30 su termopavara „Danfoss“ Danija	33,80
13.	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais, pajungimas G 3/4", balta	kompl	Iki 2 kompl	66,00	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais, pajungimas G 3/4", balta „Danfoss“ Danija	132,00
14.	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu, pajungimas G 1", balta	kompl	Iki 2 kompl	32,00	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu, pajungimas G 1", balta „Danfoss“ Danija	64,00
15.	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m, 20-50° C	Vnt.	Iki 2 vnt	33,11	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m, 20-50° C „Danfoss“ Danija	66,22
16.	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-25 mm	Vnt.	Iki 2 vnt	26,25	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-25 mm „Danfoss“ Danija	52,50
17.	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-40 mm	Vnt.	Iki 2 vnt	49,35	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-40 mm „Danfoss“ Danija	98,70
18.	Termostatinė galva radiatoriai, balta su skyst. davikliu	Vnt.	Iki 10 vnt	6,30	Termostatinė galva radiatoriai, balta su skyst. davikliu „Danfoss“ Danija	63,00
19.	Elektroterminė galva radiatoriai, balta 230V	Vnt.	Iki 10 vnt	24,15	Elektroterminė galva radiatoriai, balta 230V „Danfoss“ Danija	241,50
20.	Patalpos bimetalinis termostatas 8-30° C 230 V, 10 A	Vnt.	Iki 5 vnt	18,60	Patalpos bimetalinis termostatas 8-30° C 230 V, 10 A „Danfoss“ Danija	93,00



21.	Patalpos programuojamas termostatas 5/2 dienų, 230 V, belaidis	Vnt.	Iki 2 vnt.	110,00	Patalpos programuojamas termostatas 5/2 dienų, 230 V, belaidis „Danfoss“ Danija	220,00
22.	Šilumokaitis šildymui HL2-50	Vnt.	1 vnt.	773,00	Šilumokaitis šildymui HL2-50 „Danfoss“ Danija	773,00
23.	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai 1/2 radiatoriams	Vnt.	Iki 2 vnt.	3,93	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai 1/2 radiatoriams „Danfoss“ Danija	7,86
24.	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai 3/4, radiatoriams	Vnt.	Iki 2 vnt.	4,15	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai 3/4, radiatoriams „Danfoss“ Danija	8,30
25.	Slėgio palaikymo vožtuvas T-90°C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiams mazgams.	Vnt.	Iki 2 vnt.	21,50	Slėgio palaikymo vožtuvas T-90°C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija	43,00
26.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs=10m³/h DN-25	Vnt.	Iki 2 vnt.	46,00	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs=10m³/h DN-25 „Danfoss“ Danija	92,00
27.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80	Vnt.	1 vnt.	635,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80 „Danfoss“ Danija	635,00
28.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80 „Danfoss“ Danija	70,00
29.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50	Vnt.	1 vnt.	1395,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50 „Danfoss“ Danija	1395,00
30.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-50/50	Vnt.	1 vnt.	72,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-50/50 „Danfoss“	72,00




					Danija	
31.	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22. Reikalingas tik daviklis.	Vnt.	Iki 2 vnt.	25,90	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22. Reikalingas tik daviklis. „Danfoss“ Danija	51,80
32.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74	Vnt.	1 vnt.	571,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74 „Danfoss“ Danija	571,00
33.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-74	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-74 „Danfoss“ Danija	70,00
34.	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60	Vnt.	1 vnt.	808,00	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60 „Danfoss“ Danija	808,00
35.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-60/60	Vnt.	1 vnt.	72,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-60/60 „Danfoss“ Danija	72,00
36.	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25	Vnt.	Iki 5 vnt.	20,15	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25 „Danfoss“ Danija	100,75
37.	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25	Vnt.	Iki 5 vnt.	20,15	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25 „Danfoss“ Danija	100,75
38.	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-100°C DN15	Vnt.	Iki 2 vnt.	6,42	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-100°C DN15 „Danfoss“ Danija	12,84
39.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m³/h DN15	Vnt.	Iki 2vnt.	43,00	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m³/h DN15 „Danfoss“ Danija	86,00
40.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HLI-25	Vnt.	1 vnt.	258,70	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HLI-25 „Danfoss“	258,70




					Danija	
41.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 1-25	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 1-25 „Danfoss“ Danija	70,00
42.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m³/h DN-32	Vnt	Iki 2 vnt.	59,00	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m³/h DN-32 „Danfoss“ Danija	118,00
43.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-106	Vnt	1 vnt.	265,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-106 „Danfoss“ Danija	265,00
44.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-106	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-106 „Danfoss“ Danija	70,00
45.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54	Vnt	1 vnt.	2726,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54 „Danfoss“ Danija	2726,00
46.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 3-54/54	Vnt.	1 vnt.	80,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 3-54/54 „Danfoss“ Danija	80,00
47.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96	Vnt	1 vnt.	700,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96 „Danfoss“ Danija	700,00
48.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-96	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-96 „Danfoss“ Danija	70,00
49.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54	Vnt	1 vnt.	772,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54 „Danfoss“ Danija	772,00
50.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-54	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-54 „Danfoss“ Danija	70,00

51.	Filtras PN10 T100°C DN50. Naudojamas šiluminiam mazgam.	Vnt	Iki 5 vnt.	58,00	Filtras PN10 T100°C DN50. Naudojamas šiluminiam mazgam. „Danfoss“ Danija	290,00
52.	Filtrai PN16 T-150 DN15	Vnt	Iki 5 vnt.	5,56	Filtrai PN16 T-150 DN15 „Danfoss“ Danija	27,80
53.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6,3m³/h DN25	Vnt	Iki 5 vnt.	27,00	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6,3m³/h DN25 „Danfoss“ Danija	135,00
54.	Servo pavara (šildymui) šiluminiam centrui	Vnt	Iki 2 vnt.	154,70	Servo pavara (šildymui) šiluminiam centrui „Danfoss“ Danija	309,40
55.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46	Vnt	1 vnt.	600,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46 „Danfoss“ Danija	600,00
56.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-46/46	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-46/46 „Danfoss“ Danija	70,00
57.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68	Vnt	1 vnt	800,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68 „Danfoss“ Danija	800,00
58.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-68	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-68 „Danfoss“ Danija	70,00
59.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48	Vnt	1 vnt	693,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48 „Danfoss“ Danija	693,00
60.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-48/48	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-48/48 „Danfoss“ Danija	70,00



61.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m ³ /h DN25	Vnt	Iki 2 vnt.	27,00	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m ³ /h DN25 „Danfoss“ Danija	54,00
62.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m ³ /h DN15. Naudojamas šiluminiams mazgams.	Vnt	Iki 2 vnt.	43,00	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m ³ /h DN15. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija	86,00
63.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL 11-50	Vnt	1 vnt.	400,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL 11-50 „Danfoss“ Danija	400,00
64.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 11-50	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 11-50 „Danfoss“ Danija	70,00
65.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16	Vnt	1 vnt.	339,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16 „Danfoss“ Danija	339,00
66.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 13/16	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 13/16 „Danfoss“ Danija	70,00
67.	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10	Vnt	Iki 2 vnt.	177,00	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10 „Danfoss“ Danija	354,00
68.	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu,normaliai uždaryta	Vnt	Iki 2 vnt.	104,00	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija	208,00
69.	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu,normaliai uždaryta	Vnt	Iki 2 vnt.	81,00	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija	162,00
70.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48	Vnt	Iki 2 vnt.	156,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48 „Danfoss“ Danija	312,00




71.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-48	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-48 „Danfoss“ Danija	70,00
72.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58	Vnt	1 vnt.	1535,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58 „Danfoss“ Danija	1535,00
73.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-58/58	Vnt.	1 vnt.	72,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-58/58 „Danfoss“ Danija	72,00
74.	Šilumokaitis šildymui HL12-56	Vnt	1 vnt.	496,00	Šilumokaitis šildymui HL12-56 „Danfoss“ Danija	496,00
75.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-56	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-56 „Danfoss“ Danija	70,00
76.	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	9,21	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm „Danfoss“ Danija	46,05
77.	Srieginis filtras Ø 40 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	13,93	Srieginis filtras Ø 40 mm „Danfoss“ Danija	69,65
78.	Gliukolis, koncentratas ne mažiau 70%	ltr	Iki 25 ltr	3,53	Gliukolis, koncentratas ne mažiau 70% „Danfoss“ Danija	88,25
	Viso 14 dalis					25806,87
15 dalis	Užveržiamos išardomos jungtys daugiasluoksniame vamzdynui					
1.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,66	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	10,64

2.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,79	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	11,16
3.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,66	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	10,64
4.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,48	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	5,92
5.	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,60	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	6,40
6.	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,54	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	18,16
7.	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,64	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	18,56
8.	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	5,18	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	51,80
9.	Trišakis 26x26x26 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	9,49	Trišakis 26x26x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	37,96
10.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 20 vnt	1,60	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	32,00
11.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	2,03	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys	20,30

	Užveržiamos išardomos jungtys				„Giacomini“ Italija	
12.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	2,06	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	20,60
13.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	2,14	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	21,40
14.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	2,38	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	23,80
15.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	2,47	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	24,70
16.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	2,06	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	20,60
17.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	2,10	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	21,00
18.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,17	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	8,68
19.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,48	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,92
20.	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2" Užveržiamos j išardomos ungty	Vnt.	Iki 4 vnt	1,71	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2" Užveržiamos j išardomos ungty „Giacomini“ Italija	6,84




21.	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,92	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	7,68
22.	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,86	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	7,44
23.	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,00	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	8,00
24.	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,87	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	7,48
25.	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,00	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	8,00
26.	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,42	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,68
27.	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,79	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	15,16
28.	Sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,15	Sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	12,60
29.	Sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,25	Sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,00
30.	Sujungimas 20x20mm. Užveržiamos	Vnt.	Iki 4 vnt	3,17	Sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys	12,68




	išardomos jungtys				„Giacomini“ Italija	
31.	Sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,74	Sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	22,96
32.	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,75	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	7,00
33.	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,06	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	8,24
34.	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,78	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	7,12
35.	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,03	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	8,12
36.	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,75	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	7,00
37.	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,08	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	8,32
38.	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,42	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,68
39.	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,37	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	21,48

40.	Kampinis sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,29	Kampinis sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,16
41.	Kampinis sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,40	Kampinis sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,60
42.	Kampinis sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,63	Kampinis sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	14,52
43.	Kampinis sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	6,57	Kampinis sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	65,70
44.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,62	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	6,48
45.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,25	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	5,00
46.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,80	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	7,20
47.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	0,87	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	3,48
48.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,94	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	7,76
49.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos	Vnt.	Iki 4 vnt	2,26	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	9,04


	išardomos jungtys				„Giacomini“ Italija	
50.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,41	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	21,64
51.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,48	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,92
52.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,99	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	7,96
53.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,67	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	6,68
54.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,43	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,72
55.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,04	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	8,16
56.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,04	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	8,16
57.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,46	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,84
58.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,25	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,00



59.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,42	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,68
	Viso 15 dalis					849,42
16 dalis	Presuojami daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai, jų jungtys					
1.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø16x2mm	m	Iki 500 m	0,60	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø16x2mm „Frankische“ Vokietija	300,00
2.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm	m	Iki 100 m	0,73	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm „Frankische“ Vokietija	73,00
3.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm	m	Iki 100 m	0,91	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm „Frankische“ Vokietija	91,00
4.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm	m	Iki 100 m	1,71	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm „Frankische“ Vokietija	171,00
5.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm	m	Iki 100 m	2,45	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm „Frankische“ Vokietija	245,00
6.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 16x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,16	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	43,20
7.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	1,89	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	37,80
8.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu	Vnt.	Iki 20 vnt	3,15	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4" „Frankische“	63,00



	18x3/4"				Vokietija	
9.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	1,76	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	35,20
10.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,34	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija	46,80
11.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,84	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4" „Frankische“ Vokietija	56,80
12.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1"	Vnt.	Iki 20 vnt	3,73	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1" „Frankische“ Vokietija	74,60
13.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1"	Vnt.	Iki 30 vnt	3,81	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1" „Frankische“ Vokietija	114,30
14.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4"	Vnt.	Iki 30 vnt	3,93	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4" „Frankische“ Vokietija	117,90
15.	Presuojamas sujungimas 16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,30	Presuojamas sujungimas 16x16mm „Frankische“ Vokietija	46,00
16.	Presuojamas sujungimas 18x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,70	Presuojamas sujungimas 18x18mm „Frankische“ Vokietija	54,00
17.	Presuojamas sujungimas 20x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,66	Presuojamas sujungimas 20x20mm „Frankische“ Vokietija	53,20
18.	Presuojamas sujungimas 26x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4,55	Presuojamas sujungimas 26x26mm „Frankische“ Vokietija	91,00
19.	Presuojamas sujungimas 32x32mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4,59	Presuojamas sujungimas 32x32mm „Frankische“	91,80



					Vokietija	
20.	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,03	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm „Frankische“ Vokietija	40,60
21.	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,33	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm „Frankische“ Vokietija	66,60
22.	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,38	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm „Frankische“ Vokietija	67,60
23.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,45	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm „Frankische“ Vokietija	69,00
24.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,45	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm „Frankische“ Vokietija	69,00
25.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,45	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm „Frankische“ Vokietija	69,00
26.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm	Vnt.	Iki 40 vnt	3,48	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm „Frankische“ Vokietija	139,20
27.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm	Vnt.	Iki 40 vnt	3,48	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm „Frankische“ Vokietija	139,20
28.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm	Vnt.	Iki 40 vnt	3,48	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm „Frankische“ Vokietija	139,20
29.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm	Vnt.	Iki 40 vnt	3,48	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm „Frankische“ Vokietija	139,20
30.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	1,98	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija	39,60




31.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,57	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	51,40
32.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	3,83	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4" „Frankische“ Vokietija	76,60
33.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,34	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	46,80
34.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,70	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija	54,00
35.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	3,06	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4" „Frankische“ Vokietija	61,20
36.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,10	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1" „Frankische“ Vokietija	82,00
37.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,13	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1" „Frankische“ Vokietija	82,60
38.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,18	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2" „Frankische“ Vokietija	83,60
39.	Presuojama alkūnė 16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,66	Presuojama alkūnė 16x16mm „Frankische“ Vokietija	53,20
40.	Presuojama alkūnė 18x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,38	Presuojama alkūnė 18x18mm „Frankische“ Vokietija	67,60
41.	Presuojama alkūnė 20x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,38	Presuojama alkūnė 20x20mm „Frankische“ Vokietija	67,60




42.	Presuojama alkūnė 26x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4,64	Presuojama alkūnė 26x26mm „Frankische“ Vokietija	92,80
43.	Presuojama alkūnė 32x32mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4,84	Presuojama alkūnė 32x32mm „Frankische“ Vokietija	96,80
44.	Presuojama alkūnė 40x40mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,03	Presuojama alkūnė 40x40mm „Frankische“ Vokietija	100,60
45.	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	1,16	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4" „Frankische“ Vokietija	23,20
46.	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	1,21	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija	24,20
47.	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	3,33	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	66,60
48.	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,01	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	80,20
49.	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,05	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	81,00
50.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 16x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,16	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	43,20
51.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 18x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,84	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	56,80
52.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,70	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“	54,00

					Vokietija	
53.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	3,83	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija	76,60
54.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 26x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,00	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 26x3/4" „Frankische“ Vokietija	80,00
55.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 32x1"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,00	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 32x1" „Frankische“ Vokietija	80,00
56.	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,16	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	43,20
57.	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,84	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	56,80
58.	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,84	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x3/4" „Frankische“ Vokietija	56,80
59.	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,70	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	54,00
60.	Presuojamas trišakis 16x16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,33	Presuojamas trišakis 16x16x16mm „Frankische“ Vokietija	66,60
61.	Presuojamas trišakis 18x18x18mm	Vnt.	Iki 40 vnt	4,55	Presuojamas trišakis 18x18x18mm „Frankische“ Vokietija	182,00
62.	Presuojamas trišakis 20x20x20mm	Vnt.	Iki 40 vnt	4,59	Presuojamas trišakis 20x20x20mm „Frankische“ Vokietija	183,60
63.	Presuojamas trišakis 26x26x26mm	Vnt.	Iki 30 vnt	4,80	Presuojamas trišakis 26x26x26mm „Frankische“ Vokietija	144,00

64.	Presuojamas trišakis 32x32x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	4,95	Presuojamas trišakis 32x32x32mm „Frankische“ Vokietija	148,50
65.	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm	Vnt.	Iki 30 vnt	5,03	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm „Frankische“ Vokietija	150,90
66.	Presuojamas trišakis 40x40x40mm	Vnt.	Iki 30 vnt	5,10	Presuojamas trišakis 40x40x40mm „Frankische“ Vokietija	153,00
67.	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,11	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm „Frankische“ Vokietija	42,20
68.	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4,55	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm „Frankische“ Vokietija	91,00
69.	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,14	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm „Frankische“ Vokietija	42,80
70.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4,77	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm „Frankische“ Vokietija	95,40
71.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,22	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm „Frankische“ Vokietija	104,40
72.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x16x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	6,80	Presuojamas redukcinis trišakis 26x16x26mm „Frankische“ Vokietija	136,00
73.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,67	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm „Frankische“ Vokietija	113,40
74.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,49	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm „Frankische“ Vokietija	109,80
75.	Presuojamas redukcinis trišakis	Vnt.	Iki 20 vnt	5,14	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x26mm	102,80



	26x18x26mm				„Frankische“ Vokietija	
76.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,52	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm „Frankische“ Vokietija	110,40
77.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	5,69	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm „Frankische“ Vokietija	170,70
78.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	5,73	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm „Frankische“ Vokietija	171,90
79.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	5,75	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm „Frankische“ Vokietija	172,50
80.	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2,80	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm „Frankische“ Vokietija	84,00
81.	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	5,13	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm „Frankische“ Vokietija	153,90
82.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	4,54	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm „Frankische“ Vokietija	136,20
83.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm	Vnt.	Iki 30 vnt	5,13	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm „Frankische“ Vokietija	153,90
84.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2,95	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm „Frankische“ Vokietija	88,50
85.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm	Vnt.	Iki 30 vnt	6,75	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm „Frankische“ Vokietija	202,50
86.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3,15	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm „Frankische“	94,50



					Vokietija	
87.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	4,76	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm „Frankische“ Vokietija	142,80
88.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm	Vnt.	Iki 30 vnt	5,15	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm „Frankische“ Vokietija	154,50
89.	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26	Vnt.	Iki 10 vnt	3,04	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26 „Frankische“ Vokietija	30,40
90.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16	Vnt.	Iki 10 vnt	2,28	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 „Frankische“ Vokietija	22,80
91.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18	Vnt.	Iki 10 vnt	4,91	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 „Frankische“ Vokietija	49,10
92.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20	Vnt.	Iki 10 vnt	4,31	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 „Frankische“ Vokietija	43,10
93.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26	Vnt.	Iki 10 vnt	7,15	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26 „Frankische“ Vokietija	71,50
	Pastaba dėl 16 pirkimo dalies 16 dalies laimėtojas privalo aprūpinti akumuliatorinēm is presavimo replėmis su presavimo lūpomis TH profilio nuo 16 iki 40 mm Jungtys turi atlaikyti: maksimalią					



	temperatūrā – 95°C, maks. P – 10 barų.					
	Viso 16 dalis					8668,80
17 dalis	Nerūdijantis plienas					
1.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-110 mm, L-2000 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis	Vnt	Iki 2 vnt	65,36	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-110 mm, L-2000 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	130,72
2.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-110 mm, L-1000 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis	Vnt	Iki 2 vnt	36,21	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-110 mm, L-1000 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	72,42
3.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-110 mm, L-250 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis	Vnt	Iki 2 vnt	15,02	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-110 mm, L-250 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	30,04
4.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-50 mm, L-2000 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis	Vnt	Iki 2 vnt	31,80	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-50 mm, L-2000 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	63,60

	tarpinėmis					
5.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-50 mm, L-1000 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis	Vnt	Iki 2 vnt	17,66	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-50 mm, L-1000 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis ACO“ Danija	35,32
6.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-50 mm, L-250 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis	Vnt	Iki 2 vnt	7,08	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-50 mm, L-250 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	14,16
7.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai su dviem movomis, d-110 mm, L-500 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis	Vnt	Iki 2 vnt	21,20	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai su dviem movomis, d-110 mm, L-500 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	42,40
8.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai su dviem movomis, d-50 mm, L-500 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis	Vnt	Iki 2 vnt	10,60	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai su dviem movomis, d-50 mm, L-500 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	21,20
9.	Nerūdijančio plieno įmoninės alkūnės 87,5°, d-50 mm, skirtos kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai	Vnt	Iki 2 vnt	14,13	Nerūdijančio plieno įmoninės alkūnės 87,5°, d-50 mm, skirtos kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai	28,26

