

SUTARTIS *nm. 17-16-0034*

Klaipėda,

2016 m.

04 mėn *14* d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB "Celsis" atstovaujama Klaipėdos filialo direktoriaus Audriaus Kutkaičio (toliau vadinama "Tiekėju"), vadovaujantis tarptautinio atviro konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1 Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės tarptautinio atviro konkurso „Santechnikos, vėdinimo, ventiliacijos ir kondicionavimo prekės, vamzdinių fasoninės dalys bei filtrai prekės“ (pirkimo kodas 172702) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1 Prekės tiekiamos pagal pirkėjo užsakymą. Užsakymai pateikiami telefonu 8 46 381078, o skubūs užsakymai faksu 8 46 381075. Prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Prekės pristatomos tiekėjo transportu. Tiekėjas pilnai garantuoja sutarties priede nurodytą kokybiškų prekių tiekimą. Su kiekviena pristatomų prekių siunta tiekėjas pateikia:

a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.

b) kokybės sertifikatą, kuriame nurodoma prekės galiojimo terminas. Prekių galiojimo terminas ne mažesnis kaip vieneri metai nuo prekės pristatymo datos.

2.2 Prekės pristatomos 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje po prekių užsakymo, esant avariniams gedimams prekės pristatomos 4 (keturių) valandų laikotarpyje.

2.3 Jeigu Tiekėjas po Pirkėjo užsakymo 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje nepateikia prekių, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

2.4 Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Pirkėjui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

3. Prekių kaina

3.1 Tiekėjas tiekia sutarties priede nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos sutarties priede į prekių kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokestis, muito mokesčiai, transporto paslaugos bei visi kiti mokesčiai susiję su prekių tiekimu. Prekės kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama.

3.2 Prekių kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama.

4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1 Pirkėjas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsimas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, Pardavėjas gali reikalauti 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1 Sutartis įsigalioja nuo 2016 m. spalio mėn. 6 d. galioja iki 2017 m. spalio mėn. 6 d.

6. Ginčai:

6.1 Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Nenumatytos aplinkybės

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

8. Sutarties nutraukimas

8.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

8.1.1. šalių susitarimu;

8.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.2. Jeigu viena šalių atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

8.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

9. Kitos sąlygos

9.1. Visi sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.



9.4. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.5. Ši sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

9.6. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

9.7. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



Vyriausiojo gydytojo
pritarimu
Nijolė Pušotė

“Tiekėjas”

UAB „Celsis“
Dubysos g. 70,
Klaipėda
A/S LT417300010041481465
AB Swedbank
Klaipėdos filialas
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 149708810



Klaipėdos fil. direktorius
Medelis Giedraitis

SUTARTIES 2016 m. 04 mėn. 14 d.
 PRIEDAS Nr. 17-16-0054

PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Orientacini poreikis metams	Kaina mato vnt su PVM €
1 dalis	Lituojamas varinis vamzdynas, varinės fasoninės bei bronzinės vamzdynų dalys			
1.	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-8 mm varinė, lituojama, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 30 vnt	2,67
2.	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-10 mm varinė, lituojama, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 30 vnt	0,84
3.	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-12 mm varinė, lituojama, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 30 vnt	0,28
4.	Vokietija Viega	Vnt.	Iki 30 vnt	0,23
5.	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-15 mm varinė, lituojama, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,21
6.	Lankas išorė/vidus Ø-8 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,37
7.	Lankas išorė/vidus Ø-10 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,30
8.	Lankas išorė/vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,26
9.	Lankas išorė/vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,22
10.	Lankas išorė/vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,24
11.	Lankas išorė/vidus Ø-28 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,26
12.	Lankas vidus /vidus Ø-6 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,21
13.	Lankas vidus /vidus Ø-8 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,51
14.	Lankas vidus /vidus Ø-8 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,30
15.	Lankas vidus /vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,26
16.	Lankas vidus /vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,23
17.	Lankas vidus /vidus Ø-18 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,25
18.	Lankas vidus /vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,28
19.	Lankas vidus /vidus Ø-28 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,31
20.	Lankas vidus /vidus Ø-35 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,36
21.	Lankas vidus /vidus Ø-42 mm varinis, lituojamas, 90° Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,39
22.	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 12x3/8", varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	0,41

	Vokietija Viega			
23.	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 15x1/2“, varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,47
24.	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 12x1/2“, varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,41
25.	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 15x3/4“, varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,47
26.	Lankas 90° su laisvos eigos veržle 18x3/4“, varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,51
27.	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-6 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,81
28.	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-8 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	2,67
29.	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-10 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	1,86
30.	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-12 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,83
31.	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-15 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,24
32.	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-18 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,29
33.	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-22 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,36
34.	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-28 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	Iki 30 vnt	0,41
35.	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-35 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,48
36.	Alkūnė 45°, vidus/vidus, Ø-42 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 20 vnt	0,57
37.	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-10 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,11
38.	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,14
39.	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,18
40.	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,21
41.	Lankas 180 °, vidus /vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,26
42.	Apėjimas, vidus /vidus Ø-12 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	1,38
43.	Apėjimas, vidus /vidus Ø-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	1,49
44.	Apėjimas, vidus /vidus Ø-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	1,63
45.	Apėjimas, vidus /vidus Ø-22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	1,79
46.	Alkūnė 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø15/12 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,43
47.	Alkūnė 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø15/18 mm varinė, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,52

48.	Alkūnē 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø15/22 mm varinē, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,84
49.	Alkūnē 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø18/22 mm varinē, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,87
50.	Alkūnē 90°, pereinama, vidus/vidus, Ø28/22 mm varinē, lituojama Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,94
51.	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	2,60
52.	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	1,38
53.	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,74
54.	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 15 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 20 vnt	0,32
55.	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,62
56.	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 22mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	1,08
57.	Trišakis 90°, vidus/vidus, Ø 28 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	1,29
58.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 15-10-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	2,08
59.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 15-12-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,19
60.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 15-18-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,94
61.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 15-22-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,60
62.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 18-12-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,32
63.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 18-15-15 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,95
64.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 18-15-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,70
65.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 18-18-15 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,13
66.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 18-22-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	2,69
67.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 22-15-15mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,73
68.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 22-15-22 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,86
69.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 22-18-18 mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	2,07
70.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Ø 22-18-22 mm varinis, lituojamas Vokietija	Vnt.	Iki 10 vnt	1,24

	Viega				
71.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas lituojamas Vokietija Viega	Ø 22-22-15mm varinis,	Vnt.	Iki 10 vnt	1,48
72.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas Vokietija Viega	Ø 22-28-22 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	1,63
73.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas lituojamas Vokietija Viega	Ø 28-15-22 mm varinis,	Vnt.	Iki 10 vnt	1,14
74.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas lituojamas Vokietija Viega	Ø 28-18-28 mm varinis,	Vnt.	Iki 10 vnt	3,34
75.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas lituojamas Vokietija Viega	Ø 28-22-28 mm varinis,	Vnt.	Iki 10 vnt	2,10
76.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas lituojamas Vokietija Viega	Ø 28-28-22 mm varinis,	Vnt.	Iki 10 vnt	2,17
77.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas lituojamas Vokietija Viega	Ø 28-35-28 mm varinis,	Vnt.	Iki 10 vnt	2,49
78.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas lituojamas Vokietija Viega	Ø 35-28-28 mm varinis,	Vnt.	Iki 10 vnt	2,63
79.	Trišakis 90°, vidus/vidus/vidus, redukuotas lituojamas Vokietija Viega	Ø 35-35-28 mm varinis,	Vnt.	Iki 10 vnt	2,71
80.	Perėjimas, vidus/vidus Vokietija Viega	Ø 8-6mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	1,14
81.	Perėjimas, vidus/vidus Vokietija Viega	Ø 10-6mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,15
82.	Perėjimas, vidus/vidus Vokietija Viega	Ø 10-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,10
83.	Perėjimas, vidus/vidus Vokietija Viega	Ø 12-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	1,66
84.	Perėjimas, vidus/vidus Vokietija Viega	Ø 12-10mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,78
85.	Perėjimas, vidus/vidus	Ø 15-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,78
86.	Perėjimas, vidus/vidus Vokietija Viega	Ø 15-10mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	1,07
87.	Perėjimas, vidus/vidus	Ø 15-12mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,52
88.	Perėjimas, vidus/vidus Vokietija Viega	Ø 18-15mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,38
89.	Perėjimas, vidus/vidus	Ø 22-12mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,62
90.	Perėjimas, vidus/vidus Vokietija Viega	Ø 22-15mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,93
91.	Perėjimas, vidus/vidus Vokietija Viega	Ø 22-18mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,62
92.	Perėjimas, vidus/vidus Vokietija Viega	Ø 22-10mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	0,64
93.	Perėjimas, vidus/vidus Vokietija Viega	Ø 28-15mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,10
94.	Perėjimas, vidus/vidus Vokietija Viega	Ø 28-18mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,05

95.	Perējimas, vidus/vidus Ø 28-22mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,00
96.	Perējimas, vidus/vidus Ø 35-15mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	2,60
97.	Perējimas, vidus/vidus Ø 35-18mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	2,98
98.	Perējimas, vidus/vidus Ø 35-22mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	2,54
99.	Perējimas, vidus/vidus Ø 35-28mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	2,60
100.	Perējimas, vidus/vidus Ø 42-35mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	2,90
101.	Perējimas, vidus/vidus Ø 42-22mm varinis, lituojamas Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	3,02
102.	Lituojama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,41
103.	Lituojama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 15x1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,48
104.	Lituojama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 15x3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,54
105.	Lituojama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 22x3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,78
106.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/6 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,91
107.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 10/6 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,34
108.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,15
109.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,92
110.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,97
111.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,84
112.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,02
113.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,73
114.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/12 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,25
115.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/10 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,30
116.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,61
117.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,25
118.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/10 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,50
119.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/12 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,50
120.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/15 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,48
121.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/18 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,48

122.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 28/15 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,63
123.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/15 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,48
124.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 22/18 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,48
125.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 28/15 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,63
126.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 28/18 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,66
127.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 28/22 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,70
128.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,81
129.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,83
130.	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 6 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,80
131.	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 8 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,92
132.	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 10 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,28
133.	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 12 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,18
134.	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 15 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,13
135.	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 18 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,16
136.	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 22 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,27
137.	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 28 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,62
138.	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 35 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,66
139.	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 42 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,78
140.	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 10 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	1,21
141.	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 12 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,79
142.	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 15 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,38
143.	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 18 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,43
144.	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 22 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,49
145.	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 28 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,62
146.	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 35 mm	Vnt.	Iki 20 vnt	0,89
147.	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 42 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,98
148.	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8", su veržle Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	2,70
149.	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 3/8", su veržle Vokietija	Vnt.	Iki 20 vnt	2,39

	Viega			
150.	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8", su veržle Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	2,90
151.	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 1/2", su veržle Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	1,62
152.	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø18 mm x 3/4", su veržle Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	1,93
153.	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø22 mm x 3/4", su veržle Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	2,72
154.	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø22 mm x 1", su veržle Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	2,90
155.	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 12-1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 30 vnt	0,28
156.	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 15-1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 30 vnt	0,33
157.	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 15-3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 30 vnt	0,78
158.	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 30 vnt	0,83
159.	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 30 vnt	0,35
160.	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 30 vnt	0,37
161.	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su išoriniu sriegiu, vidus 15-1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 30 vnt	0,59
162.	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 15-3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,78
163.	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,83
164.	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 20 vnt	0,35
165.	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,37
166.	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2"-15 Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,46
167.	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2"-15 Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,46
168.	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-3/4"-15 Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,76
169.	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 18-1/2"-18 Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,76
170.	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 18-3/4"-18 Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,73
171.	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 22-1/2"-22 Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,75
172.	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 22-3/4"-22 Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	2,00
173.	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 28-3/4"-28 Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,64
174.	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 15 mm Vokietija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,40

	Viega			
175.	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 18 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,43
176.	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,46
177.	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø10mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	3,45
178.	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø12mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,47
179.	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø15mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,52
180.	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø15mm- 3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,95
181.	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø18mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,56
182.	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø18mm- 3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,90
183.	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø22mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,90
184.	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø22mm- 3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,86
185.	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø22mm- 1" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,53
186.	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø28mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,55
187.	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø28mm- 3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,58
188.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø10mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,14
189.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø12mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,96
190.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø15mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,56
191.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø15mm- 3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,43
192.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø18mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,71
193.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø18mm- 3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,17
194.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø22mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,03
195.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø22mm- 3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,01
196.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø22mm- 1" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,46
197.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm- 1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,61
198.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm- 3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,62
199.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm- 1 1/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,63
200.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø35mm- 1 1/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,64

	Vokietija Viega			
201.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø15 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,27
202.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø18 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,47
203.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø22 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,92
204.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø28 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,94
205.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama, vidus/vidus Ø35 mm Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	2,01
206.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,35
207.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,40
208.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	3,85
209.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,62
210.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	2,27
211.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x1" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	2,42
212.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø28mm x1" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,36
213.	Išardoma bronzinė jungtis lituoj. Su vid. sriegiu, vidus/vidus Ø35mm x 1 1/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,41
214.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,15
215.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,16
216.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,54
217.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø18mmx3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,70
218.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. Sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	2,62
219.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor.. sriegiu, vidus/vidus Ø22mm x1" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	2,78
220.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø28mm x1" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,37
221.	Išardoma bronzinė jungtis lituoj. Su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø35mm x 1 1/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,45
222.	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 90° Ø12mm x1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,06
223.	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 90° Ø15mm x1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,66
224.	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 90° Ø15mm x3/4" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	0,48
225.	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 90° Ø18mm x1/2" Vokietija Viega	Vnt.	Iki 10 vnt	1,13

	Vokietija Viega			
226.	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 50 m	3,04
227.	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 50 m	3,40
228.	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 50 m	3,67
229.	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 50 m	4,72
230.	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 50 m	5,78
231.	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 20 m	7,82
232.	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 30 m	5,62
233.	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 30 m	6,19
234.	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 100 m	2,88
235.	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 100 m	3,98
236.	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 50 m	5,19
237.	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 50 m	4,37
238.	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 50 m	5,01
239.	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 50 m	5,51
240.	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 40 m	5,62
241.	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 100 m	1,53
242.	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 20 m	2,85
243.	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 50 m	3,60
244.	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 20 m	4,59
245.	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 20 m	5,73
246.	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 20 m	7,63
247.	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 20 m	4,08
248.	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 20 m	4,70
249.	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm Vokietija Viega	m	Iki 20 m	5,26

Dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Orientaciniš poreikis metams	Kaina mato vnt su PVM €
2 dalis	Ketaus gaminiai			
1.	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½ Oldlewnia Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,29
2.	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" Oldlewnia Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,40
3.	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" Oldlewnia Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,60
4.	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½" Oldlewnia Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,46
5.	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" Oldlewnia Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,56
6.	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" Oldlewnia Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,67
7.	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas ¾"x1/2" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,78
8.	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1"x3/4" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,85
9.	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1/2"x 1" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,51
10.	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4"x 1" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,36
11.	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas ¾"x1/2" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,40
12.	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 1"x3/4" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,53
13.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1/2" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,79
14.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 3/4" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,09
15.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,85
16.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	2,57
17.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	3,56
18.	Pajungimas siurbliui ketinis 1" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	2,90
19.	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	3,13
20.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas ¾"x1/2"x1/2" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,24
21.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas ¾"x1/2" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,09
22.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x1/2" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,35
23.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x3/4"x3/4" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,34

	Oldlewnia Lenkija				
24.	Trišakis pereinamas, ketinis Oldlewnia Lenkija	cinkuotas 1“x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt	1,53
25.	Trišakis pereinamas, ketinis Oldlewnia Lenkija	cinkuotas 1 1/4“x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt	2,04
26.	Trišakis pereinamas, ketinis Oldlewnia Lenkija	cinkuotas 1 1/4“x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt	2,14
27.	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3“ Oldlewnia Lenkija		Vnt	Iki 10 vnt	2,29
28.	Trišakis, ketinis, cinkuotas 2 1/2“ Oldlewnia Lenkija		Vnt	Iki 10 vnt	2,19
29.	Trišakis pereinamas, ketinis Oldlewnia Lenkija	cinkuotas 2 1/2“x2“	Vnt	Iki 10 vnt	2,33
30.	Trišakis pereinamas, ketinis Oldlewnia Lenkija	cinkuotas 1 1/4“x1“	Vnt	Iki 10 vnt	2,41
31.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis Oldlewnia Lenkija	cinkuotas 3/4“x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt	0,40
32.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis Oldlewnia Lenkija	cinkuotas 1“x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt	0,53
33.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis Oldlewnia Lenkija	cinkuotas 1 1/4“x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt	0,97
34.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis Oldlewnia Lenkija	cinkuotas 1.1/4“x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt	0,89
35.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis Oldlewnia Lenkija	cinkuotas 1 1/4“x1“	Vnt	Iki 10 vnt	0,85
36.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, Oldlewnia Lenkija	cinkuota 1/2“	Vnt	Iki 10 vnt	0,49
37.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, Oldlewnia Lenkija	cinkuota 3/4“	Vnt	Iki 10 vnt	0,65
38.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, Oldlewnia Lenkija	cinkuota 1“	Vnt	Iki 10 vnt	1,01
39.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, Oldlewnia Lenkija	cinkuota 1 1/4“	Vnt	Iki 10 vnt	1,52
40.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, Oldlewnia Lenkija	cinkuota 1 1/2“	Vnt	Iki 10 vnt	2,16
41.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, Oldlewnia Lenkija	cinkuota 2“	Vnt	Iki 10 vnt	3,17
42.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, Oldlewnia Lenkija	cinkuota ¾“x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt	0,71
43.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, Oldlewnia Lenkija	cinkuota 1“x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt	1,01
44.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, Oldlewnia Lenkija	cinkuota 1“x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt	0,98
45.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, Oldlewnia Lenkija	cinkuota 1 1/4x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt	1,55
46.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, Oldlewnia Lenkija	cinkuota 1 1/4“x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt	1,55
47.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, Oldlewnia Lenkija	cinkuota 1 1/4“x1“	Vnt	Iki 10 vnt	1,55
48.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, Oldlewnia Lenkija	cinkuota 1 1/2“x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt	2,67

	Oldlewnia Lenkija			
49.	Sujungimas ketinių radiatorių sekcijoms 1 1/4" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,52
50.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,33
51.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,36
52.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,48
53.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,75
54.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,98
55.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	2,34
56.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	4,19
57.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	5,09
58.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	7,95
59.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,49
60.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,74
61.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	2,01
62.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	3,32
63.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	4,30
64.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	7,19
65.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,88
66.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,49
67.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,79
68.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,10
69.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,70
70.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2", su tarpine Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	2,50
71.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1/2"(19,5-21,8) Oldlewnia	Vnt	Iki 10 vnt	0,31

	Lenkija			
72.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorė mova 3/4" (24,5-27,3) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,31
73.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1" (31,4-34,2) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,34
74.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/4" (39,5-42,9) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,48
75.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/2" (47,9-51,5) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,63
76.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 2" (59,7-63,5) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,77
77.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 15 mm (19,5-21,8) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0,28
78.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 20 mm (24,5-27,3) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0,28
79.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 25 mm (31,4-34,2) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0,36
80.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 32 mm (39,5-42,9) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0,39
81.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 40 mm (47,9-51,5) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0,44
82.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 50 mm (59,7-63,5) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0,61
83.	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis 1/2" (19,5-21,8) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0,39
84.	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis 3/4" (24,5-27,3) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0,42
85.	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis 1" (31,4-34,2) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	0,48
86.	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis 1 1/4" (39,5-42,9) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,63
87.	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis 1 1/2" (47,9-51,5) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,79
88.	Ketinis cinkuotas užveržiamas vid/vid/vid trišakis 2" (59,7-63,5) Oldlewnia Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,91
89.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1/2" „Gebo“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	3,05
90.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 3/4" „Gebo“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	3,57
91.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1" „Gebo“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	4,35
92.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 1/4" „Gebo“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	5,56
93.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 1/2" „Gebo“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	7,61
94.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2 " „Gebo“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	10,73
95.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 3 " „Gebo“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	13,49
96.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2 1/2 " „Gebo“	Vnt	Iki 10 vnt	13,11

	Lenkija			
97.	Balnas remontinis ketinis, „Gebo“ Lenkija	cinkuotas ½“x1/2“	Vnt	Iki 15 vnt 3,81
98.	Balnas remontinis ketinis, „Gebo“ Lenkija	cinkuotas ¾“x1/2“	Vnt	Iki 15 vnt 4,36
99.	Balnas remontinis ketinis, „Gebo“ Lenkija	cinkuotas 1“x1/2“	Vnt	Iki 15 vnt 4,82
100.	Balnas remontinis ketinis, „Gebo“ Lenkija	cinkuotas 1“x¾“	Vnt	Iki 15 vnt 5,10
101.	Balnas remontinis ketinis, „Gebo“ Lenkija	cinkuotas 1 ¼“x¾“	Vnt	Iki 15 vnt 6,31
102.	Balnas remontinis ketinis, „Gebo“ Lenkija	cinkuotas 1 ½“x¾“	Vnt	Iki 15 vnt 7,61
103.	Balnas remontinis ketinis, „Gebo“ Lenkija	cinkuotas 2“x1“	Vnt	Iki 5 vnt 11,24
104.	Balnas remontinis ketinis, „Gebo“ Lenkija	cinkuotas 2 ½““x1 ¼“	Vnt	Iki 5 vnt 20,83
105.	Balnas remontinis ketinis, „Gebo“ Lenkija	cinkuotas 3“x1 ½“	Vnt	Iki 5 vnt 21,98
106.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2“, su tarpine „Gebo“ Lenkija		Vnt	Iki 10 vnt 3,30
107.	Ketinė radiatoriaus sekcija 500x70 mm „Gebo“ Lenkija		Vnt	Iki 10 vnt 11,07
108.	Sujungimas išardomas vidiniu/išoriniu sriegiu ketinis cinkuotas 3“ „Gebo“ Lenkija		Vnt	Iki 10 vnt 14,77
109.	Sujungimas išardomas vidiniais sriegiu ketinis cinkuotas 3“ „Gebo“ Lenkija		Vnt	Iki 10 vnt 24,90
110.	Balnas remontinis ketinis, „Gebo“ Lenkija	cinkuotas ½	Vnt	Iki 5 vnt 4,45
111.	Balnas remontinis ketinis, „Gebo“ Lenkija	cinkuotas ¾“	Vnt	Iki 5 vnt 5,15
112.	Balnas remontinis ketinis, „Gebo“ Lenkija	cinkuotas 1“	Vnt	Iki 5 vnt 6,28
113.	„Gebo“ Lenkija „Gebo“ Lenkija		Vnt	Iki 5 vnt 8,51
114.	Balnas remontinis ketinis, „Gebo“ Lenkija	cinkuotas 1 ½“	Vnt	Iki 5 vnt 10,33
115.	Balnas remontinis ketinis, „Gebo“ Lenkija	cinkuotas 2“	Vnt	Iki 5 vnt 14,79
4 dalis	Fekalinės ir lietaus kanalizacijų PVC gaminiai			
1.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90 laipsnių, balta „Osma“ Čekija		Vnt	Iki 10 vnt 0,61
2.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-250mm „Osma“ Čekija		Vnt	Iki 10 vnt 1,03
3.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-500mm „Osma“ Čekija		Vnt	Iki 10 vnt 1,16
4.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-1000mm „Osma“ Čekija		Vnt	Iki 5 vnt 2,28
5.	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta maisto gamybai d-50 mm „Osma“ Čekija		m	Iki 1 m 5,05

6.	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-75 mm „Osma“ Čekija	m	Iki 1 m	6,42
7.	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-100 mm „Osma“ Čekija	m	Iki 1 m	9,15
8.	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm,H-270mm,iš polipropileno,atsparus UV „Osma“ Čekija	vnt	Iki 5 vnt	5,80
9.	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm,H-350mm ,iš polipropileno,atsparus UV „Osma“ Čekija	vnt	Iki 5 vnt	8,70
10.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø40, plastikinė „Osma“ Čekija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,29
11.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø50, plastikinė „Osma“ Čekija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,44
12.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø110, plastikinė „Osma“ Čekija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,65
13.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø75, plastikinė „Osma“ Čekija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,28
14.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,70
15.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,70
16.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	4,25
17.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,20
18.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	4,25
19.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,73
20.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,73
21.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,39
22.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,39
23.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,77
24.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,38
25.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,77
26.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,10
27.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 30 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,10
28.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	2,20

29.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	2,50
30.	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu ,ištekėjimas d-100 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	2,37
31.	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-50 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	2,08
32.	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-110 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	3,50
33.	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,65
34.	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,23
35.	Dviguba mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,65
36.	Dviguba mova PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,23
37.	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai d-50/110 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,97
38.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32, L-250 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,55
39.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32, L-500 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,76
40.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32, L-1000 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,18
41.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-40, L-250 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,52
42.	Vamzdis HTEM vidaus kanalizacijai d-40, L-500 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,64
43.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-40, L-1000 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,90
44.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-250 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,10
45.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-250 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,50
46.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-500 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,35
47.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-500 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,66
48.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-1000 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,37
49.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-1000 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,84
50.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-2000 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	2,16
51.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-2000 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,06
52.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-250 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,50
53.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-3000 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	1,50

54.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-500 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	2,07
55.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-1000 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	3,80
56.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-2000 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	6,30
57.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=2000mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	14,90
58.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=1000mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	8,05
59.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=3000mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	3,35
60.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=500mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	5,18
61.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm,45° „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	3,08
62.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,45° „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	5,35
63.	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm. „Osma“ Čekija, „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	3,28
64.	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm. „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	6,81
65.	Pereėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm. „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	1,75
66.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	4,50
67.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	5,44
68.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	7,62
69.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	4,04
70.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	5,44
71.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 67 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	6,86
72.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	4,50
73.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	5,44
74.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 87 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	7,62
75.	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	5,94
76.	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	5,40
77.	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	9,38
78.	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC, L-500mm,baltas	Vnt	Iki 10 vnt	1,16

	„Osma“ Čekija			
79.	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 45 laipsnių, balta „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,61
80.	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 90 laipsnių, balta „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,61
81.	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,53
82.	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,73
83.	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,53
84.	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,88
85.	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį be tarpinės d-50 „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,77
86.	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110 „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	2,60
87.	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,06
88.	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,94
89.	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,43
90.	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,43
91.	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm iš ketinio vamzdžio „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,43
92.	Atsarginė dalis HL-2000 trapui HL-510 NPR „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	9,40
93.	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-50 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 3vnt	11,63
94.	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	43,12
95.	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „Capricorn“ Lenkija	Vnt	1vnt	97,51
96.	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-150 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	101,13
97.	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda, atlaikantis temperatūrą virš +130°C daugiau 30 min „Capricorn“ Lenkija	Vnt	1 vnt	167,47
98.	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	97,51
99.	Kvapo uždoris Ø110 mm vidaus kanalizacijai „Capricorn“ Lenkija	vnt	Iki 5 vnt	1,94
100.	Tarplankštinis atbulinis vožtuvas Ø100 mm, užsidarantis nuo slėgio skirtumų ir esančios spyruoklės, maksimalus darbinis slėgis 40 bar, korpusas iš kaliaus ketaus ir suvirinto plieno, dengto epoksido danga „Capricorn“ Lenkija	vnt	1 vnt	30,91

101.	Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas Ø150 mm, užsidarantis nuo slėgio skirtumų ir esančios spyruoklės, maksimalus darbinis slėgis 40 bar, korpusas iš kaliaus ketaus ir suvirinto plieno, dengto epoksido danga „Capricorn“ Lenkija	vnt	Iki 2 vnt	45,48
102.	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	6,87
103.	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	3,09
104.	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu, ne aukštesnis 80 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	43,38
105.	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo d-100 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 20 vnt	10,45
106.	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo d-100 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	37,85
107.	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	6,59
108.	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	8,16
109.	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	23,02
110.	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM membrana „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 20 vnt	5,12
111.	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-50 mm, su vandens uždoriu „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	31,16
112.	Vonios trapas, garsą slopinantis d-50, lankstus horizontalus ištekėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis 138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas įtekėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė „Capricorn“ Lenkija	vnt	Iki 10 vnt	25,60
113.	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-75 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	17,30
114.	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno 150x150 mm, pajungimas 32 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	2,84
115.	Drenažinis vamzdis su kokoso filtru d-50 mm „Frankische“ Vokietija	m	Iki 50 m	0,49
116.	Drenažinis vamzdis su kokoso filtru d-80 mm „Frankische“ Vokietija	m	Iki 50 m	0,83
117.	Drenažinis vamzdis su kokoso filtru d-100 mm „Frankische“ Vokietija	m	Iki 50 m	1,11
118.	Balninis trišakis 80/100x65x80 drenažiniam vamzdžiui „Frankische“ Vokietija	Vnt	Iki 20 vnt	1,01
119.	Balninis trišakis 100/125x80x100 drenažiniam vamzdžiui „Frankische“ Vokietija	Vnt	Iki 20 vnt	1,06
120.	Perėjimas iš drenažinio vamzdžio į lygiasienį 100x110 „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,53

121.	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=500 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,78
122.	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=1000 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	2,64
123.	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=2000 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	4,94
124.	PVC Vamzdžiai kanalizacijai D-110 mm, skirti lauko darbams, L=3000 mm „Osma“ Čekija	Vnt	iki 10 vnt	7,04
125.	PVC alkūnės kanalizacijai D-110 mm, skirtos lauko darbams, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	iki 10 vnt	1,07
126.	PVC alkūnės kanalizacijai D-110 mm, skirtos lauko darbams, 45 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	iki 10 vnt	1,27
127.	PVC trišakiai kanalizacijai D-160x160x160 mm, skirti lauko darbams, 90 laipsnių „Osma“ Čekija	Vnt	iki 10 vnt	5,43
128.	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-75 mm HL Austrija	Vnt	iki 10 vnt	43,19
129.	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-110 mm HL Austrija	Vnt	iki 4 vnt	53,15
130.	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-160 mm HL Austrija	Vnt	iki 10 vnt	55,81
131.	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu 10-30W-230V d-110 mm HL Austrija	Vnt	iki 5 vnt	82,00
132.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,38
133.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,42
134.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,47
135.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,51
136.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,67
137.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,78
138.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,90
139.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,05
140.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,37
141.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-110 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,37
142.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,12
143.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-18 mm „Gorgiel“	Vnt	Iki 10 vnt	0,15

	Lenkija			
144.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-20 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,15
145.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,15
146.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-25 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,15
147.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,15
148.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-32 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,23
149.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-40 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,26
150.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-50 mm „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,45
151.	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=0.5 m „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	2,81
152.	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=1.0 m „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	4,19
153.	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=2.0 m „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	7,50
154.	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=3.0 m „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	10,95
155.	PVC vamzdžiai skirti lauko kanalizacijai Ø 160mm, L=5.0 m „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	17,36
156.	PVC montažinė mova skirta lauko kanalizacijai Ø 160mm. „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	2,50
157.	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai Ø 110/160mm. „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	1,79
158.	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/110x45° „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	2,07
159.	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/160x45° „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	5,39
160.	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 200x200x45° „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	5,48
161.	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/110x45° „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	2,07
162.	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai Ø 100mm. „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	1,33
163.	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai Ø 160mm. „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	2,54
164.	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai Ø 110mm. „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	10,13
165.	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai Ø 160mm. „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	14,89
166.	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai Ø 200 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	16,03

	„Osma“ Čekija			
167.	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,45
168.	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai Ø 160 mm. „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	1,03
169.	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	1,64
170.	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 160 mm. „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	1,82
171.	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm. „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	28,14
172.	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm. „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	30,02
173.	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	41,18
174.	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	13,90
175.	PVC šulinio plastikinis dangtis skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm., juodas, 1,5 t „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	11,47
176.	PVC šulinio ketinis dangtis 40 t., su teleskopu ir tarpikliu (apvalus rėmas, apvalus dangtis 440/295) skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm., juodas, 40 t. „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	52,13
177.	Latakas vandeniui,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150xx2000x0,55 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	14,60
178.	Galinis latakų dangtelis su tarpine,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	2,29
179.	Latakų kablys, šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas, (275g/m2) dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	3,19
180.	Latakų laikiklis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas,150 mm latakui „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,11
181.	Latakų jungtis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	4,58
182.	Latakų vidinis kampas 90°,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	5,42
183.	Latakų išorinis kampas 90°,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	5,24
184.	Latakų santaka šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,(275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	2,29

185.	Lietvamzdis Ø 150mm šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,(275g/m2). 150xx2000x0,55 mm „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	8,00
186.	Alkūnė lietvamzdžiui 90° šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,(275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	7,00
187.	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,(275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm lietvamzdžiui „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	1,81
188.	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),150 mm lietvamzdžiui „Osma“ Čekija	Vnt	Iki 20 vnt	0,20
189.	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	97,51
190.	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	103,42
191.	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	43,12
192.	V- formos polimerbetonio latakų elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m,vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 5 vnt	43,91
193.	V- formos polimerbetonio latakų elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu.L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 5 vnt	50,04
194.	Polimerbetonio latakų cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm, apkrovų klasė A 15 „ACO“ Danija	Vnt	Iki 5 vnt	36,05
195.	Polimerbetonio latakų cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm, apkrovų klasė A 15 „ACO“ Danija	Vnt	Iki 5 vnt	36,05
196.	Polimerbetonio latakų cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm, apkrovų klasė B 125 „ACO“ Danija	Vnt	Iki 5 vnt	54,08
197.	Polimerbetonio latakų cinkuotų plieno grotelių laikiliai „ACO“ Danija	Vnt	Iki 20 vnt	2,20
198.	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno,atspari UV,su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „HL“ Austrija	vnt	Iki 5 vnt	60,20
199.	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno,atspari UV,su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „HL“ Austrija	vnt	Iki 5 vnt	61,15
5 dalis Vonios ir tualetų reikmenys				
1.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm „Ravak“ Čekija	kompl	1 kompl	141,75
2.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm „Ravak“ Čekija	kompl	Iki 2 kompl	159,20
3.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm „Ravak“ Čekija	kompl	Iki 2 kompl	156,75

4.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-110 cm „Ravak“ Čekija	kompl	Iki 3 kompl	164,25
5.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-120 cm „Ravak“ Čekija	kompl	Iki 3 kompl	165,00
6.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-130 cm „Ravak“ Čekija	kompl	Iki 2 kompl	167,00
7.	Dušo sienelė, plotis 80cm „Ravak“ Čekija	vnt	Iki 2 kompl	66,75
8.	Dušo sienelė, plotis 90cm „Ravak“ Čekija	vnt	Iki 2 kompl	74,25
9.	Dušo sienelė, plotis 100cm „Ravak“ Čekija	vnt	Iki 2 kompl	75,30
10.	Dušo sienelė, plotis 110cm „Ravak“ Čekija	vnt	Iki 5 kompl	76,45
11.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 80x80 cm „Ravak“ Čekija	kompl	1 kompl	139,50
12.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 90x90 cm „Ravak“ Čekija	kompl	Iki 2 kompl	154,00
13.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 100x100 cm „Ravak“ Čekija	kompl	1 kompl	162,14
14.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 90x90 cm „Ravak“ Čekija	kompl	Iki 2 kompl	152,8
15.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 100x100 cm „Ravak“ Čekija	kompl	1 kompl	154,19
16.	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 100x100x14 cm „Ravak“ Čekija	Vnt	Iki 2 kompl	52,64
17.	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 90x90x14 cm „Ravak“ Čekija	Vnt	Iki 2 kompl	51,2
18.	Dušo padėklas akrilinis pusapvalis 90x90 cm „Ravak“ Čekija	Vnt	1 vnt	88,80
19.	Dušo padėklo panelė akriliniui pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui „Ravak“ Čekija	Vnt	1 vnt	0,01
20.	Lieto akmens dušo padėklas, pusapvalis 90x90 cm „Ravak“ Čekija	Vnt	3 vnt	133,50
21.	Dušo padėklo panelė lieto akmens pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui „Ravak“ Čekija	Vnt	3 vnt	0,01
22.	Akrilinė vonia 170x70 cm „Ravak“ Čekija	Vnt	1 vnt	146,90
23.	Priekinė panelė akrilinei voniai 170x70 cm „Ravak“ Čekija	Vnt	1 vnt	87,75
24.	Emaliuota ketaus vonia 170x75 cm su slydimą mažinančia danga „Ravak“ Čekija	Vnt	1 vnt	137,14
25.	Praustuvas keraminis 45x36 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	25,35
26.	Praustuvas keraminis 50x42 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	24,00
27.	Praustuvas keraminis 55x43 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 10 vnt	27,00

	„Jika“ Čekija			
28.	Praustuvus keraminis 60x47 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	24,00
29.	Praustuvus keraminis 65x49 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	25,00
30.	Praustuvo sifono gaubtas, keraminis, pakabinamas „Jika“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	17,25
31.	Praustuvo stovas, keraminis, standartinis „Jika“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	23,25
32.	Kampinis praustuvus, keraminis 45x47 cm su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	31,98
33.	Pastatoma bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	47,25
34.	Pakabinama bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija	Vnt	Iki 3 vnt	24,18
35.	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu. „Jika“ Čekija	kompl	Iki 10 kompl	110,00
36.	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir šoniniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija	kompl	Iki 10 kompl	136,00
37.	Pakabinamas unitazas su stačiu nubėgimu ir plastikiniu dangčiu bei sėdyne „Jika“ Čekija	kompl	Iki 2 kompl	43,50
38.	Nerūdijančio plieno unitazas, antivandalinis, užpildytas poliuretano putomis, be dangčio, horizontalus, matiniu paviršiumi „Jika“ Čekija	kompl	Iki 2 kompl	75,41
39.	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija	kompl	Iki 10 kompl	50,75
40.	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su plastikinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija	kompl	Iki 10 kompl	18,99
41.	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su metalinėmis chromuotomis sąvaromis „Jika“ Čekija	kompl	Iki 10 kompl	22,99
42.	Unitazo dangčio metalinės chromuotos sąvaros su tvirtinimo metaliniais varžtais „Jika“ Čekija	kompl	Iki 10 kompl	5,57
43.	Unitazo dangčio plastikinės sąvaros su tvirtinimo plastikiniais varžtais „Jika“ Čekija	kompl	Iki 10 kompl	3,87
44.	Grindinė plautuvė/išpiltuvė su grotelėmis, standartinė „Jika“ Čekija	kompl	1 kompl	141,00
45.	Mechanizmas WC vandens nuleidimo 3/4“ išoriniu sriegiu „Jika“ Čekija	kompl	Iki 10 kompl	11,26
46.	Bakelis plastikinis WC puodui kabinamas ant sienos su tvirtinimo elementais, bei padavimo nuleidimo mechanizmais „Jika“ Čekija	kompl	Iki 2 kompl	39,00
47.	Vamzdis PVC, WC bakelio vandens nubėgimui d-28x600x200 mm „Jika“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,62

48.	Alkūnė WC vidaus kanalizacijai d-110 mm su papildomu pajungimu d-50 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 10 vnt	16,06
49.	Apdaila WC alkūnei „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 30 vnt	1,05
50.	WC jungtis ekscentrinė, diametras 100 „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 30 vnt	5,59
51.	WC jungtis tiesi d-100x150 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 30 vnt	2,99
52.	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 45° „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 30 vnt	4,70
53.	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 90° „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 30 vnt	4,00
54.	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 22,5° „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 30 vnt	3,06
55.	Pisuaras be valdymo sistemos išoriniu vandens įvadu su sifonu ir tvirtinimo elementais „Jika“ Čekija	kompl	Iki 2 kompl	42,40
56.	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 3/8“ „Jika“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	26,40
57.	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 1/2“ „Jika“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	36,66
58.	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 3/8“ „Jika“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	26,40
59.	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 1/2“ „Jika“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	36,66
60.	Porankis tvirtinamas prie sienos 400 mm, baltas „Bemeta“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	17,50
61.	Porankis tvirtinamas prie sienos 600 mm, baltas „Bemeta“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	23,80
62.	Atrama prie unitazo stacionari, balta, kairė, tvirtinama prie sienos ir grindų „Bemeta“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	58,80
63.	Atrama prie unitazo stacionari, balta, dešinė, tvirtinama prie sienos ir grindų „Bemeta“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	58,80
64.	Atrama prie unitazo balta, atlenkiama, „U“ formos, tvirtinama prie sienos, 814 mm „Bemeta“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	48,30
65.	Atrama prie unitazo balta, atlenkiama, su kojele, tvirtinama prie sienos, 813 mm „Bemeta“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	60,90
66.	Dušo kabinų praplatinimo profiliai, L-185cm „Bemeta“ Čekija	vnt	Iki 10 vnt	10,14
67.	Rankena dušo dešininė, balta, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	17,11
68.	Rankena dušo kairinė, balta, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	17,11
69.	Rankena nerūdijančio plieno kairinė, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	26,14
70.	Rankena dušo nerūdijančio plieno, dešininė, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	26,14
71.	Nerūdijančio plieno plautuvė linijiniu paviršiumi, su stalviršiu 78x43,5 cm vienoje pusėje	Vnt	Iki 2 vnt	33,60

	„Saneka“ Čekija			
72.	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm „Saneka“ Čekija	Vnt	1 vnt	539,00
73.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, blizgiu paviršiumi, 78x43,5 cm „Saneka“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	55,30
74.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių, skirta maisto pramonei „Saneka“ Čekija	Vnt	1 vnt	480,00
75.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos, skirta maisto pramonei „Saneka“ Čekija	Vnt	1 vnt	318,00
76.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dviguba, dubenų matmenys 600x500x300mm, bendras ilgis 1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių, skirta maisto pramonei „Saneka“ Čekija	Vnt	1 vnt	758,00
77.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 800x450x300mm, sudėiniame šone esančiu stalu, bendras ilgis 1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių, skirta maisto pramonei, su lentyna tarp kojelių. „Saneka“ Čekija	Vnt	1 vnt	719,00
78.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dviguba, dubenų matmenys 600x600x300 mm, bendras ilgis 1400mm tvirtinama prie sienos, skirta maisto pramonei su skylė pastatomam maišytuvui per vidurį. „Saneka“ Čekija	Vnt	1 vnt	767,00
79.	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445x275 mm, skirta maisto pramonei, pastatoma ant kojelių „Saneka“ Čekija	Komp l	1 kompl	450,00
80.	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. „Saneka“ Čekija	vnt	1 vnt	539,00
81.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm, tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 130cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti „Saneka“ Čekija	vnt	1 vnt	650,00
82.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama prie sienos, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm, tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 140cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti, su lentyna tarp kojelių „Saneka“ Čekija	vnt	1 vnt	650,00
83.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 500x400x250 skylė maišytuvui Ø32mm, tvirtinama prie sienos „Saneka“ Čekija	vnt	Iki 2 vnt	318,00
84.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama prie sienos, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 30x30x15cm, tarp dubenų prie sienos su 2 skylėm maišytuvams, skylė maišytuvams Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 110-120cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti „Saneka“ Čekija	vnt	Iki 2 vnt	550,00
85.	Nerūdijančio plieno pisuaras „Saneka“ Čekija	Vnt	Iki 3 vnt	69,70
86.	Pakabinamas unitazas su kietu dangčiu, stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku „Saneka“ Čekija	Komp l	Iki 3 kompl	43,50
87.	Bakelis WC potinkinis 8 cm „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	19,98
88.	Potinkinio unitazo rėmas 1130x490 cm „Alcaplast“	Vnt	Iki 3 vnt	60,40