

	Čekija			
89.	Mygtukas potinkiniam unitazui nerūdijančio plieno spalvos „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	16,79
90.	Mygtukas tualetu bakelio viengubas „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	2,00
91.	Mygtukas tualetu bakelio dvigubas „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	2,00
92.	Dušo galvutės laikiklis metalinis, reguliuojamas „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	5,79
93.	Šoninio pripildymo mechanizmas 1/2“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	Komp l	Iki 10 kompl	5,60
94.	Šoninio pripildymo mechanizmas 3/8“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	Komp l	Iki 10 kompl	3,64
95.	Apatinio pripildymo mechanizmas 1/2“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	Komp l	Iki 10 kompl	3,77
96.	Apatinio pripildymo mechanizmas 3/8“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	Komp l	Iki 10 kompl	3,77
97.	Apatinio 1/2“ pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	Komp l	Iki 10 kompl	7,28
98.	Šoninio 1/2“ pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	Komp l	Iki 10 kompl	8,54
99.	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 60 mm (37 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija	Komp l	Iki 10 kompl	4,56
100.	Koju komplektas dušo podugniui, standartinis „Alcaplast“ Čekija	kompl	Iki 2 kompl	25,90
101.	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija	Komp l	Iki 2 kompl	4,56
102.	Dušo padėklo sifonas su chromuotu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija	Komp l	Iki 10 kompl	6,96
103.	Sifonas skalbimo mašinai, virštinkinis, chromuotas, diametras 32 mm „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	2,67
104.	Sifonas skalbimo mašinai, potinkinis, chromuotas, diametras 32 mm „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,14
105.	Dušo sifono pajungimo alkūnė, diametras 40 mm „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,15
106.	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/50 mm „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,47
107.	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/40 mm „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,47
108.	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 40/32 mm „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,47
109.	Lanksti mova WC pajungimui, diametras 100 mm „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	4,80
110.	Tarpinė bakeliui 115x70x15 mm „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,15
111.	Tarpinė bakeliui apvali, minkštos gumos diametras 100 mm „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,87
112.	Vonių sifonas su reguliuojama perpylimo sistema 40/50 mm „Alcaplast“ Čekija	Komp l	Iki 2 kompl	17,22

113.	Vonių sifonas be dangtelio su pripildymo sistema per perpylimą chromuotas „Alcaplast“ Čekija	Komp l	Iki 2 kompl	2,11
114.	Vonių sifonas su perpylimo sistema 40/50 mm „Alcaplast“ Čekija	Komp l	Iki 2 kompl	5,53
115.	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M1 „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,42
116.	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M2 „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,42
117.	Dušo padėklų sifonas be ventilio 40x40/50 mm „Alcaplast“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	1,14
118.	Dušo padėklų sifonas su išimamu ventiliu 75x40/50 mm „Viega“ Vokietija	Komp l	Iki 5 kompl	3,57
119.	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu 70x40/50 mm „Viega“ Vokietija	Komp l	Iki 5 kompl	6,44
120.	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu ir kamščiu 70x40/50 mm „Viega“ Vokietija	Komp l	Iki 2 kompl	6,44
121.	Sifonas praustuvui butelinis 1 1/4"x1 1/4" be ventilio „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 4 vnt	2,80
122.	Sifonas praustuvui butelinis 1 1/4"x1 1/4" su ventiliu „Viega“ Vokietija	Komp l	Iki 5kompl	3,75
123.	Sifono alkūnė praustuvui 32x220x680 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	2,53
124.	Sifono alkūnė praustuvui 40x220x680 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	3,12
125.	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 1 1/2"x70 mm „Viega“ Vokietija	Komp l	Iki 10 kompl	3,10
126.	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 1 1/4"x70 mm „Viega“ Vokietija	Komp l	Iki 10 kompl	1,83
127.	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 1 1/2x40 „Viega“ Vokietija	Komp l	Iki 10 kompl	6,10
128.	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 1 1/2x50 „Viega“ Vokietija	Komp l	Iki 10 kompl	6,10
129.	Sifonas pisuarui, potinkinis su vertikaliu išbėgimu 50x50 mm „Viega“ Vokietija	Komp l	Iki 5 kompl	7,21
130.	Sifonas skalbimo mašinai 40/50 mm „Viega“ Vokietija	Komp l	Iki 5 kompl	1,16
131.	Sifonas praustuvui chromuotas, butelinis 1 1/4"x 1 1/4" „Viega“ Vokietija	Komp l	Iki 5 kompl	6,25
132.	Sifonas praustuvui vamzdelinis be ventilio chromuotas 1 1/4"x 1 1/4" „Viega“ Vokietija	Komp l	Iki 10 kompl	6,25
133.	Kriauklės išleidimo ventylis su kamščiu, nerūdijančio plieno 1 1/4"x70 mm „Viega“ Vokietija	Komp l	Iki 10 kompl	1,83
134.	Sifonas praustuvui, butelinis 1 1/4"x 40 mm „Viega“ Vokietija	Komp l	Iki 5 kompl	2,80
135.	Sifono alkūnė chromuota 32x220x680 „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	5,60
136.	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=750mm „Viega“ Vokietija	kompl	Iki 2 vnt	34,90
137.	Dušo latakų grotelės nerūdijančio plieno, L=750mm	vnt	Iki 5 vnt	5,20

	„Viega“ Vokietija			
138.	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=1200mm,su grotelėmis „Viega“ Vokietija	kompl	Iki 2 vnt	48,50
139.	Valcuotas vamzdelis tiesus chromuotas 32x250 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	1,20
140.	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-400 mm, Ø10 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	1,15
141.	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-500mm Ø10 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	1,60
142.	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas 133maišytuvo pajungimui L-600 mm Ø10134 mm „Viega“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	1,63
143.	Varinis sujungimas su veržle chromuotas, varinio vamzdelio pajungimui prie ventilio 1/2“vidus x Ø 10mm Viega“ Vokietija	Komp l	Iki 10 kompl	2,50
144.	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 9V maitinimu „Oras“ Suomija	Komp l	Iki 3 kompl	155,00
145.	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 12V maitinimu su pajungimu prie transformatoriaus „Oras“ Suomija	Komp l	Iki 3 kompl	177,00
146.	Transformatorius sensoriniam maišytuvui 220V/12V „Oras“ Suomija	Vnt	Iki 5 vnt	34,15
147.	Montažinė plokštelė maišytuvui be alkūnėlių, plastmasinė, standartinė „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 10 vnt	1,36
148.	Ekscentriškai maišytuvui,bronziniai, L-65mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 10 vnt	3,03
149.	Montažinė plokštelė maišytuvui su alkūnėlėmis, metalinė „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 10 vnt	1,94
150.	Rozetė nikeluota „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	0,43
151.	Rankenėlė medicininė, maišytuvui „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	8,80
152.	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	Komp l	Iki 20 Kompl	19,18
153.	Maišytuvas praustuvui pastatomas su 15 cm snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	Komp l	Iki 20 Kompl	18,53
154.	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	Komp l	Iki 20 Kompl	19,84
155.	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	Komp l	Iki 10 Kompl	34,87
156.	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	Komp l	Iki 10 Kompl	34,87
157.	Maišytuvas plautuvei sieninis „Slovarm“ Slovakija	Komp l	Iki 10 Kompl	36,89
158.	Maišytuvas plautuvei pastatomas pusilgiu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Komp l	Iki 10 Kompl	33,63

	„Slovarm“ Slovakija			
159.	Maišytuvas sieninis voniai/dušui be dušo komplekto „Slovarm“ Slovakija	Komp l	Iki 10 Kompl	44,84
160.	Maišytuvas plautuvei pastatomas aukšta gervėle be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	Komp l	Iki 5 Kompl	41,72
161.	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	Komp l.	Iki 10 Kompl.	41,89
162.	Maišytuvas praustuvui sušildo ir šalto vandens srautais, reaguoja į rankų priartėjimą, integruota elektronika „Slovarm“ Slovakija	Komp l.	Iki 10 Kompl.	63,19
163.	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir papildomu laikikliu ištrauktai galvutei ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	Komp l.	Iki 5 Kompl.	47,89
164.	Maišytuvas bidė su dugno vožtuvu žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	Komp l.	Iki 2 Kompl	21,65
165.	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø28 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 100 vnt.	0,14
166.	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø22 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 100 vnt.	0,14
167.	Dušo komplektas (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis) „Slovarm“ Slovakija	Komp l.	Iki 5 Kompl	19,88
168.	Dušo komplektas su stovu (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis) „Slovarm“ Slovakija	Komp l.	Iki 5 Kompl	30,83
169.	Maišytuvas dušo be čiaupo, rutulinis, sieninis, komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu „Slovarm“ Slovakija	Komp l.	Iki 5 Kompl	42,06
170.	Maišytuvas voniai ilgu čiaupu, sieninis komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu „Slovarm“ Slovakija	Komp l.	Iki 5 Kompl	48,38
171.	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 25 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	Komp l.	Iki 5 Kompl	17,81
172.	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 15 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	Komp l.	Iki 5 Kompl	17,20
173.	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 10 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	Komp l.	Iki 10 Kompl	18,42
174.	Maišytuvas plautuvei, aukštu čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	Komp l.	Iki 30 Kompl	24,90
175.	Maišytuvas voniai su įmontuotu korpuse diverteriumi, sieninis. „Slovarm“ Slovakija	Komp l.	Iki 5 Kompl	22,66
176.	Aeratorius M 24x1 „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 50 vnt	1,25
177.	Aeratorius M 28x1 „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 50 vnt	1,31
178.	Aeratorius M 22x1 „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 50 vnt	0,88
179.	Montažinė aklė ilga su sriegiu L-80 mm, 1/2“	Vnt	Iki 10 vnt	0,28

	„Slovarm“ Slovakija			
180.	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-40 „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	6,32
181.	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-35 „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	5,88
182.	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi kasetė R-40 „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	5,86
183.	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi kasetė R-35 „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	5,46
184.	Ventilis maišytuvo 3/8“su gumine tarpine „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	2,37
185.	Ventilis maišytuvo 1/2“su gumine tarpine „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	2,95
186.	Ventilis maišytuvo 3/8“su keraminiu antgaliu „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	3,26
187.	Ventilis maišytuvo 1/2“su keraminiu antgaliu „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	3,50
188.	Termostatinis maišytuvas voniai/dušui maišytuvas su dušo komplektu „Slovarm“ Slovakija	Komp l.	Iki 5 kompl	59,15
189.	Dušo galva (2 čiurkšlės tipai) „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 10 vnt	17,70
190.	Maitinimo šaltinis sensoriniam maišytuvui 9V, pakraunamas „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	3,24
191.	Dušo stovas dušo galvai metalinis, nikeluotas, tvirtinamas prie sienos „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 2 vnt	1,42
192.	Snapas maišytuvui 150 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	6,66
193.	Snapas maišytuvui 200 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	7,40
194.	Snapas maišytuvui 250 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	7,82
195.	Snapas maišytuvui 400 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	8,39
196.	Snapas maišytuvui su perjungėju 85 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	9,28
197.	Diverteris dušui automatinis „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	6,68
198.	Žarna dušui 1,6 m ilgio, metalinė, padengta silikonu, antimikrobinė, su laisva veržle viename gale „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	19,74
199.	Žarna dušui 1,5 m, metaliniame apvaskale „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 10 vnt	9,00
200.	Žarna dušui 2 m „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 20 vnt	4,35
201.	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2“x1/2“, L-40 cm „Luxor“ Italija	Vnt	Iki 20 vnt	3,01
202.	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis 1/2“x1/2“ L-50 cm „Luxor“ Italija	Vnt	Iki 20 vnt	4,62

203.	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½"x1/2" L-60 cm „Luxor“ Italija	Vnt	Iki 20 vnt	3,50
204.	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½"x1/2" L-100 cm „Luxor“ Italija	Vnt	Iki 10 vnt	4,34
205.	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½"x10, L-30 cm Luxor“ Italija	Vnt	Iki 10 vnt	2,51
206.	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½"x10, L-40 cm „Luxor“ Italija	Vnt	Iki 10 vnt	2,51
207.	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½"x10, L-60 cm „Luxor“ Italija	Vnt	Iki 10 vnt	3,19
208.	Žarnelė skalbimo mašinai PVC su alkūne 10x16, 3/4"x3/4" L-50 cm „Luxor“ Italija	Vnt	Iki 10 vnt	0,84
209.	Žarna antivibracinė siurbliams 19x26, pajungimas 1", darbinis slėgis 10 barų, L-0,7 m „Luxor“ Italija	Vnt	Iki 10 vnt	2,16
210.	Revizinės plastikinės durelės santechnikai 150x250 mm „Luxor“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	5,21
211.	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x200 mm „Luxor“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	8,10
212.	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x350 mm „Luxor“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	11,29
213.	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 350x450 mm „Luxor“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	11,84
214.	Ventiliacinės plastikinės grotelės 200x200 mm „Luxor“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	2,02
215.	Ventiliacinės plastikinės grotelės 250x250 mm „Luxor“ Italija	Vnt	Iki 5 vnt	2,90
216.	Galvutė dušui metaliniu korpusu, viena srove „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 5 vnt	4,67
217.	Dušo galvutės laikilis, metalinis, komplekte su tvirtinimo varžtais „Slovarm“ Slovakija	kompl	Iki 10 kompl	5,79
218.	Varžtai kriauklių tvirtinimui Ø 10x140mm „Slovarm“ Slovakija	kompl	Iki 50 kompl	1,03
219.	Varžtai klozetų tvirtinimui Ø 6x120mm, su plastmasiniu kaiščiu „Slovarm“ Slovakija	kompl	Iki 50 kompl	0,39
220.	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 50 vnt	0,30
221.	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x80mm nerūdijančio plieno „Slovarm“ Slovakija	Vnt	Iki 50 vnt	0,32
222.	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M-6 X50 mm), guminė tarpinė tualetų bakelio tvirtinimui prie unitazo „Slovarm“ Slovakija	kompl	Iki 50 kompl	0,61
223.	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M8 X 70 mm), guminė tarpinė tualetų bakelio tvirtinimui prie unitazo „Slovarm“ Slovakija	kompl	Iki 10 kompl	1,04
224.	Plautuvės skylės uždengimas (chromas) „Slovarm“ Slovakija	vnt	Iki 50 vnt	0,14
225.	Pisuarų vandens padavimo mechanizmas	kompl	Iki 2	17,40

	„Slovarm“ Slovakija		kompl	
226.	Pisuario vandens nuleidimo sifonas „Slovarm“ Slovakija	kompl	Iki 2 kompl	7,74

9 dalis	Ventiliai, vožtuvai, filtrai			
1.	Priešgaisrinė įleidžiama dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu „Slovarm“ Slovakija	Komp l	Iki 2 Kompl	150,00
2.	Priešgaisrinė virštinkinė dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu „Slovarm“ Slovakija	Komp l	Iki 2 Kompl	150,00
3.	Priešgaisrinė virštinkinė dėžė 520x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu „Slovarm“ Slovakija	Komp l	Iki 6 Kompl	150,00
4.	Priešgaisrinė potinkinė dėžė 600x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu „Slovarm“ Slovakija	Komp l	Iki 6 Kompl	150,00
5.	Švirkštai (priešgaisrinė sistema) „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	10,05
6.	Veržlė gaisrinių žarnų sujungimui ø 50 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	10,64
7.	Rankovė priešgaisrinė su veržle, diametras 2“ „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	30,19
8.	Vožtuvai atbuliniai iki 10 bar ø 25 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	4,44
9.	Vožtuvai atbuliniai, iki 10 bar ø 32 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	5,76
10.	Vožtuvai atbuliniai, spyruokliniai iki 10 bar ø 40 mm. Naudojami šiluminiuose mazguose ir vandens siurbliuose. „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	8,76
11.	Vožtuvai ø 25mm (4bar) apsauginiai „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 6 vnt	20,04
12.	Atbulinis vožtuvas ø 3”/4 „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 4 vnt	3,30
13.	Ventilis kampinis ardomas ø 1/2“ „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 100 vnt	5,04
14.	Ventilis kampinis ardomas ø 3/4“ „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 20 vnt	7,23
15.	Ventilis kampinis ardomas ø 1“ „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	13,02
16.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1”/2 „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 50 vnt	3,40
17.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3”/4 „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 20 vnt	3,44
18.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1” „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 20 vnt	4,93
19.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/4” „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 20 vnt	7,18
20.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max	Vnt.	Iki 20 vnt	11,29

	110°C) 1 ½" „Slovarm“ Slovakija			
21.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 30 vnt	17,17
22.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	57,00
23.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ½" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 20 vnt	3,40
24.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3 ¼" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	3,44
25.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	4,93
26.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ½" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 20 vnt	3,84
27.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 3 ¼" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	3,88
28.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	5,12
29.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ½" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 40 vnt	2,85
30.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3 ¼" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 40 vnt	3,99
31.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 20 vnt	5,24
32.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ½" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 40 vnt	2,85
33.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3 ¼" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 40 vnt	3,99
34.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 30 vnt	5,24
35.	Ventilis rutulinis dujoms, ilga rankena 1 ½" sriegiai - vidus „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	3,39
36.	Ventilis rutulinis ¼", vidiniais sriegiais „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	1,45
37.	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu 3/8" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	1,74
38.	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu-išoriniu sriegiu ½" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	4,10
39.	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu ¾" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	4,30
40.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN80mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	98,00

	„Slovarm“ Slovakija			
41.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN100 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	145,00
42.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN125 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt.	168,00
43.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN150 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	1 vnt.	186,00
44.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN40mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	42,90
45.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN50mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	48,10
46.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN80mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	98,15
47.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN100 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2vnt.	144,30
48.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN125 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	168,50
49.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN150 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 4 vnt.	188,00
50.	Plieninis flanšas DN 40 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	4,30
51.	Plieninis flanšas DN 50 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	5,45
52.	Plieninis flanšas DN 80 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	7,80
53.	Plieninis flanšas DN 100 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	8,28
54.	Plieninis flanšas DN 125 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	13,86
55.	Plieninis flanšas DN 150 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt.	14,97
56.	Tarpinė guminė DN 40 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt.	0,56
57.	Tarpinė guminė DN 50 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt.	0,62
58.	Tarpinė guminė DN 80 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt.	0,96
59.	Tarpinė guminė DN100 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt.	1,07
60.	Tarpinė guminė DN 125 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt.	1,30
61.	Ventiliai balansiniai Ø32 mm rankiniai „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 4 vnt.	11,00
62.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1/2 „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	2,25
63.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 3 1/4. naudojama visai medicininei aparaturai pajungti. „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	4,07
64.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1“ „Seko“	Vnt.	Iki 5 vnt	5,00

	Italija			
65.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1/4 „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	10,56
66.	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2"x3/8" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	6,20
67.	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2"x1/2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	6,20
68.	Ventilis kampinis skalbimo mašinai 3/4"x1/2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	4,20
69.	Plieniniai atbuliniai tarpflanšiniai vožtuvai Ø 100 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 2 vnt	2,54
70.	Plieniniai atbuliniai tarpflanšiniai vožtuvai Ø 80 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5 vnt	2,40
71.	Plieniniai atbuliniai tarpflanšiniai vožtuvai Ø 150 mm „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 5vnt	3,95
72.	Špižiniai flanšiniai filtrai Ø 50 mm, PN 16 „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 4 vnt	2,44
73.	Špižiniai flanšiniai filtrai Ø 150 mm, PN 16 „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 4vnt	4,25
74.	Buitinio vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1/2“, P=8 bar „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 10 vnt	10,95
75.	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	10,95
76.	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	10,95
77.	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	43,39
78.	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	20,12
79.	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	20,12
80.	„SeFiltras skalbimo mašinai su polifosfato druska, pajungimas 3/4“, užpildas polifosfato granulės“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	7,30
81.	Polifosfato granulės 0,5 kg „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 20 vnt	1,25
82.	Polifosfato granulės 1,5 kg „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	3,60
83.	Suspausto oro valymo elrmentai, grubaus valymo „Seko“ Italija	kompl	Iki 2 kompl.	16,42
84.	Suspausto oro valymo elrmentai, smulkaus valymo „Seko“	kompl	Iki 2 kompl.	16,42

	Italija			
85.	Korpusai vandens filtrui su laikikliu, tvirtinimui prie sienos. Korpusas plastikinis. L-300 mm, diametras 120 mm. „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt.	50,74
86.	Polipropileno vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, l=250mm, išorė Ø 55mm, vidaus anga Ø 27mm „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 20 vnt.	15,40
87.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr, polipropileninė „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	14,94
88.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	4,59
89.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	4,59
90.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, polipropileninė „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	14,94
91.	„SBuitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinėeko“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2,90
92.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2,03
93.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2,90
94.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2,03
95.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, polipropileninė „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	14,94
96.	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“, 144 mkr, plaunama „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	7,30
97.	Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukštis 10“ „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	3,18
98.	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukštis 10“ „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	6,49
99.	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukštis 20“ „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	12,41
100.	Buitinio karšto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	3,38
101.	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	43,38
102.	„SeBuitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr.ko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	4,59
103.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr.	Vnt.	Iki 5 vnt	4,59

	„Seko“ Italija			
104.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02
105.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02
106.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø90mm, žiedo storis 2-5 mm „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02
107.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02
108.	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø6110mm, žiedo storis 2-5 mm „Seko“ Italija	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02
109.	Kampinis ardomas ventilis ½"x1/2" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 50 vnt	3,47
110.	Kampinis ardomas ventilis ¾"x3/4" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 40 vnt	5,00
111.	Kampinis ardomas ventilis 1"x1" „Slovarm“ Slovakija	Vnt.	Iki 40 vnt	9,00
10 dalis	Šildymo medžiagos			
1.	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus „Oldlewnia“ Lenkija	m2	Iki 10 m2	0,89
2.	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skirta grindiniam šildymui „Oldlewnia“ Lenkija	m2	Iki 10 m2	0,86
3.	Izoliacinė montazinė plokštė grindiniam šildymui „Oldlewnia“ Lenkija	m2	Iki 20 m2	1,82
4.	Gliukolio koncentratas ne mažiau 70% „Oldlewnia“ Lenkija	ltr	Iki 10 ltr	3,53
5.	Kamščiai radiatorių su vidine ø 15mm skylė, kairiu sriegiu „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,79
6.	Kamščiai radiatorių su vidine ø 15mm skylė, dešiniu sriegiu „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,79
7.	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skylė, kairiu sriegiu „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,79
8.	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skylė, dešiniu sriegiu „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,79
9.	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,52
10.	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	4,30
11.	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Oldlewnia“ Lenkija	Vnt.	Iki 10 vnt	3,15
12.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis H-900 „Termoliux“ Turkija	Vnt.	Iki 2 vnt	42,74
13.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	51,95

	„Termoliux“ Turkija			
14.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900 „Termoliux“ Turkija	Vnt.	Iki 2 vnt	56,65
15.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900 „Termoliux“ Turkija	Vnt.	Iki 2 vnt	74,90
16.	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 12 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais „Capricorn“ Lenkija	kompl	Iki 2 kompl	180,00
17.	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 10 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais „Capricorn“ Lenkija	kompl	Iki 2 kompl	151,00
18.	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 8 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais „Capricorn“ Lenkija	kompl	Iki 2 kompl	123,00
19.	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 12 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, elektropavaromis, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais „Capricorn“ Lenkija	kompl	1 kompl	203,00
20.	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 10 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, elektropavaromis, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais „Capricorn“ Lenkija	kompl	1 kompl	172,00
21.	Nerūdijančio plieno kolektoriai 1' 8 žiedų su grįžtamo srauto reguliatoriais, elektropavaromis, nuorintojais, vandens išleidimo kraneliais, laikiliais „Capricorn“ Lenkija	kompl	1 kompl	141,00
22.	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	38,00
23.	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 10 žiedų „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	36,00
24.	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 8 žiedų „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	30,00
25.	Reguliuojama virštinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	34,00
26.	Reguliuojama virštinkinė kolektorinė spintelė 10 žiedų „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	31,00
27.	Reguliuojama virštinkinė kolektorinė spintelė 8 žiedų „Gorgiel“ Lenkija	Vnt	1 vnt	29,00
28.	Elektroninis termostatas radiatorui, integruotos 2 valdymo programos, elektroninis ekranas su apšvietimu „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	11,15
29.	Termostatas radiatorui, su įmontuotu jutikliu, apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakavimo galimybe „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 5 vnt	4,78
30.	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 10 vnt	4,25
31.	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 10 vnt	4,25
32.	Trijų eigių H serijos vožtuvas, su pavara, našumas 6,5 m3/val „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 5 vnt	19,84
33.	Trijų eigių H serijos vožtuvas, su pavara, našumas 7,9 m3/val „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 5 vnt	21,98
34.	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 20, 1"	Vnt	Iki 2 vnt	7,37

	„Danfoss“ Danija			
35.	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25, 1 1/4“ „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	25,75
36.	Grindinio šildymo temperatūros reguliavimo mazgas komplekte: trieigis termostatinis ventilis-20, termostatinė galvutė 20-50°, elektroninis cirkuliacinis siurblys 15/60, maksimalios temperatūros ribotuvai, jungiamosios detalės kairiu irdešiniu sriegiu „Danfoss“ Danija	kompl	1 kompl	290,00
37.	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt	175,00
38.	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt	185,00
39.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt	83,16
40.	Tarpinės guminės radiatorių sekcijoms „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 50 vnt	0,16
41.	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 20 mm „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt	103,84
42.	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 32 mm „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt	144,82
43.	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 50 mm „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt	185,55
44.	Vandens kiekio ir slėgio reguliavimo reduktorius 1/2“ „Danfoss“ Danija	vnt	Iki 2 vnt	50,11
45.	Vandens kiekio ir slėgio reguliavimo reduktorius 3/4“ „Danfoss“ Danija	vnt	Iki 2 vnt	66,82
46.	Vandens kiekio ir slėgio reguliavimo reduktorius 1“ „Danfoss“ Danija	vnt	Iki 2 vnt	105,90
47.	Vandens kiekio ir slėgio reguliavimo reduktorius 2“ „Danfoss“ Danija	vnt	Iki 2 vnt	107,10
48.	Vandens kiekio ir slėgio reguliavimo reduktorius 3“ „Danfoss“ Danija	vnt	Iki 2 vnt	108,28
49.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui 1/2“ „Danfoss“ Danija	vnt	Iki 2 vnt	11,92
50.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui 3/4 „Danfoss“ Danija	vnt	Iki 2 vnt	69,80
51.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1“ „Danfoss“ Danija	vnt	Iki 2 vnt	125,92
52.	Membranos elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1/2“ „Danfoss“ Danija	vnt	Iki 2 vnt	25,00
53.	Membranos elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 3/4“ „Danfoss“ Danija	vnt	Iki 2 vnt	26,00
54.	Membranos elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1“ „Danfoss“ Danija	vnt	Iki 2 vnt	27,00
55.	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis „Danfoss“ Danija	m2	Iki 2 m2	24,00
56.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 22 mm „Isover“ Danija	m/b	Iki 10 m/b	3,14

57.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 28 mm „Isover“ Danija	m/b	Iki 10 m/b	3,20
58.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 35 mm „Isover“ Danija	m/b	Iki 10 m/b	3,44
59.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 42 mm „Isover“ Danija	m/b	Iki 10 m/b	3,56
60.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 48 mm „Isover“ Danija	m/b	Iki 10 m/b	3,63
61.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm „Isover“ Danija	m/b	Iki 10 m/b	4,09
62.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm „Isover“ Danija	m/b	Iki 10 m/b	6,13
63.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 108 mm „Isover“ Danija	m/b	Iki 10 m/b	7,90
64.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm „Isover“ Danija	m/b	Iki 10 m/b	9,11
65.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm „Isover“ Danija	m/b	Iki 10 m/b	10,50
66.	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=40 mm „Isover“ Danija	m2	Iki 10 m2	4,51
67.	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=100 mm „Isover“ Danija	m2	Iki 10 m2	6,13
68.	Mineralinė vata 6=50 mm „Isover“ Danija	m2	Iki 10 m2	5,63
69.	Skystis varinių vamzdelių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg. „Isover“ Danija	kg	Iki 50 kg	2,16
70.	Sulfamido rūgštis fasuotė 25 kg maišelis EU	Vnt	Iki 2 vnt	85,16
71.	Plovimo skystis „Danfoss“ arba analogiškas, fasuotė 1 ltr., skirtas šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui. EU	ltr	Iki 50 ltr	2,09
72.	Želė vamzdžių pravalymui "Tiret" arba analogiška, fasuotė 1 ltr „Ravak“ Čekija	ltr	Iki 10 ltr	4,49
73.	Inhibitorius (buteliais 150 ml) EU	Vnt	Iki 3 vnt	18,25
74.	Dembliai su aliuminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška „Isover“ Danija	m2	Iki 10 m2	3,00
75.	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 860 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 90° kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Gorgiel“ Lenkija	kompl	1 kompl	66,00
76.	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1100 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 453 mm, 600 W, komplekte trišakis, 90° kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Gorgiel“ Lenkija	kompl	Iki 6 kompl	78,00

77.	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 90° kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Gorgiel“ Lenkija	kompl	Iki 2 kompl	95,00
78.	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm, atstumas nuo sienos 74-76 mm „Gorgiel“ Lenkija	kompl	Iki 2 kompl	48,70
79.	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 600 mm, aukštis 600 mm, atstumas nuo sienos 74-76 mm „Gorgiel“ Lenkija	kompl	Iki 2 kompl	57,70
80.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 80 litrų „Reflex“ Vokietija	vnt	Iki 1 vnt	67,00
81.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 140 litrų „Reflex“ Vokietija	vnt	Iki 1 vnt	131,00
82.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 200 litrų „Reflex“ Vokietija	vnt	Iki 1 vnt	166,00
83.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 250 litrų „Reflex“ Vokietija	vnt	Iki 1 vnt	236,00
12 dalis	Matavimo prietaisai, vandentiekui, šildymui, ventiliacijai			
1.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, 1,5 m³/h „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	14,00
2.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, 1,5 m³/h „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	14,00
3.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, 1,5 m³/h „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	14,00
4.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m³/h „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	21,25
5.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m³/h „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	21,25
6.	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3"/8. „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	4,34
7.	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	4,34
8.	Manometrai spyruokliniai -16 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	4,34
9.	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas ½ „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	3,65
10.	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų suvirinimo aparatui, sriغيų pajungimui. „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	10,08
11.	Manometras deguonies iki 250 bar „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	6,00
12.	Manometras deguonies iki 15 bar „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	6,00
13.	Manometrai 0-16 bar, vertikalūs, pajungimo sriegis – išorinis. Išmatavimai	Vnt.	Iki 2 vnt.	4,12

	3"/8. „Watts“ Italija			
14.	Manometrai 0-10 bar. 3/8" pajungimas išorė „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	4,12
15.	Termometrai 0-120°C „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	10,00
16.	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷100°C. Naudojamas šiluminiam mazgam. Pajungimas 1/2" „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	4,46
17.	Manometrų kranelis vidus/vidus 1/2" „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 2 vnt	5,09
18.	Manometrų kranelis vidus/išorė 1/2" „Watts“ Italija	Vnt.	Iki 2vnt	5,09
19.	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s „Watts“ Italija	Vnt.	1 vnt.	152,00
20.	Matavimo prietaisas, momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷50°C „Watts“ Italija	Vnt.	1 vnt.	108,00
21.	Vandens kietumo matavimo prietaisas „Watts“ Italija	Vnt.	1 vnt	75,00
22.	Vandens laidumo elektrai matavimo prietaisas „Watts“ Italija	Vnt.	1 vnt	115,00
23.	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisas(elektroninis) „Watts“ Italija	Vnt.	1 vnt	170,00
13 dalis	SiurbLIAI			
1.	Priešgaisrinis siurblys: Našumas 22 m³/val Vandens pakėlimo aukštis 50m Įtampa 380 V „Willo“ Danija	Vnt.	1 vnt	466,00
2.	Vandens siurblys: Našumas - Q= 8 m³/h Įtampa 380 V Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar. „Willo“ Danija	Vnt.	1 vnt	500,00
3.	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110 „Willo“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	164,00
4.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	Vnt	1 vnt.	1063,00
5.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7 „Willo“ Danija	Vnt	1 vnt.	387,00
6.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	Vnt	1 vnt.	390,00
7.	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	Vnt	1vnt.	390,00
8.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	Vnt	1 vnt.	211,00
9.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	Vnt	1 vnt.	429,00

10.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	Vnt	1 vnt.	1690,00
11.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	Vnt	1 vnt.	380,00
12.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	Vnt	1 vnt.	442,00
13.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	Vnt	1 vnt.	483,00
14.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Willo“ Danija	Vnt	1 vnt.	230,00
15.	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį) „Willo“ Danija	Vnt	1 vnt	83,70
16.	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbLIAI, maksimalus kėlimo aukštis 4m, darbinis maksimumas slėgis 10 bar „Willo“ Danija	Vnt.	1 vnt.	114,00
17.	Savisiurbliis siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m3/h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Willo“ Danija	Vnt.	1 vnt	127,00
18.	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno, su sausos eigos rele „Willo“ Danija	Vnt.	1 vnt	175,00
19.	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m3 per valandą, panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Willo“ Danija	Vnt.	1 vnt	140,00
20.	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Willo“ Danija	Vnt.	1 vnt	376,00
21.	Vandens siurblys, variklio galia iki 2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Willo“ Danija	Vnt.	1 vnt	419,00
14 dalis	Medžiagos šiluminiam mazgams			
1.	Elektromagnetinis ventilis DN20. P iki 6 bar. Normaliai uždarytas. „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt.	63,00
2.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10 „Isover“ Danija	m	Iki 50 m	0,36
3.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10 „Isover“ Danija	m	Iki 50 m	0,29
4.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10 „Isover“ Danija	m	Iki 50 m	0,24
5.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10 „Isover“ Danija	m	Iki 50 m	0,17
6.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6 „Isover“ Danija	m	Iki 50 m	0,12
7.	Smeigės grindinio šildymovamzdžiui 16 mm „Isover“	Įpak. (100)	Iki 10 Įpak.	0,05

	Danija	vnt		
8.	Smeigės grindinio šildymovamzdžiui 18 mm „Isover“ Danija	Įpak. (100) vnt	Iki 10 Įpak.	0,05
9.	Termostatinis grįžtamosios temperatūros ribotuvas 10-50° C „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt	27,55
10.	Termostatas grindų šildymui 3/4" kvs-3,30 su termogalva „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt	27,55
11.	Termostatas grindų šildymui 3/4" kvs-3,30 su termopavara „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt	16,90
12.	Termostatas grindų šildymui 1/2" kvs-3,30 su termopavara „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt	16,90
13.	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais,pajungimas G 3/4",balta „Danfoss“ Danija	kompl	Iki 2 kompl	66,00
14.	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu ,pajungimas G 1",balta „Danfoss“ Danija	kompl	Iki 2 kompl	32,00
15.	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m ,20-50° C „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt	33,11
16.	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-25 mm „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt	26,25
17.	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-40 mm „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt	49,35
18.	Termostatinė galva radiatoriui, balta su skyst. davikliu „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 10 vnt	6,30
19.	Elektroterminė galva radiatoriui, balta 230V „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 10 vnt	24,15
20.	Patalpos bimetalinis termostatas 8-30° C 230 V, 10 A „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 5 vnt	18,60
21.	Patalpos programuojamas termostatas 5/2 dienų, 230 V, belaidis „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt	110,00
22.	Šilumokaitis šildymui HL2-50 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	773,00
23.	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai 1/2 radiatoriams „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt.	3,93
24.	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai 3/4, radiatoriams „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt.	4,15
25.	Slėgio palaikymo vožtuvas T-90°C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt.	21,50
26.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs=10m³/h DN-25 „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt.	46,00
27.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	635,00
28.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70,00
29.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	1395,00
30.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-50/50 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	72,00
31.	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22. Reikalingas tik daviklis.	Vnt.	Iki 2 vnt.	25,90

	„Danfoss“ Danija			
32.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	571,00
33.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-74 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70,00
34.	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	808,00
35.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-60/60 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	72,00
36.	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25 „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 5 vnt.	20,15
37.	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25 „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 5 vnt.	20,15
38.	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-100°C DN15 „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 2 vnt	6,42
39.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m³/h DN15 „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2vnt.	43,00
40.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HLI-25 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt.	258,70
41.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 1-25 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70,00
42.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m³/h DN-32 „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	59,00
43.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-106 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt.	265,00
44.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-106 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70,00
45.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt.	2726,00
46.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 3-54/54 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	80,00
47.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt.	700,00
48.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-96 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70,00
49.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt.	772,00
50.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-54 „Danfoss“ Danija	Vnt.	1 vnt.	70,00
51.	Filtrai PN10 T100°C DN50. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 5 vnt.	58,00
52.	Filtrai PN16 T-150 DN15 „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 5 vnt.	5,56
53.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6,3m³/h DN25 „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 5 vnt.	27,00
54.	Servo pavara (šildymui) šiluminiam centrui „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	154,70
55.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt.	600,00

56.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui „Danfoss“ Danija HK 1-46/46	Vnt.	1 vnt.	70,00
57.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68 „Danfoss“ Danija	Vnt	1vnt	800,00
58.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui „Danfoss“ Danija HL 2-68	Vnt.	1 vnt.	70,00
59.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt	693,00
60.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui „Danfoss“ Danija HK 1-48/48	Vnt.	1 vnt.	70,00
61.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m³/h DN25 „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	27,00
62.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m³/h DN15. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	43,00
63.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL 11-50 „Danfoss“ Danija	Vnt	1vnt.	400,00
64.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui „Danfoss“ Danija HL 11-50	Vnt.	1 vnt.	70,00
65.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt.	339,00
66.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui „Danfoss“ Danija HK 13/16	Vnt.	1 vnt.	70,00
67.	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10 „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	177,00
68.	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	104,00
69.	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	81,00
70.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48 „Danfoss“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt.	156,00
71.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui „Danfoss“ Danija HL 2-48	Vnt.	1 vnt.	70,00
72.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt.	1535,00
73.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui „Danfoss“ Danija HK 2-58/58	Vnt.	1 vnt.	72,00
74.	Šilumokaitis šildymui HL12-56 „Danfoss“ Danija	Vnt	1 vnt.	496,00
75.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui „Danfoss“ Danija HL 12-56	Vnt.	1 vnt.	70,00
76.	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 5 vnt	9,21
77.	Srieginis filtras Ø 40 mm „Danfoss“ Danija	Vnt.	Iki 5 vnt	13,93
78.	Gliukolis, koncentratas ne mažiau 70% „Danfoss“ Danija	ltr	Iki 25 ltr	3,53
15 dalis	Užveržiamos išardomos jungtys daugiasluoksniui vamzdynui			
1.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“	Vnt.	Iki 4 vnt	2,66

	Italija			
2.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2,79
3.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2,66
4.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1,48
5.	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1,60
6.	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	4,54
7.	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	4,64
8.	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	5,18
9.	Trišakis 26x26x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	9,49
10.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 20 vnt	1,60
11.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2,03
12.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2,06
13.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2,14
14.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2,38
15.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2,47
16.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2,06
17.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	2,10
18.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2,17
19.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2,48
20.	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2" Užveržiamos j išardomos ungty „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1,71
21.	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1,92
22.	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1,86
23.	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2,00
24.	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1,87
25.	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,00

	„Giacomini“ Italija			
26.	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3,42
27.	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3,79
28.	Sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3,15
29.	Sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3,25
30.	Sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3,17
31.	Sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	5,74
32.	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1,75
33.	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2,06
34.	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1,78
35.	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2,03
36.	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1,75
37.	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2,08
38.	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3,42
39.	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	5,37
40.	Kampinis sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3,29
41.	Kampinis sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3,40
42.	Kampinis sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3,63
43.	Kampinis sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 10 vnt	6,57
44.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1,62
45.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1,25
46.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1,80
47.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	0,87
48.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1,94
49.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2,26
50.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,41

	„Giacomini“ Italija			
51.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3,48
52.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1,99
53.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	1,67
54.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2,43
55.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2,04
56.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2,04
57.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	2,46
58.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3,25
59.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	Vnt.	Iki 4 vnt	3,42
17 dalis	Nerūdijantis plienas			
1.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-110 mm, L-2000 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	65,36
2.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-110 mm, L-1000 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	36,21
3.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-110 mm, L-250 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	15,02
4.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-50 mm, L-2000 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	31,80
5.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-50 mm, L-1000 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	17,66
6.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai d-50 mm, L-250 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	7,08
7.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai su dviem movomis, d-110 mm, L-500 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	21,20
8.	Nerūdijančio plieno įmoniniai vamzdžiai su dviem movomis, d-50 mm, L-500 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparūs šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	10,60
9.	Nerūdijančio plieno įmoninės alkūnės 87,5°, d-50 mm, skirtos kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“	Vnt	Iki 2 vnt	14,13

	Danija			
10.	Nerūdijančio plieno įmoninės alkūnės 87,5°, d-110 mm, skirtos kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	24,73
11.	Nerūdijančio plieno įmoninės alkūnės 45°, d-50 mm, skirtos kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	10,60
12.	Nerūdijančio plieno įmoninės alkūnės 45°, d-110 mm, skirtos kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	22,08
13.	Nerūdijančio plieno įmoninės alkūnės 87,5°, ilgos, d-110 mm, skirtos kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	24,73
14.	Nerūdijančio plieno įmoniniai trišakiai 45°, d-110 mm, skirtos kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	36,22
15.	Nerūdijančio plieno įmoniniai keturšakiai 45°, d-110 mm, skirtos kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	53,00
16.	Nerūdijančio plieno įmoniniai kampiniai keturšakiai 45°, d-110 mm, skirtos kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	1 vnt	63,60
17.	Nerūdijančio plieno įmoniniai keturšakiai 45°, d-110 mm, su d-50mm atšakomis skirtos kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	26,50
18.	Nerūdijančio plieno įmoniniai "P" sifonai, d-110 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	1 vnt	75,08
19.	Nerūdijančio plieno įmoniniai "P" sifonai, d-50 mm, skirti kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	1 vnt	45,05
20.	Nerūdijančio plieno įmoninės padidėjančios movos, d=110x50 mm, skirtos kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2vnt	26,50
21.	Nerūdijančio plieno jungiamoji dalis su mova ir jūne, d*=50 mm, d**=50 mm, d***=125 mm, d****=165 mm, skirtos kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	1vnt	5,30
22.	Nerūdijančio plieno jungiamoji dalis su mova ir jūne, d*=110 mm, d**=100 mm, d***=180 mm, d****=220 mm, skirtos kanalizacijai, sienelių storis 2,5-3 mm, atsparios šarmams, rūgštims, aukštai temperatūrai, su EPDM ir Viton tarpinėmis „ACO“ Danija	Vnt	1vnt	11,48
22				
22.1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=200 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	32,00
22.2	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	34,00

	„ACO“ Dānija			
22.3	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=400 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	38,00
22.4	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=500 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	40,00
22.5	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=600 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	42,00
22.6	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=700 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	45,00
22.7	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=800 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	47,00
22.8	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=900 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	49,00
22.9	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=1000 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	53,00
22.10	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=1100 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	58,00
22.11	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=1200 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	61,00
22.12	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=1300 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	63,00
22.13	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=1400 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	65,00
22.14	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=1500 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	68,00
22.15	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=1600 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	70,00
22.16	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=1700 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	72,00
22.17	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=1800 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	75,00
22.18	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=1900 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	78,00
22.19	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=2000 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	80,00
22.20	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=2100 mm „ACO“ Dānija	Vnt	Iki 2 vnt	86,00
22.21	Nerūdijānčio plieno vīdaus patalpū ranktūriai L=2200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	89,00

	„ACO“ Danija			
22.22	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2300 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	91,00
22.23	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2400 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	93,00
22.24	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2500 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	97,00
22.25	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2600 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	99,00
22.26	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2700 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	101,00
22.27	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2800 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	104,00
22.28	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2900 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	106,00
22.29	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3000 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	108,00
22.30	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3100 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	113,00
22.31	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3200 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	117,00
22.32	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3300 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	119,00
22.33	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3400 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	122,00
22.34	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3500 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	124,00
22.35	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3600 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	126,00
22.36	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3700 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	129,00
22.37	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3800 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	131,00
22.38	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3900 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	134,00
22.39	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4000 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	137,00
22.40	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	142,00

	„ACO“ Danija			
22.41	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4200 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	145,00
22.42	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4300 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	147,00
22.43	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4400 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	150,00
22.44	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4500 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	152,00
22.45	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4600 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	154,00
22.46	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4700 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	158,00
22.47	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4800 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	160,00
22.48	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4900 mm „ACO“ Danija	Vnt	Iki 2 vnt	163,00
22.49	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5000 mm „ACO“ Danija	Vnt	1 vnt	165,00
22.50	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5100 mm „ACO“ Danija	vnt	1 vnt	171,00
22.51	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5200 mm „ACO“ Danija	vnt	1 vnt	174,00
22.52	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5300 mm „ACO“ Danija	vnt	1 vnt	177,00
22.53	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5400 mm „ACO“ Danija	vnt	1 vnt	181,00
22.54	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5500 mm „ACO“ Danija	vnt	1vnt	184,00
22.55	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5600 mm „ACO“ Danija	vnt	1 vnt	187,00
22.56	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5700 mm „ACO“ Danija	vnt	Iki 2 vnt	189,00
22.57	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5800 mm „ACO“ Danija	vnt	1 vnt	191,00
22.58	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5900 mm „ACO“ Danija	vnt	1 vnt	193,00
22.59	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-6000 mm „ACO“ Danija	vnt	1 vnt	195,00
23	Nerūdijančio plieno skardos, (storis 1,2 mm) durų angokraščių apsauga: aukštis 1000 mm, skarda sulenkama 90 laipsnių kampu. Sulenkta skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutiniai 10 mm turi būti palenkiami į vidinę pusę 1,0 mm. su proporcingai išdėstytomis 10 skylių tvirtinimui d=5 mm	Vnt	Iki 10 vnt	22,00

	„ACO“ Danija			
18 dalis	Ortakiai, jų dalys			
1	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 1000x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt.	50,20
2	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 900x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt.	44,40
3	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 800x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt.	40,45
4	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 700x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt.	36,80
5	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 600x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt.	33,45
6	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 500x150 mm L-1250 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt.	31,63
7	Stačiakampis cinkuotos skardos (storis 0,5 mm) ortakis 400x150 mm L-1250 m.m, flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt.	24,04
8	C jungtis Z-20 profilio flanšui PZH Lenkija	m	Iki 100 m	0,62
9	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm, su tarpinėmis PZH Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,55
10	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	1,56
11	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	1,90
12	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	2,47
13	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	2,29
14	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315 mm, su tarpinėmis PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	2,67
15	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-400 mm, su tarpinėmis PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	3,40
16	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 400x150 mm, 30° flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	9,81
17	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 500x150 mm, 30° flanšas 20mm	Vnt	Iki 4 vnt.	12,44

	PZH Lenkija			
18	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 600x150 mm, 30° flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	15,07
19	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 700x150 mm, 30° flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	17,22
20	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 800x150 mm, 30° flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	20,09
21	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 900x150 mm, 30° flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	23,02
22	Cinkuotos skardos alkūnė ortakiui 1000x150 mm, 30° flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	28,46
23	Cinkuotos skardos apeiga ortakiui 400x150 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	21,52
24	Cinkuotos skardos apeiga ortakiui 500x150 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	22,48
25	Cinkuotos skardos apeiga ortakiui 600x150 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	23,68
26	Cinkuotos skardos apeiga ortakiui 700x150 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	25,11
27	Cinkuotos skardos apeiga ortakiui 800x150 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	25,83
28	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 800x400 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 400 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	34,97
29	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 500x150 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 160 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	16,12
30	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 700x150 mm į 600x150 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	17,94
31	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 600x150 mm į 500x150 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	16,12
32	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 500x150 mm į 400x150 mm, flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	14,90
33	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 200x150 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 125 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	8,40
34	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 150x150 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 160 mm PZH	Vnt	Iki 4 vnt.	8,52

	Lenkija			
35	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 150x250 mm Hansas 20mm į apvalų Ø 200 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	9,12
36	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 150x300 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 250 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	9,43
37	Cinkuotos skardos pereiga stačiakampiui ortakiui 150x350 mm flanšas 20mm į apvalų Ø 315 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	10,04
38	Cinkuotos skardos aklė stačiakampiui ortakiui 500x150 mm flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	6,39
39	Cinkuotos skardos aklė stačiakampiui ortakiui 400x150 mm flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	5,78
40	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x150 mm flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	5,17
41	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x100 mm flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	5,23
42	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x200 mm flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	7,91
43	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x250 mm flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	8,21
44	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x350mm flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	8,36
45	Cinkuotos skardos ortakio atšaka plokščia 150x400mm flanšas 20mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	12,77
46	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x150 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	7,91
47	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x200 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	8,51
48	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x250 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	8,91
49	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x300 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	9,30
50	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	3,35
51	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	4,54

52	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt	4,78
53	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt	4,78
54	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt	4,78
55	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt	4,78
56	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt	4,78
57	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt	4,54
58	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt	4,78
59	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt	4,78
60	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt	4,78
61	Nerūdijančio plieno ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	4,78
62	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m. PZH Lenkija	Pak.	Iki 4 pak.	2,03
63	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis, pakuotėje 10 m. PZH Lenkija	Pak.	Iki 4 pak.	2,42
64	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m. PZH Lenkija	Pak.	Iki 4 pak.	3,12
65	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m. PZH Lenkija	Pak.	Iki 4 pak.	3,78
66	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 100 mm, L-1,2 m PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	27,70
67	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 125 mm, L-1,2 m PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	33,80
68	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 160 mm, L-1,2 m PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	38,10
69	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso	Vnt	Iki 4 vnt.	49,02

	izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 200 mm, L-1,2 m PZH Lenkija			
70	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 250 mm, L-1,2 m PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	44,82
71	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 315 mm, L-1,2 m PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	50,00
72	Stačiakampė cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė 200x300 mm mechanizuoto valdymo PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	27,27
73	Stačiakampė cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė 300x300 mm mechanizuoto valdymo PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	36,60
74	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 100 mm, L-160 mm rankinio valdymo PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	7,18
75	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 125 mm, L-160 mm rankinio valdymo PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	7,52
76	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 160 mm, L-160 mm rankinio valdymo PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	8,06
77	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 200 mm, L-160 mm rankinio valdymo PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	9,31
78	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 250 mm, L-160 mm rankinio valdymo PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	9,64
79	Apvali cinkuotos skardos oro padavimo reguliavimo sklendė Ø 315 mm, L-200 mm rankinio valdymo PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	10,55
80	Pavara oro sklendei su moduliuojamu valdymu ir grąžinimo spyruokle PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	9,76
81	Stačiakampis stoginis oro išleidiklis su flanšu f-20 mm, 200x200 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	39,46
82	Stačiakampis stoginis oro išleidiklis su flanšu f-20 mm, 300x300 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	43,77
83	Stačiakampis stoginis oro išleidiklis su flanšu f-20 mm, 400x400 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	49,50
84	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	7,36
85	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	8,50

	PZH Lenkija			
86	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	9,02
87	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	9,80
88	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	11,08
89	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius Ø 315 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	15,06
90	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	19,61
91	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	19,61
92	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	23,91
93	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 100x125 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	36,83
94	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 160x125 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	39,67
95	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 160x200 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	40,88
96	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 200x250 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	55,86
97	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 250x315 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	76,50
98	Oro skirstytuvo pajungimo dėžė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende DR 315x400 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	78,11
99	Perforuotas plieninis lubinis difuzorius švarioms patalpoms, markė 300 pajungimo Ø 148 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	23,23
100	Perforuotas plieninis lubinis difuzorius švarioms patalpoms, markė 400 pajungimo Ø 198 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	35,16
101	Perforuotas plieninis lubinis difuzorius švarioms patalpoms, markė 500 pajungimo Ø 248 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	54,78

	PZH Lenkija			
102	Difuzorių pajungimo dėžė, stačiakampė, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 100 mm, dėžė 198x198 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt.	16,18
103	Difuzorių pajungimo dėžė, stačiakampė akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 125 mm, dėžė 254x254 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt.	23,46
104	Difuzorių pajungimo dėžė, stačiakampė akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 160 mm, dėžė 310x310 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt.	26,70
105	Difuzorių pajungimo dėžė, stačiakampė akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 100 mm, dėžė 422x422 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt.	28,91
106	Difuzorių pajungimo dėžė, apvali, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 100 mm, dėžė PZH Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt.	18,62
107	Difuzorių pajungimo dėžė, apvali, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 125 mm, dėžė PZH Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt.	21,86
108	Difuzorių pajungimo dėžė, apvali, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 160 mm, dėžė PZH Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt.	29,55
109	Difuzorių pajungimo dėžė, apvali, akustiškai izoliuota su reguliavimo sklende iš cinkuotos skardos, pajungimo Ø 200 mm, dėžė PZH Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt.	31,57
110	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 160 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	9,63
112	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 200 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	11,29
113	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 250 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	16,22
114	Apvali plieninė, baltai dažyta oro tiekimo tūta Ø 100 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	1,99
115	Apvali plieninė, baltai dažyta oro tiekimo tūta Ø 125 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	2,72
116	Apvali plieninė, baltai dažyta oro tiekimo tūta Ø 160 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	4,18
117	Apvali plieninė, baltai dažyta oro tiekimo tūta Ø 200 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	5,31
118	Apvali plieninė, baltai dažyta oro tiekimo tūta Ø 250 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	5,98
119	Mažo judesio oro skirstytuvai, metalinis, baltai dažytas Ø 100 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	124,41

	PZH Lenkija			
120	Mažo judesio oro skirstytuvai, metalinis, baltai dažytas Ø 125 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	130,36
121	Mažo judesio oro skirstytuvai, metalinis, baltai dažytas Ø 160 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	160,85
122	Mažo judesio oro skirstytuvai, metalinis, baltai dažytas Ø 200 mm PZH Lenkija	Vnt	Iki 4 vnt.	166,53
123	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm PZH Lenkija	m	Iki 20 m	3,43
124	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 125 mm „Amalva“ Lietuva	m	Iki 20 m	4,48
125	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm „Amalva“ Lietuva	m	Iki 20 m	5,46
126	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm „Amalva“ Lietuva	m	Iki 20 m	7,25
127	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm „Amalva“ Lietuva	m	Iki 20 m	8,48
128	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 315 mm „Amalva“ Lietuva	m	Iki 20 m	8,53
129	Ortakiai cinkuotos 0,6mm skardos D iki 400 mm „Amalva“ Lietuva	m	Iki 20 m	9,47
130	Atbulinės traukos sklendė DN 315 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	9,03
131	Atbulinės traukos sklendė DN 250 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	8,58
132	Atbulinės traukos sklendė DN 200 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	8,37
133	Atbulinės traukos sklendė DN 160 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	7,18
134	Atbulinės traukos sklendė DN 125 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	5,52
135	Atbulinės traukos sklendė DN 100 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	4,68
136	Ortakių tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1 rulone – 25 m „Amalva“ Lietuva	Rul.	Iki 4 rul.	13,32
137	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	1,32
138	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	1,51
139	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	1,81
140	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	2,10
141	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 250 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	2,75
142	Sąvaržų trauklės „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	0,46
143	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m	Rul.	Iki 2 rul.	33,31