

	„Amalva“ Lietuva			
146	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	1,89
147	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	1,59
148	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	1,12
149	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	0,95
150	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 100mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	3,51
151	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D- 125mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	4,38
152	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D- 160mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	5,96
153	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D- 200mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	8,24
154	Ventiliacinės plastikinės grotelės 200x200 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	3,62
155	Ventiliacinės plastikinės grotelės 250x250 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	4,64
156	Ventiliacinės grotelės, metalinės 200x250 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	4,90
157	Ventiliacinės grotelės metalinės 250x250 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	9,97
158	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	9,56
159	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	10,72
160	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	12,03
161	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	21,92
162	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	18,47
163	Lauko grotelės 500x200 mm, metalinės, dažytos „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	54,43
164	Lauko grotelės 500x300 mm metalinės, dažytos „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	53,38
165	Reguliavimo sklendės D 100 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	8,38
166	Reguliavimo sklendės D 125 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	8,84
167	Reguliavimo sklendės D 160 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	9,50

	„Amalva“ Lietuva			
168	Reguliavimo sklendės D 200 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	9,99
169	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	10,28
170	Ugniavožčiai D- 100 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	47,09
171	Ugniavožčiai D-160 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	49,45
172	Ugniavožčiai D- 200 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	50,92
173	Ugniavožčiai D- 315 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	51,79
174	Ugniavožčiai D-400 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	53,11
175	Ugniavožčiai D 500 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	54,39
176	Triukšmo slopintuvai d160 ortakyje L-900 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	38,05
177	Triukšmo slopintuvai d315 ortakyje L-1200 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	44,08
178	Triukšmo slopintuvai d200 ortakyje L-1200 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	42,9
179	Triukšmo slopintuvai d 315 ortakyje L-1200 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	44,08
180	Triukšmo slopintuvai d 250 ortakyje L-1200 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	43,19
181	Triukšmo slopintuvai d315 ortakyje L-900 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	41,18
182	Pereigos Ø 400-315 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	10,08
183	Pereigos Ø 315-160 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	12,48
184	Pereigos Ø 315-200 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	12,48
185	Pereigos Ø 160-125 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	6,10
186	Pereigos Ø 160-100 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	6,10
187	Pereigos Ø 200-160 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	8,37
188	Pereigos Ø 125-100 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 5vnt.	5,71
189	Atšaka balninė Ø 400-200 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	4,93
190	Atšaka balninė Ø 400-125 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	4,84
191	Atšaka balninė Ø 315-125 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	4,39
192	Atšaka balninė Ø 160-160 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	5,54

	„Amalva“ Lietuva			
193	Atšaka balninė Ø 315-200 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	7,71
194	Atšaka balninė Ø 315-160 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	5,54
195	Atšaka balninė Ø 200x125 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	4,38
196	Atšaka balninė Ø 160x200 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	5,54
197	Atšaka balninė Ø 125x100 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt	3,86
198	Atšaka balninė Ø 100x100 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt	3,86
199	Atšaka balninė Ø 160x100 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	3,86
200	Atšaka balninė Ø 200x100 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	3,86
201	Alkūnė 90° Ø 400 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	13,81
202	Alkūnė 90° Ø 315 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	13,48
203	Alkūnė 90° Ø 200 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	13,15
204	Alkūnė 90° Ø 160 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	10,48
205	Alkūnė 90° Ø 125 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	7,15
206	Alkūnė 90° Ø 100 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	5,75
207	Trišakiai Ø 200-125-200 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	15,77
208	Trišakiai Ø 125-100-125 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	13,49
209	Trišakiai Ø 200-100-200 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	13,67
210	Trišakiai Ø 160-125-160 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	13,49
211	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø 5/8“ su izoliacija „Amalva“ Lietuva	m	Iki 20 m	4,84
212	Variniai vamzdeliai Ø 1/2“ su izoliacija „Amalva“ Lietuva	m	Iki 20 m	6,27
213	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Amalva“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	203,00
214	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Amalva“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	174,00
215	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Amalva“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	232,00
216	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine	m	Iki 20 m	2,03

	spirale Ø102mm „Amalva“ Lietuva			
217	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø127mm „Amalva“ Lietuva	m	Iki 20 m	2,42
218	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm „Amalva“ Lietuva	m	Iki 20 m	3,12
219	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm „Amalva“ Lietuva	m	Iki 20 m	3,78
220	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h „Amalva“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	110,00
221	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h „Amalva“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	121,00
222	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h „Amalva“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	151,00
223	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h „Amalva“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	202,00
224	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h „Amalva“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	336,00
225	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h „Amalva“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	337,00
226	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h „Amalva“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	255,00
227	Ventiliatorius Ø 160 su greičio reguliatoriumi „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	39,00
228	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m3/h „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	24,00
229	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 100 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	4,88
230	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 160 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	4,45
231	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 200 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	4,97
232	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.315 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	7,29
233	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d.400 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	26,93
234	Išorinės gravitacinės ventiliacinės grotelės naudojamos ventiliacinėms angoms uždengti iki d.30 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	14,12
235	Apkabos naudojamos elementų montavimui iki d.315 „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	0,35
236	Difuzoriai P- 125 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt	3,72
237	Difuzoriai P-160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	5,07
238	Difuzoriai D- 100 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro ištraukimui. „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	2,98
239	Difuzoriai D- 125 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro ištraukimui.	Vnt	Iki 4 vnt	3,72

	„Amalva“ Lietuva			
240	Difuzoriai D- 160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro ištraukimui. „Amalva“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	5,07
241	Triukšmo slopintuvai rekuperacinei sistemai Ø100, 600 mm/50 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt.	Iki 4 vnt	23,24
242	Triukšmo slopintuvai rekuperacinei sistemai Ø125, 900 mm/50 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt.	Iki 4 vnt	34,55
243	Triukšmo slopintuvai rekuperacinei sistemai Ø160, 900 mm/50 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt.	Iki 4 vnt	43,00
244	Triukšmo slopintuvai rekuperacinei sistemai Ø200, 900 mm/50 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt.	Iki 4 vnt	50,04
245	Triukšmo slopintuvai rekuperacinei sistemai Ø250, 900 mm/50 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt.	Iki 4 vnt	47,73
246	Triukšmo slopintuvai rekuperacinei sistemai Ø315, 900 mm/50 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt.	Iki 4 vnt	64,09
247	Triukšmo slopintuvai rekuperacinei sistemai Ø400, 900 mm/100 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt.	Iki 4 vnt	83,99
248	Triukšmo slopintuvai rekuperacinei sistemai Ø500, 900 mm/100 mm „Amalva“ Lietuva	Vnt.	Iki 4 vnt	100,08

19 dalis	Valdymo aparatai, pavaros, jutikliai			
1	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4 „Salda“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	274,85
2	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600 „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	20,05
3	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis TJ-P10K „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	15,73
4	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	15,73
5	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	143,00
6	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	225,00
7	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 5 Nm „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	78,00
8	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	91,00
9	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	105,00
10	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	115,00
11	Triėgio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB 61 „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	20,09
12	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230 „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	204,66
13	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	94,26
14	Greičio reguliatorius SGR 20 „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	39,14
15	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V	Vnt	Iki 2	38,38

	„Salda“ Lietuva		vnt.	
16	Užšalimo termostatas C 04C „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	22,74
17	Oro slėgio matuoklis gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakių, oro filtrų ir ventiliatorių stebėjimui. „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	10,31
18	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose. „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	19,79
19	Svarstyklės skirtos freono svėrimui „Salda“ Lietuva	Vnt	1 vnt	57,00
20	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	67,00
21	Kanaliniai oro srauto jutikliai naudojami matuoti oro srautą ortakiuose. „Salda“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	111,85

21 dalis	Oro tiekimo, šildymo, šaldymo įrenginiai			
1	Kondicionierius, šaldymo galia:6-7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu „Siemens“ Vokietija	Vnt	1 vnt.	1084,00
2	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW su valdymo pulteliu „Siemens“ Vokietija	Vnt	1 vnt.	387,00
3	Vandeninis oro šildymo įrenginys (šildymas vandeniui 80/60° C), maksimali vandens temperatūra 130° C, maksimalus slėgis 1,6 mPa, maksimalus oro kiekis 2000 m3/val, komplekte su termostatinio ventiliu ir pavara, greičio reguliatoriumi, patalpos termostatu ir tvirtinimo kronšteinais „Siemens“ Vokietija	Vnt	1 vnt.	452,00
4	Vandeninis oro šildymo įrenginys (šildymas vandeniui 80/60° C), maksimali vandens temperatūra 130° C, maksimalus slėgis 1,6 mPa, maksimalus oro kiekis 4400 m3/val, komplekte su termostatinio ventiliu ir pavara, greičio reguliatoriumi, patalpos termostatu ir tvirtinimo kronšteinais „Siemens“ Vokietija	Vnt	1 vnt.	829,00
5	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis 350 m3/val „Siemens“ Vokietija	Vnt	1 vnt.	575,00
6	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW, maksimalus oro kiekis 1100 m3/val „Siemens“ Vokietija	Vnt	1 vnt.	775,00
7	Ekonominės klasės oro užuolaidos, komplekte su valdymo pulteliu, ilgis 1,69 m, oro kiekis 2675 m3/val, be šildymo „Siemens“ Vokietija	Vnt	1 vnt.	513,00
8	Ekonominės klasės oro užuolaidos, komplekte su valdymo pulteliu, ilgis 1,69 m, oro kiekis 2455 m3/val, su elektriniu 9KW šildytuvu „Siemens“ Vokietija	Vnt	1 vnt.	775,00
9	Oro tiekimo įrenginys 1200 m3/val. našumo, su vandeniniu šildytuvu 80/60° C, slėgis 50 Pa, įtampa 230V, ventiliatoriaus galingumas 290 W, šildytuvo galingumas 15 KW „Siemens“ Vokietija	Vnt	1 vnt.	2775,00
10	Oro tiekimo įrenginys 3100 m3/val. našumo, su vandeniniu šildytuvu 80/60° C, slėgis 200 Pa, įtampa 400V, ventiliatoriaus galingumas 990 W, šildytuvo galingumas 45 KW „Siemens“ Vokietija	Vnt	1 vnt.	3061,00

11	Freoninė šaldio mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Siemens“ Vokietija	Vnt	1 vnt.	1074,00
12	Freoninė šaldio mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Siemens“ Vokietija	Vnt	1 vnt.	1074,00
13	Freoninė šaldio mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Siemens“ Vokietija	Vnt	1 vnt.	1420,00
14	Freoninė šaldio mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Siemens“ Vokietija	Vnt	1 vnt.	1423,00
15	Freoninė šaldio mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Siemens“ Vokietija	Vnt	1 vnt.	1720,00
16	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef.56,3%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C, T2-60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw. t1 28°C, t2 18°C Lanksti jungtis 1300x700 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-1, 1kw n-2875min-1, 4,1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=16,1 kw Filtrai G-5 Sklendė 900x500 Lanksti jungtis Šaldio mašina/ kondicionavimui Qš/ 17kw, N=6,9kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 5/8", 3/4" „Siemens“ Vokietija	kompl	1 kompl.	6621,00
17	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 3000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef.61,1%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 16,8kw, T1-80 °C, T2=60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22,8 Kw. t1 28°C, t2 18°C Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N-1,1kw, n-2875min-1, 4,1 A Lanksti jungtis 1000x700 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-1,1kw n-2875min-1, 4,1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw Filtrai Sklendė 1000x700	kompl	1 kompl.	7058,00

	Lanksti jungtis 1000x700 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 22kw, N=8,6kw; šaltnešis - <u>freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"</u> „Siemens“ Vokietija			
18	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš= 400 m3/h, Hš=100 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 160 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Elektrinis kaloriferis 2 kw, t1 -23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija , N-0,199kw, n-1850min-l, 0,87 A Lanksti jungtis 160 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija N-0,162kw n-2100min-l, 0,7 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Filtrai G-5 Sklendė d 160 Lanksti jungtis d 160 „Siemens“ Vokietija	kompl	1 kompl.	2091,00
19	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš= 700 m3/h, Hš=150 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 250 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, t1-23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,230kw, n-3380min-l, 1,69 A Lanksti jungtis 250 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis EC N-0,210kw n-3380min-l, 1,59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtrai G-5 Sklendė su pavara d 250 Lanksti jungtis d 250 „Siemens“ Vokietija	kompl	1 kompl.	3298,00
20	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš= 1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 315 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, t1 -23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-l, 2,22 A Lanksti jungtis d 315 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-l, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtrai Eu-5 Sklendė su pavara d 315 „Siemens“ Vokietija	kompl	1kompl.	4901,00
21	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val.Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra 10—36°C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % . Sausinamo oro kiekis 500 m³/val.Naudojama elektros energija 230 V 50 hz „Siemens“ Vokietija	kompl	1kompl.	1757,00
22	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Siemens“	Vnt.	Iki 1 vnt	225,00

	Vokietija			
23	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Siemens“ Vokietija	Vnt.	Iki 1 vnt	241,00
24	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Siemens“ Vokietija	Vnt.	Iki 1 vnt	298,00
25	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Siemens“ Vokietija	Vnt.	Iki 1 vnt	355,00
26	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 40ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Siemens“ Vokietija	Vnt.	Iki 1 vnt	409,00
22 dalis	Vandentiekio PE užveržiamas ir elektra virinamas vamzdynas			
1	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 20 mm,sienelių storis 2,0mm „Haka“ Estija	m	Iki 20 m	0,35
2	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 25 mm,sienelių storis 2,0 mm „Haka“ Estija	m	Iki 20 m	0,49
3	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 32 mm,sienelių storis 3,0 mm „Haka“ Estija	m	Iki 20 m	0,72
4	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 40 mm,sienelių storis 3,7 mm „Haka“ Estija	m	Iki 20 m	1,09
5	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 50 mm,sienelių storis 4,6 mm „Haka“ Estija	m	Iki 20 m	1,73
6	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 63mm,sienelių storis 4,7 mm „Haka“ Estija	m	Iki 20 m	2,02
7	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 75mm,sienelių storis 5,6 mm „Haka“ Estija	m	Iki 20 m	2,12
8	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 90 mm,sienelių storis 6,7 mm „Haka“ Estija	m	Iki 20 m	2,25
9	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 110 mm,sienelių storis 8,1 mm „Haka“ Estija	m	Iki 20 m	6,20
10	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø125 mm, sienelių storis 7,4 mm „Haka“ Estija	m	Iki 20 m	7,23
11	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2,50
12	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2,55
13	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2,64
14	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,71

	„Haka“ Estija			
15	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	3,86
16	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	4,16
17	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	6,71
18	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	7,33
19	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	8,39
20	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 125 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	12,48
21	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2,77
22	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	3,82
23	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	4,21
24	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	4,58
25	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	6,20
26	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	7,21
27	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	11,29
28	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	14,56
29	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	18,70
30	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 125 mm 20 „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	23,00
31	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui 30 „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	6,80
32	PE 100 virinama elektra, redukuotas perėjimas Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	7,34
33	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	8,08
34	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	8,08
35	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vn	8,62
36	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	8,62
37	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50 mm vandentiekio	Vnt	Iki 5 vnt	8,62

	vamzdžiui „Haka“ Estija			
38	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	13,21
39	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	18,58
40	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	17,70
41	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	4,62
42	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	4,75
43	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	6,47
44	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	7,28
45	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	9,98
46	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	12,13
47	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	17,78
48	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	19,12
49	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	26,18
50	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 125 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	34,89
51	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 40 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	12,98
52	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 50/60/65 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	21,34
53	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 60/65 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	21,34
54	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 80 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	25,24
55	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 100 mm „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	32,23
56	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui	Vnt	Iki 5 vnt	39,53

	atsparus, DN flanšo 125 mm „Haka“ Estija			
57	PE 100 užveržiama mova Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0,84
58	PE 100 užveržiama mova Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,02
59	PE 100 užveržiama mova Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,33
60	PE 100 užveržiama mova Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2,08
61	PE 100 užveržiama mova Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2,90
62	PE 100 užveržiama mova Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	3,91
63	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 25x20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0,97
64	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 32x20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,25
65	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,29
66	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 40x25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,83
67	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,83
68	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2,65
69	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2,68
70	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	3,38
71	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	3,38
72	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0,54
73	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0,54
74	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0,67
75	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0,67
76	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,64

	„Haka“ Estija			
77	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0,88
78	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0,88
79	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,31
80	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,31
81	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,31
82	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,31
83	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,56
84	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,59
85	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,31
86	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,58
87	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2,01
88	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	3,66
89	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	4,60
90	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	5,76
91	PE 100 užveržiama alkūnė Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0,85
92	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,05
93	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,45
94	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2,25
95	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	3,15
96	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 63mm vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	4,35
97	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20 vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	0,88
98	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20	Vnt	Iki 5 vnt	1,74

	vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija			
99	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2"x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,24
100	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4"x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,24
101	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1"x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,93
102	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1/2"x32 vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,39
103	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1"x32 vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,64
104	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4"x32 vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,76
105	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 20x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,03
106	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,08
107	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x3/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,12
108	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,20
109	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,40
110	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,41
112	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,54
113	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	1,60
114	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2,50
115	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1" vandentiekio vamzdžiui „Haka“ Estija	Vnt	Iki 5 vnt	2,52
	Tiekėjas tiekiantis elektra virinamus PE vamzdžius bei jų jungiamąsias dalis pirkėją nemokamai aprūpina šių vamzdžių suvirinimo įranga			
23 dalis	PLASTIKINIS PPR VIRINAMAS VAMZDYNAS IR JO DALYS			
1.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 16X2,7 mm PPR Čekija	m	Iki 50 m	0,43
2.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 20x3,4 mm PPR	m	Iki 50 m	0,55

	Čekija			
3.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 25x4,2 mm PPR Čekija	m	Iki 50 m	0,92
4.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 32x5,4 mm PPR Čekija	m	Iki 50 m	1,44
5.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 40x6,7 mm PPR Čekija	m	Iki 50 m	2,21
6.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 50x8,4 mm PPR Čekija	m	Iki 20 m	3,52
7.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20,63x10,5 mm PPR Čekija	m	Iki 20 m	5,38
8.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20,75x12,5 mm PPR Čekija	m	Iki 20 m	10,00
9.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20,90x15mm PPR Čekija	m	Iki 20 m	15,38
10.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20,110x18.4mm PPR Čekija	m	Iki 20 m	20,32
11.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20,16x2,5 mm PPR Čekija	m	Iki 100 m	1,20
12.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20,20x2,8 mm PPR Čekija	m	Iki 100 m	1,36
13.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20,25x2.8mm PPR Čekija	m	Iki 100 m	1,77
14.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20,32x3.6 mm PPR Čekija	m	Iki 100 m	2,65
15.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 40x4.5 mm PPR Čekija	m	Iki 100 m	4,50
16.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 50x5.6 mm PPR Čekija	m	Iki 50 m	7,50
17.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 63x7.1 mm PPR Čekija	m	Iki 50 m	11,25
18.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 75x8.4 mm PPR Čekija	m	Iki 50 m	18,40
19.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 90x10.1 mm PPR Čekija	m	Iki 50 m	24,22
20.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16,50x6.9. mm PPR Čekija	m	Iki 100 m	2,46
21.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16,63x8.6. mm PPR Čekija	m	Iki 100 m	3,92
22.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16,75x10.3. mm PPR Čekija	m	Iki 100 m	7,03
23.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16,90x12.3. mm PPR Čekija	m	Iki 100 m	10,77
24.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16,110x15.1. mm PPR Čekija	m	Iki 100 m	16,15
25.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 16 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,10
26.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 20 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,12
27.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 25 mm PPR	Vnt	Iki 10 vnt.	0,15,

	Čekija			
28.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 32 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,18
29.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 40 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,39
30.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 50 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,72
31.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 63 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,07
32.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 75 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2,83
33.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 90 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3,43
34.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 110 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	4,70
35.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, Ø 16 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,12
36.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 20 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,13
37.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 25 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,17
38.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 32 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,25
39.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 40 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,46
40.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 50 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,09
41.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 63 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,94
42.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 75 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3,88
43.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 90 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	7,46
44.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 110 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	10,17
45.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 20 mm ,vidus/išorė PPR Čekija	Vnt	Iki 50 vnt.	0,14
46.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 25 mm ,vidus/išorė PPR Čekija	Vnt	Iki 50 vnt.	0,19
47.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 25/20 mm ,vidus/vidus,redukuota PPR Čekija	Vnt	Iki 50 vnt.	0,10
48.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 20x1/2" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,31
49.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 20x3/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,80
50.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 25x3/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,84
51.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu	Vnt	Iki 10	3,28

	32x1" PPR Čekija		vnt.	
52.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2" PPR Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	1,19
53.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 20x3/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	1,60
54.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	1,68
55.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1" PPR Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	2,73
56.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 16 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,12
57.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 20 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,15
58.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 25 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,21
59.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 32 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,40
60.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 40 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,56
61.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 50 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,35
62.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 63 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,97
63.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 75 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 4 vnt.	5,08
64.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 90 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 4 vnt.	9,25
65.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 110 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 4 vnt.	11,00
66.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 20x16x20 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,19
67.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 25x20x25 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,22
68.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 32x20x32 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,41
69.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 32x25x32 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,41
70.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 40x20x40 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,87
71.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 40x25x40 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,87
72.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 40x32x40 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,87
73.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 50x25x50 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,38
74.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 50x32x50 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,32

75.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 63x32x63 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2,72
76.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 90x63x90 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	11,86
77.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 90x75x90 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	12,25
78.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,36
79.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,68
80.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 25x1/2" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,19
81.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2,83
82.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 20x16 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,12
83.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x16 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,10
84.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x20 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,16
85.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x20 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,16
86.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x25 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,18
87.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 50x40 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,95
88.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 63x50 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,38
89.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/išorė 75x63 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2,48
90.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 90x63 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2,73
91.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 90x75 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3,00
92.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 110x90 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	4,79
93.	Plastikinis virinamas PPR apėjimas 16 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,42
94.	Plastikinis virinamas PPR apėjimas 20 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,58
95.	Plastikinis virinamas PPR apėjimas 25 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,63
96.	Plastikinis virinamas PPR apėjimas 32 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,99
97.	Plastikinis virinamas PPR apėjimas 40 mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,54
98.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 20x1/2" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2,30

99.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 25x3/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3,70
100.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 32x1" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	4,60
101.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 40x5/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	4,73
102.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 50x6/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	4,81
103.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 63x2" PPR Čekija	Vnt	Iki 4 vnt.	4,96
104.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø20mm PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	1,89
105.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø25mm PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	3,16
106.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø32mm PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	3,82
107.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø40mm PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	6,60
108.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø50mm PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	9,14
109.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu sriegiu Ø32mm x1" PPR Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	3,84
110.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu sriegiu Ø40mm x5/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	3,91
111.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu sriegiu Ø50mm x6/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	3,98
112.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu sriegiu Ø63mm x2" PPR Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	4,06
113.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø16mm x1/2" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,06
114.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø20mm x1/2" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	0,93
115.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø20mm x3/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,37
116.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø25mm x3/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,52
117.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø25mm x1/2" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	1,34
118.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø32mm x1" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2,15
119.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø32mm x1" PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	2,38
120.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø40mm x5/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	6,38
121.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø50mm	Vnt	Iki 5	9,48

	x6/4" PPR Čekija		vnt.	
122.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø63mm x2" PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	13,41
123.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø75mm x2 1/2" PPR Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	24,49
124.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø90mm x3" PPR Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	32,95
125.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø40mm x5/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	6,70
126.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø50mm x6/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	9,62
127.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø63mm x2" PPR Čekija	Vnt	Iki 20 vnt.	14,28
128.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø16mm x1/2" PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	2,00
129.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø16mm x3/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	2,32
130.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x1/2" PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	2,00
131.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x3/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	2,32
132.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x1" PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	3,98
133.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø25mm x1" PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	3,98
134.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø32mm x5/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	5,92
135.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 20mm x1/2" PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	2,30
136.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 25mm x3/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	3,70
137.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 32mm x1" PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	4,60
138.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	4,73
139.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4" PPR Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	4,81
140.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2" PPR Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	4,96

	PPR Čekija			
141.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4“ PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3,91
142.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4“ PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3,98
143.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2“ PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	4,06
144.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 40mm PPR Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	0,64
145.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 50mm PPR Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	0,92
146.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 63mm PPR Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	1,54
147.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 75mm PPR Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	2,81
148.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 90mm PPR Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	3,70
149.	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 16mm PPR Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	0,80
150.	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 20mm PPR Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	0,92
151.	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 25mm PPR Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	1,42
152.	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 32mm PPR Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	2,36
153.	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 40mm PPR Čekija	Vnt	Iki 2 vnt.	3,29
154.	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 20mm PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	3,29
155.	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 25mm PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	4,71
156.	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 32mm PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	7,03
157.	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 40mm PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	9,27
158.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 16mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3,17
159.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 20mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	3,92
160.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 25mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	5,01
161.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 32mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	7,41
162.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 40mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	8,98
163.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 50mm PPR Čekija	Vnt	Iki 10 vnt.	12,94
164.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 63mm	Vnt	Iki 5	18,66

	PPR Čekija		vnt.	
165.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 75mm PPR Čekija	Vnt	Iki 5 vnt.	31,39

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



“Tiekėjas”

UAB „Celsis“
Dubysos g. 70,
Klaipėda
A/S LT417300010041481465
AB Swedbank
Klaipėdos filialas
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 149708810

