

**Tiekiamų prekių techninė specifikacija****Bendrieji reikalavimai**

1. Tiekiant prekes būtina pateikti saugos duomenų lapus (SDL) bei prekių naudojimo instrukcijas lietuvių kalba.
2. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.
3. Prekių kokybės garantijos terminas – gamintojo nustatytas, bet ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių, o prekių, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo pristatymo dienos.

**1. Indų plovimo priemonės****1.1. Indų plovimo Šarminė reagavimo priemonė (REAGENTAS) indaplovėms**

Aktyvuojamas jo sudėty atitinkančia priemone (AKTYVATORIUM), neutralizuojamas rūgštine skalavimo priemone (NEUTRALIZATORIUMI). Turi balansuoti darbinio tirpalo pH, saugoti įrangą nuo kalkėjimo. Dozuojamas automatinio elektroniniu dozatoriumi nuo 0,1 ml iki 0,5 ml/1 l vandens. Sudėtyje: Natrio šarmas ne mažiau kaip 40%, kalio šarmas ne mažiau kaip 5 % mišinys. Turi reguliuoti darbinio tirpalo šarmingumą atitinkamam indų užterštumui automatiškai. Negalimos rizikos frazės R40, sudėtyje negalima naudoti NTA ir EDTA. Išfasavimas nuo 20 l iki 26 l. Reagento tankis – ne mažiau kaip 1,5 kg/l.

**1.2. Indų plovimo tenzidų/enzimų kompleksas (AKTYVATORIUS) pramonė indaplovėms**

Naudojamas reagentui aktyvuoti pramoninėse indaplovėse, neutralizuojamas skalavimo priemone (NEUTRALIZATORIUMI). Turi sudaryti hidrofobines ir hidrofilines jungtis darbiname tirpale. Dozuojama automatinio elektroniniu dozatoriumi nuo 0,1 ml iki 0,5 ml/1 l vandens. Sudėtyje turi būti: Tenzidai, enzymai ir polimerai, DIETYLENTRIAMINPENTAHE PTANATRIO druskos nuo 65% iki 75%, fosforo rūgštis - ne mažiau 4 %. Priemonė turi reguliuoti darbinio tirpalo efektyvumą atitinkamam vandens kietumui automatiškai. Saugoti įrangą nuo kalkėjimo. Negalimos rizikos frazės R40, sudėtyje negalima naudoti NTA ir EDTA. Išfasavimas nuo 20 l iki 26 l. Aktyvatoriaus tankis – ne mažiau kaip 1,4 kg/l.

**1.3. Rūgštinė skalavimo priemonė (NEUTRALIZATORIUS) indams plauti pramoninėms indaplovėms**

Neutralizuojantis (REAGENTA) ir (AKTYVATORIJ), greitinant indų džiūvimą, saugantis įrangą nuo kalkėjimo. Dozuojama automatinio elektroniniu dozatoriumi nuo 0,01 ml iki 0,05 ml/1 l vandens. Sudėtyje: citrinos rūgštis ir etanolis ne mažiau 20%. Priemonė turi būti automatiškai reguliuojanti darbinio tirpalo neutralizavimo procesus atitinkamai aktyvatoriaus ir reagento koncentracijai. Negalimos rizikos frazės R40, sudėtyje negalima naudoti NTA, EDTA, fosfonatų, fosfatų. Išfasavimas nuo 20 l iki 26 l. Neutralizatoriaus tankis - ne mažiau kaip 1 kg/l.

\*Pastaba: 1.1, 1.2, 1.3 punktuose turi būti pasiūlytos visos (trys) medžiagos vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Pramoninių indų plovimo priemonės turi būti dozuojamos viena, trijų pompų dozavimo įranga, tiekėjas dozatorius sumontuoja nemokamai, priemonių naudojimo laikotarpiui.

**7. Nukalkinimo priemonė**

Nukalkinimo priemonė (koncentruota, stipriai rūgšti priemonė, skirta pašalinti kalkes, rūdis bei suodžius nuo metalinių, stiklinių, keraminių ir kitų paviršių, tinkantis virtuvėse, nerūdijančio plieno katilų nukalkinimui, fosforo rūgšties pagrindu. Veikliųjų medžiagų ne mažiau kaip 60%, su

inhibitoriais. Naudojama koncentracija nuo 50 ml iki 100 ml/1 l vandens. Išfasavimas nuo 2 l iki 10 l. Priemonės tankis – ne mažiau kaip 1,3 kg/l.

#### **10. Pridegusių paviršių valymo priemonė**

Ypač stipraus poveikio, koncentruota, skirta tik profesionaliam naudojimui: krosnių, viryklių, orkaitių, fritiūrinių, grilių ir keptuvių pridegusių paviršių valymui. Tinkanti naudoti iki +40 °C. Valant neturi turėti aštraus kvapo. Sudėtis: natrio hidroksidas nuo 5 % iki 15%, nejoninės PAM priemonės nuo 5% iki 15%, pH nuo 13 iki 14. Sudėtis: Kalio hidroksidas nuo 5% iki 10 %. Tara su dozatoriumi – purkštuku. Išfasavimas nuo 1 l iki 5 l.

#### **16. Dezinfekcinė priemonė**


Stiprus, veikiantis visas mikroorganizmų grupes, netgi sporas formuojančius mikroorganizmus ir virusus, tinkantis naudoti šaltam apdorojimui. Poveikis nepriklausomai nuo temperatūros. Skirtas virtuvinės įrangos, paviršių, pjaustymo lentelių, šaldytuvų dezinfekcijai. Sudėtis: alkoholis ne mažiau 70%. Ekspozicijos trukmė nuo 15 min iki 20 min., su aktyvuojančiais cheminę reakciją priedais nuo 5 min iki 10 min., esant 20 °C. Išfasavimas 0,5 l iki 5 l.

#### **21. Nutekamojo vamzdyno valiklis**

Priemonė nutekamojo vamzdyno valymui ir dezinfekcijai, skirta užsikimšusių nutekamųjų vamzdynų valymui ir dezinfekcijai. Sudėtis: Natrio hidroksidas, natrio hipochlorito tirpalas ne mažiau kaip 5%, nejoninės ne mažiau kaip PAM 5% Išfasavimas nuo 0,5 iki 1 l.

#### **25. Skystas tualetinis muilas**

Rankoms plauti, odai neutralus pH, tinkamas naudoti kasdien, praturtintas kremu, kuris puoselėja rankų odą. Sudėtyje neturi būti dažiklių, sintetinių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, šarmų, parabenų. Talpa su dozatoriumi (pompute). Išfasavimas nuo 300 ml iki 500 ml.






## Tiekiamų prekių sąrašas ir kainos

| Pirkimo dalis | Pavadinimas                                                                          | Prekinis pavadinimas (nurodant mato vienetų kiekį pakuotėje) | Gamintojas | Mato vnt. | Mato vnt. kaina, Eur (be PVM) | Mato vnt. kaina, Eur (su PVM) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1             | Indų plovimo priemonės                                                               |                                                              |            |           |                               |                               |
| 1.1.          | Indų plovimo šarminė reagavimo priemonė (REAGENTAS)                                  |                                                              |            | kg        |                               |                               |
| 1.2.          | Indų plovimo tenzidų/enzimų kompleksas (AKTYVATORIUS)                                |                                                              |            | kg        |                               |                               |
| 1.3.          | Rūgštinė skalavimo priemonė (NEUTRALIZATORIUS) indams plauti pramoninėms indaplovėms |                                                              |            | kg        | .                             |                               |
| 7             | Nukalkinimo priemonė                                                                 |                                                              |            | kg        | 0,95                          | 1,15                          |
| 10            | Pridegusių paviršių valymo priemonė                                                  |                                                              |            | l         | 1,00                          | 1,21                          |
| 16            | Dezinfekcinė priemonė                                                                |                                                              |            | l         | 2,50                          | 3,03                          |
| 21            | Nutekamojo vamzdyno valiklis                                                         |                                                              |            | l         | 0,70                          | 0,85                          |
| 25            | Skystas tualetinis muilas                                                            |                                                              |            | l         | 0,45                          | 0,54                          |

## PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos  
Įgulių aptarnavimo tarnyba

Direktorius  
Albertas Charževskis



## PARDAVĖJAS

AB „Higėja“

Direktorius  
Mantas Dyburis

