

UAB ALWARK

(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė ALWARK, UAB Ukmergės g. 451, Klevinė, Vilniaus raj. LT14199, Įmonės kodas 300638080, PVM mokėtojo kodas:LT100002923414, Swedbank, AB A/s LT837300010121357008 Tel: 8-5-264 6330, info@alwark.lt, www.alwark.lt

Visagino savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
DĖL VAKUUMINĖS ŠLAVIMO MAŠINOS PIRKIMO

2025-05-23
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus ir įmonės kodus]	UAB Alwark
Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	
Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai]	Ukmergės g. 451, Klevinė, Vilniaus raj.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Ieva Janonytė, viešųjų pirkimų specialistė
Telefono numeris, el. pašto adresas	+37061440630, ieva.janonyte@alwark.lt

Asmuo atsakingas už pasiūlymą:

Vardas, pavardė	Lukas Lilys
Adresas	Ukmergės g. 451, Klevinė, Vilniaus raj.
Telefonas	+37067378798
El. paštas	lukas.lilys@alwark.lt

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti* žinomus subtiektėjus.

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti prekės/paslaugos	Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiektėją	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiektėjai (tretieji asmenys, paskirti tiekėjo suteikti dalį paslaugų/tiekti dalį prekių sutartyje nustatyta tvarka ir veikia aktyviai, t. y. teikia/tiekia dalį paslaugų/prekių, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus).

Pateikiama subtiektėjų pasirašyto laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

Vykdam sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau -

kvazisubtiekiejus) **

Eil. Nr.	Kvazisubtiekiejo vardas ir pavardė	Kvazisubtiekiejui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas);

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekiejai.

Pateikiama kvazisubtiekiejų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir tiekėjo ar subtiekiejo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą

Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome **vakuuminę šlavimo mašiną**, pagal visus konkurso dokumentų reikalavimus.

Mūsų pasiūlymo kaina:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM (21 proc.), Eur	Kaina, Eur su PVM
1.	Vakuuminė šlavimo mašina	158.800,00	33.348,00	192.148,00

Mūsų pasiūlymo kaina, Eur su PVM yra: 192.148,00 Eur, 00 ct (vienas šimtas devyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni eurai eurų, 00 ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti juridinį pagrindą _____

Vakuuminei šlavimo mašinai suteikiame šią papildomą garantiją¹:

Eil. Nr.	Vakuuminei šlavimo mašinai tiekėjo siūlomas papildomas garantinis laikotarpis, mėnesiais arba moto valandomis	Pažymėti vieną variantą (jei tiekėjas siūlo papildomą garantinį laikotarpį)
1.	1 mėnuo arba 125 moto valandos	☐
2.	2 mėnesiai arba 250 moto valandų	☐
3.	3 mėnesiai arba 375 moto valandos	☐
4.	4 mėnesiai arba 500 moto valandų	☐
5.	5 mėnesiai arba 625 moto valandos	☐
6.	6 mėnesiai arba 750 moto valandų	☐
7.	7 mėnesiai arba 875 moto valandos	☐
8.	8 mėnesiai arba 1000 moto valandų	☐
9.	9 mėnesiai arba 1125 moto valandos	☐
10.	10 mėnesių arba 1250 moto valandų	☐
11.	11 mėnesių arba 1375 moto valandos	☐
12.	12 mėnesių arba 1500 moto valandų	☒

Siūlome vakuuminės šlavimo mašinos pristatymo terminą²: 110 dienų

(įrašyti siūlomą terminą, dienomis)

¹ Žiūrėti Konkurso specialiųjų sąlygų 6 priedą „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“. Vakuuminei šlavimo mašinai siūlomas papildomas garantinis terminas – garantinis terminas, kuris viršija Konkurso specialiųjų sąlygų 2 priedo „Vakuuminės šlavimo mašinos pirkimo techninė užduotis“ 4.45. punkte nurodytą 12 mėnesių arba 1500 moto valandų (kas pirmiausia sueina) garantinį terminą.

² Žiūrėti Konkurso specialiųjų sąlygų 6 priedą „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“. Vakuuminės šlavimo mašinos pristatymo terminas, skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis. **Maksimalus galimas vakuuminės šlavimo mašinos pristatymo termino 120 kalendorinių dienų. Ilgesnį nei 120 kalendorinių dienų vakuuminės šlavimo mašinos pristatymo terminą pasiūliusių tiekėjų pasiūlymai bus atmetami.**

Vakuuminės šlavimo mašinos techninis aptarnavimas tiekėjo sąskaita per garantinį laikotarpį³

Eil. Nr.	Vakuuminės šlavimo mašinos techninis aptarnavimas <u>tiekėjo sąskaita</u> per garantinį laikotarpį	Pažymėti vieną variantą (jei tiekėjas siūlo savo sąskaita atlikti techninį aptarnavimą <u>garantiniu laikotarpiu</u>)
1.	Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti vakuuminės šlavimo mašinos techninį aptarnavimą per garantinį laikotarpį	☒
2.	Tiekėjas savo sąskaita neatliks vakuuminės šlavimo mašinos techninio aptarnavimo per garantinį laikotarpį	☐

Visi pasiūlymo vertinimo kriterijai ir sąlygos pateikti Konkurso specialiųjų sąlygų 6 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą vakuuminės šlavimo mašinos kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūloma vakuuminė šlavimo mašina visiškai atitinka Konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumentas yra konfidencialus/ nekonfidencialus	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	nekonfidencialus	1
2.	ALW EBVPD	nekonfidencialus	17
3.	ALW Bucher Įgaliojimas 2025	nekonfidencialus	1
4.	ALW EB atitikties deklaracija	nekonfidencialus	2
5.	ALW PM10	nekonfidencialus	2
6.	ALW Tiekėjo deklaracija	nekonfidencialus	2
7.	ALW Patvirtinimas	nekonfidencialus	6

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo vadovo ir jo
įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Ieva Janonytė
(vardas, pavardė)

³ Vakuuminės šlavimo mašinos garantinio aptarnavimo laikotarpis skaičiuojamas sumuojant privalomą 12 mėnesių arba 1500 moto valandų (kas pirmiau sueina) garantinį laikotarpį su tiekėjo siūlomu papildomu garantiniu laikotarpiu.

Vakuuminės šlavimo mašinos techniniai parametrai

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai vakuuminei šlavimo mašinai	Tiekėjo siūlomas techninis parametras arba patvirtinimas, kad siūlomas parametras atitinka, arba pateikiamo dokumento pavadinimas
1.	Vakuuminės šlavimo mašinos prekės ženklas (markė) ir modelis	<i>Bucher V20</i>
2.	Rida (km)	<i>6km</i>
3.	Pagaminimo metai	<i>2025</i>
4.	Šlavimo mašina turi būti pažymėta CE ženklu. Šlavimo mašina privalo būti gaminta serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (tai negali būti vienetinis ar eksperimentinis gaminys).	<i>Gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija</i> <i>Atitinka</i> <i>Galimas laimėtojas turės pateikti šio reikalavimo atitikimą patvirtinančius dokumentus.</i>
5.	Šlavimo mašinos kietųjų dalelių surinkimo efektyvumas, įvertintas pagal Lietuvos standartą LST EN 15429-3:2015 „Gatvių valymo mašinos“. 3 dalis. Kietųjų dalelių surinkimo efektyvumas. Bandymai ir įvertinimas“, turi būti 90 procentų arba didesnis.	<i>PM 2,5 ir PM 10 arba jiems prilygstančių kietųjų dalelių mažinimo ore skaitmeninės sertifikatu kopijos</i> <i>PM 10</i> <i>Atitinka</i> <i>Galimas laimėtojas turės pateikti šio reikalavimo atitikimą patvirtinančius dokumentus.</i>
6.	Šlavimo mašinos tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą arba tiekėjas turi turėti oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą šlavimo mašiną	<i>Pateikiami gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai ir dokumentai, suteikiantys teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą (skaitmeninės dokumentų kopijos)</i> <i>Įgaliojimas</i> <i>Atitinka</i> <i>Galimas laimėtojas turės pateikti šio reikalavimo atitikimą patvirtinančius dokumentus.</i>
7.	Variklis turi atitikti ne žemesnį kaip Euro 6 arba „Stage V“ išmetamųjų dujų emisijos standartą.	<i>Stage V</i> <i>Atitinka</i> <i>Galimas laimėtojas turės pateikti šio reikalavimo atitikimą patvirtinančius dokumentus: gamintojo techninius dokumentus (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.</i>
8.	Šlavimo mašina skirta šaligatvių, ir gatvių priežiūrai	<i>Šlavimo mašina skirta šaligatvių, ir gatvių priežiūrai</i> <i>Atitinka</i>
9.	Šlavimas turi būti vykdomas priekyje išdėstytais šepčiais, sąslavas nukreipiant į susiurbimo kolektorių, per kurį sąslavos vakuuminiu būdu įsiurbiamos į bunkerį. Sąslavos prieš įsiurbimą turi būti drėkinamos.	<i>Šlavimas vykdomas priekyje išdėstytais šepčiais, sąslavas nukreipiant į susiurbimo kolektorių, per kurį sąslavos vakuuminiu būdu įsiurbiamos į bunkerį. Sąslavos prieš įsiurbimą drėkinamos.</i> <i>Atitinka</i>

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai vakuuminei šlavimo mašinai	Tiekėjo siūlomas techninis parametras arba patvirtinimas, kad siūlomas parametras atitinka, arba pateikiamo dokumento pavadinimas
10.	Sąšlavų drėkinimas turi būti ne mažiau kaip: - prieš kiekvieną šepetį; - prieš įsiurbimo kolektorių; - įsiurbimo metu.	sąšlavų drėkinimas yra: - prieš kiekvieną šepetį; - prieš įsiurbimo kolektorių; - įsiurbimo metu. <i>Atitinka</i>
11.	Vandens kiekis drėkinimui reguliuojamas iš operatoriaus kabinos.	vandens kiekis drėkinimui reguliuojamas iš operatoriaus kabinos. <i>Atitinka</i>
12.	Šlavimo mašinos plotis be padargų ir be veidrodėlių ne daugiau kaip 1400 mm.	<i>1300mm</i>
13.	Transportinis greitis ne mažiau kaip 40 km/val.	<i>50km/h</i>
14.	Variklio sukimo momentas - ne mažiau kaip 270 N/m.	<i>270Nm</i>
15.	Sąšlavų surinkimo bunkeris nerūdijančio metalo.	Sąšlavų surinkimo bunkeris nerūdijančio metalo.
16.	Sąšlavų surinkimo bunkerio tūris - ne mažiau 2,0 m³.	<i>2,0 m³</i>
17.	Švaraus vandens talpos tūris – ne mažiau kaip 250 L.	<i>275l</i>
18.	Maksimali šlavimo mašinos masė ne daugiau kaip 5500 kg.	<i>4800kg</i>
19.	3-čias nepriklausomai reguliuojamas šepetys šlavimui dešinėje ir kairėje pusėse.	3-čias nepriklausomai reguliuojamas šepetys šlavimui dešinėje ir kairėje pusėse. <i>Atitinka</i>
20.	3-io šepetio (manipuliuojanti ranka) konstrukcija tinkama naudoti žolės šepetį su vieliniais trosais.	3-io šepetio (manipuliuojanti ranka) konstrukcija tinkama naudoti žolės šepetį su vieliniais trosais <i>Taip</i>
21.	Maksimalus šlavimo plotis - ne mažiau kaip 2600 mm.	<i>2700mm</i>
22.	Įsiurbimo kolektorius - ne siauresnis kaip 700 mm.	<i>800mm</i>
23.	Įsiurbimo kolektoriaus žarnos diametras - ne mažesnis nei 200 mm.	<i>250mm</i>
24.	Ne mažiau kaip 7 colių ekranas arba lygiavertis šlavimo mašinos informacijai ir valdymui.	10.1 colių ekranas arba lygiavertis šlavimo mašinos informacijai ir valdymui
25.	Valdymo pulto informaciniame ekrane turi būti rodoma (ne mažiau kaip): - šlavimo mašinos greitis ir variklio sūkliai; - Kilometrų skaitiklis; - Aušinimo skysčio temperatūra; - Kuro lygis bake; - Įsiurbimo galia; - Vidutinės ir dienos degalų sąnaudos; - Pranešimai apie įrangos aptarnavimą; - Gedimų indikacija ir klaidų kodai; - Aktyvuotų funkcijų būseną.	Valdymo pulto informaciniame ekrane yra rodoma: - šlavimo mašinos greitis ir variklio sūkliai; - Kilometrų skaitiklis; - Aušinimo skysčio temperatūra; - Kuro lygis bake; - Įsiurbimo galia; - Vidutinės ir dienos degalų sąnaudos; - Pranešimai apie įrangos aptarnavimą; - Gedimų indikacija ir klaidų kodai; - Aktyvuotų funkcijų būseną.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai vakuuminei šlavimo mašinai	Tiekėjo siūlomas techninis parametras arba patvirtinimas, kad siūlomas parametras atitinka, arba pateikiamo dokumento pavadinimas
		<i>Atitinka</i>
26.	CAN bus arba lygiavertis valdymo skydelis teikiantis pilną informaciją apie įrangos būklę	CAN bus valdymo skydelis teikiantis pilną informaciją apie įrangos būklę
27.	Recirkuliacinė vandens sistema.	<i>Recirkuliacinė vandens sistema</i> <i>Atitinka</i>
28.	Šepečių valdymas iš operatoriaus kabinos, ne mažiau funkcijų kaip: - Galima keisti (reguluoti) nepriklausomai dešinio ir kairio šepečio šlavimo poziciją (plotį); - Galima keisti (reguluoti) trečio šepečio šlavimo poziciją, kampą; - Galima reguliuoti šepečių prispaudimą prie valomo paviršiaus; - Galima reguliuoti šepečių sukimosi greitį; - Galima keisti (reguluoti) siurbimo galią.	Šepečių valdymas iš operatoriaus kabinos: - Galima keisti (reguluoti) nepriklausomai dešinio ir kairio šepečio šlavimo poziciją (plotį); - Galima keisti (reguluoti) trečio šepečio šlavimo poziciją, kampą; - Galima reguliuoti šepečių prispaudimą prie valomo paviršiaus; - Galima reguliuoti šepečių sukimosi greitį; - Galima keisti (reguluoti) siurbimo galią.
29.	Vairas dešinėje pusėje, reguliuojama vairo padėtis.	Vairas dešinėje pusėje, reguliuojama vairo padėtis <i>Atitinka</i>
30.	Įrangos automatinė centrinė tepimo sistema arba lygiaverte technologija.	Įrangos automatinė centrinė tepimo sistema <i>Atitinka</i>
31.	Galinio vaizdo veidrodžiai - ne mažiau kaip 2 vnt.	Galinio vaizdo veidrodžiai - 2 vnt
32.	Papildomi veidrodžiai šlavimo šepečiams - ne mažiau kaip 2 vnt.	Papildomi veidrodžiai šlavimo šepečiams 2 vnt.
33.	Oro kondicionierius kabinoje.	<i>Oro kondicionierius kabinoje</i> <i>Atitinka</i>
34.	Kabinoje turi būti dvi sėdynės (operatoriui ir keleiviui).	<i>Kabinoje yra dvi sėdynės</i> <i>Atitinka</i>
35.	Pneumatinė, reguliuojama operatoriaus sėdynė su galvos atlošu, porankiu ir trijų taškų saugos diržu.	Pneumatinė, reguliuojama operatoriaus sėdynė su galvos atlošu, porankiu ir trijų taškų saugos diržu. <i>Atitinka</i>
36.	Oranžinės spalvos švyturėliai - ne mažiau kaip 2 vnt. – vienas priekyje ant kabinos, kitas įrangos gale.	Oranžinės spalvos švyturėliai - 2 vnt. – vienas priekyje ant kabinos, kitas įrangos gale.
37.	Aukšto slėgio vandens siurblio našumas - ne mažiau kaip 15 l/min.	Aukšto slėgio vandens siurblio našumas - 16 l/min.
38.	Aukšto slėgio, ne mažiau kaip 120 bar, plovimo ietis, žarnos ilgis - ne mažiau kaip 10 m.	Aukšto slėgio, 120 bar, plovimo ietis, žarnos ilgis -11 m.
39.	Papildomos siurbimo žarnos, didesnių gabaritų šiukšlėms, ilgis - ne mažiau kaip 4500 mm.	Papildomos siurbimo žarnos, didesnių gabaritų šiukšlėms, ilgis - 4900 mm.
40.	Papildomos siurbimo žarnos diametras - ne mažiau kaip 150 mm.	Papildomos siurbimo žarnos diametras - 200 mm.
41.	Pastovaus greičio palaikymo funkcija šlavimo režimu (cruise control).	Pastovaus greičio palaikymo funkcija šlavimo režimu (cruise control). <i>Atitinka</i>
42.	Bunkerio perkrovimo indikatorius su įspėjimu operatoriui.	Bunkerio perkrovimo indikatorius su įspėjimu operatoriui. <i>Atitinka</i>

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai vakuuminei šlavimo mašinai	Tiekėjo siūlomas techninis parametras arba patvirtinimas, kad siūlomas parametras atitinka, arba pateikiamo dokumento pavadinimas
43.	Atbulinės eigos judėjimo garsinis signalas.	Atbulinės eigos judėjimo garsinis signalas. <i>Atitinka</i>
44.	Galinio vaizdo kamera su spalvoto vaizdo ekranu operatoriaus kabinoje.	Galinio vaizdo kamera su spalvoto vaizdo ekranu operatoriaus kabinoje. <i>Atitinka</i>
45.	Šviesos skirtos apšviesti šluojamą paviršių ir šepečius tamsiu paros metu - ne mažiau kaip 4 vnt.	Šviesos skirtos apšviesti šluojamą paviršių ir šepečius tamsiu paros metu - 4 vnt.
46.	Gabaritiniai, posūkių, „stop“, galinės šviesos, transportiniai žibintai.	Gabaritiniai, posūkių, „stop“, galinės šviesos, transportiniai žibintai. <i>Atitinka</i>
47.	Radijas/MP3 grotuvas.	Radijas/MP3 grotuvas.
48.	Šlavimo mašinai privalo būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. arba 1500 moto valandų (kas pirmiausia sueina) garantija.	Šlavimo mašinai suteikiama 24 mėn. arba 3000 moto valandų (kas pirmiausia sueina) garantija.
49.	Šlavimo mašinos techniniai aptarnavimai atliekami ne dažniau kaip kas 500 darbo valandų.	Šlavimo mašinos techniniai aptarnavimai atliekami kas 500 darbo valandų.