



◆ **UAB „Sonus exsertus“**
Bičiulių g. 31, Bukiškio k.,
Vilniaus raj. LT-14182

◆ Įmonės kodas 303190383
PVM kodas LT100008180415
A/S LT037044060007931249
AB SEB bankas

☎ +370 685 83348
✉ mindaugas@sonus.lt
🌐 **www.sonus.lt**

Vilniaus kolegija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PIRKIMO „1.1.2.4 „SCENOS KĖLIMO MECHANIZMŲ IR UŽUOLAI DŲ SISTEMOS“

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmetas, išskyrus 2 punktą.

2025-06-11 Nr. 1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas <i>(Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:)</i>	UAB “Sonus exsertus” Techninis vadovas Mindaugas Indrašius +370 685 83348 mindaugas@sonus.lt
--	---

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (arba fizinio asmens) pavadinimas ir kodas (arba asmens kodas)¹	Pirkimo dokumentų reikalavimo punktas, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
1	2	3

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis²:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ir kodas³	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas ir apimtis (eurais ir (ar) dalis procentais)
1	2	3

¹ Jeigu subtiekėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas.

² Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

³ Jeigu subtiekėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą);
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši [konfidenciali informacija](#):
(pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Pasiūlyme pateikti: kainos, įkainiai, nuolaidų dydis, įkainio bazė, siūlomų prekių pavadinimai, modeliai, siūlomų prekių techninė specifikacija, nurodoma užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – brošiūros, aprašymai, instrukcijos, tiekėjo kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą atspindinti informacija – EBVPD, pažymos patvirtinančios pašalinimo pagrindų nebuvimą, išskyrus asmens duomenis – nebus laikomi konfidencialia informacija):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	1. Įgaliojimas Nr. SI-23002	
2		
3		

3. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Kiekis	Suma, EUR (be PVM)
1	2	3	4	5	6=(4) x (5)
1	Dekoracijų bei užuolaidų tvirtinimo bei jų kėlimo mechanizmas I tipo Unirig Divo TWO 320kg D8+ 4m/min	vnt.	9 180,00	3	27 540,00
2	Dekoracijų bei užuolaidų tvirtinimo bei jų kėlimo mechanizmas II tipo Unirig Divo ONE 250kg D8+ 4m/min Protruss SF30	vnt.	6 620,00	6	39 720,00
3	Elektrinis grandininis keltuvas priekiniam apšvietimo tiltui Unirig Divo TWO 320kg D8+ 4m/min	vnt.	3 965,00	2	7 930,00
4	Erdvinių santvarų komplektas Sonus exsertus TIT-SON BAR	vnt.	4 590,00	4	18 360,00
5	Kabelių surinkėjas scenos apšvietimo sofitams ir priekiniam apšvietimo tiltui Sonus exsertus užsakomoji gamyba	vnt.	1 380,00	4	5 520,00
6	Priekinės uždangos tako mechanizmas Showtex OrientTrack + RDS	kompl.	5 940,00	1	5 940,00
7	Scenos keltuvų valdymo įvadinė spinta (KVS) Unirig Touring LINK Motor Controller 24ch	vnt.	7 380,00	1	7 380,00
8	Priekinė scenos užuolaida Showtex Velours Paris CS	vnt.	4 802,00	2	9 604,00
9	Arlekinas Showtex Velours Paris CS	vnt.	3 245,00	1	3 245,00
10	Kulisa Showtex Delta	vnt.	440,00	12	5 280,00

11	Paskliaustė Showtex Delta	vnt.	760,00	6	4 560,00
12	Galinė uždanga Showtex Delta	vnt.	1 540,00	2	3 080,00
13	Scenos lango siaurinio konstrukcija Sonus exsertus užsakomoji gamyba	kompl.	3 850,00	2	7 700,00
14	Kulisių pastūmimo, pakėlimo ir pasukimo konstrukcija Unirig Divo ONE 250kg D8+ 4m/min + Sonus exsertus užsakomoji gamyba	kompl.	8 840,00	2	17 680,00
15	Galinės uždangos bėgelio mechanizmas Showtex OrientTrack	kompl.	3 910,00	1	3 910,00
16	Instaliaciniai darbai ir medžiagos	kompl.	38 560,00	1	38 560,00
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)):					206 009,00
PVM (21 %) suma:					43 261,89
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)); jei nereikia mokėti PVM – be PVM***:					249 270,89

IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina (su PVM)); jei nereikia mokėti PVM – be PVM – **du šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt Eur ir 89 centai.**

(suma žodžiais)

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais be PVM – du šimtai šeši tūkstančiai devyni Eur
Bendra pasiūlymo kaina žodžiais su PVM – du šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt Eur ir 89 centai

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)* *konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;*

2) *** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;*

3) **** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.*

4. Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant prekių įrengimo medžiagas ir darbus, garantinius įsipareigojimus ir su jais susijusias išlaidas.

5. Siūloma įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus

6. Garantuojame, kad siūlomos Prekės atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir kartu su pasiūlymu pateikiame užpildytą [Pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“](#).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? ⁴	Paiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali
-----	-----------------------	---	---

⁴ Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos nurodoma „Taip“.

1	2	3	4
1.	Igaliojimas Nr. SI-23002	TAIP	Asmens kodas
2.	Atitikties lentelė	NE	
3.	Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai	NE	
4.	Sonus_ESPD	NE	

Pateikdamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad:

1. Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą.
2. Sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
3. Pasiūlymas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Techninis vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)




Mindaugas Indrašius
(Vardas ir pavardė)

ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

Eil. Nr.	Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos (Minimalūs reikalavimai)	Siūlomos techninės charakteristikos (Pildyti vadovaujantis 1. p.)
1	2	3
1. Dekoracijų bei užuolaidų tvirtinimo bei jų kėlimo mechanizmas I tipo		
	Siūlomos įrangos gamintojas:	Unirig / Sonus exsertus
	Siūlomas modelis:	Divo TWO 320kg D8+ 4m/min (DMD320-10B) / TIT-SON BAR
	Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:	Electric chain hoist Divo TWO with 320kg capacity and 4m/min hook „3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf“
1	1.1 Perkamas kiekis: 3 vnt. 1.2 Konstrukcija susideda iš dviejų grandininių keltuvų ir aliuminio profilio su elektros bei signalų jungtimis. 1.3 Grandininis keltuvas: 1.3.1 Grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 320 kg. 1.3.2 Grandinės ilgis ne mažiau kaip 10 m. 1.3.3 Kėlimo greitis ne mažiau kaip 4 m/min. 1.3.4 Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine). 1.3.5 Su tvirtinimo kabliu ant korpuso. 1.3.6 Komplektuojamas su visais reikiama tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis. 1.3.7 Atitinkantis saugumo kategoriją ne žemesnę kaip D8+. 1.4 Aliuminio profilis: 1.4.1 Aliuminio profilio konstrukciją sudaro aliuminio profilis, tvirtinimo taškai kėlimo sistamai, bei plieno vamzdis profilio apačioje (šviestuvų, bei kitos įrangos tvirtinimui standartiniu kabliu ar apkaba), vamzdžio skersmuo 48-50mm. 1.4.2 Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 12 m. 1.4.3 Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis. Rozečių kiekis vienoje konstrukcijoje ne mažiau kaip 12 vnt. 1.4.4 Profilyje prie kiekvienos vienfazės elektros rozetės numatytos DMX512 signalo jungtys. 1.4.5 Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. 1.4.6 Visa laidų komutacija sumontuota	1.1 Siūlomas kiekis: 3 vnt. 1.2 Konstrukcija susideda iš dviejų grandininių keltuvų ir aliuminio profilio su elektros bei signalų jungtimis. 1.3 Grandininis keltuvas: 1.3.1 Grandininio keltuvo keliamoji galia 320 kg. (1 psl., 1 p.) 1.3.2 Grandinės ilgis 10 m. (1 psl., 2 p.) 1.3.3 Kėlimo greitis 4 m/min. (1 psl., 3 p.) 1.3.4 Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine). (1 psl., 4 p.) 1.3.5 Su tvirtinimo kabliu ant korpuso. (1 psl., 5 p.) 1.3.6 Komplektuojamas su visais reikiama tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis. 1.3.7 Atitinkantis saugumo kategoriją ne žemesnę kaip D8+. (1 psl., 6 p.) 1.4 Aliuminio profilis: 1.4.1 Aliuminio profilio konstrukciją sudaro aliuminio profilis, tvirtinimo taškai kėlimo sistamai, bei plieno vamzdis profilio apačioje (šviestuvų, bei kitos įrangos tvirtinimui standartiniu kabliu ar apkaba), vamzdžio skersmuo 48,3 mm. (2 psl., 7 p.) 1.4.2 Bendras profilio ilgis 12 m. (2 psl., 8 p.) 1.4.3 Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis. Rozečių kiekis vienoje konstrukcijoje 12 vnt. (2 psl., 9 p.) 1.4.4 Profilyje prie kiekvienos vienfazės elektros rozetės numatytos DMX512 signalo jungtys. (2 psl., 10 p.)

	profilio viduje. 1.4.7 Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui. 1.4.8 Profilio dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais, bei gali būti nuimamas neišmontuojant tilto. 1.4.9 Bet kuris dangtelio segmentas, atsiradus papildomiems vartotojo poreikiams, gali būti lengvai pakeičiamas bet kurio gamintojo siūlomu standartiniu 2U aukščio 19“ pločio dangteliu su reikiamomis jungtimis, nepakeičiant (ir nepažeidžiant) pačio profilio konstrukcijos ir vientisumo.	1.4.5 Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. (2 psl., 11 p.) 1.4.6 Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. (2 psl., 11 p.) 1.4.7 Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui. (2 psl., 12 p.) 1.4.8 Profilio dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais, bei gali būti nuimamas neišmontuojant tilto. (2 psl., 13 p.) 1.4.9 Bet kuris dangtelio segmentas, atsiradus papildomiems vartotojo poreikiams, gali būti lengvai pakeičiamas bet kurio gamintojo siūlomu standartiniu 2U aukščio 19“ pločio dangteliu su reikiamomis jungtimis, nepakeičiant (ir nepažeidžiant) pačio profilio konstrukcijos ir vientisumo. (2 psl., 14 p.)
2. Dekoracijų bei užuolaidų tvirtinimo bei jų kėlimo mechanizmas II tipo		
Siūlomos įrangos gamintojas:	Unirig / PROTRUSS	
Siūlomas modelis:	Divo ONE 250kg D8+ 4m/min (DSE250-10B) / SF30	
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:	Electric chain hoist Divo ONE with 250kg capacity and 4m/min hook SF30 Music & Lights „3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf“	
2	2.1 Perkamas kiekis: 6 vnt. 2.2 Konstrukcija susideda iš dviejų grandininių keltuvų ir kopėtinės konstrukcijos. 2.3 Grandininis keltuvas: 2.3.1 Grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 250 kg. 2.3.2 Grandinės ilgis ne mažiau kaip 10 m. 2.3.3 Kėlimo greitis ne mažiau kaip 4 m/min. 2.3.4 Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine). 2.3.5 Su tvirtinimo kabliu ant korpuso. 2.3.6 Komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis. 2.3.7 Atitinkantis saugumo kategoriją ne žemesnę kaip D8+. 2.4 Kopėtinė konstrukcija: 2.4.1 Skirta užuolaidų ir dekoracijų kabinimui. 2.4.2 Bendras konstrukcijos ilgis ne mažiau 13.5m.	2.1 Siūlomas kiekis: 6 vnt. 2.2 Konstrukcija susideda iš dviejų grandininių keltuvų ir kopėtinės konstrukcijos. 2.3 Grandininis keltuvas: 2.3.1 Grandininio keltuvo keliamoji galia 250 kg. (4 psl., 15 p.) 2.3.2 Grandinės ilgis 10 m. (4 psl., 16 p.) 2.3.3 Kėlimo greitis 4 m/min. (4 psl., 17 p.) 2.3.4 Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine). (4 psl., 18 p.) 2.3.5 Su tvirtinimo kabliu ant korpuso. (4 psl., 19 p.) 2.3.6 Komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis. 2.3.7 Atitinkantis saugumo kategoriją D8+. (4 psl., 20 p.) 2.4 Kopėtinė konstrukcija: 2.4.1 Skirta užuolaidų ir dekoracijų

	2.4.3 Pagaminta iš aliuminio arba lygiaverčio metalo. 2.4.4 Leistinas konstrukcijos išlinkis, kai konstrukcijos ilgis 6m, o centrinė apkrova 380kg yra ne daugiau 30mm.	kabinimui. 2.4.2 Bendras konstrukcijos ilgis 13.5 m. 2.4.3 Pagaminta iš aliuminio. (5 psl., 21 p.) 2.4.4 Leistinas konstrukcijos išlinkis, kai konstrukcijos ilgis 6 m, o centrinė apkrova 380 kg yra 27,9 mm. (6 psl., 22 p.)
3. Elektrinis grandininis keltuvas priekiniam apšvietimo tiltui		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Unirig
Siūlomas modelis:		Divo TWO 320kg D8+ 4m/min (DMD320-10B)
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Electric chain hoist Divo TWO with 320kg capacity and 4m/min hook „3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf“
3	3.1 Perkamas kiekis: 2 vnt. 3.2 Grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 320 kg 3.3 Grandinės ilgis ne mažiau kaip 10 m. 3.4 Kėlimo greitis ne mažiau kaip 4 m/min. 3.5 Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine). 3.6 Su tvirtinimo kabliu ant korpuso. 3.7 Komplektuojamas su visais reikiama tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis. 3.8 Atitinkantis saugumo kategoriją ne žemesnę kaip D8+.	3.1 Siūlomas kiekis: 2 vnt. 3.2 Grandininio keltuvo keliamoji galia 320 kg (7 psl., 23 p.) 3.3 Grandinės ilgis 10 m. (7 psl., 24 p.) 3.4 Kėlimo greitis 4 m/min. (7 psl., 25 p.) 3.5 Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine). (7 psl., 26 p.) 3.6 Su tvirtinimo kabliu ant korpuso. (7 psl., 27 p.) 3.7 Komplektuojamas su visais reikiama tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis. 3.8 Atitinkantis saugumo kategoriją D8+. (7 psl., 28 p.)
4. Erdvinių santvarų kompleksas		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Sonus exsertus
Siūlomas modelis:		TIT-SON BAR
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		„3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf“
4	4.1 Perkamas kiekis: 4 vnt. 4.2 Konstrukciją sudaro aliuminio profilis, tvirtinimo taškai kėlimo sistemai, bei plieno vamzdis profilio apačioje (šviestuvų, bei kitos įrangos tvirtinimui standartiniu kabliu ar apkaba), vamzdžio skersmuo 48-50mm. 4.3 Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 12 m. 4.4 Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis. Rozečių kiekis vienoje konstrukcijoje ne mažiau kaip 12 vnt. 4.5 Profilyje prie kiekvienos vienfazės elektros rozetės numatytos DMX512 signalo jungtys. 4.6 Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje.	4.1 Siūlomas kiekis: 4 vnt. 4.2 Konstrukciją sudaro aliuminio profilis, tvirtinimo taškai kėlimo sistemai, bei plieno vamzdis profilio apačioje (šviestuvų, bei kitos įrangos tvirtinimui standartiniu kabliu ar apkaba), vamzdžio skersmuo 48,3 mm. (8 psl., 29 p.) 4.3 Bendras profilio ilgis 12 m. (8 psl., 30 p.) 4.4 Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis. Rozečių kiekis vienoje konstrukcijoje 12 vnt. (8 psl., 31 p.) 4.5 Profilyje prie kiekvienos vienfazės elektros rozetės numatytos DMX512 signalo jungtys. (8 psl., 32 p.)

	4.7 Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. 4.8 Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui. 4.9 Profilio dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais, bei gali būti nuimamas neišmontuojant tilto. 4.10 Bet kuris dangtelio segmentas, atsiradus papildomiems vartotojo poreikiams, gali būti lengvai pakeičiamas bet kurio gamintojo siūlomu standartiniu 2U aukščio 19“ pločio dangteliu su reikiamomis jungtimis, nepakeičiant (ir nepažeidžiant) pačio profilio konstrukcijos ir vientisumo.	4.6 Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. (8 psl., 33 p.) 4.7 Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. (8 psl., 33 p.) 4.8 Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui. (8 psl., 34 p.) 4.9 Profilio dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais, bei gali būti nuimamas neišmontuojant tilto. (8 psl., 35 p.) 4.10 Bet kuris dangtelio segmentas, atsiradus papildomiems vartotojo poreikiams, gali būti lengvai pakeičiamas bet kurio gamintojo siūlomu standartiniu 2U aukščio 19“ pločio dangteliu su reikiamomis jungtimis, nepakeičiant (ir nepažeidžiant) pačio profilio konstrukcijos ir vientisumo. (8 psl., 36 p.)
5. Kabelių surinkėjas scenos apšvietimo sofitams ir priekiniam apšvietimo tiltui		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Sonus exsertus
Siūlomas modelis:		Užsakomoji gamyba
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		
5	5.1 Perkamas kiekis: 4 vnt. 5.2 Susideda iš plokščio hibridinio kabelio ir gaudyklės konstrukcijos. 5.3 Kabelis yra sudarytas iš ne mažiau nei 12x2.5mm² elektros maitinimo dalies ir CAT6A + DMX signalų dalies. 5.4 Gaudyklės konstrukcija pagaminta iš aliuminio arba lygiaverčio metalo. 5.5 Juodos spalvos.	5.1 Siūlomas kiekis: 4 vnt. 5.2 Susideda iš plokščio hibridinio kabelio ir gaudyklės konstrukcijos. 5.3 Kabelis yra sudarytas iš 12x2.5mm² elektros maitinimo dalies ir CAT6A + DMX signalų dalies. 5.4 Gaudyklės konstrukcija pagaminta iš aliuminio arba lygiaverčio metalo. 5.5 Juodos spalvos.
6. Priekinės už dangos tako mechanizmas		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Showtex
Siūlomas modelis:		OrientTrack / Rope Drive Standard
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		OrientTrack - versatile curtain track „3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf“
6	6.1 Perkamas kiekis: 1 kompl. 6.2 Privalo būti pritaikytas numatytos pagrindinės užuolaidos svoriui ir ilgiui. 6.3 Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis. 6.4 Juodos spalvos. 6.5 Užuolaidos užlaida centre ne mažesnė kaip 1m. 6.6 Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais.	6.1 Siūlomas kiekis: 1 kompl. 6.2 Pritaikytas numatytos pagrindinės užuolaidos svoriui ir ilgiui. (11 psl., 39 p.) 6.3 Aliuminio lydinio profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis. (11 psl., 40 p.) 6.4 Juodos spalvos. (21 psl., 41 p.) 6.5 Užuolaidos užlaida centre 1m. (pagal užsakymą) 6.6 Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais. (23 psl., 42 p.)

	6.7 Visi sistemos elementai montuojami ant pagrindinio profilio atviruoju būdu. Galimybė pakeisti susidėvėjusias dalis neardant viso atidarymo/ uždarymo mechanizmo. 6.8 Elektrinė pavara su visais būtinais galinių padėčių ribotuvais ir atjungėjais. 6.9 Galimybė užuolaidos atidarymo/ uždarymo mechanizmą valdyti DMX512 arba lygiaverčiu protokolu.	6.7 Visi sistemos elementai montuojami ant pagrindinio profilio atviruoju būdu. Galimybė pakeisti susidėvėjusias dalis neardant viso atidarymo/ uždarymo mechanizmo. (27 psl.) 6.8 Elektrinė pavara su visais būtinais galinių padėčių ribotuvais ir atjungėjais. (28-39 psl.) 6.9 Galimybė užuolaidos atidarymo/ uždarymo mechanizmą valdyti DMX512 arba lygiaverčiu protokolu. (29 psl., 43 p.)
7. Scenos keltuvų valdymo įvadinė spinta (KVS)		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Unirig
Siūlomas modelis:		Touring LINK Motor Controller 24ch
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Unirig Touring LINK Motor Controller „3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf“
7	7.1 Perkamas kiekis: 1 vnt. 7.2 To paties gamintojo kaip grandiniai keltuvai, užtikrinti vieningai sistemai. 7.3 Galinti valdyti ne mažiau kaip 24 keltuvus. 7.4 Galimybė grupuoti keltuvus. 7.5 Montuojama į įrangos komutacinę (rack tipo) spintą. 7.6 Avarinis „STOP“ mygtukas.	7.1 Siūlomas kiekis: 1 vnt. 7.2 To paties gamintojo kaip grandiniai keltuvai, užtikrinti vieningai sistemai. 7.3 Galinti valdyti 24 keltuvus. (40 psl., 44 p.) 7.4 Galimybė grupuoti keltuvus. (41 psl., 45 p.) 7.5 Montuojama į įrangos komutacinę (rack tipo) spintą. (41 psl., 46 p.) 7.6 Avarinis „STOP“ mygtukas. (41 psl., 47 p.)
8. Priekinė scenos užuolaida		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Showtex
Siūlomas modelis:		Velours Paris CS
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Velours Paris CS: heavy flame retardant stage velvet „3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf“
8	8.1 Perkamas kiekis: 2 vnt. 8.2 Pagrindinės uždangos aukštis ne mažesnis kaip 6m (matmenis tikslinti darbo projekto metu). 8.3 Vienos užuolaidos dalies plotis ne mažesnis kaip 8.75 m (matmenis tikslinti darbo projekto metu). 8.4 Audinio svoris ne mažesnis kaip 500 g/m². 8.5 Klostavimas ne mažesnius kaip 1:2 santykiu. 8.6 Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytais kas 15 – 20 cm. 8.7 Audinys atitinka nedegumo klasę B1 arba lygiavertę. 8.8 Audinio vidutinis garso absorbcijos	8.1 Siūlomas kiekis: 2 vnt. 8.2 Pagrindinės uždangos aukštis 6m (matmenys tikslinami prieš užsakymą). 8.3 Vienos užuolaidos dalies plotis 8.75 m (matmenys tikslinami prieš užsakymą). 8.4 Audinio svoris 500 g/m². (49 psl., 48 p.) 8.5 Klostavimas 1:2 santykiu. (pagal užsakymą) 8.6 Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytais kas 20 cm. (pagal užsakymą) 8.7 Audinys atitinka nedegumo klasę B1. (49 psl., 49 p.) 8.8 Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w 0.70, pagal ISO 11654 standarto reikalavimus. (50 psl., 50 p.)

	koeficientas α_w ne mažesnis kaip 0.70, pagal ISO 11654 standarto arba lygiavėrio standarto reikalavimus.	
9. Arlekinas		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Showtex
Siūlomas modelis:		Velours Paris CS
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Velours Paris CS: heavy flame retardant stage velvet „3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf“
9	9.1 Perkamas kiekis: 1 vnt. 9.2 Arlekino matmenys (aukštis x plotis) 1.4 m x 15 m (matmenis tikslinti darbo projekto metu). 9.3 Audinio svoris ne mažesnis kaip 500 g/m². 9.4 Klostavimas ne mažesnius kaip 1:2 santykiu. 9.5 Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytais kas 15 – 20 cm. 9.6 Audinys atitinka nedegumo klasę B1 arba lygiavertę. 9.7 Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w ne mažesnis kaip 0.70, pagal ISO 11654 standarto arba lygiavėrio standarto reikalavimus.	9.1 Siūlomas kiekis: 1 vnt. 9.2 Arlekino matmenys (aukštis x plotis) 1.4 m x 15 m (matmenys tikslinami prieš užsakymą). 9.3 Audinio svoris 500 g/m². (49 psl., 48 p.) 9.4 Klostavimas 1:2 santykiu. (pagal užsakymą) 9.5 Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytais kas 20 cm. (pagal užsakymą) 9.6 Audinys atitinka nedegumo klasę B1. (49 psl., 49 p.) 9.7 Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w 0.70, pagal ISO 11654 standarto reikalavimus. (50 psl., 50 p.)
10. Kulisa		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Showtex
Siūlomas modelis:		Velours Delta
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		Velours Delta: Extra-wide & medium-weight synthetic stage velvet. „3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf“
10	10.1 Perkamas kiekis: 12 vnt. 10.2 Kulisos matmenys (aukštis x plotis) 6 m x 1,5 m (matmenis tikslinti darbo projekto metu). 10.3 Audinio svoris ne mažesnis kaip 450g/m². 10.4 Audinys neklostuotas. 10.5 Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytais kas 15 – 20 cm. 10.6 Audinys atitinka nedegumo klasę B1 arba lygiavertę. 10.7 Audinio atsparumas plyšimui ne mažiau kaip 24 N pagal ISO 13937-3 standarto arba lygiavėrio standarto reikalavimus. 10.8 Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w ne mažesnis kaip 0,75, pagal ISO 11654 standarto arba lygiavėrio	10.1 Siūlomas kiekis: 12 vnt. 10.2 Kulisos matmenys (aukštis x plotis) 6 m x 1,5 m (matmenys tikslinami prieš užsakymą). 10.3 Audinio svoris 460g/m². (52 psl., 51 p.) 10.4 Audinys neklostuotas. (pagal užsakymą) 10.5 Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytais kas 20 cm. (pagal užsakymą) 10.6 Audinys atitinka nedegumo klasę B1. (52 psl., 52 p.) 10.7 Audinio atsparumas plyšimui 26 N (metmenų) ir 53 N (ataudų) pagal ISO 13937-3 standarto reikalavimus. (52 psl., 53 p.) 10.8 Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w 0,75, pagal ISO 11654

	standarto reikalavimus. 10.9 Audinys juodos spalvos.	standarto reikalavimus. (53 psl., 54 p.) 10.9 Audinys juodos spalvos. (53 psl., 55 p.)
11. Paskliaustė		
Siūlomos įrangos gamintojas:	Showtex	
Siūlomas modelis:	Velours Delta	
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:	Velours Delta: Extra-wide & medium-weight synthetic stage velvet. „3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf“	
11	11.1 Perkamas kiekis: 6 vnt. 11.2 Paskliaustės matmenys (aukštis x plotis) 1 m x 13.5 m (matmenis tikslinti darbo projekto metu). 11.3 Audinio svoris ne mažesnis kaip 450g/m². 11.4 Audinys neklostuotas. 11.5 Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytais kas 15 – 20 cm. 11.6 Audinys atitinka nedegumo klasę B1 arba lygiavertę. 11.7 Audinio atsparumas plyšimui ne mažiau kaip 24 N pagal ISO 13937-3 standarto arba lygiavertės standarto reikalavimus. 11.8 Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w ne mažesnis kaip 0,75, pagal ISO 11654 standarto arba lygiavertės standarto reikalavimus. 11.9 Audinys juodos spalvos.	11.1 Siūlomas kiekis: 6 vnt. 11.2 Paskliaustės matmenys (aukštis x plotis) 1 m x 13.5 m (matmenys tikslinami prieš užsakymą). 11.3 Audinio svoris 460g/m². (52 psl., 51 p.) 11.4 Audinys neklostuotas. (pagal užsakymą) 11.5 Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytais kas 20 cm. (pagal užsakymą) 11.6 Audinys atitinka nedegumo klasę B1. (52 psl., 52 p.) 11.7 Audinio atsparumas plyšimui 26 N (metmenų) ir 53 N (ataudų) pagal ISO 13937-3 standarto reikalavimus. (52 psl., 53 p.) 11.8 Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w 0,75, pagal ISO 11654 standarto reikalavimus. (53 psl., 54 p.) 11.9 Audinys juodos spalvos. (53 psl., 55 p.)
12. Galinė uždanga		
Siūlomos įrangos gamintojas:	Showtex	
Siūlomas modelis:	Velours Delta	
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:	Velours Delta: Extra-wide & medium-weight synthetic stage velvet. „3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf“	
12	12.1 Perkamas kiekis: 2 vnt. 12.2 Galinės uždangos matmenys (aukštis x plotis) 6 m x 7.5 m (matmenis tikslinti darbo projekto metu). 12.3 Audinio svoris ne mažesnis kaip 450g/m². 12.4 Audinys neklostuotas. 12.5 Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytais kas 15 – 20 cm. 12.6 Audinys atitinka nedegumo klasę B1 arba lygiavertę.	12.1 Siūlomas kiekis: 2 vnt. 12.2 Galinės uždangos matmenys (aukštis x plotis) 6 m x 7.5 m (matmenys tikslinami prieš užsakymą). 12.3 Audinio svoris 460g/m². (52 psl., 51 p.) 12.4 Audinys neklostuotas. (pagal užsakymą) 12.5 Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytais kas 20 cm. (pagal užsakymą) 12.6 Audinys atitinka nedegumo klasę B1.

	12.7 Audinio atsparumas plyšimui ne mažiau kaip 24 N pagal ISO 13937-3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 12.8 Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w ne mažesnis kaip 0,75, pagal ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 12.9 Audinys juodos spalvos.	(52 psl., 52 p.) 12.7 Audinio atsparumas plyšimui 26 N (metmenų) ir 53 N (ataudų) pagal ISO 13937-3 standarto reikalavimus. (52 psl., 53 p.) 12.8 Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w 0,75, pagal ISO 11654 standarto reikalavimus. (53 psl., 54 p.) 12.9 Audinys juodos spalvos. (53 psl., 55 p.)
13. Scenos lango siaurinio konstrukcija		
Siūlomos įrangos gamintojas:	Sonus exsertus / Showtex	
Siūlomas modelis:	Užsakomoji gamyba (rėmas ir bėgelio sistema) / Molton (audinys)	
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:	Molton: extra wide, budget-friendly stage masking fabric „3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf“	
13	13.1 Perkamas kiekis: 2 kompl. 13.2 Konstrukcijos paskirtis yra pagal poreikį susiaurinti arba praplatinti žiūrovams matomą scenos langą. 13.3 Konstrukcija susideda iš rėmo aptrauko audiniu ir bėgelio sistemos. 13.4 Rėmas: 13.4.1 Pagamintas iš aliuminio arba lygiaverčio metalo. 13.4.2 Rėmas 1.9m pločio ir 6m aukščio. Matmenys yra tikslinami darbo projekto metu. 13.5 Audinys: 13.5.1 Audinio svoris ne mažesnis kaip 300g/m². 13.5.2 Audinys atitinka nedegumo klasę B1 arba lygiavertę. 13.5.3 Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w ne mažesnis kaip 0,5, pagal ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 13.5.4 Audinys juodos spalvos. 13.5.5 Audinys pakankamo pločio, kad nesimatytų jokie sudūrimai konstrukcijos viduryje. 13.6 Bėgelio sistema: 13.6.1 Privalo būti pritaikyta numatytos konstrukcijos svoriui ir ilgiui. 13.6.2 Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis. 13.6.3 Juodos spalvos. 13.6.4 Visi konstrukcijos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja konstrukcijos judėjime yra su	13.1 Siūlomas kiekis: 2 kompl. 13.2 Konstrukcijos paskirtis yra pagal poreikį susiaurinti arba praplatinti žiūrovams matomą scenos langą. 13.3 Konstrukcija susideda iš rėmo aptrauko audiniu ir bėgelio sistemos. 13.4 Rėmas: 13.4.1 Pagamintas iš aliuminio. 13.4.2 Rėmas 1.9m pločio ir 6m aukščio. (Matmenys yra tikslinami darbo projekto rengimo metu). 13.5 Audinys: 13.5.1 Audinio svoris 300g/m². (54 psl., 56 p.) 13.5.2 Audinys atitinka nedegumo klasę B1. (54 psl., 57 p.) 13.5.3 Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas α_w 0,5, pagal ISO 11654 standarto reikalavimus. (55 psl., 58 p.) 13.5.4 Audinys juodos spalvos. (56 psl., 59 p.) 13.5.5 Audinys pakankamo pločio, kad nesimatytų jokie sudūrimai konstrukcijos viduryje. 13.6 Bėgelio sistema: 13.6.1 Pritaikyta numatytos konstrukcijos svoriui ir ilgiui. 13.6.2 Aliuminio lydinio su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis. 13.6.3 Juodos spalvos. 13.6.4 Visi konstrukcijos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja konstrukcijos

	guoliniais ratukais.	judėjime yra su guoliniais ratukais.
14 Kulisų pastūmimo, pakėlimo ir pasukimo konstrukcija		
Siūlomos įrangos gamintojas:	Unirig / Sonus exsertus (gamyba)	
Siūlomas modelis:	Divo ONE 250kg D8+ 4m/min (DSE250-10B)	
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:	Electric chain hoist Divo ONE with 250kg capacity and 4m/min hook „3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf“	
14	14.1 Perkamas kiekis: 2 kompl. 14.2 Konstrukcija susideda iš dviejų grandininių keltuvų ir metalinių vamzdžių konstrukcijos. 14.3 Grandininis keltuvas: 14.3.1 Grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 250 kg. 14.3.2 Grandinės ilgis ne mažiau kaip 10 m. 14.3.3 Kėlimo greitis ne mažiau kaip 4 m/min. 14.3.4 Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine). 14.3.5 Su tvirtinimo kabliu ant korpuso. 14.3.6 Komplektuojamas su visais reikiama tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis. 14.3.7 Atitinkantis saugumo kategoriją ne žemesnę kaip D8+. 14.4 Metalinių vamzdžių konstrukcija: 14.4.1 Skirta užuolaidų kabinimui ir konstrukcijų sujungimui. 14.4.2 Bendras konstrukcijos ilgis ne mažiau 5.2m. 14.4.3 Pagaminta iš plieno arba lygiaverčio metalo.	14.1 Siūlomas kiekis: 2 kompl. 14.2 Konstrukcija susideda iš dviejų grandininių keltuvų ir metalinių vamzdžių konstrukcijos. 14.3 Grandininis keltuvas: 14.3.1 Grandininio keltuvo keliamoji galia 250 kg. (57 psl., 60 p.) 14.3.2 Grandinės ilgis 10 m. (57 psl., 61 p.) 14.3.3 Kėlimo greitis 4 m/min. (57 psl., 62 p.) 14.3.4 Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine). (57 psl., 63 p.) 14.3.5 Su tvirtinimo kabliu ant korpuso. (57 psl., 64 p.) 14.3.6 Komplektuojamas su visais reikiama tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis. 14.3.7 Atitinkantis saugumo D8+. (57 psl., 65 p.) 14.4 Metalinių vamzdžių konstrukcija: 14.4.1 Skirta užuolaidų kabinimui ir konstrukcijų sujungimui. 14.4.2 Bendras konstrukcijos ilgis 5.2m. 14.4.3 Pagaminta iš plieno.
15 Galinės uždangos bėglio mechanizmas		
Siūlomos įrangos gamintojas:	Showtex	
Siūlomas modelis:	OrientTrack	
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:	OrientTrack - versatile curtain track „3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai.pdf“	
15	15.1 Perkamas kiekis: 1 kompl. 15.2 Privalo būti pritaikytas numatytos galinės užsklandos svoriui ir ilgiui. 15.3 Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis. 15.4 Juodos spalvos. 15.5 Užuolaidos užlaida centre ne mažesnę kaip 1 m.	15.1 Siūlomas kiekis: 1 kompl. 15.2 Pritaikytas numatytos galinės užsklandos svoriui ir ilgiui. (11 psl., 39 p.) 15.3 Aliuminio lydinio profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis. (11 psl., 40 p.) 15.4 Juodos spalvos. (21 psl., 41 p.) 15.5 Užuolaidos užlaida centre 1m. (pagal užsakymą)

	15.6 Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais. 15.7 Visi sistemos elementai montuojami ant pagrindinio profilio atviruoju būdu. Galimybė pakeisti susidėvėjusias dalis neardant viso atidarymo/ uždarymo mechanizmo.	15.6 Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais. (23 psl., 42 p.) 15.7 Visi sistemos elementai montuojami ant pagrindinio profilio atviruoju būdu. Galimybė pakeisti susidėvėjusias dalis neardant viso atidarymo/ uždarymo mechanizmo. (27 psl.)
--	---	--

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

2951874

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

VšĮ Vilniaus kolegija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

1.1.2.4. SCENOS KĖLIMO MECHANIZMŲ IR UŽUOLAIŲ SISTEMOS

Trumpas aprašymas:

Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma)

priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Sonus exsertus"

Gatvė ir namo numeris:

Bičiulių g. 31

Pašto kodas:

14182

Miestas:

Bukiškis

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.sonus.lt

E. paštas:

info@sonus.lt

Telefonas:

+37069923661

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Edmundas Žižys

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100008180415

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojoto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

.....

Pavardė

Gimimo data

Gimimo vieta

Vilnius

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

-

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

...@... .

Telefonas:

+370600000000

Pareigos arba statusas:

Techninis vadovas

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsiniimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Kodas

-

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomų teisės aktų reikalavimų. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/>

finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

●Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

○Taip

●Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl nusikalstamo bankroto (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

<http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus>

Kodas

-

Emitentas

-

D2. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos

baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 2¹ d.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2025-02-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

12-06-2025

Vieta

Vilnius, Lietuva

Parašas

(pavyzdinė deklaracijos forma)

UAB „Sonus exsertus“, įmonės kodas 303190383

(Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)

**DEKLARACIJA DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO 2¹ DALIES IR
REGLAMENTO (ES) 2022/576 5K STRAIPSNIO NUMATYTŲ SĄLYGŲ**

2025 m. birželio 19 d.
Vilnius

Deklaruoju, kad:

1. UAB „Sonus Exsertus“ kontroliuojantys asmenys nepatenka į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 45 straipsnio 2¹ dalies 1, 2, 4 punktuose numatytas sąlygas:

- 1.1. Juridiniai asmenys registruoti VPI 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose;
- 1.2. Fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPI 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;
- 1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios deklaracijos 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

2. Taip pat šia deklaracija patvirtinu, kad tiekėjas nėra:

- 2.1. Rusijos Federacijos pilietis arba fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigę Rusijos Federacijoje,
 - 2.2. juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kurio daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos 2.1 papunktyje nurodytam subjektui, arba
 - 2.3. fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančiais šios deklaracijos 2.1 arba 2.2 papunkčiuose nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu,
- taip pat šios deklaracijos 2.1 – 2.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims netenka 10 proc. tiekimų pagal pirkimo sutartį, tais atvejais, kai šie asmenys nelaikomi subtiekejais, subrangovais ar trečiaisiais asmenimis, kurių pajėgumais remiamasi.

Techninis vadovas Mindaugas Indrašius

*(Tiekėjo vadovo vardas, pavardė ar jo
įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)*


(Indrašius)

(laisva deklaracijos forma)

UAB „Sonus exsertus“, įmonės kodas 303190383

(Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)

**DEKLARACIJA DĖL SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKIMO TAIKOMIEMS APLINKOS
APSAUGOS KRITERIJAMS**

2025 m. birželio 19 d.
Vilnius

Deklaruoju, kad:

UAB „Sonus Exsertus“ tiekiamos prekės, kurioms pirkime yra taikytini aplinkosauginiai kriterijai atitinka visus šių kriterijų reikalavimus.

Techninis vadovas Mindaugas Indrašius

*(Tiekėjo vadovo vardas, pavardė ar jo
įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)*

