

PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2024 m. vasario 8 d.
įsakymu Nr. 1S-19

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas	Mokyklinių baldų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis		
Sutarties data		Sutarties numeris	F8-24

1. SUTARTIES ŠALYS		
1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	Kauno „Varpo“ gimnazija
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	190138895
	1.1.3. Adresas	Rytų g. 19, Kaunas LT–51309
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	Ne PVM mokėtojas
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT424010051005642615
	1.1.6. Bankas, banko kodas	Luminor Bank AS, 40100
	1.1.7. Telefonas	+370 37 380448
	1.1.8. El. paštas	varpog@varpas.kaunas.lm.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Direktorė Ilmantė Bagdonė
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Pagal įstaigos nuostatus
1.2. Tiekėjas	1.2.1. Pavadinimas	Juozo Matukonio individuali paslaugų ir gamybos įmonė
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	120020926
	1.2.3. Adresas	S. Stanevičiaus g. 94-3, Vilnius
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT200209219
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT367044060000324109
	1.2.6. Bankas, banko kodas	SEB bankas, kodas 70440
	1.2.7. Telefonas	+37068550963
	1.2.8. El. paštas	matukonisjuozas@gmail.com
	1.2.9. Šalies atstovas	Direktorius Juozas Matukonis
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Pagal Įmonės įstatus

2. ATSAKINGI ASMENYS	
2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „SABIS“ priėmimą	
2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	
3. SUTARTIES DALYKAS	

3.1. Sutarties dalykas	3.1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui mokyklinius baldus (toliau – Prekės). Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Pasiūlymas“.
3.2. Pirkimo numeris	
3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Netaikoma
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos vienu kartu	Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Rytų g. 19, Kaunas.
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Netaikoma
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Netaikoma. Prekės turi būti pristatomos 4.1. punkte nustatyta tvarka.
4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimtys	Netaikoma
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: Prekių perdavimo-priėmimo aktas. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Fiksuotos kainos kainodara
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma <u>fiksuotos kainos</u> kainodara	Pradinės Sutarties vertė yra: 10615,12 Eur (dešimt tūkstančių šeši šimtai penkiolika eurų ir 12 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 2229,18 Eur (du tūkstančiai du šimtai dvidešimt devyni eurai ir 18 ct). Sutarties kaina yra 12844,30 Eur (dvylika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi eurai ir 30 ct) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant <u>peržiūros</u> taisykles	Sutarties kaina bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo.

5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	Netaikoma
5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	Netaikoma
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant <u>kiekio (apimties)</u> keitimo taisykles	Netaikoma
5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: 1) įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina
5.6. Avansas	Netaikoma
5.7. Avanso užtikrinimas	Netaikoma
6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
6.2. Garantinė priežiūra	Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
7. SUTARTIES VYKDYMOI PASITELKIAMAI SUBTIEKĖJAI	

Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekejai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui subtiekejai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); Kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir (ar) Sutartyje nurodytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Netaikoma
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
9.2. Tiekėjui taikomos netesybos	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo. 9.2.3. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Pirkėjas neprivalo įrodyti Tiekėjui, jog patyrė nuostolių.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama (10 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekejų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekejų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekejų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	Netaikoma
9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	Netaikoma

9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
9.9. Kitos netesybos	Netaikoma
10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 4 (keturi) mėnesiai.
10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikoma
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka.
11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo priimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 11.2.2. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį ir Tiekėjas per 30 (trisdešimt) dienų neištaiso pažeidimų; 11.2.3. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 60 kalendorinių dienų nuo Sutartyje nustatyto Prekių pristatymo termino pabaigos; 11.2.4. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos; 11.2.5. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos (jeigu buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai);

12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)	
12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu.
12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai	Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo ir (ar) importuotojo ir (ar) tiekėjo rašytinius patvirtinimus, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti.
12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Vykdydamos Sutartį, Pirkėjas ir Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, todėl su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas ar Tiekėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, kuris atitinka reikalavimus: a) turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; b) turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.
12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Netaikoma

12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma
13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
13.1.	Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: 12.2.1.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Tiekėjas gali pateikti per informacinę sistemą „SABIS“ (www.sabis.nbfc.lt) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą; 12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (www.sabis.nbfc.lt). 12.2.2. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus VPI nustatytus išimtinis atvejus.
13.2.	Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: netaikoma.
13.3.	Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: netaikoma
13.4.	Nustatomos kitokios nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Prekių intelektinės nuosavybės: netaikoma
13.5.	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.
14. SUTARTIES PRIEDAI	
14.2. Priedas Nr. 1	Pasiūlymas
14.3. Priedas Nr. 2	Prekių perdavimo-priėmimo aktas
15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Direktorė Ilmantė Bagdonė	Direktorius Juozas Matukonis
(parašas)	(parašas)


Pasiūlymas

Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis	Mato vienetas	Vieneto kaina, Eur be PVM	Viso kiekio kaina, be PVM
1	2	3	4	5	6 6=3x5
1.	Mokinio kėdė	90	vnt.	47,93	4313,70
2.	Kėdė	5	vnt.	242,15	1210,75
3.	Laboratorinė taburetė	16	vnt.	78,51	1256,16
4.	Mėgintuvėlių džiovyklė (27)	3	vnt.	123,97	371,91
5.	Kėdė su ratukais	15	vnt.	66,11	991,65
6.	Mobilusis robotikos stalas	1	vnt.	285,12	285,12
7.	Akustinis fotelis	1	vnt.	909,09	909,09
8.	Balansinė kėdė	4	vnt.	33,05	132,20
9.	Kėdė su ratukais	4	vnt.	66,11	264,44
10.	Mobili platforma	1	vnt.	136,36	136,36
11.	Pakabinama spintelė	4	vnt.	185,95	743,80
		Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM			10615,12
		PVM (21 %) suma			2229,18
		Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM			12844,30


Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Brėžinys / pavyzdys	Kiekis (vnt.)	Specifikacija	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai (nuotrauka / nuoroda)
1.		90	1. Mokinio kėdė - Sėdimosios dalies aukštis 400–460 mm ± 5 mm, sėdynės plotis 428 mm ± 5 mm, gylis 446 mm ± 5 mm. - Kėdės rėmas turi būti „C“ formos, pagamintas iš ovalo formos metalo profilio. - Sėdynė ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos. - Sėdynės paviršius atsparus	Modelio pavadinimas: Mokinio kėdė  Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: - Sėdimosios dalies aukštis 400–460 mm, sėdynės plotis 428 mm, gylis 446. - Kėdės rėmas „C“ formos,


			įbrėžimams ir lengvai valomas. • Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. • Užkėlus kėdę ant stalo, kėdė turi remtis į stalą tik plastikinėmis dalimis, kad nepažeistų stalviršio paviršiaus. • Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižytų grindų. • Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 spalvų. • Kėdė turi turėti EN 1729 sertifikatą.	pagamintas iš ovalo formos metalo profilio. • Sėdynė ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno. • Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. • Kėdės atloše yra kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. • Užkėlus kėdę ant stalo, kėdė remiasi į stalą tik plastikinėmis dalimis, kad nepažeistų stalviršio paviršiaus. • Kėdės kojos ant plastikinių padukų, kad nebraižytų grindų. • Kėdės spalva pasirenkama iš 5 spalvų. • Kėdė turi EN 1729 sertifikatą.
2.		5	2. Kėdė • Sėdynės aukštis nuo 415 mm iki 515 mm $\pm$ 10 mm. • Atlošo aukštis be galvos atlošo 1050–1150 mm $\pm$ 10 mm. • Atlošo aukštis su galvos atlošu 1130–1230 mm $\pm$ 10 mm. • Sėdynės gylis reguliuojamas 425–475 mm $\pm$ 10 mm. • Sėdynės plotis 465 mm $\pm$ 10 mm. • Turi būti reguliuojami 3D porankiai, paminkštintas viršutinis padas, plotis 87,5 mm $\pm$ 10 mm. • Porankių kilnojimo diapazonas 190–260 mm $\pm$ 10 mm. • Turi būti Synchro mechanizmas su svorio savireguliacijos funkcija. • Turi būti ANTIchock saugaus atsirėmimo funkcija. • Sėdynė turi būti lieto poliuretano. • Vidinė ir išorinė sėdynės dalys turi būti sujungiamos nenaudojant klijų, sėdynės poliuretanas lietas ir aptrauktas atspariu susidėvėjimui audiniu. • Tinklelio nugara turi būti su reguliuojamo aukščio juosmens atrama, tinklelio pagalba dengiama nugaros atlošo konstrukcija. • Turi būti pneumo cilindras,	Modelio pavadinimas: Kėdė  Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: • Sėdynės aukštis nuo 415 mm iki 515 mm. • Atlošo aukštis be galvos atlošo 1050–1150 mm. • Atlošo aukštis su galvos atlošu 1130–1230 mm. • Sėdynės gylis reguliuojamas 425–475 mm. • Sėdynės plotis 465 mm. • Reguliuojami 3D porankiai, paminkštintas viršutinis padas, plotis 87,5 mm. • Porankių kilnojimo diapazonas 190–260 mm. • Yra Synchro mechanizmas su svorio savireguliacijos funkcija. • Yra ANTIchock saugaus atsirėmimo funkcija. • Sėdynė lieto poliuretano. • Vidinė ir išorinė sėdynės dalys sujungiamos nenaudojant klijų, sėdynės poliuretanas lietas ir aptrauktas atspariu susidėvėjimui audiniu. • Tinklelio nugara su

			sustiprinto polipropileno penkių atšakų ratų pagrindas 680 mm, PU ratukai.	reguliuojamo aukščio juosmens atrama, tinkelio pagalba dengiama nugaros atlošo konstrukcija. Yra pneumo cilindras, sustiprinto polipropileno penkių atšakų ratų pagrindas 680 mm, PU ratukai.
3.		16	3. Laboratorinė taburetė - Laboratorinės taburetės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 450 mm iki 600 mm ir fiksuojamas mygtuko arba rankenėlės pagalba. - Sėdynės skersmuo 330 mm ± 5 mm. - Sėdynės korpusas turi būti pagamintas iš polipropileno, sėdynės viršus turi būti padengtas ne plonesne kaip 4,5 mm neslidžia pilka polimerine danga. - Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos pagrindo su penkiais grindų nebraižančiais plastikiniais padukais. - Kėdės rėmas turi būti juodas, padengtas milteliniu būdu. - Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 2 spalvų.	Modelio pavadinimas: Laboratorinė taburetė  Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: - Laboratorinės taburetės aukštis reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 450 mm iki 600 mm ir fiksuojamas mygtuko arba rankenėlės pagalba. - Sėdynės skersmuo 330 mm. - Sėdynės korpusas pagamintas iš polipropileno, sėdynės viršus padengtas 4,5 mm neslidžia pilka polimerine danga. - Kėdės rėmas sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos pagrindo su penkiais grindų nebraižančiais plastikiniais padukais. - Kėdės rėmas juodas, padengtas milteliniu būdu. - Kėdės spalva pasirenkama iš 2 spalvų.
4.		3	4. Mėgintuvėlių džiovyklė (27) - Džiovyklės matmenys 550x400x120 mm ± 5 mm. - Džiovyklė pagaminta iš polipropileno. - Ne mažiau kaip 27 džiovinimo pozicijos. - Džiovyklės apatinėje dalyje turi būti sumontuota lentyna, surenkanti nutekančius skysčius. - Lentynoje turi būti įrengtas skysčių nutekėjimo kanalas. - Džiovyklė pilkos spalvos su baltais strypeliais.	Modelio pavadinimas: Mėgintuvėlių džiovyklė (27)  Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: - Džiovyklės matmenys 550x400x120 mm. - Džiovyklė pagaminta iš polipropileno. 27 džiovinimo pozicijos. - Džiovyklės apatinėje dalyje sumontuota lentyna, surenkanti nutekančius skysčius.

				• Lentynoje įrengtas skysčių nutekėjimo kanalas. • Džiovyklė pilkos spalvos su baltais strypeliais.
5.		15	5. Kėdė su padukais • Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 380–500 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. • Sėdynės aukštis 380–500 mm ± 5 mm, sėdynės plotis 425 mm ± 5 mm, gylis 450 mm ± 5 mm. • Kėdės atlošo aukštis 740–860 mm ± 5 mm. • Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurio storis ne mažiau kaip 5 mm. • Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. • Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos pagrindo su penkiais plastikiniais padukais. • Kėdės rėmas turi būti juodas, padengtas milteliniu būdu. • Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. • Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 spalvų. • Kėdė turi turėti EN 1729 sertifikatą.	Modelio pavadinimas: Kėdė su padukais  Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: • Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 380–500 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. • Sėdynės aukštis 380–500 mm, sėdynės plotis 425 mm, gylis 450 mm. • Kėdės atlošo aukštis 740–860 mm. • Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto, kurio storis 5 mm. • Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. • Kėdės rėmas sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos pagrindo su penkiais plastikiniais padukais. • Kėdės rėmas juodas, padengtas milteliniu būdu. • Kėdės atloše kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. • Kėdės spalva pasirenkama iš 5 spalvų. • Kėdė turi EN 1729 sertifikatą.
6.		1	6. Mobilusis robotikos stalas • Stalo matmenys 1200x800x970 mm ± 10 mm. • Stalviršis turi būti pagamintas iš mechanškai labai atsparios plokštės, stalviršio kraštai pakelti 15 mm ± 1 mm. • Stalviršio storis ne plonesnis kaip 18 mm. • Po stalviršių turi būti sumontuotas stalčių blokas. Stalčių bloką sudaro ne mažiau kaip 8 vnt.	Modelio pavadinimas: Mobilusis robotikos stalas  Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: • Stalo matmenys 1200x800x970 mm. • Stalviršis pagamintas

			stalčių, kurių dydis 425x310x75 mm ± 1 mm ir ne mažiau kaip 4 vnt. stalčių, kurių dydis 425x310x150 mm ± 1 mm. • Stalčių spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 4 spalvų. • Stalo rėmas, sudarytas iš stalčių bloko. • Rėmas pagamintas iš 25 mm ± 1 mm storio kvadrato profilio ir dviejų 48 mm ± 1 mm storio apvalaus profilio kojų. • Kojos ir stalčių blokas remiasi į žemę šešiais ratukais, iš kurių ne mažiau kaip keturi – su stabdžiais.	iš mechanškai labai atsparios plokštės, stalviršio kraštai pakelti 15 mm. • Stalviršio storis 18 mm. • Po stalviršiu sumontuotas stalčių blokas. Stalčių bloką sudaro 8 vnt. stalčių, kurių dydis 425x310x75 mm ir 4 vnt. stalčių, kurių dydis 425x310x150 mm. • Stalčių spalva pasirenkama iš 4 spalvų. • Stalo rėmas, sudarytas iš stalčių bloko. • Rėmas pagamintas iš 25 mm storio kvadrato profilio ir dviejų 48 mm storio apvalaus profilio kojų. • Kojos ir stalčių blokas remiasi į žemę šešiais ratukais, iš kurių keturi su stabdžiais.
7.		1	7. Akustinis fotelis • Ovalo formos akustinio fotelio matmenys turi būti 1000x780 mm H 1700 mm ± 50 mm. • Fotelio kapsulė turi būti sumontuota ant plieninio rėmo, pagaminto iš stačiakampio vamzdžio 20x40 mm ± 5 mm ir plieninių kojų pagamintų iš apvalaus vamzdžio 32 mm diametro ± 5 mm. • Rėmas ir kojos turi būti nudažyti milteliniu būdu. • Fotelio kapsulės vidiniai matmenys turi būti 770x650 mm H 1370 mm ± 50 mm. • Kapsulės viduje turi būti pagalvėlė atsisėsti, kurios matmenys turi būti 590x630x150 mm ± 30 mm ir pagalvėlė nugarai atremti, kurios matmenys turi būti 540x100x340 mm ± 30 mm. • Fotelio kapsulė ir pagalvėlės turi būti aptraukti veliūro ar tradiciniu baldų gobelenu.	Modelio pavadinimas: Akustinis fotelis  Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: • Ovalo formos akustinio fotelio matmenys 1000x780 mm H 1700 mm. • Fotelio kapsulė sumontuota ant plieninio rėmo, pagaminto iš stačiakampio vamzdžio 20x40 mm ir plieninių kojų pagamintų iš apvalaus vamzdžio 32 mm diametro. • Rėmas ir kojos nudažyti milteliniu būdu. • Fotelio kapsulės vidiniai matmenys 770x650 mm H 1370 mm. • Kapsulės viduje pagalvėlė atsisėsti, kurios matmenys 590x630x150 mm ir pagalvėlė nugarai atremti, kurios matmenys 540x100x340 mm. • Fotelio kapsulė ir pagalvėlės aptraukti veliūru.
8.		4	8. Balansinė kėdė • Kėdės aukštis turi būti 52 cm, sėdynės skersmuo 33 cm ± 5 mm, pagrindo skersmuo 33 cm ± 5 mm.	Modelio pavadinimas: Balansinė kėdė

			- Kėdės pagrindas turi būti pagamintas iš polipropileno ir padengtas neslystančia pilka guma. - Sėdynė turi būti dengta neslidžia pilka guma. - Kėdė turi būti pagaminta iš aukštos kokybės 3,5 mm $\pm$ 0,5 mm polipropileno, skirto vaikiškų žaislų ir baldų gamybai. - Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 4 spalvų.	 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: - Kėdės aukštis 52 cm, sėdynės skersmuo 33 cm, pagrindo skersmuo 33 cm. - Kėdės pagrindas pagamintas iš polipropileno ir padengtas neslystančia pilka guma. - Sėdynė dengta neslidžia pilka guma. - Kėdė pagaminta iš aukštos kokybės 3,5 mm polipropileno, skirto vaikiškų žaislų ir baldų gamybai. - Kėdės spalva pasirenkama iš 4 spalvų.
9.		4	9. Kėdė su ratukais - Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 380–500 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. - Sėdynės aukštis 380–500 mm $\pm$ 5 mm, sėdynės plotis 425 mm $\pm$ 5 mm, gylis 450 mm $\pm$ 5 mm. - Kėdės atlošo aukštis 740–860 mm $\pm$ 5 mm. - Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurio storis ne mažiau kaip 5 mm. - Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. - Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos pagrindo su penkiais ratukais. - Kėdės rėmas turi būti juodas, padengtas milteliniu būdu. - Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. - Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 spalvų. - Kėdė turi turėti EN 1729 sertifikatą.	Modelio pavadinimas: Kėdė su ratukais  Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: - Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 380–500 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. - Sėdynės aukštis 380–500 mm, sėdynės plotis 425 mm, gylis 450 mm. - Kėdės atlošo aukštis 740–860 mm. - Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto, kurio storis 5 mm. - Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. - Kėdės rėmas sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos pagrindo su penkiais ratukais. - Kėdės rėmas juodas, padengtas milteliniu būdu. - Kėdės atloše kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. - Kėdės spalva pasirenkama

				iš 5 spalvų. Kėdė turi EN 1729 sertifikata.
10.		1	10. Mobili platforma - Mobilios laboratorinių priemonių platformos matmenys 430x500x950 mm $\pm$10 mm. - Mobili platforma turi būti pagaminta iš metalinio rėmo, padengto milteliniu būdu, jos viduje sumontuoti ne mažiau kaip aštuoni stalčiai. - Stalčiai pagaminti iš ABS plastiko, jų matmenys 430x310x75 mm $\pm$5 mm. - Platforma turi turėti keturis ratukus, iš kurių ne mažiau kaip du privalo būti su stabdžiais. - Stalčių spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 spalvų.	Modelio pavadinimas: Mobili platforma  Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: - Mobilios laboratorinių priemonių platformos matmenys 430x500x950 mm. - Mobili platforma pagaminta iš metalinio rėmo, padengto milteliniu būdu, jos viduje sumontuoti aštuoni stalčiai. - Stalčiai pagaminti iš ABS plastiko, jų matmenys 430x310x75 mm. - Platforma turi keturis ratukus, iš kurių du su stabdžiais. - Stalčių spalvą galima pasirinkti iš 5 spalvų.
11.		4	11. Pakabinama spintelė - Spintelės matmenys 600 mmx 350 mmxH 600 mm $\pm$5 mm. - Pakabinama spintelė pagaminta iš šviesiai pilkos spalvos MDF plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 18 mm $\pm$1 mm. - Spintelės viduje turi būti įrengta viena horizontali lentyna. - Spintelės briaunos apdengtos ne mažesne kaip 2 mm polipropileno juosta. - Spintelės durelėse sumontuota viena metalo spalvos rankenėlė.	Modelio pavadinimas: Pakabinama spintelė  Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: - Spintelės matmenys 600 mmx 350 mmxH 600 mm. - Pakabinama spintelė pagaminta iš šviesiai pilkos spalvos MDF plokštės, kurios storis 18 mm. - Spintelės viduje įrengta viena horizontali lentyna. - Spintelės briaunos apdengtos 2 mm polipropileno juosta. - Spintelės durelėse sumontuota viena metalo spalvos rankenėlė.

Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM: 12844,30 Eur (dvylika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi eurai 30 ct) (**turi būti** nurodyta bendra kaina su PVM, skaičiais ir žodžiais). Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos iš jų PVM – 2229,18 Eur (du tūkstančiai du šimtai dvidešimt devyni eurai 18 ct).

2 priedas prie 2025 m. birželio d.
viešojo pirkimo – pardavimo Sutarties Nr.

Tiekėjas:
Įm. kodas:
PVM kodas:
Adresas:

Gavėjas:
Įm. kodas:
Adresas:

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

(Data)

(Vieta)

Šiuo aktu pažymime, kad _____ perdavė, o _____ priėmė toliau išvardintus baldus:

Eil. Nr.	Baldo pavadinimas	Kiekis, Vnt.	Suma, EUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Suma su PVM			

Baldai buvo pristatyti į _____ ir surinkti iki _____. Baldai kokybiški, nauji ir nenaudoti, atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus. Pretenzijų dėl baldų kokybės ir surinkimo progimnazija tiekėjui _____ neturi.

Tiekėjo vardu perdavė:

Pirkėjo vardu priėmė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)