

UAB „Garsas LT“ Uždaroji akcinė bendrovė, adresas: Svajonių g. 34, Ginkūnai, Šiaulių r.,
 tel. +370 652 89576, el. paštas: info@garsas-lt.lt, www.garsas-lt.lt,
 registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas: VĮ „Registru centras“,
 įmonės kodas 303100076, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100008995111

Priedas Nr.1

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras

PASIŪLYMAS DĖL MECHANIKOS ĮRANGOS PIRKIMO

Pildant pasiūlymo formą turi būti nurodyta:

- 1) Prekių (įrangos) gamintojai;
- 2) Tikslūs siūlomos įrangos modeliai;
- 3) Garantinio aptarnavimo laikotarpis;
- 4) Tiksliai siūlomos įrangos komplektacija. Pasiūlymo formoje turi būti užpildytos visos siūlomos įrangos charakteristikų eilutės, tiksliai ir nedviprasmiškai nurodant siūlomos įrangos techninius, funkcinius parametrus ir jų reikšmes.
- 5) Pasiūlymo kaina pateikiama eurai be PVM ir su PVM.

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Prekių pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslūs prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes)	Kaina Eur (be PVM)	PVM, Eur	Kaina, Eur (Su PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Stačiakampė aliuminio konstrukcija – 3 vnt.		4140,00	869,40	5009,40
	Gamintojas	<i>Litec</i>			
	Modelis	<i>QX30SA300 – 2 vnt. QX30SA200 – 2 vnt.</i>			
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai	<i>24 mėnesiai</i>			
	Tipas: stačiakampė; Santvaros ilgis ne mažiau 10 m; Kraštinės aukštis ne mažiau 290 mm; Pagrindinių vamzdžių skersmuo ne mažiau 49 mm; Sienelės storis ne mažiau 2 mm; Atramų dydžiai ne mažesni nei 18x2 mm; Lydinys ne prastesnis nei EN AW 6082 T6 arba lygiaverčių parametrų; Sujungimo sistema turi atitikti	Tipas: stačiakampė; <i>Santvaros ilgis 10 m; Kraštinės aukštis 290 mm; Pagrindinių vamzdžių skersmuo 50 mm; Sienelės storis 2 mm; Atramų dydžiai 18x2 mm; Lydinys EN AW 6082 T6; Sujungimo sistema atitinka kūginio sujungimo keliamus reikalavimus; Atitinka Nacionalinius kokybės kontrolės ir</i>			

	kūginio sujungimo keliamus reikalavimus arba lygiavertę sujungimo sistema; Turi atitikti Nacionalinius kokybės kontrolės ir tarptautinio pripažinimo TUV standartų keliamus reikalavimus; Esant tolygiam svorio paskirstymui 8 m santvaros maksimali apkrova ne mažiau 1000 kg; Esant tolygiam svorio paskirstymui 8 m santvaros maksimali apkrova ne mažiau 130 kg/m; Esant tolygiam svorio paskirstymui pakabintos santvaros, kai tarp pakabinimo taškų yra 8m maksimalus išlinkimas centriniame taške ne daugiau 65mm; Konstrukcija turi būti juodos spalvos. Į komplektą privalo būti įskaičiuotos vienos konstrukcijos komplekto sujungimo detalės ir reikalingi laikikliai tvirtinimui prie kėlimo sistemos keltuvo – 1 komplektas.	tarptautinio pripažinimo TUV standartų keliamus reikalavimus; Esant tolygiam svorio paskirstymui 8 m santvaros maksimali apkrova 1060 kg; Esant tolygiam svorio paskirstymui 8 m santvaros maksimali apkrova 130 kg/m; Esant tolygiam svorio paskirstymui pakabintos santvaros, kai tarp pakabinimo taškų yra 8m maksimalus išlinkimas centriniame taške 60mm; Konstrukcija juodos spalvos. Į komplektą įskaičiuotos vienos konstrukcijos komplekto sujungimo detalės ir reikalingi laikikliai tvirtinimui prie kėlimo sistemos keltuvo – 1 komplektas.			
2	Žirklinis kabelių surinkėjas - 3 vnt.		4800,00	1008,00	5808,00
	Gamintojas	Winwood			
	Modelis	CAB 7 Cable guide			
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai	24 mėnesiai			
	Kabelių surinkėjas turi būti tvirtas ir patikimas. Kabelių surinkėjas turi būti tvirtos konstrukcijos su plačiais latakais, tinkančiais storesniems kabeliams ir posūkiams, kurie leidžia nutiesti laidus, įskaitant jų jungtis. Turi būti pateikiamas su saugos laikikliais, kurie palaiko, kai kabelio surinkėjas yra sulankstytas, ir yra reikalingi kreipiančiajai montuoti ant iki 30 mm pločio aliuminio konstrukcijos	Kabelių surinkėjas yra tvirtas ir patikimas. Kabelių surinkėjas yra tvirtos konstrukcijos su plačiais latakais, tinkančiais storesniems kabeliams ir posūkiams, kurie leidžia nutiesti laidus, įskaitant jų jungtis. Pateikiamas su saugos laikikliais, kurie palaiko, kai kabelio surinkėjas yra sulankstytas, ir yra reikalingi kreipiančiajai montuoti ant 30 mm pločio			

	Kabelių surinkėjas turi būti pagamintas iš nemažiau kaip 2 mm plieno, spalva juoda. Kabelių surinkėjo eigos aukštis turi būti ne mažiau kaip 9 metrai.	aliuminio konstrukcijos Kabelių surinkėjas yra pagamintas iš 2 mm plieno, spalva juoda. Kabelių surinkėjo eigos aukštis 9 metrai.			
3	Įrangos montavimo darbai, transportas ir medžiagos		6000,00	1260,00	7260,00
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis (atlinkiems montavimo darbams) ne mažiau kaip 24 mėnesiai	Garantinis aptarnavimo laikotarpis visiems atliktiems darbams yra 24 mėnesiai			
	Kompetentingų specialistų komanda; Staciakampių aliuminio konstrukcijų (3vnt.) ir žirklinių kabelių surinkėjų (3 vnt.) montavimo darbai; Transportavimas ir montavimo darbams reikalingos medžiagos.	Komanda yra kompetetingi specialistai. Staciakampių aliuminio konstrukcijų (3vnt.) ir žirklinių kabelių surinkėjų (3 vnt.) montavimo darbai. Transportavimas ir montavimo darbams reikalingos medžiagos			
	Iš viso (bendra pasiūlymo kaina)		14940,00	3137,40	18077,40

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – (keturiolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt Eur, 00 ct) 14940,00 Eur

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – (aštuoniolika tūkstančių septyniasdešimt septyni Eur, 40 ct.) 18077,40 Eur

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais
Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame _____.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki (datos nurodytos pirkimo dokumentuose /arba laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose) (palikti tik reikalingą).

Direktorius

Elanas Gascevičius

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma