

ŠVIESOLAIDINIŲ KABELINIŲ LINIJŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS (1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS)

2025 m. liepos d. Nr. S1-

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Gyčio Liaugmino, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir UAB „Lantelis“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Modesto Tamučio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau bendrai vadinamos – Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis),

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas – šviesolaidinių kabelinių linijų (toliau – ŠKL) projektavimo, įrengimo, pridavimo darbai, atliekami Lietuvos Respublikoje (toliau – Darbai). Įvykdytas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 punktu. Rangovas turi užtikrinti aplinkos apsaugos vadybos standarto laikymąsi visą Sutarties galiojimo terminą.

2. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1).

3. Užsakovas už Rangovo atliktus Darbus įsipareigoja sumokėti Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurį defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti Sutartyje.

4. Darbų atlikimo terminas – 12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos.

5. Rangovui atlikus Darbus turi būti pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

6. Rangovas įsipareigoja techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus atlikti už:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Eur be PVM
1.	Šviesolaidinės kabelinės linijos įrengimas Vorėnų k. – Sidabrinės k., Molėtų r. sav. (projektinis ilgis ~3500 m)	1	linija	99960,00
PVM:				20991,60
Bendra kaina su PVM:				120951,60

7. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

8. Sutartyje nurodytos kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

8.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

8.2. Gali būti perskaičiuojama Darbų kaina be PVM.

8.3. Kaina gali būti perskaičiuojama, jeigu Valstybės duomenų agentūros (osp.stat.gov.lt) kiekvienais metais skelbiama inžinerinių tinklų (išskyrus nuotekų šalinimo) sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 proc. per bet kurį Sutarties vykdymo laikotarpį.

9. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IP_b / IP_r$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra Sutarties pasirašymo diena, o pabaiga ne vėlesnė, negu Darbų perdavimo-priėmimo akto pagal Sutartį sudarymo diena.

10. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo Šalies prašymo perskaičiuoti kainą gavimo dienos. Šalys susitarime privalo nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

11. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuota kaina taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovo pateikiamą po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo.

12. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius.

13. Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

14. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,1), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,90).

15. Kaina perskaičiuojama tik Darbams už kuriuos dar nėra sumokėta.

16. Rangovas Užsakovui pateikia PVM sąskaitą-faktūrą per „SABIS“ informacinę sistemą. Sąskaitą-faktūrą pateikus kitu būdu, bus laikoma, kad Rangovas sąskaitos nepateikė ir Užsakovas už Rangovo atliktus Darbus nemokės. Užsakovas už atliktus Darbus pagal Rangovo tinkamai pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitą-faktūrą Rangovas gali išrašyti tik Šalims pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

17. Darbų kainos perskaičiavimas dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo pasikeitimo:

17.1. PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Sutarties kaina be PVM dėl to nebus keičiama, t. y. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus, Sutartyje nustatyta Darbų kaina, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytų Darbų kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą PVM mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

17.2. atskiras rašytinis susitarimas dėl kainos perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuota kaina su PVM taikant naują PVM tarifą nurodoma PVM sąskaitoje faktūroje.

17.3. perskaičiuota kaina su PVM pradedama taikyti nuo pakeisto PVM tarifo įsigaliojimo dienos.

RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

18. Rangovas įsipareigoja:

18.1. kokybiškai atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Rangovas taip pat įsipareigoja pasirūpinti visa būtina įranga, medžiagomis, Darbų priežiūra, darbuotojų sauga ir sveikata ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

18.2. prisiimti atsakomybę, kaip vienintelis atsakingas asmuo, jei trečiosios šalys pateiktų reikalavimų dėl jų patirtos žalos turtui ar asmeniui, padarytos Rangovo ar jo specialistų

vykdant šią Sutartį ar dėl po šios Sutarties įvykdymo atsiradusių trūkumų ir garantuoti galimų nuostolių atlyginimą Užsakovui, jei jam būtų keliami tokie reikalavimai;

18.3. parengti ir su Užsakovu suderinti Darbų atlikimo grafiką. Kartą per mėnesį pateikti Užsakovui ataskaitą apie per praėjusį mėnesį per pagal suderintą Darbų grafiką atliktus Darbus;

18.4. vykdyti Užsakovo teisėtus nurodymus, susijusius su šios Sutarties tinkamu vykdymu;

18.5. laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi;

18.6. gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir sutikimus Darbams. Negavus leidimų, sutikimų, suderinimų, informuoti Užsakovą;

18.7. įgyvendinti visus teisės aktų numatytus veiksmus, susijusius su ŠKL įrengimu saugomose teritorijose, nekilnojamo kultūros paveldo objektuose ir kt. (įskaitant NATURA 2000 ir kt.);

18.8. savo sąskaita įgyvendinti visus veiksmus, susijusius su ŠKL įrengimu melioruotose teritorijose (jei taikoma);

18.9. parengus techninį darbo projektą raštu patvirtinti, kad visi jo pateiktų medžiagų gaminiai atitinka galiojančius Lietuvos Respublikos norminius aktus ir standartus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Prieš pradėdant ŠKL įrengimo Darbus turi būti pateikiami medžiagų kokybės pažymėjimai (sertifikatai);

18.10. įrengus ŠKL ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimais nustatyti ŠKL apsaugos zonas ir jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (toliau – SŽNS): gauti žemės sklypų savininkų, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas nesuformuotas, – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šiame punkte nurodytos teritorijos nustatymo, sumokėti šiems subjektams kompensacijas už SŽNS nustatymą ir informuoti juos apie nustatytas ir pradėtas taikyti SŽNS; Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ŠKL apsaugos zonas bei įregistruoti naujai nustatytas teritorijas ir jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; atlikti kitus teisės aktuose įtvirtintus ir su šiuo procesu susijusius veiksmus. Tuo atveju, jeigu baigus ŠKL įrengimo darbus paaiškėja, kad įrengto kabelio trasa pasikeitė, Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka, turi būti pateikti patikslinti duomenys;

18.11. be išankstinio Užsakovo sutikimo neperduoti trečiajai šaliai Užsakovo pateiktų brėžinių, techninių specifikacijų ir kitų dokumentų, jei tai nėra būtina šiai Sutarčiai vykdyti;

18.12. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

18.13. turėti visus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus leidimus, licencijas ir kt., suteikiančius teisę atlikti Darbus;

18.14. laikytis Užsakovo 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 18 patvirtinto Veiklos partnerių elgesio kodekso reikalavimų. Veiklos partnerių elgesio kodeksas paviestas Užsakovo interneto svetainėje: <https://placiajuostis.lrv.lt/lt/https://placiajuostis.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2023/9/L3Clbmwvoc0.pdf>);

18.15. vykdyti kitas pareigas, numatytas Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje.

19. Rangovas turi teisę:

19.1. laiku gauti apmokėjimą už tinkamai ir pagal Sutarties sąlygas įvykdytus Darbus.

UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

20. Užsakovas įsipareigoja:

20.1. bendradarbiauti su Rangovu ir suteikti jam informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties įvykdymui;

20.2. priimti iš Rangovo tinkamai įvykdytus Darbus, pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą;

20.3. Sutartyje nustatytais sąlygomis laiku apmokėti Rangovo pateiktas ir patvirtintas sąskaitas.

21. Užsakovo teisės:

21.1. duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam Sutarties įvykdymui ir (ar) jos trūkumų pašalinimui.

PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR TERMINAI

22. Visos prievolės turi būti įvykdytos Sutartyje nustatytais terminais.

23. Sutartinės atsakomybės už prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą nustatymas:

23.1. Jei Rangovas dėl savo kaltės vėluoja atlikti Darbus iki Sutartyje numatyto termino, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, reikalauti sumokėti 0,02 % vėluojamų atlikti Darbų kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną.

23.2. Užsakovui pavėlavus sumokėti Sutartyje numatytais terminais, Rangovas įgyja teisę iš Užsakovo reikalauti sumokėti 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo uždelstos sumokėti sumos (be PVM).

23.3. Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo nuostolius, kurie Užsakovui kilo dėl šia Sutartimi Rangovo prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

SUTARTIES GALIOJIMAS

24. Sutartis įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja 13 mėnesių (įskaitant mėnesį tarpusavio atsiskaitymui).

SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

25. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę:

25.1. reikalauti iš Sutartį pažeidusios Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

25.2. reikalauti iš Sutartį pažeidusios Šalies atlyginti nuostolius;

25.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;

25.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas baudas;

25.5. nutraukti Sutartį.

26. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais (nutraukiant Sutartį Užsakovo iniciatyva, nuostoliai ir išlaidos išieškomi iš Rangovo):

26.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

26.2. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

26.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį trečiajam asmeniui be Užsakovo leidimo;

26.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

26.5. dėl kitokio pobūdžio neveiknumo, trukdančio vykdyti Sutartį.

27. Tuo atveju, jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai prieš 14 dienų raštu informavęs Rangovą, ir pareikalauti iš Rangovo sumokėti 10 proc. Sutarties kainos be PVM dydžio baudą, kurią Rangovas privalo sumokėti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

28. Rangovas, prieš 14 dienų raštu informavęs Užsakovą, gali nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

29. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių susitarimu.

SUBRANGOVAI, JEIGU VYKDANT SUTARTĮ JIE PASITELKIAMI, IR JŲ KEITIMO TVARKA

30. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visos Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

31. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio nuostatų.

32. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 30 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, per 5 darbo dienas nuo informavimo apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, Užsakovui pateikia prašymą raštu.

33. Subrangovui pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo yra sudaroma trišalė sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka ir numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

34. Sudarant Sutartį, negali būti keičiama laimėjusio Rangovo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos sąlygos. Sudaroma Sutartis turi atitikti laimėjusio Rangovo pasiūlymą ir pirkimo dokumentus.

35. Sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais ir apimtimi.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

36. Užsakovas įsipareigoja priimti Rangovo tinkamai ir laiku įvykdytus Darbus šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.

37. Sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku įvykdytus Darbus pagal šios Sutarties sąlygas.

38. Rangovas įsipareigoja laikytis visų šioje Sutartyje numatytų reikalavimų. Tinkamai ir laiku įvykdyti visus sutartinius įsipareigojimus.

39. Kiekviena Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai padarytus nuostolius dėl šios Sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

40. Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas dėl šioje Sutartyje priimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo (taip pat tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama).

NENUGALIMA JĖGA

41. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

42. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

44. Šalys įsipareigoja saugoti informaciją, sudarančią kitos Šalies komercinę, finansinę, profesinę paslaptį, neleisti savo, kitų suinteresuotųjų asmenų privačių interesų naudai skleisti, naudotis šias paslaptis sudarančia informacija, o taip pat imtis visų nuo jų priklausančių priemonių, kad minėtoji informacija nepatektų tretiesiems asmenims.

45. Rangovas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims jokios konfidencialios informacijos, kuri jam tapo žinoma pasirašius ar vykdant šią Sutartį ir (ar) informacijos, Užsakovo ir su juo susijusių asmenų bei klientų duomenis.

46. Vienai iš Šalių pažeidus konfidencialumo įsipareigojimus, kita Šalis turi teisę, įspėjusi pirmąją Šalį prieš 10 (dešimt) dienų, nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti pirmosios Šalies atlyginti atsiradusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

47. Pareiga laikytis konfidencialumo Šalių atžvilgiu galioja 5 metų laikotarpį nepriklausomai nuo to ar Šalys nutrauks bendradarbiavimą ir/ar šią Sutartį ir/ar ši Sutartis pasibaigs ją įvykdžius.

48. Šios Sutarties galiojimo metu ir jai pasibaigus Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą pagal šią sritį reguliuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

49. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

50. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

SUSIRAŠINĖJIMAS

51. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir siunčiami šiais adresais:

	Užsakovas	Rangovas
Vardas, pavardė		
Adresas		
Telefonas		
El. Paštas		

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik abiem Šalims juos patvirtinus parašais.

53. Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi, Šalims pasirašant elektroniniais parašais.

SUTARTĮ SUDARANTYS DOKUMENTAI, SUTARTIES PRIEDAI IR JŲ PIRMUMAS

54. Šią Sutartį sudaro šie dokumentai, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą:

54.1. Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“;

54.2. Pirkimo dokumentai „Šviesolaidinio kabelinių linijų įrengimas“.

54.3. Viešąjį pirkimą „Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas“ laimėjusio Rangovo pasiūlymas (siūloma techninė specifikacija ir kt.);

54.4. Sutartis.

55. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamosi šios Sutarties 54 punkte nurodyta eilės tvarka.

ŠALIŲ JURIDINIAI REKVIZITAI

RANGOVAS

UAB Lantelis
Įmonės kodas: 302295417
PVM mokėtojo kodas: LT100004488216
Adresas: Taikos pr 17-65, Klaipėda 91440
Tel. (8 5) 2032004
A/s Nr. LT057044060007955075
Bankas: SEB bankas

Direktorius

Modestas Tamutis

UŽSAKOVAS

VšĮ „Plačiajuostis internetas“
Kodas 300149794
PVM mokėtojo kodas LT 100003752713
Sausio 13-osios 10. LT-04347, Vilnius
Tel. (8 5) 243 0882
A. s. Nr. LT68 7044 0600 0523 9493
AB SEB bankas

Direktorius

Gytis Liaugminas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

- 1. Pirkimo objektas** – 48 skaidulų vienmodės (toliau – SM48) šviesolaidinės kabelinės linijos (toliau – ŠKL) įrengimas Vorėnų k. - Sidabrinės k., Molėtų r. sav.

1.1. Rangovas atlikęs darbus, turi aktuoti objektą pagal šią lentelę:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.
1.	Šviesolaidinės kabelinės linijos įrengimas Vorėnų k. - Sidabrinės k., Molėtų r. sav. (projektinis ilgis ~3500 m)	1	linija

2. Darbų apimtis ir aprašas

1 Objektas - ŠKL Vorėnų k.- Sidabrinės k., Molėtų r. sav.


- 2.1.** Rangovas turi parengti 48SM vienmodžio kabelio ŠKL įrengimo projektą ir įrengti šviesolaidinę kabelinę infrastruktūrą Molėtų rajone šalia kelio Nr. 2827 nuo atsargos AD12 (ID67824) Vorėnų kaime, kurios preliminarios koordinatės LKS:601449,552; 6135831,660 iki Sidabrinės kaime esančios movos MD19 (ID67825), kurios preliminarios koordinatės LKS:604513,727; 6135356,893 pagal Užsakovo pateiktą žemiau eskizinę schemą ir šioje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

2.2. Pagrindinių darbų aprašas:

- vamzdelio HDPE D32 klojimas, pagal poreikį (melioracijos grioviuose, po kelio dangą ir t.t.) kloti apsauginiame HDPE D63;
- signalinio laido ir įspėjamosios juostos tiesimas;
- KMP stulpelio montavimas;
- 48SMkabelio vėrimas į paklotą vamzdelį;
- vietoje atsargos AD12 grunte sumontuoti FOSC tipo (ar analogą) movą - movą pateiks Užsakovas;
- palikti 20 m atsargas prie naujai sumontuotos movos (vietoje AD12) ir prie esamos MD19 movos;
- 48SM kabelio suvirinimas esamoje MD19 ir naujai suformuotoje movoje (vietoje AD12);
- projektavimo darbai, įskaitant topografinės medžiagos parengimą;
- ŠKL įrengimo vietos suderinimas su esamų tinklų savininkais;
- visų esamų sklypų savininkų rašytinių sutikimų surinkimas. Jei:
 - a) bus VIA Lietuva sklypų, turi būti Užsakovo vardu pasirašytas susitarimas,
 - b) yra nesuformuota valstybinė žemė, turi būti gautas žemės patikėtinio raštiškas sutikimas;
- kontrolinė geodezinė nuotrauka po darbų atlikimo;
- techninio paso patikslinimas.

Planuojamos ŠKL trasos ilgis ~3500 m.

2.3. Eskizinė schema:



3. Reikalavimai rangovui:

- 3.1. Jeigu pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subtiekiejai tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekiejus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti.
- 3.2. Visas ŠKL įrengimui reikalingos medžiagos (išskyrus movą) įtraukiamos į darbų kainą.
- 3.3. Rangovas turės gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir sutikimus darbams. Negavus leidimų, sutikimų, suderinimų ŠKL įrengimui, informuoti Perkančiąją organizaciją.
- 3.4. Rangovas turi įgyvendinti visus teisės aktų numatytus veiksmus, susijusius su ŠKL įrengimu saugomose teritorijose, nekilnojamo kultūros paveldo objektuose ir kt. (įskaitant NATURA 2000 ir kt.).
- 3.5. Rangovas turi savo sąskaita įgyvendinti visus veiksmus, susijusius su ŠKL įrengimu melioruotose teritorijose (jei taikoma).
- 3.6. Vykdamas ŠKL įrengimo darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais, standartais bei šiais techniniais reikalavimais. Visi ŠKL įrengimo darbai ir procedūros yra vykdomos laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo aktualios redakcijos ir ją lydinčių poįstatyminių teisės aktų nuostatų ta apimtimi, kiek tai galima pritaikyti vykdant šioje techninėje specifikacijoje numatytus darbus.
- 3.7. Rangovas privalo laikytis montuojamų medžiagų gamintojų nurodymų (pvz. neviršyti maksimalių leistinų kabelio sulenkimo spindulio, įtempimo ir kitų gamintojo ribojamų parametrų ir kt.).
- 3.8. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įregistravimas. Įrengus šviesolaidines kabelines linijas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimais nustatyti šviesolaidinių kabelinių linijų apsaugos zonas ir jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (toliau gali būti vadinama SŽNS): gauti žemės sklypų savininkų, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas nesuformuotas, – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šiame punkte nurodytos teritorijos nustatymo, sumokėti šiems subjektams kompensacijas už SŽNS nustatymą ir informuoti juos apie nustatytas ir pradėtas taikyti SŽNS; Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie naujai nustatytas šviesolaidinių kabelinių linijų apsaugos zonas bei įregistruoti naujai nustatytas teritorijas ir jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; atlikti kitus teisės aktuose įtvirtintus ir su šiuo procesu susijusius veiksmus. Tuo atveju, jeigu baigus šviesolaidinio kabelio įrengimo darbus paaiškėja, kad įrengto kabelio trasa pasikeitė, Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka, turi būti pateikti patikslinti duomenys.

4. Kokybės garantijos

- 4.1. Rangovas parengęs techninį darbo projektą raštu patvirtina, kad visi jo pateiktų medžiagų gaminiai atitinka galiojančius Lietuvos Respublikos norminius aktus ir standartus ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Prieš pradėdamas ŠKL įrengimo darbus turi būti pateikiami medžiagų kokybės pažymėjimai (sertifikatai).
- 4.2. Rangovo pateiktos medžiagos ir įrengta ŠKL infrastruktūra turi užtikrinti infrastruktūros funkcionalumą ne mažiau kaip 20 metų.
- 4.3. Naudojama kabelių montavimo įranga turi atitikti kabelių gamintojų reikalavimus.

5. Dokumentacija ir brėžiniai

- 5.1. TDP turi būti naudojama metrinė matų sistema.
- 5.2. Galutinė techninė dokumentacija turi būti parengta pagal pateikiamą lentelę:

Pavadinimas	Egzemplioriai, vnt.	Laikmena
-------------	---------------------	----------

	Originalas	Popierinė	Skaitmeninė	
			Skenuota	Originali
Ištaisytas techninis darbo projektas	1	-	X	X
Užsakovo (statybos) leidimas linijos įrengimui	1	X	-	-
Geodezinės nuotraukos	1	-	X	X
Šviesolaidinio kabelio pasas	1	-	X	X
Šviesolaidinio kabelio reflektogramos	1	-	-	X
Elektrofiziniai matavimai	1	-	X	X
Atitikties deklaracijos	1	-	X	-
Sutartys su žemės sklypų savininkais	1	X	X	X
Pažymos	1	X	X	X
Leidimai	1	X	-	-
Atliktų darbų suderinimo aktai	1	X	X	X

5.3. Visa įrengta ŠKL infrastruktūra turi būti dokumentuota ir priduta Užsakovui (įskaitant ir infrastruktūros elementų koordinates).

5.4. Brėžinių formatai turi būti suderinti su Užsakovu ir derinančiomis institucijomis.

5.5. TDP ir inžinerinių tinklų planas turi būti pateikiami pagal galiojančius mastelių reikalavimus.

6. Reikalavimai šviesolaidinėms kabelinėms linijoms

6.1. Sumontavus ŠKL turi būti atliekami linijų parametrų matavimai ir parengiami jų pasai ištiesintiems ruožams tarp linijos galinių įrenginių. Linijos matuojamos reflektometrais bei lazerio šaltiniais ir galios matuokliais. Atliekami matavimai: slopinimų matavimai lazerio šaltiniu ir galios matuokliu prie 1310 nm ir 1550 nm bangos ilgių, skaidulų sujungimo nuostolių matavimai movose, reflektogramos prie 1310 nm ir 1550 nm bangos ilgių.

6.2. Rangovas savo lėšomis atlygina padarytą žalą, bei apmoka visus mokėjimus vykdant įrengimo bei objekto pridavimo darbus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir pirkimo sutartyje numatyta tvarka.

6.3. Rangovas bus atsakingas už visus atstatymo darbus, kuriuos būtina atlikti užbaigus ŠKL įrengimo darbus. Į tai įeina trečiųjų asmenų komunikacijų rekonstrukcija, atstatymas įvykus jų pažeidimams, žemės sklypų sutvarkymas, iškirstų krūmų ir medžių išvežimas, atliekų sutvarkymas, ŠKL trasoje pažeistų kabelių, vamzdžių, melioracinių įrenginių, pasėlių sutaisymas ir visų nuostolių, kurie yra tokių atvejų pasekmė, padengimas.

6.4. Atlikus darbus objekte, pateikiamas darbų perdavimo-priėmimo aktas pagal pasiūlyme pateiktą kainą.

7. Terminai

7.1. Planuojamas darbų terminas – 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

7.2. Kai bus atlikti visi ŠKL įrengimo darbai objekte pagal šiose techninėse sąlygose nurodytus reikalavimus, bus pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas.

8. Reikalavimai medžiagoms.

8.1. 48 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKs.

Nr	Parametras	Reikalaujama reikšmė
1.	Konstrukcija	Šviesolaidinis kabelis turi būti sudarytas iš 48 vienamodžių skaidulų;

		Šviesolaidinės skaidulos kabelyje turi būti vamzdeliuose po 6 skaidulas; Turi būti laisvų vamzdžių (loose tubes) konstrukcijos; Turėti polietileningą MDPE (vidutinio tankumo polietilenas) išorinę dangą, ne plonesnę, kaip 1,5 mm arba analogišką pagal kokybinius parametrus; Centrinio nešančio elemento diametras, ne mažiau 2,5 mm; Neturėti jokių metalo elementų; Skaidulos esančios vamzdelyje turi būti užpilde, kuris nesukelia pavojaus sveikatai; Turėti leistiną lenkimo spindulį, ne daugiau 210 mm; Šviesolaidinis kabelis turi atlaikyti 1800 N tempimo jėgą instaliavimo metu; Šviesolaidinis kabelis turi turėti apsaugą nuo graužikų
2.	Dokumentacija	Būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumo drėgmei ir vandeniui, temperatūros ciklinio poveikio bandymų protokolus pagal atitinkamus IEC standartus arba lygiaverčius; Būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas.
3.	Kokybės garantijos	Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Turi būti suteikta bent 2 metų gamintojo garantija; Pateikiami parametrai turi būti konvertuoti pagal nurodytus standartus; Matų sistema turi būti metrinė.
4.	Darbo temperatūrų diapazonas	Ne mažesnis kaip $-40^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$ Siūlomų medžiagų veikimas turi būti užtikrintas ir pagrįstas nurodytame temperatūrų diapazone, tačiau nebūtinai jį tiksliai atitikti.
5.	Atitikties standartai	Kabelis turi atitikti atitinkamas ITU, IEC institucijų rekomendacijas arba lygiavertes. Geometriniai ir perdavimo parametrai turi atitikti ITU G.652 D rekomendaciją arba lygiavertę; Skaidulų apvalkalų spalvos turi atitikti IEC 60794-3 standartą arba lygiavertį; Kabelis turi būti atsparus drėgmei bei išbandytas pagal IEC 60794-1-F5 standartą arba lygiavertį; Kabelis turi būti pagamintas pagal IEC 60794, EN 187 000 standartus arba lygiaverčius;
6.	Skaidulų slopinimo normos	Turėti slopinimą $\leq 0,37 \text{ dB/km}$ bangos ilgiui esant nuo 1285 nm iki 1530 nm; Turėti slopinimą $\leq 0,22 \text{ dB/km}$ bangos ilgiui esant nuo 1530 nm iki 1570 nm;
7.	Eksploatavimo trukmė	Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus;


8.2. Kontrolinis matavimo punktas (KMP)

Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė
-----	------------	----------------------

1.	Konstrukcija	KMP sudarytas iš gelžbetoninio stulpelio su prie jo pritvirtinta lentele ir viduje įmontuoto kontrolinio matavimo punkto (KMP). KMP dėžutės apačioje turi būti kiaurymė laidams įvesti. Kiaurymės kraštai turi būti apsaugoti hermetizuojančia tarpine. KMP dėžutės korpusas turi būti su drelėmis. Drelės turi lengvai atsidaryti ne mažesniu kaip 90 laipsnių kampu. Užrakintos KMP dėžutės drelės neturi būti išsikišusios. Atrakintos dėžutės drelės turi būti laisvai atskiriamos nuo korpuso nepažeidžiant dėžutės konstrukcijos. Visi varžtai, poveržlės, veržlės, sujungimo plokštelės (trumpikliai) užrakto detalės ir raktas turi būti pagaminti iš nerūdijančio metalo arba padengti specialiąja danga, apsaugančia juos nuo drėgmės poveikio. Izoliacinė plokštė įtvirtinama varžtai taip, kad galvutės nebūtų išsikišusios. Izoliacinė plokštė tvirtinama prie KMP dėžutės pagrindo, užtikrinant apsaugą nuo galimo varžtų kontakto su KMP korpusu. KMP dėžutė įbetonuojama į KMP stulpelyje esančią ertmę taip, kad nebūtų išsikišusi. KMP dėžutė turi būti įžeminta ne didesne kaip 30 Ω varža.
2.	Matmenys	Orientaciniai gelžbetoninio stulpelio ir KMP dėžutės matmenys pateikti brėžiniuose.
3.	Spalvinis dažymas	Lentelė turi būti plastikinė, geltona, užrašai ant jos – juodi. KMP dėžutė dažoma dažais, atspariais šviesos, temperatūros ir drėgmės poveikiui. Dažų spalva turi būti artima gelžbetoninio stulpelio, į kurį montuojama KMP dėžutė, spalvai.
4.	Užraktas	Dėžutė turi būti rakinama. Raktas turi būti universalus visoms dėžutėms. Komplektuojamas vienas universalus raktas. Spynos kodas bus pateiktas perkančiosios organizacijos.
5.	Eksploatavimo trukmė	Ne mažiau 25 metų.

Gelžbetoninis stulpelis su kontroliniu matavimo punktu turi atitikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 patvirtintų Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių ar jas keičiančių teisės aktų (jei tokių bus) reikalavimus.

Kontrolinis matavimo punktas (matmenys ir forma orientaciniai):



8.3. Šviesolaidinio kabelio apsauginis vamzdelis

Nr	Parametras	Reikalaujama reikšmė
1.	Matmenys	Ne mažiau kaip d32 mm.
2.	Konstrukcija	Vamzdelis turi būti tinkamas šviesolaidinio kabelio paklojimui įpūtimo būdu. Vamzdelio vidinis paviršius turi būti lygus (be reljefo). Vamzdelio konstrukcijoje negali būti metalo elementų. Vamzdelis turi atlaikyti ne mažesnę kaip 1250 N / 20 cm mechaninę apkrovą pagal EN 50086-2-4 arba lygiavertį standartą. Vamzdelio vidinis slėgis – ne mažesnis kaip PN 10 (10 bar) pagal EN 921 arba lygiavertį standartą. Vamzdelio smūginis atsparumas turi būti ne mažesnis nei nustatytas pagal EN 744 arba lygiavertio standarto normas.
3.	Spalva	Vamzdelis turi būti tamsios spalvos su žalia juosta.
4.	Eksplotavimo trukmė	Ne mažiau kaip 25 metai.

8.4. Įspėjamoji juosta


Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė
1.	Matmenys	Storis – ne mažiau 250 µm. Plotis – ne mažiau kaip 30 mm.
2.	Spalvos	Geltonos arba oranžinės spalvos su juodos spalvos užrašu „RAIN ŠVIESOLAIDINIS KABELIS, NEKASINĖTI! tel. (8 5) 243 0881“.
3.	Matmenys	Šrifto aukštis turi būti ne mažiau kaip 8 mm. Šis užrašas turi būti ištisinis (kartojasi per visą ilgį), užrašytas vienoje juostelės pusėje aplinkos poveikiui atspariais dažais. Atstumas tarp vienas po kito einančių užrašų turi būti 10 cm.
4.	Eksplotavimo trukmė	Ne mažiau kaip 25 metai.

8.5. Signalinis laidas

Nr	Parametras	Reikalaujama reikšmė
1.	Konstrukcija	Laidas turi būti sudarytas iš vieno ne mažesnio kaip 1,5 mm² skersmens daugiagyslio varinio laidininko su dviguba izoliacija; Laidininko varža turi būti ne daugiau kaip 12 Ω / km; Išorinio apvalkalo storis ne mažiau kaip 1,3 mm; apvalkalas ryškios šviesios

		spalvos (oranžinės, geltonos, raudonos ir pan.); Izoliacijos varža po instaliavimo $\geq 10 \text{ M}\Omega / \text{km}$, talpumas žemės atžvilgiu $\leq 900 \text{ nF} / \text{km}$; Signalinis laidas prie statinių užvedamas į apsauginę atsparią atmosferos poveikiui metalinę dėžutę, kuri tvirtinama ant statinio išorės ir kurios matmenys turi būti ne mažesni kaip $100 \times 100 \times 50 \text{ mm}$. Dėžutės tvirtinimo ant statinio vieta turi būti suderinta su statinio savininku. Dėžutė turi būti įžeminta ne didesne kaip 30Ω varža. Dėžutė turi būti rakinama. Raktas turi būti universalus visoms dėžutėms. Komplektuojamas vienas universalus raktas. Spynos kodas bus pateiktas perkančiosios organizacijos.
2.	Eksplotavimo trukmė	Ne mažiau kaip 25 metai.

Signalinis laidas sujungiamas taip:



8.6. Technologiniai trasos ženklai

Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė
1.	Paskirtis	Technologinis ženklas žymi nutiestas kabelines ryšio linijas.
2.	Medžiaga	Gelžbetoninis stulpelis; betono markė ne blogesnių parametų nei M200; armatūros storis ne mažiau 6 mm, rifliuota; stulpelyje turi būti ne mažiau kaip keturi tarpusavyje sujungti armatūros strypai.
3.	Spalva	Užrašai ir sutartiniai ženklai rašomi, o stulpelio viršus dažomas raudonais dažais; privalomi užrašai „nekasti“ ir „kabelis“ rašomi atitinkamai ant dešiniojo ir kairiojo stulpelio šonų. Užrašai ir dažai turi

		būti pagaminti iš medžiagų, atsparių atmosferiniam poveikiui.
4.	Matmenys	Stulpelio aukštis virš žemės – nuo 700 iki 1000 mm, stulpelio aukštis žemėje – ne mažiau kaip 700 mm.
5.	Eksplotavimo trukmė	Ne mažiau 25 metų.

8.7. Įspėjamasis trasos ženklas

Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė
1.	Paskirtis	Žymi nutiestas kabelines ryšio linijas ir skirtas papildomai linijos apsaugos informacijai pateikti; įspėjamuosiuose ženkluose nurodomas linijos eksploatuojančios įmonės informacijos telefonas.
2.	Konstrukcija	Stulpelis įtvirtinamas žemėje. Viršutinėje stulpelio dalyje turi būti informacinis užrašas, pagamintas iš medžiagos, atsparios atmosferiniam poveikiui.
3.	Spalvinis žymėjimas	Geltonos spalvos pagrindas su juodais užrašais jame. Konkretius užrašus pateiks perkančioji organizacija.
4.	Forma ir matmenys	Stulpelio aukštis virš žemės: nuo 1400 iki 1700 mm.
5.	Eksplotavimo trukmė	Ne mažiau 25 metų.

8.8. Įžemintuvas

Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė
1.	Konstrukcija	Įžemintuvą turi sudaryti įžeminimo kontūras bei įžeminimo matavimo punktas. Įžeminimo kontūras daromas iš vieno ar kelių tarpusavyje sujungtų vertikalių įžemiklių. Vertikaliems įžemikliams turi būti panaudoti elektrodai, kurie tarpusavyje sujungiami movomis, pagamintomis iš atsparios korozijai medžiagos. Įžemikliai tarpusavyje sujungiami atsparia korozijai medžiaga, paklota žemėje ne mažiau 0,5 m gylyje. Atstumas tarp vertikalių įžemiklių turi būti ne mažesnis kaip dvigubas įkalto elektrodo ilgis. Kontaktiniai sujungimai grunte atliekami suvirinimo būdu. Visi sujungimai grunte turi būti padengti antikorozine medžiaga. Visi sujungimai varžtu turi turėti ne didesnę kaip 0,05 Ω kontaktinę pereinamąją varžą. Įžemintuvas sujungiamas su telekomunikacijų spintos įžeminimo šyna ne mažesniu kaip 25 mm² daugiagysliu vario laidininku, kuris lauke klojamas apsauginiame vamzdelyje per potencialų išlyginimo šyną. Įžeminimo matavimo punktui naudojama įkasama į žemę speciali plastikinė dėžutė, kurios matmenys turi būti ne mažesni kaip 200x200x200.

UAB“Lantelis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Klaipėda, Taikos pr. 17-65, LT-91140
www.lantel.lt
administracija@lantel.lt
Tel.: +37052032004
VĮ Registrų centras
Įm. k. 302295417
PVM mok. k. LT100004488216

Viešajai įstaigai „Placiajuostis internetas“

PASIŪLYMAS
PIRKIME „ŠVIESOLAIDINIŲ KABELINIŲ LINIJŲ ĮRENGIMAS“

2025-06-19 Nr.1
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB“Lantelis“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Klaipėda, Taikos pr. 17-65, LT-91140
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi darbai/paslaugos/prekės	Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc.	
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi darbai/paslaugos/prekės	Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus, proc.
Subtiekejai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitikti			
Viso:			
Kiti žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktis			
Viso:			

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
 - Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Patvirtiname, kad neturime Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 2¹ d. numatyto tiekėjo pašalinimo pagrindo.

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Eur be PVM
1.	Šviesolaidinės kabelinės linijos įrengimas Vorėnų k. – Sidabrinės k., Molėtų r. sav. (projektinis ilgis ~3500 m)	1	linija	99960,00
PVM:				20991,60
Bendra kaina su PVM:				120951,60

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) Vienas šimtas dvidešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt vienas Eur 60 ct (suma žodžiais) iš jų 21 proc. PVM Dvidešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt vienas Eur 60 ct (suma žodžiais).

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymų vertinime vertinamos skaitinės charakteristikos:

Eil. Nr.	Vertinamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomos charakteristikų reikšmės
1	Antras kriterijus – Statinio informacinio modelio (BIM) naudojimas (T)	<i>Nurodoma ar yra naudojamas Statinio informacinis modelis (BIM): Ne</i>

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	ISO 14001:2015 sertifikatas	1
2	ISO 45001:2018 sertifikatas	1
3	ISO 9001:2015 sertifikatas	1
4	Specialisto CV	2
5	Raštas dėl sutarčių įvykdymo	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi darbai/paslaugos/prekės	Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc.	
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi darbai/paslaugos/prekės	Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, proc.
Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitikti			
Viso:			
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktis			
Viso:			

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
 - 2) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Patvirtiname, kad neturime Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 2¹ d. numatyto tiekėjo pašalinimo pagrindo.

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Eur be PVM
1.	Šviesolaidinės kabelinės linijos įrengimas Naujosios Kietaviškės k., Elektrėnų sav. (projektinis ilgis ~400 m)	1	linija	9240,00
PVM:				1940,40
Bendra kaina su PVM:				11180,40

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM Vienuolika tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt Eur 40ct (suma žodžiais) iš jų 21 proc. PVM Tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt Eur 40ct (suma žodžiais).

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymų vertinime vertinamos skaitinės charakteristikos:

Eil. Nr.	Vertinamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomos charakteristikų reikšmės
1	Antras kriterijus – Statinio informacinio modelio (BIM) naudojimas (T)	<i>Nurodoma ar yra naudojamas Statinio informacinis modelis (BIM): Ne</i>

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	ISO 14001:2015 sertifikatas	1
2	ISO 45001:2018 sertifikatas	1
3	ISO 9001:2015 sertifikatas	1
4	Specialisto CV	2
5	Raštas dėl sutarčių įvykdymo	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Modestas Tamutis
(Vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas" 300149794, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius UAB "Lantelis" 302295417, Klaipėda, Taikos pr. 17-65, LT-91140
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ŠVIESOLAIDINIŲ KABELINIŲ LINIJŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS (1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-16 Nr. S1-38
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gytis Liaugminas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	GYTIS LIAUGMINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-15 15:53:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-15 15:53:12 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-17 16:00:18 – 2029-06-16 16:00:18
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Sertifikato (subjektas: DBSIS, galioja nuo: 2025-05-16 11:31:08) kelio tikrinimas nesėkmingas. Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: RCSC IssuingCA-2). (DBSIS 2025-07-16 08:18:37)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-16 16:16:06 DBSIS