

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI
CHEMINIŲ REAGENTŲ VIEŠOJO PIRKIMO****PASIŪLYMAS**

2025-06-11 Nr. 2506-01

(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Eurochemicals“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Terminalo g., 1, Kuprioniškės, LT-13279, Vilniaus raj.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Domna Gurinova, vadybininkė
Telefono numeris	+370 5 2056030
El. pašto adresas	info@eurochemicals.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us), kurio pajėgumais remiasi, subtiekęją (-us), ar kvazisubtiekęją (-us)/

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekęjo ar subtiekęjo pavadinimas ar vardas, pavardė, adresas	Įsipareigojimai vykdant numatomą sudaryti pirkimo sutartį	Numatomos pirkimo sutarties vertės dalis, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekęjus ar subtiekęjus, procentais
Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekęjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį:			
1.	-	-	-
...			
Viso:			
Subtiekęjai, kuriuos tiekėjas pasitelks vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį:			
1.	-	-	-
...			
Viso:			

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

1 lentelė. Mes siūlome šias prekes I pirkimo objekto daliai, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	CAS Nr.	Grynumas, koncentracija	Specialieji reikalavimai	Įpakavimas	Pakuotės mato vienetas	Preliminarus pakuotės kiekis 30 mėn.	Vieno įpakavimo įkainis, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM (7*8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1,10-fenantrolino monohidratas	5144-89-8	≥ 99,5%	Švarus analizei	25	g	6	75,80	454,80
2	Acetonas	67-64-1	≥ 99 %	Grynumas HPLC grade, skirtas skysčių chromatografijai. Vandens kiekis ≤ 0,1 %.	2,5	L	60	32,20	1932,00
3	Acetonitrilas	75-05-8	≥ 99 %	Grynumas HPLC grade, skirtas skysčių chromatografijai. Vandens kiekis ≤ 0,1 %.	2,5	L	36	33,50	1206,00
4	Acto rūgštis	64-19-7	0,1 mol/l	Fiksanalas	1	ampulė	5	9,50	47,50
5	Acto rūgštis	64-19-7	≥ 99 %	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur. arba lygiavertis reagentas	2,5	L	8	19,60	156,80
6	Alavo chloridas dihidratas (SnCl ₂ *2H ₂ O)	10025-69-1	≥ 99%	Hg ≤ 0,000001%. Analitiškai grynas, priemaišų kiekis: As ≤ 0,0001 %, Fe ≤ 0,002 %, Cu ≤ 0,001 %, sulfatai ≤ 0,002 %, sunkieji metalai (kaip Pb) ≤ 0,01 %.	250	g	9	156,80	1411,20
7	Aliltiokarbamidas C ₄ H ₈ N ₂ S	109-57-9	≥ 98 %	Analitiškai grynas	100	g	3	117,00	351,00
8	Aliuminio oksidas	1344-28-1		Grynumas chromatografijai. Bazinis pH 9,0 - 10,0. Brockmann aktyvumas I	1	kg	3	130,00	390,00

				,dalelių dydis 0,063-0,2 mm, 70-230 mesh.					
9	Aliuminio oksidas	1344-28-1		Grynumas chromatografijai. Neutralus pH 7,0. Brockmann aktyvumas I-II ,dalelių dydis 0,063-0,2 mm, 70-230 mesh.	1	kg	6	130,00	780,00
10	Amonio chloridas	12125-02-9	≥ 99,5 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	50	g	6	13,00	78,00
11	Amonio geležies (II) sulfato heksahidratas (Moro druska) $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	7783-85-9	≥ 98 %	Analitiškai grynas	500	g	8	12,10	96,80
12	Amonio hidrofosfato matricos modifikatorius	7722-76-1	100 ± 2 g/l	Koncentracija 100+/-2 g/l (10 % vandeninis tirpalas), metalų pėdsakų analizei, tankis d = 1.052 g/cm ³ prie 20°C.	100	ml	2	153,10	306,20
13	Amonio hidroksido tirpalas	1336-21-6	25-30 %	Koncentracija 25–30 % vandenyje. Grynumas ACS, Ph Eur arba lygiavertis standartas.	1	L	2	10,50	21,00
14	Amonio molibdatas $\text{H}_24\text{Mo}_7\text{N}_6\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	12054-85-2	≥ 99 %	Analitiškai grynas	250	g	14	44,30	620,20
15	Amonio sulfatas $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	7783-20-2	≥99,2 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	100	g	9	14,60	131,40
16	Antifominas S		Na_2SO_4 – 97 %;		1000	tab.	8	308,70	2469,60
17	Askorbo rūgštis	50-81-7	≥ 99,8 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	500	g	9	24,50	220,50

18	Azoto rūgštis	7697-37-2	≥ 65 %	Analitiškai grynas	2	L	30	11,70	351,00
19	Azoto rūgštis	7697-37-2	≥ 65 %	Grynumas Trace ULTRA grade, ULTRA grade grynumo klasės ar lygiavertis reagentas. Koncentruota (HNO ₃), tankis= 1,40 g/ml, w(HNO ₃) = 650 g/kg, ar tankis= 1,42 g/ml, w(HNO ₃) = 690 g/kg, an. gr. max 0,005 ppm Hg, min. sunkiųjų metalų kiekis	2,5	L	3	120,00	360,00
20	Azoto rūgštis, HNO ₃	7697-37-2	≥ 69 %	Pėdsakų analizei, grynumas Trace ULTRA grade, ULTRA grade grynumo klasės ar lygiavertis reagentas. Grynumas (mikrogramai/kilogramas): Chloridai ≤300 µg/kg; sulfatai ≤50 µg/kg, fosfatai ≤10 µg/kg; Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cu, Ce, Ga, Ge, In, Li, Mn, Mo, Pb, Pt, Ru, Sb, Sn, Sr, U, Hg ≤0,5 µg/kg; Au, Cr, Mg, Ni, Se, Ti, V, Zn, Zr ≤1,0 µg/kg; Na, K, Ca – 10 µg/kg, Al, Fe ≤5 µg/kg.	1	L	18	115,00	2070,00
21	Boro rūgštis	10043-35-3	> 99	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur. arba lygiavertis reagentas.	500	g	8	18,20	145,60
22	Brij 35		30%	Analiziškai grynas, ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	100	ml	2	95,00	190,00
23	Bromkrezolis žalias			Indikatorius	25	g	2	31,90	63,80
24	Bromtimolio	76-59-5		Šv.a.indikatorius	25	g	2	43,00	86,00

	mėlynasis								
25	Chloroformas	67-66-3	≥ 99 %		2	L	3	16,70	50,10
26	CombiCheck 10			PM, ChDS Cr 80 mg/l O2	98	ml	3	141,70	425,10
27	D-gliukozė	50-99-7	≥ 99,5%	Analitiškai grynas	500	g	3	9,80	29,40
28	D-gliukozė, C ₆ H ₁₂ O ₆	50-99-7	> 99	Sunkieji metalai (Pb) ne daugiau 5µg/g	250	g	2	20,00	40,00
29	Dichlormetanas	1975-09-02	≥ 99 %	Grynumas HPLC grade, skirtas skysčių chromatografijai. Vandens kiekis ≤0,02 %.	2,5	L	23	32,00	736,00
30	Dinatrio EDTA dihidratas (C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₈ Na ₂ ·2H ₂ O)	6381-92-6	≥ 99 %	Analitiškai grynas	1	kg	9	19,30	173,70
31	Dinatrio hidrofosfatas (Na ₂ HPO ₄)	7558-79-4	≥ 99,0 %	Analitiškai grynas, bevandenis	500	g	3	14,90	44,70
32	di-Natrio hidrofosfatas heptahidratas, (Na ₂ HPO ₄ ·7H ₂ O)	7782-85-6	≥ 99 %	Analitiškai grynas	500	g	3	20,00	60,00
33	Druskos rūgštis	7647-01-0	37%	Švari analizei (Fe kiekis ne daugiau 0,2 mg/kg) ≤0.00005% (Cl), ≤0.0001% (Pb), APHA: ≤10	2	L	10	61,40	614,00
34	Druskos rūgštis	7647-01-0	37-38 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	1	L	9	11,80	106,20
35	Druskos rūgštis	7647-01-0	0,1 mol/l (0,1 N)	fiksanas	1	ampulė	21	6,60	138,60

36	Druskos rūgštis	7647-01-0	≥ 36-37 %	Grynumas: max 0,001 ppm Hg, Ba ≤ 0,02 ppm, Be ≤ 0,02 ppm, Bi ≤ 0,1 ppm, Cd ≤ 0,01 ppm, Co ≤ 0,01 ppm, Cr ≤ 0,02 ppm, Cu ≤ 0,02 ppm, Fe ≤ 0,2 ppm, Ge ≤ 0,05 ppm, max Hg ≤ 0,001 ppm, K ≤ 0,1 ppm, Li ≤ 0,01 ppm, Mg ≤ 0,1 ppm, Mn ≤ 0,01 ppm, Mo ≤ 0,02 ppm, Na ≤ 0,5 ppm, Ni ≤ 0,02 ppm, Pb ≤ 0,02 ppm, Sb ≤ 0,002 ppm, Sr ≤ 0,01 ppm, Ti ≤ 0,1 ppm, Tl ≤ 0,05 ppm, V ≤ 0,01 ppm, Zn ≤ 0,05 ppm, Zr ≤ 0,1 ppm, Al ≤ 0,05 ppm, As ≤ 0,01 ppm.	2,5	L	4	104,80	419,20
37	Druskos rūgštis	7647-01-0	32%	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	1	L	3	14,70	44,10
38	Dvivandenis kalcio chloridas (CaCl ₂ x2H ₂ O)	10035-04-8	≥ 99%	Analitiškai grynas	250	g	8	8,60	68,80
39	Fenolftaleinas (C ₂₀ H ₁₄ O ₄)	1977-09-08	≥ 99 %	Indikatorius	25	g	5	8,70	43,50
40	Fenolftaleino indikatorinis tirpalas	1977-09-08	≥ 1 %	Analitiškai grynas	250	ml	5	6,90	34,50
41	Formaldehidas CH ₂ O	50-00-0	36-38%	Analitiškai grynas, tirpalas paruoštas naudojimui	1	L	27	8,40	226,80
42	Geležies (II) sulfatas heptahidratas (FeSO ₄ x 7H ₂ O)	7782-63-0	99,6%	ACS,ISO,Reag. Ph Eur	100	g	8	29,70	237,60
43	Geležies (III) chloridas bevandenis	7705-08-0	≥ 98 %	Bevandenis, analitiškai grynas	500	g	3	33,40	100,20

44	Geležies(III) trichlorido heksahidratas (FeCl ₃ *6H ₂ O)	10025-77-1	99,0 – 102,0 %	Analitiškai grynas	100	g	3	10,00	30,00
45	Gyvsidarbio sulfatas	7783-35-9	≥98,5 %	Analitiškai grynas	250	g	3	132,90	398,70
46	Glicinas	56-40-6	≥99 %	Analitiškai grynas	100	g	6	9,90	59,40
47	Heksanas	110-54-3	≥ 97 %	Grynumas HPLC grade, skirtas skysčių chromatografijai. Vandens kiekis ≤0,1 %.	2,5	L	90	32,40	2916,00
48	Hidroksilamino hidrochloridas	5470-11-01	≥ 99,0 %	Švarus analizei, grynumas ACS, ISO, Reag.Ph Eur (max Hg 0,000001 %), min metalų kiekis	250	g	2	256,00	512,00
49	Imidazolas	288-32-4	≥ 99,5 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis	1,5	kg	2	287,10	574,20
50	Izooktanas	540-84-1	≥ 99 %	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas	1	L	5	24,50	122,50
51	Jodas	7553-56-2	0,05 mol/l (0,1N)	Fiksanalas	500	ml	5	18,30	91,50
52	Jodas	7553-56-2	≥ 99,8 %	Analitiškai grynas	100	g	3	28,20	84,60
53	Kalcio chloridas	10043-52-4	≥ 97 %	Grynumas ACS, Ph Eur arba lygiavertis standartas. Bevandenis, granuliuotas	250	g	2	67,60	135,20
54	Kalcio karbonatas CaCO ₃	471-34-1	98,5-100,5 %	Analitiškai grynas	500	g	3	12,20	36,60
55	Kalio antimoniltartrato trihidratas (C ₈ H ₄ K ₂ O ₁₂ Sb ₂ * 3 H ₂ O)	28300-74-5	≥ 99 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	100	g	3	39,80	119,40

56	Kalio bichromatas (Cr ₂ K ₂ O ₇)	7778-50-9	≥ 99 %	Grynumas ACS, Ph Eur arba lygiavertis standartas	500	g	18	37,70	678,60
57	Kalio bromatas	7758-01-02	≥ 99,8 %	Švarus analizei, grynumas EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur arba lygiavertis	100	g	2	98,15	196,30
58	Kalio bromidas	7758-02-03	≥ 99,5 %	Švarus analizei, grynumas EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur arba lygiavertis (max Hg 0,000001 %)	250	g	2	113,10	226,20
59	Kalio chlorido tirpalas	7447-40-7	2,97-3,03 mol/l	pH elektrodų laikymui, paruoštas naudojimui	100	ml	15	9,10	136,50
60	Kalio chromatas K ₂ CrO ₄	7789-00-6	≥ 99 %	Analitiškai grynas	50	g	3	32,00	96,00
61	Kalio dihidrofosfatas (KH ₂ PO ₄)	7778-77-0	≥ 99,5%	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	250	g	9	30,80	277,20
62	Kalio disulfitas	16731-55-8	≥96 %	Analitiškai grynas	500	g	3	16,30	48,90
63	Kalio hidrofosfatas K ₂ HPO ₄	7758-11-04	≥98%	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur. arba lygiavertis reagentas.	500	g	2	30,90	61,80
64	Kalio hidroftalatas C ₈ H ₅ KO ₄	877-24-7	≥ 99,95 %	Analitiškai grynas	100	g	9	60,80	547,20
65	Kalio hidroksidas	1310-58-3	≥ 85%	Grynumas ACS, Ph Eur arba lygiavertis standartas	1	kg	8	42,10	336,80
66	Kalio jodidas	7681-11-0	≥ 99,5 %	Analitiškai grynas	50	g	3	15,00	45,00
67	Kalio natrio tartratas	6381-59-5	≥ 99,5 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	1	kg	2	66,30	132,60
68	Kalio nitratas	7757-79-1	≥ 99 %	Analitiškai grynas	50	g	9	9,40	84,60
69	Kalio nitritas	7758-09-0	≥ 99 %	Analitiškai grynas ir švarus	1	kg	2	279,50	559,00
70	Kalio permanganatas, KMNO ₄		0,02 mol/l (0,1N)	Fiksanalė	1	ampule	9	8,90	80,10

71	Kalio peroksodisulfatas (K ₂ S ₂ O ₈)	7727-21-1	≥ 99 %	Analitiškai grynas, turintis ne daugiau kaip 0,001 % (m/m) azoto priemaišų	1	kg	15	148,20	2223,00
72	Kalioantimoniltartrato hemihidratas (Kalio stibio tartratas), C ₄ H ₄ KO ₇ Sb x 1/2 H ₂ O	11071-15-1	≥ 97,0%	Analitiškai grynas	50	g	2	39,10	78,20
73	Kjeltabs ST tabletės			K ₂ SO ₄ 3,5 g; Se 0,0035 g; N≤5,8 ppm	1000	vnt/pak	8	342,50	2740,00
74	L-gliutamino rūgštis	56-86-0	≥ 99%	Analitiškai grynas	100	g	3	20,00	60,00
75	Liugolas			Praskiestas jodo – kalio jodido tirpalas	250	ml	6	30,60	183,60
76	Magnio nitrato matricos modifikatorius, Mg(NO ₃) ₂		(10.000±50) µg/ml	Mg(NO ₃) ₂ in 2% HNO ₃ , komerciškai paruoštas.	100	ml	5	120,60	603,00
77	Magnio sulfatas heptahidratas (MgSO ₄ *7H ₂ O)	10034-99-8	99,0-105,0%	Analitiškai grynas	500	g	8	8,10	64,80
78	Metanolis	67-56-1	≥ 99,5 %	Grynumas HPLC grade, skirtas skysčių chromatografijai. Vandens kiekis ≤ 0,1 %.	2,5	L	26	14,70	382,20
79	Metileno mėlynasis (C ₃₇ H ₂₇ N ₃ Na ₂ O ₉ S ₃)	61-73-4		Analitiškai grynas, indikatorius	10	g	6	8,90	53,40
80	Metilo raudonasis (C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O ₂)	493-52-7	≥89%	Analitiškai grynas, indikatorius	25	g	5	20,40	102,00
81	Mikrokristalinė celiuliozė	9004-34-6		20 µm, plonasluoksnių chromatografinė.	500	g	2	100,90	201,80

82	Mikrokristalinė celiuliozė C6H10O5	9004-34-6	96,0-102,0 %	Ekstra gryna, vidutinis dalelių dydis 90 µm, pH 5-7.	500	g	4	182,00	728,00
83	N-(1-naftil)-1,2-etilendiamino dihidrochloridas	1465-25-4	≥ 99%	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	50	g	2	185,60	371,20
84	N,N-dimetilformamidas	1968-12-02	≥ 99%	Grynumas ACS, Ph Eur arba lygiavertis standartas.	1	L	3	16,00	48,00
85	Natrio azidas NaN ₃	26628-22-8	≥99,5 %	Analitiškai grynas ir švarus	100	g	3	30,00	90,00
86	Natrio chloridas	7647-14-5	≥ 99 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	500	g	15	10,80	162,00
87	Natrio citrato dihidratas	6132-04-03	≥ 99 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	1	kg	8	97,20	777,60
88	Natrio dichlorizocianuratas dihidratas	51580-86-0	≥ 98,0 %	Analitiškai grynas	50	g	3	31,40	94,20
89	Natrio dodecilsulfatas C ₁₂ H ₂₅ NaSO ₄	151-21-3	≥ 99 %	Analitiškai grynas	100	g	5	17,40	87,00
90	Natrio hidrokarbonatas	497-19-8	≥ 99 %	Analitiškai grynas	250	g	6	9,40	56,40
91	Natrio hidroksidas	1310-73-2	≥ 98%	ACS Reagent, Reag. Ph.Eur., K≤0,02%, Grynas analizei. smulkių granulių pavidale	2	kg	90	25,40	2286,00
92	Natrio hidroksidas, NaOH	1310-73-2	≥ 99 %	Bendro azoto <0,0003%	1	kg	9	62,70	564,30
93	Natrio metasilikatas	10213-79-3	≥98%	Analitiškai grynas	1	kg	3	79,30	237,90
94	Natrio nitritas	7632-00-0	≥ 99 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	100	g	5	12,50	62,50
95	Natrio nitroprusidas	13755-38-9	≥ 99 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	25	g	6	50,20	301,20

96	Natrio nitroprusido dihidratas	13755-38-9	≥ 99,5 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	25	g	2	50,20	100,40
97	Natrio pirofosfato dekahidratas	13472-36-1	≥ 99 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	25	g	2	88,00	176,00
98	Natrio salicilatas	54-21-7	≥ 99 %	Cl ≤ 0,02 %, sulfatų ≤ 0,01 %, Pb ≤ 0,001 %, Fe ≤ 0,001 %, H ₂ O ≤ 0,2 %	500	g	15	157,30	2359,50
99	Natrio sulfatas	7757-82-6	≥ 99 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis. bevandenis, granuliuotas.	2,5	kg	23	127,10	2923,30
100	Natrio sulfitas	7757-83-7	≥ 98%	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	100	g	3	10,90	32,70
101	Natrio tiosulfatas (Na ₂ S ₂ O ₃ × 5 H ₂ O)	10102-17-7	≥ 98 %	Grynumas ACS, ISO, Reag. Ph Eur arba lygiavertis standartas.	100	g	5	11,80	59,00
102	Oksalo rūgšties dihidratas	144-62-7	≥ 99,5 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	1	kg	2	41,45	82,90
103	Ortofosforo rūgštis (H ₃ PO ₄)	7664-38-2	≥ 85,0%	grynumas ACS, ISO, Ph. Eur. arba lygiavertis reagentas. (SO ₄) <0,01%; sunkiųjų metalų (Pb) <0,002%; (Fe) <0,002%	1	L	8	26,75	214,00
104	Paladžio matricos modifikatorius Pd (NO ₃) ₂ ×2H ₂ O	10102-05-3	10±0,3 mg/l	Koncentracija 10,0 ± 0,3 g/l, 15% azoto rūgštyje. As ≤0,01 mg/kg, Pb ≤0,01 mg/kg, Cd ≤0,001 mg/kg, Se ≤0,1 mg/kg, Tl ≤0,02 mg/kg.	50	ml	3	367,90	1103,70
105	Sidabro nitratas (AgNO ₃)	7761-88-8	≥ 99 %	Grynumas, ACS, Ph Eur arba lygiavertis standartas.	100	g	8	198,60	1588,80
106	Sidabro sulfatas	10294-26-5	≥ 99,5 %	Analitiškai grynas	100	g	9	227,50	2047,50
107	Sieros rūgštis	7664-93-9	≥ 97 %	NO ₃ ne > 0,2 ppm	2,5	L	6	39,90	239,40
108	Sieros rūgštis	7664-93-9	95,0 - 97,0%	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	2,5	L	9	22,30	200,70

109	Sieros rūgštis	7664-93-9	0,1N (C=0,05 mol/l)	Analitiškai grynas, fiksanas	1	ampulė	3	7,40	22,20
110	Sieros rūgštis	7664-93-9	≥ 99 %	Analitiškai grynas	1	L	3	66,60	199,80
111	β-glycerofosfatas (C ₃ H ₇ O ₆ PN ₂ ·5H ₂ O)	13408-09-8	≥ 99 %	Analitiškai grynas	100	g	6	116,70	700,20
112	Sulfamino rūgštis (NH ₂ SO ₃ H)	5329-14-6	≥ 99 %	Analitiškai grynas	20	g	5	8,90	44,50
113	Sulfanilamidas	63-74-1	≥ 99,0%	Analitiškai grynas ir švarus, ≤0.002% Pb, Cl-: ≤100 mg/kg	100	g	5	46,50	232,50
114	Sulfanilamidas	63-74-1	≥ 99 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	1	kg	8	221,00	1768,00
115	Šlapalas	57-13-6	≥ 99,5 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	50	g	2	12,10	24,20
116	Tirpalas A (4 – 40, 10 - 150, 100 - 1500 mg/l ChDS		10 – 150 mg/l	Analitiškai grynas	65	ml	8	120,20	961,60
117	Tirpalas B (10-150 mg/l ChDS)		10 – 150 mg/l	Analitiškai grynas	495	ml	8	127,10	1016,80
118	Titano (IV) chloridas	7550-45-0	≥ 99,2 %	ACS grynumo reagentas arba lygiavertis.	100	ml	2	45,00	90,00
119	Toluenas	108-88-3	≥ 99 %	Grynumas HPLC grade, skirtas skysčių chromatografijai	2,5	L	60	36,00	2160,00
120	Vandenilio peroksidas	7722-84-1	30% vandeninis tirpalas	Grynumas Trace ULTRA grade, ULTRA grade grynumo klasės ar lygiavertis reagentas. Chloridai ≤25 mg/kg; sulfatai ≤50 mg/kg; fosfatai ≤25 mg/kg; nitratai ≤250 mg/kg, Cd, Mn, Sn, V ≤ 0,01 mg/kg; As, Cu,	250	ml	3	196,30	588,90

				Cr, Ni ≤0,01 mg/kg; Pb, Hg ≤0,1 mg/kg.					
121	Vandenilio peroksidas (H ₂ O ₂)	7722-84-1	30%	Analitiškai grynas	1	L	8	10,05	80,40
Bendra palyginamoji kaina, EUR be PVM									57694,10
PVM* suma									12115,76
Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM**									69809,86

Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM, žodžiais: Šešiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyni eurai 86 centai

Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas.

Į prekių kainą įskaičiuotos visos prekėms sukomplektuoti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su pristatymu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM.

**Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojai nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto 3.4. papunktyje.

Būtina siūlyti visas Prekes ir pateikti kiekvienos Prekės įkainį. Jeigu Pardavėjas pasiūlyme prie kurios nors Prekės neįrašo įkainio, laikoma, kad jis ją siūlo už 0,00 Eur. Jeigu Pardavėjas dėl kitokių priežasčių išbraukia iš sąrašo Prekės pavadinimą - Pardavėjo pasiūlymas atmetamas.

2 lentelė. Mes siūlome šias prekes II pirkimo objekto daliai, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	CAS Nr.	Grynumas, koncentracija	Specialieji reikalavimai	Įpakavimas	Pakuotės matavimai vienetas	Preliminarius pakuočių kiekis 30 mėn.	Vieno įpakavimo įkainis, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM (7*8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2,4-DDD	53-19-0	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	74,40	74,40
2	2,4-DDE	3424-82-6	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	172,00	172,00
3	2,4-DDT	0789-02-06	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	142,00	142,00
4	4,4-DDD (TDE)	72-54-8	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	62,00	62,00
5	4,4-DDE	72-55-9	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	62,00	62,00
6	4,4-DDT	50-29-3	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	90,70	90,70
7	Acenaftenas	83-32-9	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	52,60	52,60
8	Aldrinai	309-00-2	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	98,00	98,00
9	Alfa -HCH	319-84-6	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	220,00	220,00
10	Alfa–endosulfanas	959-98-8	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	110,00	110,00
11	Antracenas	0120-12-7	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	55,00	55,00
12	Benz(a)antracenas	56-55-3	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	180,00	180,00
13	Benz(a)pirenas	50-32-8	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	211,10	211,10
14	Benz(b)fluorantenai	205-99-2	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	325,00	325,00
15	Benz(g,h,i)perilenai	191-24-2	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	380,00	380,00
16	Benz(k)fluorantenai	0207-08-09	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	294,00	294,00
17	Beta -endosulfanas	33213-65-9	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	110,00	110,00
18	Beta–HCH	319-85-7	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	132,00	132,00
19	Chlordanas (techninis)	57-74-9	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	2	103,20	206,40
20	Chrizenai	0218-01-09	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	84,00	84,00

21	cis-chlordanas	5103-71-9	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	25	mg	1	154,00	154,00
22	Delta -HCH	319-86-8	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	233,00	233,00
23	Dibenz(a,h)antracenas	53-70-3	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	340,40	340,40
24	Dieldrinas	60-57-1	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	98,00	98,00
25	Endrinas	72-20-8	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	98,50	98,50
26	Fenantrenas	1985-01-08	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	98,00	98,00
27	Fluorantenas	206-44-0	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	48,00	48,00
28	gama-HCH	58-89-9	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	67,70	67,70
29	Heksachlorbenzenas	118-74-1	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	2	51,80	103,60
30	Heptachloras	76-44-8	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	230,00	230,00
31	Heptachloro epoksido izomeras A	28044-83-9	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	684,00	684,00
32	Heptachloro epoksido izomeras B	1024-57-3	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	345,00	345,00
33	Inden(1,2,3-c,d)pirenas	193-39-5	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	297,00	297,00
34	Izodrinas	465-73-6	≥ 94 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	2	46,00	92,00
35	Metoksichloras	72-43-5	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	49,00	49,00
36	Naftalenas	91-20-3	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	46,20	46,20
37	Parlar 26	142534-71-2	1 ng/μl	Koncentracija 1 ng/μl (nanogramai/mikrolitre) arba 1 mg/l arba lygiavertė koncentracija. Tirpiklis: cikloheksanas.	1	ml	1	317,70	317,70
38	Parlar 50	66860-80-8	1 ng/μl	Koncentracija 1 ng/μl (nanogramai/mikrolitre) arba 1 mg/l arba lygiavertė koncentracija. Tirpiklis: cikloheksanas.	1	ml	1	317,70	317,70

39	Parlar 62	154159-06-5	1 ng/μl	Koncentracija 1 ng/μl (nanogramai/mikrolitre) arba 1 mg/l arba lygiavertė koncentracija. Tirpiklis: cikloheksanas.	1	ml	1	322,90	322,90
40	PCB 101 (2,2',4,5,5'-pentachlorbifenilas)	37680-73-2	≥ 97 %	Pamatinė medžiaga	10	mg	2	63,00	126,00
41	PCB 118	31508-00-6	≥ 97 %	Pamatinė medžiaga	10	mg	2	99,90	199,80
42	PCB 138 (2,2',3,4,4',5'-heksachlorbifenilas)	35065-28-2	≥ 97 %	Pamatinė medžiaga	10	mg	2	105,00	210,00
43	PCB 153 (2,2',4,4',5,5'-heksachlorbifenilas)	35065-27-1	≥ 97 %	Pamatinė medžiaga	10	mg	2	98,00	196,00
44	PCB 180 (2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorbifenilas)	35065-29-3	≥ 97 %	Pamatinė medžiaga	10	mg	2	105,00	210,00
45	PCB 28 (2,4,4'-trichlorbifenilas)	7012-37-5	≥ 97 %	Pamatinė medžiaga	10	mg	2	105,00	210,00
46	PCB 52 (2,2',5,5'-tetrachlorbifenilas)	35693-99-3	≥ 97 %	Pamatinė medžiaga	10	mg	2	54,00	108,00
47	Pentachlorbenzenas	608-93-5	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	46,00	46,00
48	Pentachlornitrobenzenas (Quintozene)	82-68-8	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	46,00	46,00
49	Pirenas	129-00-0	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	47,00	47,00
50	Toksafenas	8001-35-2	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	2	130,00	260,00
51	Trans-chlordanas	5103-74-2	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	25	mg	1	230,00	230,00
Bendra palyginamoji kaina, EUR be PVM									8892,70
PVM* suma									1867,47

	Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM**	10760,17
--	---	----------

Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM, žodžiais: Dešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt eurų 17 centų

Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas

I prekių kainą įskaičiuotos visos prekėms sukomplektuoti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su pristatymu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM.

**Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojai nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto 3.4. papunktyje.

Būtina siūlyti visas Prekes ir pateikti kiekvienos Prekės įkainį. Jeigu Pardavėjas pasiūlyme prie kurios nors Prekės neįrašo įkainio, laikoma, kad jis ją siūlo už 0,00 Eur. Jeigu Pardavėjas dėl kitokių priežasčių išbraukia iš sąrašo Prekės pavadinimą - Pardavėjo pasiūlymas atmetamas.

3 lentelė. Mes siūlome šias prekes III pirkimo objekto daliai, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	CAS Nr.	Grynumas, koncentracija	Specialieji reikalavimai	Įpakavimas	Pakuotės matavimai vienetas	Preliminarus pakuočių kiekis 30 mėn.	Vieno įpakavimo įkainis, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM (7*8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-butanolis	71-36-3	≥ 99,5 %	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas. Vandens kiekis ≤ 0,1%; 2-butanolio kiekis ≤ 0,1 %; ketonų kiekis ≤ 0,02 %.	1	L	2	18,00	36,00
2	Acetilchloridas	75-36-5	≥ 98,0 %	Analitiškai grynas ir švarus	100	ml	2	50,60	101,20
3	Acto rūgšties anhidridas	108-24-7	≥ 99 %	Grynumas HPLC grade, skirtas skysčių chromatografijai.	2,5	L	8	170,30	1362,40
4	Amonio formiatas (NH ₄ HCO ₂)	540-69-2		Grynumas HPLC grade, skirtas skysčių chromatografijai.	50	g	2	18,10	36,20
5	Amonio vanadatas	7803-55-6	≥ 99 %	Analitiškai grynas ir švarus	100	g	4	44,10	176,40
6	Bario chloridas	10326-27-9	0,1 N	Analitiškai grynas	1	ampulė	8	15,20	121,60
7	Bario chloridas	10361-37-2	≥ 99 %	Analitiškai grynas	25	g	4	7,00	28,00
8	Bario chlorido dihidratas (BaCl ₂ *2H ₂ O)	10326-27-9	≥ 99 %	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas.	5	g	4	13,60	54,40

9	Bario difenilamino sulfonatas [(C ₆ H ₅ -NH-C ₆ H ₄ -SO ₃) ₂ Ba]	6211-24-1		Analitiškai grynas	5	g	2	44,10	88,20
10	Bario hidroksidas	17194-00-2	≥ 95%	Analitiškai grynas	250	g	8	80,50	644,00
11	Chromotropinė rūgštis	5808-22-0	≥ 99 %	Analitiškai grynas	25	g	4	49,40	197,60
12	Deguonies elektrodo elektrolito tirpalas	-	-	Paruoštas naudojimui, lygiavertis WTW, ELY/G	50	ml	12	154,80	1857,60
13	Deguonies elektrodo valymo tirpalas	-	-	Paruoštas naudojimui, lygiavertis WTW RL-G	30	ml	12	135,60	1627,20
14	Dietilo eteris	60-29-7	≥ 99,5 %	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas.	1	L	2	17,00	34,00
15	Difenilkarbazidas	140-22-7	≥ 99 %	Analitiškai grynas	10	g	4	24,80	99,20
16	Dinatrio tetraboratas	1303-96-4	≥ 99,5 %	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas.	250	g	2	29,10	58,20
17	Dioksilsulfogintaro rūgšties natrio druska	577-11-7	96 %	Analitiškai grynas	500	g	4	96,80	387,20
18	Etanolis	64-17-5	≥ 96 %	Analitiškai grynas	3	L	10	43,50	435,00
19	Etilendiamintetraacto rūgšties tetranatrio druska *2H ₂ O (Na ₄ EDTA*2H ₂ O)	10378-23-1		Analitiškai grynas	200	g	2	34,30	68,60
20	Etilenglikolis	107-21-1	> 99,8 %	Analitiškai grynas ir švarus	1	L	10	10,80	108,00
21	Etilo acetatas	141-78-6	≥ 99 %	Grynumas HPLC grade	2,5	L	6	35,20	211,20
22	Fenolis	108-95-2	≥ 99 %	Analitiškai grynas	100	ml	4	13,20	52,80
23	Florisilas (MgO3Si)	1343-88-0	≥ 99 %	Chromatografijai, analitiškai grynas	1	kg	2	382,70	765,40
24	Fosforo rūgštis	7664-38-2	≥ 85 %	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur. arba lygiavertis reagentas.	1	L	2	26,80	53,60

25	Gyvsidabrio (II) chloridas (HgCl ₂)	7487-94-7	≥ 99 %	Analitiškai grynas	100	g	4	77,50	310,00
26	Glicerolis	56-81-5	≥ 99,5 %	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas. Chloridai ≤1 mg/kg, sulfatai ≤10 mg/kg, amonio jonų ≤5 mg/kg, sunkieji metalai ≤1 mg/kg.	1	L	2	145,50	291,00
27	Indikatorius torinas			[2-(2-hidroksi-3.3disulfo-1 naftilazo), benzenarsonrūgšties dinatrio druska H ₂ O ₂ AsC ₆ H ₄ N=NC ₁₀ H ₄ (SO ₃ N a ₂ OH)]	10	g	4	278,20	1112,80
28	Izopropanolis	67-63-0	≥ 99 %	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas.	1	L	2	11,30	22,60
29	Izopropilo spiritas	67-63-0	≥ 99,7 %	Analitiškai grynas	1	L	8	10,30	82,40
30	Kadmio sulfatas	7790-84-3	≥ 99 %	Analitiškai grynas	100	g	4	9,00	36,00
31	Kalcio chloridas	10043-52-4	≥ 99 %	Analitiškai grynas	1	kg	10	14,00	140,00
32	Kalio chloridas	7447-40-7	≥ 99,5 %	Grynumas Suprapur® arba lygiavertis standartas. Na ≤5 ppm.	50	g	4	170,30	681,20
33	Kalio citratas	6100-05-06	≥ 99 %	Analitiškai grynas	1	kg	6	18,00	108,00
34	Kalio hidroksidas	1310-58-3	≥ 85,0 %	Grynumas ACS, Ph Eur arba lygiavertis standartas	100	g	2	12,00	24,00
35	Kalio karbonatas	0584-08-07	≥ 99,0 %	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas.	500	g	2	48,50	97,00
36	Kalio stibio(III) oksido tartrato tetrahidratas	28300-74-5	≥ 99,5 %	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas.	25	g	2	40,45	80,90
37	Kalio sulfatas, (K ₂ SO ₄)	7778-80-5	≥ 99 %	Analitiškai grynas ir švarus	100	g	2	10,80	21,60

38	Kraskmolai	9005-84-9	1%	indikatorius, 1 % tirpalas paruoštas naudoti	100	ml	6	6,90	41,40
39	Kraskmolai indikatorius	9005-84-9	> 99%	Analitiškai grynai, tirpus vandenyje	25	g	2	7,40	14,80
40	Magnio matricos modifikatorius Mg(NO ₃) ₂	13446-18-9	10,0 ± 0,3 g/l	15- 20% azoto rūgštyje. As ≤0,01 ppm, Pb ≤0,01 ppm, Cd, Co ≤0,001 ppm, selenas ≤0,1 ppm.	50	ml	4	156,60	626,40
41	Mineralinės alyvos mišinys A + B	142-82-5	01:01	Analitinis standartas	1	ampulė	4	88,10	352,40
42	Mireksas	2385-85-5	≥ 95 %	Analitiškai grynai ir švarus	100	mg	2	98,00	196,00
43	N,N-dietil-1,4-fenilendiamino sulfatas (DPD)	6283-63-2	≥ 98 %	Analitiškai grynai, bevandenis	100	g	4	45,20	180,80
44	N,N-dimetil-p-fenildiamino dihidrochloridas	536-46-9		Analitiškai grynai	50	g	2	221,90	443,80
45	Naftos angliavandenilių standartinis mišinys; dyzelinis kuras/mineralinė alyva		10 mg/ml	Dyzelinis kuras - 5 mg/ml; Sunkioji mineralinė alyva - 5 mg/ml	1	ampulė	2	67,20	134,40
46	Natrio acetatas	127-09-3	≥ 99 %	Analitiškai grynai	250	g	8	8,00	64,00
47	Natrio acetatas (bevandenis)	0127-09-03	≥ 99,0 %	Grynumas ACS, Ph Eur arba lygiavertis standartas.	250	g	4	50,20	200,80
48	Natrio chloridas	7647-14-5	≥ 99,99 %	Grynumas Suprapur® arba lygiavertis standartas. K ≤5 ppm.	50	g	4	135,20	540,80
49	Natrio hidrokarbonatas	144-55-8	≥ 99,0 %	Grynumas ACS, Ph Eur arba lygiavertis standartas	250	g	2	21,70	43,40

50	Natrio hidroksidas	1310-73-2	0,1N (C=0,1 mol/l)	Analitiškai grynas, fiksanalas	1	ampul ė	4	5,80	23,20
51	Natrio hipochlorito tirpalas (NaClO)	7681-52-9	13 % aktyviojo chloro	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas.	2	L	2	26,00	52,00
52	Natrio metasiliato nonahidratas	13517-24- 3	≥ 99,5 %	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas.	150	g	2	102,60	205,20
53	Natrio nitratas	7631-99-4	≥ 99 %	Analitiškai grynas	250	g	4	7,50	30,00
54	Natrio sulfidas	27610-45- 3	58-64 %	Analitiškai grynas	1	kg	4	47,60	190,40
55	Natrio tetraetilboratas (miltelinis)	15523-24- 7	≥ 97,0 %	Analitiškai grynas ir švarus	5	g	10	377,00	3770,00
56	Natrio tiosulfatas	10102-17- 7	0,1N (C=0,1 mol/l)	Analitiškai grynas, fiksanalas	1	ampul ė	6	7,00	42,00
57	Neslerio reagentas	7783-33-7		Analitiškai grynas	100	ml	4	18,20	72,80
58	Nitroanilinas (C ₆ H ₆ N ₂ O ₂)	100-01-6	≥ 99 %	Analitiškai grynas	100	g	4	59,60	238,40
59	o-fosforo rūgštis	7664-38-2	≥ 99,5 %	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas.	1000	ml	2	57,70	115,40
60	oksi-chlordanas	27304-13- 8	≥ 95 %	Analitiškai grynas ir švarus	25	mg	2	137,80	275,60
61	Petrolio eteris	64742-49- 0	≥ 75 %	Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas. Virimo temperatūra 40-60 °C. Vandens kiekis ≤0,1 %.	1	L	2	12,00	24,00
62	Silikagelis	7631-86-9		Grynumas chromatografijai, dalelių dydis 0,03-0,2 mm	1	kg	2	115,30	230,60
63	Skrudžių rūgštis	64-18-6	≥ 98 %	Grynumas HPLC grade arba lygiavertis reagentas, skirtas	1	L	2	15,20	30,40

				skysčių chromatografijai					
64	Tetrabutylamoniohidrosulfatas	32503-27-8	≥ 97,0 %	Grynumas ACS, Ph Eur arba lygiavertis standartas	50	g	2	96,70	193,40
65	Tirpalas B (100-1500 mg/l ChDS)		100 – 1500 mg/l	Analitiškai grynas	495	ml	4	135,20	540,80
66	Trietanolaminas	102-71-6	≥ 99 %	Analitiškai grynas, ρ= 1,124 g/ml	1	L	5	21,50	107,50
Bendra palyginamoji kaina, EUR be PVM									20592,20
PVM* suma									4324,36
Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM**									24916,56

Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM, žodžiais: Dvidešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai šešiolika eurų 56 centai

Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas

Į prekių kainą įskaičiuotos visos prekėms sukomplektuoti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su pristatymu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM.

**Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojų nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto 3.4. papunktyje.

Būtina siūlyti visas Prekes ir pateikti kiekvienos Prekės įkainį. Jeigu Pardavėjas pasiūlyme prie kurios nors Prekės neįrašo įkainio, laikoma, kad jis ją siūlo už 0,00 Eur. Jeigu Pardavėjas dėl kitokių priežasčių išbraukia iš sąrašo Prekės pavadinimą - Pardavėjo pasiūlymas atmetamas.

4 lentelė. Mes siūlome šias prekes IV pirkimo objekto daliai, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	CAS Nr.	Grynumas, koncentracija	Specialieji reikalavimai	Įpakavimas	Pakuotės matavienetas	Preliminarus pakuočių kiekis 30 mėn.	Vieno įpakavimo įkainis, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM (7*8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1,2-diaminopropanotetraacto rūgštis (1,2-DTPA)	4408-81-5	≥ 98 %	Pamatinė medžiaga	5	g	1	140,00	140,00
2	2,3,6-trichlorfenolis	933-75-5	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	51,00	51,00
3	2,4,6-tribromfenolis	118-79-6	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	56,00	56,00
4	2,6-ditert-butyl-4-metilfenolis	128-37-0	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	48,00	48,00
5	4-n-nonilfenolis	104-40-5	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	188,00	188,00
6	4-n-oktilfenolis	1806-26-4	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	59,00	59,00
7	4-nonilfenolio-di-etoksilatas	20427-84-3	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	1823,00	1823,00
8	4-nonilfenolio-mono-etoksilatas	104-35-8	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	2080,00	2080,00
9	4-Nonilfenolis (šakotasis)	84852-15-3	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	86,00	86,00
10	4-oktilfenolio-di-etoksilatas	51437-90-2	≥ 95 %	Koncentracija 10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba 10 mg/l acetone arba lygiavertė koncentracija.	ne mažiau 1 ml ampulė	Vnt.	1	132,00	132,00

11	4-oktilfenolio-mono-etoksilatas	51437-89-9	≥ 95 %	Koncentracija 10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba 10 mg/l acetone arba lygiavertė koncentracija.	ne mažiau 1 ml ampulė	Vnt.	1	160,00	160,00
12	4-tert-oktilfenolis	140-66-9	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	1210,00	1210,00
13	6-metilchrizenas	1705-85-7	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	1700,00	1700,00
14	7-metilbenz(a)pirenas	63041-77-0	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	462,00	462,00
15	Acetaldehidas-2,4-dinitrofenilhidrazinas (gamintojas A)	1019-57-4	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga. Medžiaga naudojama kalibracinių kreivių sudarymui. (gamintojas A)	100	mg	1	127,00	127,00
16	Acetaldehidas-2,4-dinitrofenilhidrazinas (gamintojas B)	1019-57-4	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga. Medžiaga naudojama tyrimų kokybės valdymui. (gamintojas B)	100	mg	1	127,00	127,00
17	Aklonifenas	74070-46-5	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	116,00	116,00
18	Atrazinas	1912-24-9	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	78,00	78,00
19	BDE-100	189084-64-8	50 µg/ml	Koncentracija 50 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba lygiavertė koncentracija	ne mažiau 1 ml ampulė	Vnt.	2	147,00	294,00
20	BDE-153	68631-49-2	50 µg/ml	Koncentracija 50 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba lygiavertė koncentracija	ne mažiau 1 ml ampulė	Vnt.	2	147,00	294,00
21	BDE-154	207122-15-4	50 µg/ml	Koncentracija 50 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba lygiavertė koncentracija	ne mažiau 1 ml ampulė	Vnt.	2	147,00	294,00

22	BDE-28	41318-75-6	50 µg/ml	Koncentracija 50 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba lygiavertė koncentracija	ne mažiau 1 ml ampulė	Vnt.	2	99,40	198,80
23	BDE-47	5436-43-1	50 µg/ml	Koncentracija 50 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba lygiavertė koncentracija	ne mažiau 1 ml ampulė	Vnt.	2	99,40	198,80
24	BDE-85	182346-21-0	50 µg/ml	Koncentracija 50 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba lygiavertė koncentracija	ne mažiau 1 ml ampulė	Vnt.	2	147,00	294,00
25	BDE-99	60348-60-9	50 µg/ml	Koncentracija 50 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba lygiavertė koncentracija	ne mažiau 1 ml ampulė	Vnt.	2	147,00	294,00
26	Bisfenolis A	1980-05-07	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	110,00	110,00
27	Chinoksifenas (quinoxifen)	124495-18-7	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	142,00	142,00
28	Chlorfenvinfosas	470-90-6	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	2	52,00	104,00
29	Chlorpirifosas	2921-88-2	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	2	75,00	150,00
30	Cibutrinas	28159-98-0	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	140,00	140,00
31	Di(2-etilheksil)ftalatas	117-81-7	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	1	g	2	76,00	152,00
32	Di(2-etilheksil)ftalatas D4	93951-87-2	≥ 95 %	Koncentracija 100 ng/µl (nanogramai/mikrolitre) arba 100 mg/l cikloheksane arba lygiavertė koncentracija	1	ml	1	150,00	150,00
33	Dibutilftalatas	84-74-2	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	1	g	2	68,00	136,00
34	Dietilftalatas	84-66-2	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	5	ml	1	165,00	165,00
35	Dimetilftalatas	131-11-3	≥ 99 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	45,00	45,00

36	Diuronas	330-54-1	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	72,00	72,00
37	EDTA	60-00-4	≥ 99 %	Pamatinė medžiaga	25	g	1	214,80	214,80
38	Eikozanas	112-95-8	≥ 98 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	50,00	50,00
39	Endosulfanas (alfa+beta=2+1)	115-29-7	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	98,00	98,00
40	Formaldehidas-2,4- dinitrofenilhidrazinas (gamintojas A)	1081-15-8	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga. Medžiaga naudojama kalibracinių kreivių sudarymui (gamintojas A)	100	mg	1	138,00	138,00
41	Formaldehidas-2,4- dinitrofenilhidrazinas (gamintojas B)	1081-15-8	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga. Medžiaga naudojama kalibracinių kreivių sudarymui (gamintojas B)	100	mg	1	138,00	138,00
42	Izoproturonas	34123-59-6	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	84,00	84,00
43	Metiokarbas	2032-65-7	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	92,00	92,00
44	Naftos produktai (naftos angliavandeniliai) grunte (pamatinė paliudytoji medžiaga)		Nuo 0,5 iki 5 g/kg	Naftos angliavandeniliai C10-C40. Serifikate nurodytos koncentracijų pamatinės vertės, išplėstinė neapibrėžtis (k=2). Matrica: gruntas, dirvožemis. Mėginys sausas, homogenizuotas.	50	g	1	278,00	278,00
45	Nitilotriacto rūgštis (NTA)	139-13-9	≥ 99 %	Pamatinė medžiaga	50	g	1	185,00	185,00
46	Nonilfenolis (techninis)	25154-52-3	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	121,00	121,00
47	Oksadiazonas	19666-30-9	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	206,00	206,00
48	PCB 207 (2,2',3,3',4,4',5,6,6' - nonachlorbifenilas)	52663-79-3	≥ 97 %	Pamatinė medžiaga	10	mg	2	267,00	534,00

49	PCB 209 (2,2',3,3',4,4',5,5',6,6' - dekachlorbifenilas)	2051-24-3	≥ 97 %	Pamatinė medžiaga	10	mg	2	65,00	130,00
50	PCB 30 (2,4,6 - trichlorbifenilas)	35693-92-6	≥ 97 %	Pamatinė medžiaga	10	mg	2	105,00	210,00
51	Pentabromdifenileteris (techninis mišinys)	32534-81-9	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	10	mg	1	257,70	257,70
52	Pentachlorfenolio acetatas	1441-02-7	≥ 95 %	Koncentracija: 10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba 10 mg/l cikloheksane arba lygiavertė koncentracija.	10	ml	1	126,40	126,40
53	Pentachlorfenolio acetatas	1441-02-7	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	222,00	222,00
54	Pentachlorfenolis	87-86-5	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	48,00	48,00
55	Perfluoroktaninė rūgštis	335-67-1	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	77,00	77,00
56	Perfluoroktansulfoninė rūgštis	1763-23-1	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	155,80	155,80
57	Prometrinas	7287-19-6	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	81,00	81,00
58	Propazinas	139-40-2	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	1	85,00	85,00
59	Simazinas	122-34-9	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	85,00	85,00
60	Stearonitrilas	638-65-3	≥ 90 %	Pamatinė medžiaga	25	g	1	252,00	252,00
61	Terbutrinas	886-50-0	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	128,00	128,00
62	Tetrakontanas	4181-95-7	≥ 98 %	Pamatinė medžiaga	1	g	1	710,00	710,00
63	Tributilalavo chloridas	1461-22-9	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	250	mg	1	66,00	66,00
64	Trifluralinas	1582-09-8	≥ 95 %	Pamatinė medžiaga	100	mg	2	70,00	140,00
Bendra palyginamoji kaina, EUR be PVM									16789,30
PVM* suma									3525,75
Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM**									20315,05

Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM, žodžiais: Dvidešimt tūkstančių trys šimtai penkiolika eurų 5 centai

Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas

Į prekių kainą įskaičiuotos visos prekėms sukomplektuoti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su pristatymu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM.

**Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtoji nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto 3.4. papunktyje.

Būtina siūlyti visas Prekes ir pateikti kiekvienos Prekės įkainį. Jeigu Pardavėjas pasiūlyme prie kurios nors Prekės neįrašo įkainio, laikoma, kad jis ją siūlo už 0,00 Eur. Jeigu Pardavėjas dėl kitokių priežasčių išbraukia iš sąrašo Prekės pavadinimą - Pardavėjo pasiūlymas atmetamas.

Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja.

Pažymėtina, kad tiekėjas turi į pasiūlymo kainą įsiskaičiuoti išlaidas susijusias su sąskaitų pateikimu per Sabis informacinę sistemą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Tiekėjo deklaracija	1
2	Įgaliojimas	1

Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra)***:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
-	-	-

Pastaba:

***Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).

Pasiūlymas galioja tiek kiek nurodyta pirkimo sąlygose.

Vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Domna Gurinova

(Vardas ir pavardė)

Pastaba: Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, jei pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma, tokiu atveju saugiu elektroniniu parašu iš anksto pasirašytas dokumentas įkeliamas į CVP IS pasiūlymų pateikimo langą.