



Uždaroji akcinė bendrovė „Okseta“, Biruliškių g. 18A, Kaunas, Rejestro tvarkytojas – VĮ Registrų centras,
Įmonės kodas 161410513, PVM kodas LT64105113

Akcinei bendrovei „KN Energies“

GALUTINIS PASIŪLYMAS PIRKIMUI¹

(10315) Putų gėsinimo sistemos ir priešgaisrinio požeminio vamzdyno rekonstrukcija

2025-06-05

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai	UAB „Okseta“
Tiekėjo / tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai)	161410513
PVM mokėtojo kodas	LT64105113
Tiekėjo / tiekėjų grupės bendro atstovo adresas, telefonas, el. paštas, faksas	Biruliškių g. 18A, Kaunas +370 37 400210 info@okseta.lt
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas	
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas	
Tiekėjo vadovo / tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario, pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas ir pavardė	
Tiekėjas galės pasirašyti sutartį elektroniniu parašu (nurodoma Taip/Ne)	Taip

1. Teikdami šį pasiūlymą pareiškiame, kad:

- 1.1. susipažinome ir sutinkame su visais pirkimo dokumentais (skelbimas apie pirkimą, pirkimo sąlygos, dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu tokių buvo), kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija);
- 1.2. esame pasirengę įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį;
- 1.3. patvirtiname, kad mūsų siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai įvykdyta;
- 1.4. į mūsų siūlomas kainas ir sąnaudas įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomas kainas ar sąnaudas.

2. Mes siūlome:

Nr.	Putų gėsinimo sistemos ir priešgaisrinio požeminio vamzdyno rekonstrukcija	Bendra kaina, EUR be PVM
1.	Putų gėsinimo vandentiekio tinklo, Kunčių k., Subačiaus sen., Kupiškio r. Statybos projektas Nr. 24014S1EZ	
2.	Požeminio gaisrinio vandentiekio, Kunčių k. Subačiaus sen., Kupiškio r., rekonstrukcijos projektas, Techninis darbo projektas Nr. 24028S1EZ	

¹ Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas neužpildo 3 punkto, laikoma kad jis nepasitels subtiekiejų sutarčiai vykdyti.

Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM	1 940 102,64
21 % PVM, EUR	407 421,55
Iš viso, EUR su PVM	2 347 524,19

3. Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subtiekejai:

Nr.	Subtiekejo pavadinimas²	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejiui, aprašymas³



Kartu su pasiūlymu pateikiame žinomų subtiekejų deklaracijas, patvirtinančias jų sutikimą būti tiekejo subtiekejais pirkime.

4. Pateikiami dokumentai ir duomenys⁴:

Nr.	Pateikiama informacija⁵	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Konfidencialumo pagrindas
1.	Pasiūlymo forma (be priedų, išskyrus tiekejo (juridinio asmens) informaciją, nurodytą šiame pasiūlyme, kuri bet koku atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija)	Ne	
2.	Pasiūlyme nurodyta informacija apie pasirašantį asmenį	Ne	

5. Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6. Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.



² Nurodomas konkretus ketinamo pasitelkti žinomo subtiekejo pavadinimas. Jei ketinama pasitelkti subtiekeją, tačiau konkretus subtiekejas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

³ Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekejo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

⁴ Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

⁵ Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.

Užsakovas: AB "KN Energies"
Rangovas: UAB "Okseta"

Preliminarus Putų gėsinimo sistemos ir priešgaisrinio vandentiekio požeminio vamzdyno rekonstrukcijos grafikas

Eil. nr.	Darbų aprašymai	2025 m.												2026 m.												2027 m.											
		5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.				
Putų gesinimo sistemos ir priešgaisrinio vandentiekio požeminio vamzdyno rekonstrukcija																																					
Gesinimo putomis tinklo																																					
1	Naujo požeminio magistralinio vamzdyno nuo naujai įrengiamos gesinimo putomis stoties iki kolektorių įrengimas																																				
2	Kolektorių ir visos reikiamos armatūros, skirtos valdyti putokšlio koncentratą ir vandens mišinio srautą į gesinimo įrenginius ant talpyklų įrengimas																																				
3	Ugniasienių įrengimas																																				
4	Naujos gesinimo putų stoties pamato ir stoties įrengimas																																				
5	Naujo antžeminio vamzdyno nuo kolektorių iki gesinimo įrenginių ant talpyklų įrengimas																																				
6	Naujų putų generatorių įsigijimas																																				
7	Trijų rezervuarų putų generatorių ant talpyklų pakeitimas naujais																																				
Priešgaisrinio vandentiekio tinklo																																					
8	Magistralinio požeminio priešgaisrinio vandentiekio žiedinio vamzdyno įrengimas (aplink 5 gr. rezervuarų 70-79 parką)																																				
9	Antžeminių priešgaisrinių hidrantų įrengimas (aplink 5 gr. rezervuarų 70-79 parką)																																				
10	Rezervuarų gaisrinio sistemos vamzdžių antžeminės dalies įrengimas (5 gr. rezervuarų 70-79 parką)																																				

Pastaba:
Grafikas yra preliminarus ir gali būti derinamas pagal užsakovo pastabas

Eil. Nr.	Darbų aprašas	Apimtis		Darbų kaina (be PVM) €	Medžiagų kaina (be PVM) €	Bendra kaina (be PVM) €	Pastabos
		Mato vienetas (vnt, ha/m²/kompl.)	Kiekis				
Geotermijos patalynė							
1	Esamos geotermijos patalynės sistemos šiluminių ir inžinerinių tinklų (išskyrus poteminius vamzdynus) statinių, nenaudojant naujų sistemų įrengimas, demontavimas	Šiluminių demontavimas	vnt				
		Statinių (namelių) demontavimas	vnt				
2	Nereikalingos įrangos demontavimas senosioje geotermijos patalynėje	Siurblio su dyzeliniu varikliu ir vamzdynų su armatūra demontavimas/utaklinimas	vnt				
		3x50 m³ rezervuarų pritaikymas tiekti vandenį į naują konteinerinę patalynę, su senosioje patalynėje paliekamu siurbliu su elektros varikliu	kompl				
3	Naujo poteminio vamzdyno, skirto vandens nušalinimo srutai iš naujai įrengiamos geotermijos patalynės stoties į 5 grupės talpyklų parką, įrengimas	Šiluminių įrengimas	vnt				
		Poteminio vamzdyno įrengimas (nuo naujos patalynės geotermijos stoties iki naujo poteminio vamzdyno aplink 5 gr)	m				
		Poteminio vamzdyno įrengimas (su atšilimo vamzdyno ir magistralinio vamzdyno uždarymo armatūra)	m				
		Drenažo mažu įrengimas	kompl				
4	Konteinerinės geotermijos patalynės su putoklio koncentrato laikymo įranga įrengimas	Konteinerinės siurblių polinių pamatų įrengimas	kompl				
		Konteinerinės siurblių įrengimas	kompl				
		Geotermijos vandens tiekimo pagrindinio vamzdyno įrengimas (nuo kolektoriaus prie senos patalynės siurblių)	kompl				
		Geotermijos vandens tiekimo rezervinio vamzdyno įrengimas (nuo 3x50 m³ rezervuarų, panaudojant siurbį su elektriniu varikliu senosioje patalynėje)	kompl				
		Įėjamųjų ir išėjamųjų vamzdžių 4 vnt su apsauga nuo jų užšalimo įrengimas	kompl				
		Apšilimo stoties įrengimas	vnt				
5	Kolektorių, skirtų putoklio koncentrato ir vandens nušalinimo srutai valdymui į geotermijos įrengimus ant talpyklų, įrengimas	Kolektorių su valdymo armatūra įrengimas	vnt				
6	Autžeminių vamzdynų linijų nuo kolektorių iki geotermijos įrengimų, įrengtų ant 10 talpyklų, įrengimas	Autžeminių vamzdynų įrengimas (nuo kolektorių iki talpyklų)	m				
		Autžeminių vamzdynų (žiedų) įrengimas (aplink talpyklą)	m				
		Vertikalus autžeminių vamzdynų įrengimas (ant talpyklų nuo žemės vandens iki patalynės generatorių)	m				
		Patų generatoriai ir jų įrengimas	vnt				
Priežiūrinis vandentiekis							
7	Esamų poteminių vandentiekio sistemos šiluminių ir inžinerinių tinklų (išskyrus poteminius vamzdynus) statinių, nenaudojant naujų sistemų įrengimas, demontavimas	Šiluminių su priežiūriniais hidrantais demontavimas	kompl				
		Šiluminių su atšilimo armatūra demontavimas	kompl				
8	„Naujo geotermijos vandens poteminio tinklo su pakaitimo šiluminių įrengimų aplink 70–79 rezervuarų parką	Šiluminių įrengimas	kompl				
		Poteminio vamzdyno įrengimas	kompl				
9	Autžeminių geotermijos hidrantų su papildomomis geotermijos įrengimų įrengimas	Kolektorių su valdymo armatūra įrengimas	kompl				
10	Autžeminių vandens mažu, skirtų rezervuarų 70–79 aušinimo procesui valdyti, įrengimas	Pamatų įrengimas	kompl				
11	Autžeminių vamzdynų atramų įrengimas	Atramų įrengimas	kompl				
12	Autžeminių vamzdyno, vedančių nuo autžeminių vandens mažu iki esančių aušinimo sistemų prie rezervuarų 70–79 atramų, įrengimas	Autžeminių vandens įrengimas	kompl				
13	Naujo geotermijos vandens poteminio tinklo prijungimas prie esančio geotermijos poteminio tinklo, naudojant slėgio reduktorių, skirtus apsaugoti senų tinklų nuo per didelio slėgio	Šiluminių įrengimas	kompl				
		Slėgio reduktoriai su papildoma armatūra įrengimas	kompl				
14	Kabelinių linijų, žemės, žuobių ir apšvietimo įrengimų aušinimas		kompl				
15	Pakeistos ar išardytos esamos kelių dangos atstatymas, taip pat želdinių teritorijos ir už jos ribų atstatymas pagal esančių želdinių planavimą, jei teritorija buvo naudojama vykdomi statybos darbai	Kelių dangos atstatymas	kompl				
		Želdinių teritorijos atstatymas	kompl				
Iš viso (t):						1940102,64	