

Siūlomų prekių techninis aprašymas*

Eil. Nr.	Pavadinimas	Prekėms keliami techniniai reikavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techninis aprašymas (pildo tiekėjas)
4.	Stacionarus kompiuteris Nr. 1		Dell Pro Micro
4.1.	Procesorius:	Turi būti ne mažiau kaip 23000 taškų pagal <i>Pass Mark – CPU Mark</i> testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpu_s.html . Procesoriaus fizinių branduolių skaičius ne mažiau kaip 14. Procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius turi būti suderinamas su DDR5 tipo operatyviąja atmintimi. Procesoriaus anonsavimo rinkai data ne ankstesnė nei 2024 metų pirmas ketvirtis. Pateikti procesoriaus modelį.	33063 taškų pagal <i>Pass Mark – CPU Mark</i> testų rezultatus. Rezultatai publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpu_s.html . Procesoriaus fizinių branduolių 14. Procesoriaus taktinis dažnis atitinka procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius suderinamas su DDR5 tipo operatyviąja atmintimi. Procesoriaus anonsavimo rinkai data 2025 metų pirmas ketvirtis. Procesoriaus modelis: Intel Core Ultra 5 Processor 235T
4.2.	Lustų rinkinys:	Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. <i>chipset</i>) turi būti sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi). Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius) turi būti sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu procesoriaus tipu.	Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. <i>chipset</i>) sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi). Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius) sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu procesoriaus tipu.
4.3.	Operatyvinė atmintis:	Ne mažesnė kaip 32GB DDR5 ir ne lėtesnė kaip 4400 MT/s . Maksimaliai palaikoma atmintis ne mažiau kaip 64 GB.	32GB DDR5 4800 MT/s . Maksimaliai palaikoma atmintis ne mažiau kaip 64 GB.
4.4.	Vidiniai diskai:	Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. SSD, NVMe Gen 4 tipo (ar lygiavertis), ne mažiau kaip 500 GB talpos. Turi būti palaikoma operacinės sistemos įkrova iš šio disko.	1 vnt. SSD, NVMe Gen 4 tipo, 512 GB talpos. Palaikoma operacinės sistemos įkrova iš šio disko.
4.5.	Vaizdo adapteris:	Turi turėti ne mažiau kaip 2 skaitmeninius išėjimus DisplayPort tipo ar lygiavertius. Turi būti galimybė prijungti ne mažiau kaip 2 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius. Pateikiamas su visais reikalingais perėjimais bei laidais, siekiant prijungti kompiuterį prie siūlomų monitorių.	2 skaitmeninius išėjimus DisplayPort tipo. Yra galimybė prijungti 2 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius. Pateikiamas su visais reikalingais perėjimais bei laidais, siekiant prijungti kompiuterį prie siūlomų monitorių.
4.6.	Garso plokštė:	Ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė.	2 kanalų HD garso plokštė.
4.7.	Korpusas:	Sisteminio bloko korpuso aukščio, pločio ir gylio išmatavimų centimetrais sandauga (ne daugiau nei 1200), atidaromas nenaudojant įrankių.	Sisteminio bloko korpuso aukščio, pločio ir gylio išmatavimų centimetrais sandauga (1167), atidaromas nenaudojant įrankių.
4.8.	Triukšmingumas:	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296 standartų atitiktis.	Kartu su pasiūlymu pateikta gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 9296 standartų atitiktis.
4.9.	Plėtimo lizdų skaičius:	Ne mažiau kaip 1 vnt. M.2 tipo.	1 vnt. M.2 tipo.

4.10.	Tinklo adapteris:	Ne blogesnis kaip 10/100/1000 Mbps, palaikantis PXE, WOL.	10/100/1000 Mbps, palaikantis PXE, WOL.
4.11.	Prievadai:	Ne mažiau kaip 3 vnt. USB 3.2 (ar spartesnis) iš kurių ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C tipo., 2 vnt. USB 2.0	4 vnt. USB 3.2 iš kurių 1 vnt. USB-C tipo., 2 vnt. USB 2.0
4.12.	Klaviatūra:	Turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne kljavimo būdu. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris.	Turi 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne kljavimo būdu. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
4.13.	Pelė:	Ne mažiau kaip dviejų klavišų, su ratuku, laidas su USB jungtimi. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris.	Dviejų klavišų, su ratuku, laidas su USB jungtimi. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
4.14.	Kabeliai:	UTP komutavimo kabelis, 3 m, su jungtimis. Maitinimo kabelis.	UTP komutavimo kabelis, 3 m, su jungtimis. Maitinimo kabelis.
4.15.	Apsaugos galimybės:	Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema ir jos funkcionalumus realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga.	Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema ir jos funkcionalumus realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga.
4.16.	Komplektuojamas su programine įranga:	MS Windows 11 Professional arba lygiaverte.	MS Windows 11 Professional
4.17.	Komplektuojamas su valdymo ir administravimo programine įranga:	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį. Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. Taip pat nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus.	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį. Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. Kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus: https://www.dell.com/support/home/en-uk?app=drivers
4.18.	Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis:	Microsoft Windows 11; informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant sertifikatų kopijas.	Microsoft Windows 11; informacija apie sertifikavimą pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) pateikiama sertifikato kopija.
4.19.	Gamintojo katalogas:	Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimą, kompiuterio modelį, pateikti brošiūrą arba interneto svetainės adresą, kur būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos.	Siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojas Dell, modelis Dell Pro micro. Pateiktos gamintojo techninės specifikacijos su išsamiais siūlomų produktų specifikacijomis.
4.20.	Kiti reikalavimai:	Stacionariųjų kompiuterių korpuso konstrukcija privalo užtikrinti korpuso plombavimo ir/ar užrakinimo galimybę.	Stacionariųjų kompiuterių korpuso konstrukcija užtikrina korpuso plombavimo ir/ar užrakinimo galimybę.

4.21.	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:	Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus. Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą , kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; vartotojas privalo turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio identifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas. Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. SSD). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. <i>Prefailure warranty</i>).	Įrangos gamintojas turi du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus. Visoms siūlomoms prekėms suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Nuoroda į gamintojo internetinę prieigą , kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos: https://www.dell.com/support/contractservices/en-us vartotojas turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio identifikacinį kodą. Internetinė nuoroda: https://www.dell.com/support/home/en-us?app=drivers Bendra garantinio remonto trukmė –30 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. SSD). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. <i>Prefailure warranty</i>).
5.	Stacionarus kompiuteris Nr. 2		Dell Pro Slim Plus
5.1.	Procesorius:	Turi būti ne mažiau kaip 30700 taškų pagal <i>Pass Mark – CPU Mark</i> testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpu_s.html . Procesoriaus fizinių branduolių skaičius ne mažiau kaip 14. Procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius turi būti suderinamas su DDR5 tipo operatyviaja atmintimi. Procesoriaus anonsavimo rinkai data ne ankstesnė nei 2024 metų pirmas ketvirtis. Pateikti procesoriaus modelį.	40414 taškų pagal <i>Pass Mark – CPU Mark</i> testų rezultatus. Rezultatai publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpu_s.html . Procesoriaus fizinių branduolių skaičius 14. Procesoriaus taktinis dažnis atitinka procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius suderinamas su DDR5 tipo operatyviaja atmintimi. Procesoriaus anonsavimo rinkai data 2025 metų pirmas ketvirtis. Procesoriaus modelis Intel Core Ultra 5 Processor 235.
5.2.	Lustų rinkinys:	Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. <i>chipset</i>) turi būti sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi). Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius) turi būti sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu procesoriaus tipu.	Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. <i>chipset</i>) sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi). Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius) sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu procesoriaus tipu.
5.3.	Operatyvinė atmintis:	Ne mažesnė kaip 32GB DDR5 ir ne lėtesnė kaip 4400 MT/s. Laisvų lizdų atminties moduliams ne mažiau kaip 2 vnt. Maksimaliai palaikoma atmintis ne mažiau kaip 128 GB .	32GB DDR5 4400 MT/s. Laisvų lizdų atminties moduliams 2 vnt. Maksimaliai palaikoma atmintis 128 GB .

5.4.	Vidiniai diskai:	Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. SSD, NVMe tipo (ar lygiavertis), ne mažiau kaip 500 GB talpos. Turi būti palaikoma operacinės sistemos įkrova iš šio disko. Galimybė įdiegti vieną papildomą diską, HDD tipo. Prijungimo vieta bei laikikliai privalo būti numatyti.	1 vnt. SSD, NVMe tipo, 512 GB talpos. Palaikoma operacinės sistemos įkrova iš šio disko. Galimybė įdiegti vieną papildomą diską, HDD tipo. Prijungimo vieta bei laikikliai yra numatyti.
5.5.	Diskų valdiklis:	Turi turėti ne mažiau kaip 1 SATA III 6Gb/s.	1 SATA III 6Gb/s
5.6.	Vaizdo adapteris:	Išorinis. Turi turėti ne mažiau kaip 4 skaitmeninius išėjimus DisplayPort tipo ar lygiavertčius. Turi būti galimybė prijungti ne mažiau kaip 4 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius. Pateikiamas su visais reikalingais perėjimais bei laidais, siekiant prijungti kompiuterį prie siūlomų monitorių.	Išorinis. Turi 4 skaitmeninius išėjimus DisplayPort tipo. Yra galimybė prijungti 4 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius. Pateikiamas su visais reikalingais perėjimais bei laidais, siekiant prijungti kompiuterį prie siūlomų monitorių.
5.7.	Garso plokštė:	Ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė.	2 kanalų HD garso plokštė.
5.8.	Korpusas:	Sisteminio bloko korpuso aukščio, pločio ir gylio išmatavimų centimetrais sandauga (ne daugiau nei 10500), atidaromas nenaudojant įrankių. Vidinio arba išorinio maitinimo šaltinio naudingumo koeficientas ne mažiau kaip 80 proc.	Sisteminio bloko korpuso aukščio, pločio ir gylio išmatavimų centimetrais sandauga (8448), atidaromas nenaudojant įrankių. Vidinio maitinimo šaltinio naudingumo koeficientas 80 proc.
5.9.	Triukšmingumas:	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296 standartų atitiktis.	Kartu su pasiūlymu pateikta gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 9296 standartų atitiktis.
5.10.	Kaupiklių nišų skaičius:	Vidinių kaupiklių nišų skaičius: ne mažiau kaip 1 vnt. bent 3.5" tipo.	Vidinių kaupiklių nišų skaičius: 1 vnt. 3.5" tipo.
5.11.	Plėtimo lizdų skaičius:	Ne mažiau kaip 2 vnt. M.2.	2 vnt. M.2.
5.12.	Tinklo adapteris:	Ne blogesnis kaip 10/100/1000 Mbps, palaikantis PXE, WOL.	10/100/1000 Mbps, palaikantis PXE, WOL.
5.13.	Prievadai:	Ne mažiau kaip 6 vnt. USB 3.2 (ar spartesnis) iš kurių ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C tipo, ne mažiau kaip 2 vnt. USB 2.0, priekiniame ar galiniame korpuso skydelyje.	6 vnt. USB 3.2 iš kurių 2 vnt. USB-C tipo, 2 vnt. USB 2.0, priekiniame ir galiniame korpuso skydelyje.
5.14.	Klaviatūra:	Turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne kljavimo būdu. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris.	Turi 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne kljavimo būdu. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
5.15.	Pelė:	Ne mažiau kaip dviejų klavišų, su ratuku, laidas su USB jungtimi. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris.	Dviejų klavišų, su ratuku, laidas su USB jungtimi. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
5.16.	Kabeliai:	UTP komutavimo kabelis, 3 m, su jungtimis. Maitinimo kabelis.	UTP komutavimo kabelis, 3 m, su jungtimis. Maitinimo kabelis.
5.17.	Apsaugos galimybės:	Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema ir jos funkcionalumas realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga.	Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema ir jos funkcionalumas realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga.
5.18.	Komplektuojamas su	MS Windows 11 Professional arba lygiaverte.	MS Windows 11 Professional

	programine įranga:		
5.19.	Komplektuojamas su valdymo ir administravimo programine įranga:	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį. Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. Taip pat nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus.	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį. Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. Kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus: https://www.dell.com/support/home/en-uk?app=drivers
5.20.	Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis:	<i>Microsoft Windows 11</i> ; informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant sertifikatų kopijas.	<i>Microsoft Windows 11</i> ; informacija apie sertifikavimą pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) pateikiama sertifikato kopija.
5.21.	Gamintojo katalogas:	Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimą, kompiuterio modelį, pateikti brošiūrą arba interneto svetainės adresą, kur būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos.	Siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojas Dell, modelis Dell Pro Slim Plus. Pateiktos gamintojo techninės specifikacijos su išsamiais siūlomų produktų specifikacijomis.
5.22.	Kiti reikalavimai:	Stacionariųjų kompiuterių korpuso konstrukcija privalo užtikrinti korpuso plombavimo ir/ar užrakinimo galimybę.	Stacionariųjų kompiuterių korpuso konstrukcija užtikrina korpuso plombavimo ir/ar užrakinimo galimybę.
5.23.	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:	Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus; visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; vartotojas privalo turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio identifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas. Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo	Įrangos gamintojas turi du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus; visoms siūlomoms prekėms suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos: https://www.dell.com/support/contractservices/en-us Vartotojas turi galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio identifikacinį kodą. Nuorodas: https://www.dell.com/support/home/en-us?app=drivers Bendra garantinio remonto trukmė –10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama

		vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. <i>SSD</i>). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. <i>Prefailure warranty</i>).	ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. <i>SSD</i>). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. <i>Prefailure warranty</i>).
6.	Stacionarus kompiuteris Nr. 3		Dell Pro Max Tower T2
6.1.	Procesorius:	Turi būti ne mažiau kaip 41000 taškų pagal <i>Pass Mark – CPU Mark</i> testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpu_s.html . Procesoriaus fizinių branduolių skaičius ne mažiau kaip 14. Procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius turi būti suderinamas su DDR5 tipo operatyviaja atmintimi. Pateikti procesoriaus modelį.	48708 taškų pagal <i>Pass Mark – CPU Mark</i> testų rezultatus. Rezultatai publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpu_s.html . Procesoriaus fizinių branduolių skaičius 20. Procesoriaus taktinis dažnis atitinka procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius suderinamas su DDR5 tipo operatyviaja atmintimi. Procesoriaus modelis Intel Core Ultra 7 265
6.2.	Lustų rinkinys:	Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. <i>chipset</i>) turi būti sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi). Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius) turi būti sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu procesoriaus tipu. Turi palaikyti ECC (angl. <i>Error-correcting code</i>) atmintį.	Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. <i>chipset</i>) sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi). Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius) sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu procesoriaus tipu. Palaiko ECC (angl. <i>Error-correcting code</i>) atmintį.
6.3.	Operatyvinė atmintis:	Ne mažiau kaip 64 GB DDR5 ir ne lėtesnė kaip 4400 MT/s. Vietų moduliams lizdų skaičius (DIMM): ne mažiau kaip 4 vnt. Maksimaliai palaikoma atmintis (GB): ne mažiau kaip 128GB.	64 GB DDR5 4400 MT/s. Vietų moduliams lizdų skaičius (DIMM): 4 vnt. Maksimaliai palaikoma atmintis (GB): 128GB.
6.4.	Vidiniai diskai:	Ne mažiau kaip 1 TB, SSD NVMe 4 tipo arba lygiavertis; ne mažiau kaip 4 TB HDD. Apsukų skaičius (aps./min.) ne mažiau kaip – 5400. Sąsaja – ne blogesnė negu <i>Serial ATAIII 6Gb/s</i> . Savistabos analizės ir ataskaitų technologija (angl. <i>Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology</i> arba lygiavertė).	1 TB, SSD NVMe 4 tipo; 4 TB HDD. Apsukų skaičius (aps./min.)– 5400. Sąsaja – <i>Serial ATAIII 6Gb/s</i> . Savistabos analizės ir ataskaitų technologija (angl. <i>Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology</i>).
6.5.	Diskų valdiklis:	Ne mažiau kaip du SATAIII 6Gb/s.	du SATAIII 6Gb/s.
6.6.	Optinis įrenginys:	Vidinis, SATA DVD+/-RW įrenginys, įrašantis ne mažesniu nei 8x greičiu. Turi būti CD/DVD įrašymo, DVD peržiūros programinė įranga.	Vidinis, SATA DVD+/-RW įrenginys, įrašantis 8x greičiu. Bus CD/DVD įrašymo, DVD peržiūros programinė įranga.
6.7.	Vaizdo adapteris:	Išorinis. Vienu metu galima prijungti iki 4 vnt. QHD raiškos monitorius. Galimybė atvaizduoti skirtingą vaizdą atskiruose monitoriuose bei vientisą vaizdą visuose prijungtuose monitoriuose. Pateikiamas su visais reikalingais perėjimais bei laidais, siekiant prijungti kompiuterį prie siūlomų monitorių.	Išorinis. Vienu metu galima prijungti 4 vnt. QHD raiškos monitorius. Galimybė atvaizduoti skirtingą vaizdą atskiruose monitoriuose bei vientisą vaizdą visuose prijungtuose monitoriuose. Pateikiamas su visais reikalingais perėjimais bei laidais, siekiant prijungti kompiuterį prie siūlomų monitorių.
6.8.	Garso plokštė:	Ne prastesnės kokybės kaip integruota 2 kanalų stereo garso plokštė, ne mažiau kaip 1 vidinis garsiakalbis.	Integruota 2 kanalų stereo garso plokštė, 1 vidinis garsiakalbis.
6.9.	Korpusas:	„MT“ (angl. <i>MiniTower/Tower</i>) tipo (metalinis). Korpusas atidaromas nenaudojant įrankių.	„MT“ (angl. <i>Tower</i>) tipo (metalinis). Korpusas atidaromas nenaudojant įrankių. Maitinimo

		Maitinimo šaltinis vidinis, ne mažiau kaip 450 W, aktyvus, naudingumo koeficientas ne mažesnis kaip 80 proc. esant 50 proc. apkrovai.	šaltinis vidinis, 500 W, aktyvus, naudingumo koeficientas 80 proc. esant 50 proc. apkrovai.
6.10.	Triukšmingumas:	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296 standartų atitiktis.	Kartu su pasiūlymu pateikta gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 9296 standartų atitiktis.
6.11.	Kaupiklių nišų skaičius:	Stacionarieji kaupikliai – išorinių kaupiklių nišų skaičius: 1 vnt. – 5,25“, vidinių kaupiklių nišų skaičius: 2 vnt. – 3,5“ tipo.	Stacionarieji kaupikliai – išorinių kaupiklių nišų skaičius: 1 vnt. – 5,25“, vidinių kaupiklių nišų skaičius: 2 vnt. – 3,5“ tipo.
6.12.	Plėtimo lizdų skaičius:	Ne mažiau kaip 1 vnt. PCI viso aukščio, 1 vnt. <i>PCI Express x16</i> viso aukščio, 1 vnt. <i>PCI Express x4</i> viso aukščio.	1 vnt. PCI viso aukščio, 1 vnt. <i>PCI Express x16</i> viso aukščio, 1 vnt. <i>PCI Express x4</i> viso aukščio.
6.13.	Tinklo adapteris:	Ne blogesnis kaip integruotas 10/100/1000 Mbps, visiškas duplexinis režimas; PXE. <i>Wake-On-LAN</i> ; papildomai pateikiamas antras tinklo adapteris 10/100/1000 Mbps.	Integruotas 10/100/1000 Mbps, visiškas duplexinis režimas; PXE. <i>Wake-On-LAN</i> ; papildomai pateikiama su antru tinklo adapteriu 10/100/1000 Mbps.
6.14.	Prievadai:	Ne mažiau kaip 6 vnt. USB 3.2 Gen 2 (ar spartesnis) iš kurių ne mažiau kaip 3 vnt. USB-C tipo, ne mažiau kaip 4 vnt. USB 2.0, priekiniame ar galiniame korpuso skydelyje.	6 vnt. USB 3.2 Gen 2 (iš kurių vienas Thunderbolt 4) iš kurių 4 vnt. USB-C tipo, 4 vnt. USB 3.2, priekiniame ir galiniame korpuso skydelyje.
5.15.	Klaviatūra:	Turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne kljavimo būdu. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris.	Turi 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne kljavimo būdu. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
6.16.	Pelė:	Ne mažiau kaip dviejų klavišų, su ratuku, laidas su USB jungtimi. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris.	Dviejų klavišų, su ratuku, laidas su USB jungtimi. To paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
6.17.	Kabeliai:	UTP, 3 m, su jungtimis. Maitinimo kabelis.	UTP, 3 m, su jungtimis. Maitinimo kabelis.
6.18.	Apsaugos galimybės:	Atminties keitimo perspėjimas (angl. <i>Memory Change Alert</i>). Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, serijinio, paralelinio ir USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema ir jos funkcionalumas realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga. Skaitmeninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis perspėjimus į kompiuterio BIOS.	Atminties keitimo perspėjimas (angl. <i>Memory Change Alert</i>). Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, serijinio, paralelinio ir USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema ir jos funkcionalumas realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga. Skaitmeninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis perspėjimus į kompiuterio BIOS.
6.19.	Gedimų valdymas:	Standžiojo disko gedimų pranešimas (S.M.A.R.T. arba lygiavertis).	Standžiojo disko gedimų pranešimas (S.M.A.R.T. arba lygiavertis).
6.20.	Komplektuojamas su programine įranga:	<i>MS Windows 11 Professional</i> arba lygiavertė.	<i>MS Windows 11 Professional</i>
6.21.	Komplektuojamas su valdymo ir administravimo programine įranga:	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį. Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkyklės ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. Taip pat nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį. Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkyklės ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. Kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti

		galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus.	siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus: https://www.dell.com/support/home/en-uk?app=drivers
6.22.	Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis:	<i>Microsoft Windows 11</i> ; informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant sertifikatų kopijas.	<i>Microsoft Windows 11</i> ; informacija apie sertifikavimą pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) pateikiama sertifikato kopija.
6.23.	Gamintojo katalogas:	Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimą, kompiuterio modelį, pateikti brošiūrą arba interneto svetainės adresą , kur būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos.	Siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojas Dell, modelis Pro Max Tower T2 . Pateiktos gamintojo techninės specifikacijos su išsamiais siūlomų produktų specifikacijomis.
6.24.	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:	Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus; visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą , kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; vartotojas privalo turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio identifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas. Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. <i>SSD</i>). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. <i>Prefailure warranty</i>).	Įrangos gamintojas turi du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus; visoms siūlomoms prekėms suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Nuorodą į gamintojo internetinę prieigą , kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos: https://www.dell.com/support/contractservices/en-us Vartotojas turi galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio identifikacinį kodą. Nuorodas: https://www.dell.com/support/home/en-us?app=drivers Bendra garantinio remonto trukmė – 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. <i>SSD</i>). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. <i>Prefailure warranty</i>).
7.	Nešiojamasis kompiuteris Nr. 1		Dell Pro 14 Plus
7.1.	Procesoriaus našumas:	Ne mažiau kaip aštuonių branduolių, x86-64 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. NPU TOPS pikas ne mažiau nei 38. Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 19000 pagal Passmark CPU Mark. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti	Aštuonių branduolių, x86-64 architektūros, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. NPU TOPS pikas 40. Procesoriaus našumas 19271 pagal Passmark CPU Mark. Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php .

		skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Pateikti procesoriaus modelį.	Procesorius palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta. Procesoriaus modelis: Intel Core Ultra 5 Processor 238V
7.2.	Operatyvioji atmintis:	Ne mažiau kaip 32 GB, ne prastesnė kaip DDR5 ir ne lėtesnė kaip 5600 MT/s.	32 GB, DDR5 8533 MT/s.
7.3.	Standusis diskas:	Vidinis, ne mažesnis kaip 512 GB SSD, NVMe tipo.	512 GB SSD, NVMe tipo.
7.4.	Garso posistemis:	Integruoti stereo garsiakalbiai, mikrofonas.	Integruoti stereo garsiakalbiai, mikrofonas.
7.5.	Vaizdo plokštė:	Integruota ir palaikanti DirectX 12 versiją. Turi būti galimybė pajungti ne mažiau kaip 2 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius per prievadų išplėtimo įrenginį (prievadų išplėtimo įrenginys neįsigijamas);	Integruota ir palaikanti DirectX 12 versiją. Yra galimybė pajungti 2 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius per prievadų išplėtimo įrenginį (prievadų išplėtimo įrenginys neįsigijamas);
7.6.	Tinklo adapteris:	Pridedamas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris, RJ45 jungties tinklo adapteris 10/100/1000 Mbps.	Pridedamas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris, RJ45 jungties tinklo adapteris 10/100/1000 Mbps.
7.7.	Bevielis ryšys:	Ne blogesnis nei IEEE 802.11ax standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Bluetooth ne prasčiau kaip 5.3 v modulis. Kompiuteris turi būti paruoštas 5G modemo diegimui: jungtis vidiniam modeliui, integruotos į korpusą antenos (angl. WWAN-ready).	IEEE 802.11ax standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Bluetooth 5.4 v modulis. Kompiuteris yra paruoštas 5G modemo diegimui: jungtis vidiniam modeliui, integruotos į korpusą antenos (angl. WWAN-ready).
7.8.	Klaviatūra:	Turinti apšvietimo funkciją.	Turinti apšvietimo funkciją.
7.9.	Pelės funkcija:	Jutiklinė (angl. <i>Touchpad</i>).	Jutiklinė (angl. <i>Touchpad</i>).
7.10.	Ekranas:	14“ colio, skiriamoji geba 1920 x 1200; matinis; Ekrano šviesumas ne mažiau kaip 300 nitų; Integruota ne mažiau kaip 5 MP kamera su infraraudonųjų spindulių (angl. IR) jutikliu palaikančiu veido atpažinimo technologiją Windows Hello funkcionalumui užtikrinti.	14“ colio, skiriamoji geba 1920 x 1200; matinis; Ekrano šviesumas ne mažiau kaip 300 nitų; Integruota 5 MP kamera su infraraudonųjų spindulių (angl. IR) jutikliu palaikančiu veido atpažinimo technologiją Windows Hello funkcionalumui užtikrinti.
7.11.	Integruoti įvesties/išvesties prievadai:	Ne mažiau kaip: 2 x USB 3.2 A-tipo; 2 x Type-C Thunderbolt4 / USB 4.0; 1 x ausinių/mikrofono lizdas; 1 x HDMI 2.1 ar lygiavertis; 1 x prievadų išplėtimo įrenginiui (angl. <i>docking port</i>), naudojama Type-C jungtis.	2 x USB 3.2 A-tipo; 2 x Type-C Thunderbolt4 / USB 4.0; 1 x ausinių/mikrofono lizdas; 1 x HDMI 2.1 ar lygiavertis; 1 x prievadų išplėtimo įrenginiui (angl. <i>docking port</i>), naudojama Type-C jungtis.
7.12.	Apsaugos galimybės:	Turi palaikyti TPM 2.0 ar naujesnė kartą; apsaugos užrakto lizdas. pirštų antspaudų skaitytuvas.	Palaiko TPM 2.0; apsaugos užrakto lizdas. pirštų antspaudų skaitytuvas.
7.13.	Komplektavimas:	Kompiuterio gamintojo laidinė pelė: dviejų klavišų, su ratuku; kompiuterio gamintojo klaviatūra (jungimui prie prievadų išplėtimo įrenginio, turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne kljavimo būdu);	Kompiuterio gamintojo laidinė pelė: dviejų klavišų, su ratuku; kompiuterio gamintojo klaviatūra (jungimui prie prievadų išplėtimo įrenginio, turi 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne kljavimo būdu);

		kompiuterio gamintojo bevielė pelė, dviejų klavišų, su ratuku; privatumo filtras (ang. privacy screen, gali būti trečiųjų šalių); integruota pakaraunama baterija; maitinimo šaltinis (kroviklis); gamintojo kuprinė nešiojamam kompiuteriui; visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, klaviatūra) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu).	kompiuterio gamintojo bevielė pelė, dviejų klavišų, su ratuku; privatumo filtras (ang. privacy screen, trečiųjų šalių); integruota pakaraunama baterija; maitinimo šaltinis (kroviklis); gamintojo kuprinė nešiojamam kompiuteriui; visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, klaviatūra) vieno gamintojo (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu) išskyrus privatumo filtrą.
7.14.	Svoris:	Kompiuterio svoris ne didesnis kaip 1.5 kg.	Kompiuterio svoris 1.5 kg.
7.15.	Kompiuterio surinkimo reikalavimai:	Visos siūlomo kompiuterio pagrindinės dalys (pagrindinė plokštė, operatyvioji atmintis, optinis įrenginys, maitinimo šaltinis) turi būti pagamintos vieno gamintojo.	Visos siūlomo kompiuterio pagrindinės dalys (pagrindinė plokštė, operatyvioji atmintis, optinis įrenginys, maitinimo šaltinis) pagamintos vieno gamintojo.
7.16.	Komplektuojamas su programine įranga:	MS Windows 11 Pro arba lygiavertė.	MS Windows 11 Pro
7.17.	Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis:	Microsoft Windows 11 versija; informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant sertifikatų kopijas.	<i>Microsoft Windows 11</i> ; informacija apie sertifikavimą pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) pateikiama sertifikato kopija.
7.18.	Valdymo ir administravimo sistema:	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį; kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri siųstų siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. Taip pat nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus.	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodo kompiuterio modelį ir serijos numerį; kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri siunčia siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. Kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus: https://www.dell.com/support/home/en-us?app=drivers
7.19.	Kiti reikalavimai:	Įrangos gamintojas turi garantuoti jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos vartotojui (nurodyti gamintojo interneto svetainę ar kitą būdą, užtikrinantį šios sąlygos įvykdymą); Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimą, kompiuterio modelį, pateikti brošiūrą arba interneto svetainės adresą, kur būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos.	Įrangos gamintojas garantuoja jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos vartotojui (https://www.dell.com/support/home/en-us?app=drivers); Siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimas Dell, kompiuterio modelis Pro 14 Plus, pateikta brošiūra, kur pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos.
7.20.	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:	Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus;	Įrangos gamintojas turi du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus; visoms siūlomoms prekėms suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė

		visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; vartotojas privalo turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio identifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas. Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. <i>SSD</i>). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. <i>Prefailure warranty</i>).	priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos: https://www.dell.com/support/contractservices/en-us Vartotojas turi galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio identifikacinį kodą. Nuorodas: https://www.dell.com/support/home/en-us?app=drivers Bendra garantinio remonto trukmė – 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. <i>SSD</i>). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. <i>Prefailure warranty</i>).
8.	Nešiojamasis kompiuteris Nr. 2		Dell Pro 16 Plus
8.1.	Procesoriaus našumas:	Ne mažiau kaip aštuonių branduolių, x86-64 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. NPU TOPS pikas ne mažiau nei 38. Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 19000 pagal Passmark CPU Mark. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Pateikti procesoriaus modelį.	Aštuonių branduolių, x86-64 architektūros, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. NPU TOPS pikas 40. Procesoriaus našumas 19271 pagal Passmark CPU Mark. Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Procesorius palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta. Procesoriaus modelis: Intel Core Ultra 5 Processor 238V
8.2.	Operatyvioji atmintis:	Ne mažiau kaip 32 GB, ne prastesnė kaip DDR5 ir ne lėtesnė kaip 5600 MT/s.	32 GB, DDR5 8533 MT/s.
8.3.	Standusis diskas:	Vidinis, ne mažesnis kaip 512 GB SSD tipo (angl. <i>solid state drive</i>).	512 GB SSD, NVMe tipo.
8.4.	Garso posistemis:	Integruoti stereo garsiakalbiai, mikrofonas.	Integruoti stereo garsiakalbiai, mikrofonas.
8.5.	Vaizdo plokštė:	Integruota ir palaikanti DirectX 12 versiją. Turi būti galimybė pajungti ne mažiau kaip 2 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius per prievadų išplėtimo įrenginį (prievadų išplėtimo įrenginys neįsigijamas);	Integruota ir palaikanti DirectX 12 versiją. Yra galimybė pajungti 2 vnt. QHD rezoliucijos (2560x1440@60Hz) monitorius per prievadų išplėtimo įrenginį (prievadų išplėtimo įrenginys neįsigijamas);
8.6.	Tinklo adapteris:	Pridedamas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris, RJ45 jungties tinklo adapteris 10/100/1000 Mbps.	Pridedamas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris, RJ45 jungties tinklo adapteris 10/100/1000 Mbps.

8.7.	Bevielės ryšys:	Ne blogesnis nei IEEE 802.11ax standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Bluetooth ne prasčiau kaip 5.3 v modulis. Kompiuteris turi būti paruoštas 5G modemo diegimui: jungtis vidiniam modeliui, integruotos į korpusą antenos (angl. WWAN-ready).	IEEE 802.11ax standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Bluetooth 5.4 v modulis. Kompiuteris yra paruoštas 5G modemo diegimui: jungtis vidiniam modeliui, integruotos į korpusą antenos (angl. WWAN-ready).
8.8.	Klaviatūra:	Turinti apšvietimo funkciją. Turi turėti atskira skaičių klaviatūrą.	Turinti apšvietimo funkciją.
8.9.	Pelės funkcija:	Jutiklinė (angl. <i>Touchpad</i>).	Jutiklinė (angl. <i>Touchpad</i>).
8.10.	Ekranas:	16“ colių, skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1920 x 1200; matinis; Ekrano šviesumas ne mažiau kaip 300 nitų; Integruota ne mažiau kaip 5 MP kamera su infraraudonųjų spindulių (angl. IR) jutikliu palaikančiu veido atpažinimo technologiją Windows Hello funkcionalumui užtikrinti.	16“ colio, skiriamoji geba 1920 x 1200; matinis; Ekrano šviesumas 300 nitų; Integruota 5 MP kamera su infraraudonųjų spindulių (angl. IR) jutikliu palaikančiu veido atpažinimo technologiją Windows Hello funkcionalumui užtikrinti.
8.11.	Integruoti įvesties/išvesties prievadai:	Ne mažiau kaip: 2 x USB 3.2 A-tipo; 2 x Type-C Thunderbolt4 / USB 4.0; 1 x ausinių/mikrofono lizdas; 1 x HDMI 2.1 ar lygiavertis; 1 x prievadų išplėtimo įrenginiui (angl. <i>docking port</i>), arba gali naudoti Type-C jungtį.	2 x USB 3.2 A-tipo; 2 x Type-C Thunderbolt4 / USB 4.0; 1 x ausinių/mikrofono lizdas; 1 x HDMI 2.1 ar lygiavertis; 1 x prievadų išplėtimo įrenginiui (angl. <i>docking port</i>), naudojama Type-C jungtis.
8.12.	Apsaugos galimybės:	Turi palaikyti TPM 2.0 ar naujesnę kartą; apsaugos užrakto lizdas. pirštų antspaudų skaitytuvas.	Palaiko TPM 2.0; apsaugos užrakto lizdas. pirštų antspaudų skaitytuvas.
8.13.	Komplektavimas:	Kompiuterio gamintojo laidinė pelė: dviejų klavišų, su ratuku; kompiuterio gamintojo klaviatūra (jungimui prie prievadų išplėtimo įrenginio, turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne klajavimo būdu); kompiuterio gamintojo bevielė pelė, dviejų klavišų, su ratuku; privatumo filtras (ang. privacy screen, gali būti trečiųjų šalių); integruota pakaraunama baterija; maitinimo šaltinis (kroviklis); gamintojo kuprinė nešiojamam kompiuteriui; visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, klaviatūra) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu).	Kompiuterio gamintojo laidinė pelė: dviejų klavišų, su ratuku; kompiuterio gamintojo klaviatūra (jungimui prie prievadų išplėtimo įrenginio, turi 104 klavišus, standartinio dydžio ir išdėstymo, su lietuviškomis raidėmis, užrašytomis ne klajavimo būdu); kompiuterio gamintojo bevielė pelė, dviejų klavišų, su ratuku; privatumo filtras (ang. privacy screen, trečiųjų šalių); integruota pakaraunama baterija; maitinimo šaltinis (kroviklis); gamintojo kuprinė nešiojamam kompiuteriui; visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, klaviatūra) vieno gamintojo (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu) išskyrus privatumo filtrą.
8.14.	Svoris:	Kompiuterio svoris ne didesnis kaip 1.9 kg;	Kompiuterio svoris 1.9 kg.
8.15.	Kompiuterio surinkimo reikalavimai:	Visos siūlomo kompiuterio pagrindinės dalys (pagrindinė plokštė, operatyvioji atmintis, optinis įrenginys, maitinimo šaltinis, prievadų išplėtimo įrenginys) turi būti pagamintos vieno gamintojo.	Visos siūlomo kompiuterio pagrindinės dalys (pagrindinė plokštė, operatyvioji atmintis, optinis įrenginys, maitinimo šaltinis) pagamintos vieno gamintojo.

8.17.	Komplektuojamas su programine įranga:	MS Windows 11 Pro arba lygiavertė.	MS Windows 11 Pro
8.18.	Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis:	Microsoft Windows 11 arba naujesnė versija; informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant sertifikatų kopijas.	<i>Microsoft Windows 11</i> ; informacija apie sertifikavimą pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl)) pateikiama sertifikato kopija.
8.19.	Valdymo ir administravimo sistema:	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį; kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri siųstų siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. Taip pat nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios būtų galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus.	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri rodo kompiuterio modelį ir serijos numerį; kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, kuri siunčia siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. Kompiuterio gamintojo interneto svetainę, iš kurios galima parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus: https://www.dell.com/support/home/en-us?app=drivers
8.20.	Kiti reikalavimai:	Įrangos gamintojas turi garantuoti jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos vartotojui (nurodyti gamintojo interneto svetainę ar kitą būdą, užtikrinantį šios sąlygos įvykdymą); Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimą, kompiuterio modelį, pateikti brošiūrą arba interneto svetainės adresą, kur būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos.	Įrangos gamintojas garantuoja jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos vartotojui (https://www.dell.com/support/home/en-us?app=drivers); Siūlomos kompiuterių technikos įmonės gamintojos pavadinimas Dell, kompiuterio modelis Pro 16 Plus, pateikta brošiūra, kur pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos.
8.21.	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:	Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus; visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą , kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; vartotojas privalo turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio identifikacinį kodą. Pateikti internetines nuorodas.	Įrangos gamintojas turi du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus; visoms siūlomoms prekėms suteikiama tarptautinė gamintojo (ne tiekėjo) garantinė priežiūra darbo vietoje, kurios laikotarpis 60 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Nuorodą į gamintojo internetinę prieigą , kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos: https://www.dell.com/support/contractservices/en-us Vartotojas turi galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai įvedus kompiuterio identifikacinį kodą. Nuorodas:

		Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. SSD). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. <i>Prefailure warranty</i>).	https://www.dell.com/support/home/en-us?app=drivers Bendra garantinio remonto trukmė – 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Iš diegimo vietos remontuoti išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų diskų (angl. SSD). Gamintojo išankstinė garantija diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. <i>Prefailure warranty</i>).
9.	Monitorius Nr. 1 (24" FHD)		Dell P2425HE
9.1.	Monitorius:	Monitorius ne mažesnis kaip 23,8" su IPS technologija, matinis. Palaikoma raiška ne mažesnė kaip 1920x1080 kai dažnis 100 Hz, kontrastas ne mažesnis kaip 1500:1, ryškumas ne mažesnis kaip 250 cd/m ² . Stebėjimo kampai ne mažesni kaip 178°/178°, įvesties/išvesties signalai – HDMI, DisplayPort; turi turėti ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.2 iš kurių 1 vnt. Type-C; vidinis maitinimo šaltinis; turi turėti aukšto reguliavimo funkcionalumą; turi būti pateikti visi reikalingi kabeliai monitorių prijungimui bei kabelis skirtas prijungti monitorių prie nešiojamojo kompiuterio naudojant Type-C jungtį.	Monitorius 23,8" su IPS technologija, matinis. Palaikoma raiška 1920x1080 kai dažnis 100 Hz, kontrastas 1500:1, ryškumas 250 cd/m ² . Stebėjimo kampai 178°/178°, įvesties/išvesties signalai – HDMI, DisplayPort; turi 4 vnt. USB 3.2 iš kurių 1 vnt. Type-C; vidinis maitinimo šaltinis; turi aukšto reguliavimo funkcionalumą; Yra pateikti visi reikalingi kabeliai monitorių prijungimui bei kabelis skirtas prijungti monitorių prie nešiojamojo kompiuterio naudojant Type-C jungtį.
9.2.	Kiti reikalavimai:	To paties gamintojo arba gamykloje paženklintas gamintojo ženklu, kaip ir šiame pirkime įsigijami kompiuteriai; monitorius turi turėti plonesnę ekrano kraštinę (Narrow Bezel, InfinityEdge ar lygiavertė technologija); monitorius pateikiamas su visais reikiama kabeliais pajungimui prie siūlomų kompiuterių.	To paties gamintojo, kaip ir šiame pirkime įsigijami kompiuteriai; monitorius turi plonesnę ekrano kraštinę (ultra-thin bezel); monitorius pateikiamas su visais reikiama kabeliais pajungimui prie siūlomų kompiuterių.
9.3.	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:	Suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantija; Monitoriaus gedimo atveju turi būti keičiamas nauju – neremontuojamas; Bendra monitoriaus pakeitimo trukmė nuo gedimo registracijos – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos; Garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas monitoriaus instaliacijos vietoje Lietuvos teritorijoje.	Suteikiama 60 mėnesių gamintojo garantija; Monitoriaus gedimo atveju keičiamas nauju – neremontuojamas; Bendra monitoriaus pakeitimo trukmė nuo gedimo registracijos – 5 darbo dienos; Garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas monitoriaus instaliacijos vietoje Lietuvos teritorijoje.
10.	Monitorius Nr. 3 (27" QHD)		Dell P2725D
10.1.	Monitorius:	Monitorius ne mažesnis kaip 26,8" su IPS technologija, matinis. Palaikoma raiška ne mažesnė kaip 2560x1440 kai dažnis 100 Hz, kontrastas 1500:1, ryškumas ne mažesnis kaip 350 cd/m ² . Stebėjimo kampai ne mažesni kaip 178°/178°, įvesties/išvesties signalai – HDMI, DisplayPort; turi turėti ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.2 iš kurių 1 vnt. Type-C; vidinis maitinimo šaltinis; turi turėti aukšto reguliavimo funkcionalumą; turi būti pateikti visi reikalingi kabeliai monitorių prijungimui bei kabelis skirtas	Monitorius 26,8" su IPS technologija, matinis. Palaikoma raiška 2560x1440 kai dažnis 100 Hz, kontrastas 1500:1, ryškumas 350 cd/m ² . Stebėjimo kampai 178°/178°, įvesties/išvesties signalai – HDMI, DisplayPort; turi 4 vnt. USB 3.2 iš kurių 1 vnt. Type-C; vidinis maitinimo šaltinis; turi aukšto reguliavimo funkcionalumą; pateikti visi reikalingi kabeliai monitorių prijungimui bei kabelis skirtas prijungti monitorių prie nešiojamojo kompiuterio naudojant Type-C jungtį.

		prijungti monitorių prie nešiojamojo kompiuterio naudojant Type-C jungtį.	
10.2.	Kiti reikalavimai:	To paties gamintojo arba gamykloje paženklintas gamintojo ženklu, kaip ir šiame pirkime įsigijami kompiuteriai; monitorius turi turėti plonesnę ekrano kraštinę (Narrow Bezel, InfinityEdge ar lygiavertė technologija); monitorius pateikiamas su visais reikiama kabeliais pajungimui prie siūlomų kompiuterių.	To paties gamintojo, kaip ir šiame pirkime įsigijami kompiuteriai; monitorius turi plonesnę ekrano kraštinę (ultra-thin bezel); monitorius pateikiamas su visais reikiama kabeliais pajungimui prie siūlomų kompiuterių.
10.3.	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:	Suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantija; Monitoriaus gedimo atveju turi būti keičiamas nauju – neremontuojamas; Bendra monitoriaus pakeitimo trukmė nuo gedimo registracijos – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos; Garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas monitoriaus instaliacijos vietoje Lietuvos teritorijoje.	Suteikiama 60 mėnesių gamintojo garantija; Monitoriaus gedimo atveju keičiamas nauju – neremontuojamas; Bendra monitoriaus pakeitimo trukmė nuo gedimo registracijos –5 darbo dienos; Garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas monitoriaus instaliacijos vietoje Lietuvos teritorijoje.
11.	Monitorius Nr. 2 (27" QHD) integruotu prievadų išplėtimo įrenginiu		Dell P2725DE
11.1.	Monitorius:	Monitorius ne mažesnis kaip 26,8" su IPS technologija, matinis. Palaikoma raiška ne mažesnė kaip 2560x1440 kai dažnis 100 Hz, kontrastas 1500:1, ryškumas ne mažesnis kaip 350 cd/m ² . Stebėjimo kampai ne mažesni kaip 178°/178°, įvesties/išvesties signalai – HDMI, DisplayPort; DisplayPort out; USB Type-C kuri turi ne mažiau kaip 90 maitinimo funkciją (angl. Power Delivery); turi turėti ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.2 iš kurių 1 vnt. Type-C; 1 vnt. RJ45 tinklo jungtis ne lėtesnė kaip 100/1000; vidinis maitinimo šaltinis; turi turėti aukšto reguliavimo funkcionalumą; turi būti pateikti visi reikalingi kabeliai monitorių prijungimui bei kabelis skirtas prijungti monitorių prie nešiojamojo kompiuterio naudojant Type-C jungtį. Turi palaikyti Daisy Chain (galimybė prijungti kelis monitorius prie vieno kompiuterio, naudojant vieną kabelį tarp kiekvieno monitoriaus, užuot jungiant kiekvieną monitorių atskirai prie kompiuterio.) ar lygiavertę technologiją	27" su IPS technologija, matinis. Palaikoma raiška 2560x1440 kai dažnis 100 Hz, kontrastas 1500:1, ryškumas 350 cd/m ² . Stebėjimo kampai 178°/178°, įvesties/išvesties signalai – HDMI, DisplayPort; DisplayPort out; USB Type-C kuri turi 90 maitinimo funkciją (angl. Power Delivery); turi 4 vnt. USB 3.2 iš kurių 1 vnt. Type-C; 1 vnt. RJ45 tinklo jungtis 100/1000; vidinis maitinimo šaltinis; turi aukšto reguliavimo funkcionalumą; Pateikti visi reikalingi kabeliai monitorių prijungimui bei kabelis skirtas prijungti monitorių prie nešiojamojo kompiuterio naudojant Type-C jungtį. Palaiko Daisy Chain (galimybė prijungti kelis monitorius prie vieno kompiuterio, naudojant vieną kabelį tarp kiekvieno monitoriaus, užuot jungiant kiekvieną monitorių atskirai prie kompiuterio.) ar lygiavertę technologiją
11.2.	Kiti reikalavimai:	To paties gamintojo arba gamykloje paženklintas gamintojo ženklu, kaip ir šiame pirkime įsigijami kompiuteriai; monitorius turi turėti plonesnę ekrano kraštinę (Narrow Bezel, InfinityEdge ar lygiavertė technologija); monitorius pateikiamas su visais reikiama kabeliais pajungimui prie siūlomų kompiuterių.	To paties gamintojo, kaip ir šiame pirkime įsigijami kompiuteriai; monitorius turi plonesnę ekrano kraštinę (ultra-thin bezel); monitorius pateikiamas su visais reikiama kabeliais pajungimui prie siūlomų kompiuterių.
11.3.	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:	Suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantija; Monitoriaus gedimo atveju turi būti keičiamas nauju – neremontuojamas;	Suteikiama 60 mėnesių gamintojo garantija; Monitoriaus gedimo atveju keičiamas nauju – neremontuojamas; Bendra monitoriaus pakeitimo trukmė nuo gedimo registracijos –5 darbo dienos;

		Bendra monitoriaus pakeitimo trukmė nuo gedimo registracijos – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos; Garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas monitoriaus instaliacijos vietoje Lietuvos teritorijoje.	Garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas monitoriaus instaliacijos vietoje Lietuvos teritorijoje.
--	--	---	--

*Numeracija Pasiūlymo formos 2 priede suteikta tokia pati kaip ir Techninėje specifikacijoje.

Viešojo sektoriaus padalinio vadovė

Daiva Nariūnienė