

**GARSO, APŠVIETIMO IR PAPILDOMOS ĮRANGOS NUOMOS IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ
JŪROS ŠVENTĖS 2025 RENGINIAMS TEATRO AIKŠTĖJE SAVYBĖS, APIMTYS IR ĮKAINIAI**

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos techniniai reikalavimai įrangai	Tiekėjo siūlomos įrangos pavadinimas ir techniniai duomenys	Kiekis, vnt. / komplektas	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1. Garsas					
1.1 Įgarsinimo įranga					
1.1.1	Aukštos klasės „Line array“ arba „Point source“ tipo (pagal poreikį su „Front Fill“) įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti 110 dB pastovų garso spaudimą be iškraipymų dažnuminėje juostoje 30Hz – 20 000Hz visose žiūrovų erdvės vietose.	Outline Doppia IV, 90/75, Martin audio SWX218, Powersoft x8. aukštos klasės „Point source“ Garso sistema su „Front Fill sistema užtikrinti 110 dB pastovų garso spaudimą be iškraipymų dažnuminėje juostoje 30Hz – 20 000Hz visose žiūrovų erdvės vietose	komplektas	2600.00	2600.00
1.1.2	Vertikali, nepriklausoma nuo scenos konstruktyvo, konstrukcija (stulpai) įgarsinimo įrangai pakabinti	Teleskopiniai keltuvai	komplektas	200.00	200.00
1.2. Garso pultai					
1.2.1	Skaitmeninis pultas, su ne mažiau 48 mono kanalų, semplavimo dažnis ne mažesnis kaip 48 kHz, su stagebox, iPad valdymu bei visais būtiniais pulto priedais	ALLEN-HEATH AVANTIS • 96kHz FPGA apdorojimas • 64 įvesties kanalai • 42 Autobusas • Visiškai konfigūruojama mišinio architektūra • „dPack“ atnaujinimas, skirtas papildomam „dLive“ apdorojimui • 12 „RackExtra FX“ lizdų su specialiais stereofonais • Du 128 × 128 įvesties/išvesties prievada, skirti garso tinkle	1 vnt.	300.00	300.00

		• 16 DCA• Nuotolinių plėtinių asortimentas			
1.3. Monitorinė sistema					
1.3.1	Aukštos klasės 2 juostų "wedge" tipo monitorius	L'acoustics 115xt hiq Aukštos klasės monitorinė sistema, dažnuminė juosta 30Hz – 20 000Hz	2 vnt.	50.00	100.00
1.3.2	Belaidė monitorinių ausinių sistema IEM, ne žemesnės klasės kaip Shure PSM900 arba PSM1000, Sennheiser g4 (galimi gamintojai). Veikiančios ne aukštesniam kaip 700Mhz ruože	SHURE PSM 1000 iki 72 MHz derinimo dažnių juostos plotis. Tinklinis valdymas Wireless Workbench® programinę įrangą	5 vnt.	30.00	150.00
1.3.3	Laidinė monitorinių ausinių sistema IEM, ne žemesnės klasės kaip Behringer P2	Laidinė monitorinių ausinių sistema IEM P2	1 vnt.	20.00	20.00
1.3.4	Ausinės in-ear tipo	In-ear tipo ausinės Shure SE215	6 vnt.	20.00	120.00
1.4. Mikrofonai					
1.4.1	Belaidžių mikrofonų sistema. Galimi gamintojai Shure QLXD/ULXD/Axient su Beta 58A arba geresnės bevielės sistemos, veikiančios ne aukštesniam kaip 700Mhz ruože. Su kombaineriu, antenomis, su kapsulėmis, bei kitais reikalingais priedais. Pagal poreikį naujų elementų (AA), arba lygiaverčiai	SHURE ulxd4/B58 24 bitų/48 kHz skaitmeninis garsas užtikrina aiškų ir tikslų garso atkūrimą Praplėstas 20 Hz iki 20 kHz dažnių diapazonas Iki 60 dB nepriklausomai reguliuojamas stiprinimas kiekvienam kanalui	5 vnt.	30.00	150.00
1.4.2	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai. Galimi gamintojai: SHURE / BETA 58 arba lygiaverčiai	SHURE SM 58	3 vnt.	20.00	60.00
1.4.3	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai. Galimi gamintojai: SHURE / BETA 91A arba lygiaverčiai	SHURE/BETA 91A	1 vnt.	20.00	20.00
1.4.4	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai. Galimi gamintojai: Shure / Beta 52A arba lygiaverčiai	SHURE /BETA 52A	1 vnt.	20.00	20.00
1.4.5	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai. Galimi gamintojai: SHURE / BETA 57 arba lygiaverčiai	SHURE BETA 57A	2 vnt.	20.00	40.00
1.4.6	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai. Galimi gamintojai:	SENNHEISER E904,	7 vnt.	20.00	140.00

	SENNHEISER e904 arba lygiaverčiai				
1.4.7	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai. Galimi gamintojai: AKG C 451 B arba lygiaverčiai	AKG C 451	3 vnt.	20.00	60.00
1.4.8	Mikrofonas "Talk back" su jungikliu	SHURE SM 58	1 vnt.	20.00	20.00
1.4.9	Visų šiame punkte išvardintų mikrofonų laikikliai (holders, clips)	SHURE, AKG	komplektas	50.00	50.00
1.5. Instrumentinė įranga					
1.5.1	Būgnų komplektas. Komplektą sudaro: 22"/24" KICK; KICK PEDAL; 12" SNARE DRUM (Tama); 8" and 12" RACK TOMS; 14" FLOOR TOM; 6x CYMBAL BOOM STANDS; 2x SNARE STANDS; HI-HAT STAND; ROUND THRONE; Būgnų reguliavimo raktas. Būgnų kilimas: min. 3m x 2m	PEARL VISION VBA (birch) Bosinis būgnas - 22x18. Tomai - 10x7 ir 12x8. Floor tomiai - 14x12 ir 16x14. Soliniai Būgnai - PEARL VISION 14x5.5, PEARL MASTERS ALL MAPLE SHELL SST 14 X 5.5. Stovai - 890 serijos. Kėdė - Gibraltar 9608PW2T. Pėdalas - DW5000. Lekštės - Zildjian A custom	komplektas	300.00	300.00
1.6. Papildoma įranga (stovai, stalai, laidai ir kt.)					
1.6.1	Stovai mikrofonams (Boom, Short, Tall, Round base straight)	K&M 210/9 Sulankstomos kojos Platus pagrindas Aukštis reguliuojamas nuo 900 iki 1600 mm Spalva: juoda Strėlės svirties ilgis: 460 - 770 mm	komplektas	50.00	50.00
1.6.2	Tvirtas kompiuterio staliukas	K&M	1 vnt.	20.00	20.00
1.6.3	Dviejų aukštų stovas sintezatoriui (Table or Column style. Not X style)	K&M	1 vnt.	20.00	20.00
1.6.4	X tipo klavišinių instrumentų stovas	K&M	2 vnt.	20.00	40.00
1.6.5	Elektrinės/akustinės/bosinės gitaros stovas	K&M	3 vnt.	20.00	60.00
1.6.6	WI-FI maršrutizatorius 2,4/5GHz padengiantis scenos	MIKROTIK maršrutizatorius	1 vnt.	50.00	50.00

	erdvę				
1.6.7	Aktyvus garso signalo konverteris (DI BOX)	BSS ART 133, DN200	12 vnt.	5.00	60.00
1.6.8	Elektros lizdai visose scenos zonose	TITANEX H07RN-F 3x1,5 mm ² kabeliai.	komplektas	50.00	50.00
1.6.9	Elektros lizdai operatorinėje	TITANEX H07RN-F 3x1,5 mm ² kabeliai.	komplektas	50.00	50.00
1.6.10	Laidai instrumentams ir garso įrangai sujungti (XLR, TRS-XLR, TRS, Jack, Minijack tipo laidai)	XLR, JACK-JACR ir t.t.	komplektas	50.00	50.00
1.6.11	LAN kabeliai (CAT5E / CAT6 (shielded)) nuo scenos iki operatorinės, ne ilgesnis nei 75 m	Van Damme TourCat 4 x Cat 6A kietas F/UTP kelių branduolių	komplektas	100.00	100.00
1.6.12	DJ Stalas 2m x 1m x 0.9m	PROLYTE	1 vnt.	50.00	50.00
1.6.13	Pianisto kėdė be ranktūrių	K&M	1 vnt.	30.00	30.00
1.7. Ryšio perdavimo prietaisai					
1.7.1	Dvipusio ryšio tarp scenos ir operatorinės sistema arba racijos	BEHRINGER B205D	komplektas	100.00	100.00
2. Apšvietimo įranga					
2.1	PC arba Fresnel tipo prožektorius (atlikėjams scenoje apšviesti, "front")	FRESNEL LED tipo prožektorius. Galingas 200 vatų šiltai baltas LED Fresnelio objektyvas Kintantis rankinis priartinimas 14–38 ° spindulio kampui RDM įgalintas 67,500 lux @ 1 m / 6,600 lm 3,100 K spalvų temperatūra CRI >96 spalvų atkūrimui	6 vnt.	50.00	300.00
2.2	Retro stiliaus scenos prožektoriai.	Retro stiliaus prožektoriai, PORTMAN	6 vnt.	50.00	300.00
2.3	LED RGBW Wash judantis prožektorius su ZOOM ne mažesnio nei 400W galingumo	Light Sky TX1920 ZOOM, Įtampa: AC100V-240V~/ 50-60Hz Galia: 403W, PF0,98 Šviesos šaltinis: TYANSHINE 19×20W RGBW 4 in 1 LED, Priartinimo	10 vnt.	50.00	500.00

		kampas: 7°-55°			
2.4	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas (elektros kabeliai su žeminiu)	Jėgos, signaliniai kabeliai	komplektas	100.00	100.00
2.5	Profesionalus apšvietimo valdymo pultas visai įrangai valdyti	CHAMSSYS MQ80 + Extra wing	1 vnt.	300.00	300.00
2.6	Rūko generatorius min. 1000W galingumo valdomas DMX signalu	ANTARI 3000MKIII	1 vnt.	150.00	150.00
3.	Specialistų (garso, apšvietimo) paslaugos				2400.00
4.	Aptarnavimo (montavimas/demontavimas, transportavimas, priežiūra) paslaugos				1200.00
	Iš viso				10 330,00
	PVM 21 proc.:				2 169,30
	Iš viso su PVM:				12 499,30

Užsakovas
Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“

Projektų vadovė, laikinai vykdanči
direktoriaus pareigas
Živilė Putnienė

Vykdytojas
UAB Tiesioginė transliacija

Direktorius
Marius Lukas