

Viešajai įstaigai „Klaipėdos šventės“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
GARSO, APŠVIETIMO IR PAPILDOMOS ĮRANGOS NUOMOS SU APTARNAVIMU JŪROS
ŠVENTĖS 2025 RENGINIAMS TEATRO AIKŠTĖJE
MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

2025 m. liepos 16 d.

Tiekėjo pavadinimas <i>(jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)</i>	UAB „Tiesioginė transliacija“
Tiekėjo adresas <i>(jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)</i>	Kęstučio g. 18, Lėbartų k., LT-95387 Klaipėdos r.
Tiekėjo kodas	304711266
PVM kodas	LT100011262813
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Sandrius Srugys
Telefono numeris	+37063886899
El. pašto adresas	info@livesound.lt

*Subtiekėjo pavadinimas <i>(sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia)</i>	
Subtiekėjui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais)	
Subtiekėjui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės	

**Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai, ne aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų atitikčiai) vykdyti pasitelkia subtiekėjus.*

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės / paslaugos visiškai atitinka pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos techniniai reikalavimai įrangai	Tiekėjo siūlomos įrangos pavadinimas ir techniniai duomenys	Kiekis, vnt. / komplektas	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1. Garsas					
1.1 Įgarsinimo įranga					
1.1.1	Aukštos klasės „Line array“ arba „Point source“ tipo (pagal poreikį su „Front Fill“) įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti 110 dB pastovų garso spaudimą be iškraipymų dažnuminėje juostoje 30Hz – 20 000Hz visose žiūrovų erdvės vietose.	Outline Doppia IV, 90/75, Martin audio SWX218, Powersoft x8. aukštos klasės „Point source“ Garso sistema su „Front Fill sistema užtikrinti 110 dB pastovų garso spaudimą be iškraipymų dažnuminėje juostoje 30Hz – 20 000Hz visose žiūrovų erdvės vietose.	komplektas	2600.00	2600.00

1.1.2	Vertikali, nepriklausoma nuo scenos konstruktyvo, konstrukcija (stulpai) įgarsinimo įrangai pakabinti	Teleskopiniai keltuvai	komplektas	200.00	200.00
1.2. Garso pultai					
1.2.1	Skaitmeninis pultas, su ne mažiau 48 mono kanalų, semplavimo dažnis ne mažesnis kaip 48 kHz, su stagebox, iPad valdymu bei visais būtiniais pulto priedais. Galimi gamintojai: Allen&Heath DLive, Avantis, Midas, DiGiCo arba lygiavėčiai. PAGAL PATEIKTUS ATLIKĖJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS	Allen-heath avantis • 96kHz FPGA apdorojimas • 64 įvesties kanalai • 42 Autobusas • Visiškai konfigūruojama mišinio architektūra • „dPack“ atnaujinimas, skirtas papildomam „dLive“ apdorojimui • 12 „RackExtra FX“ lizdų su specialiais stereofonais • Du 128 × 128 įvesties/išvesties prievadai, skirti garso tinkle • 16 DCA • Nuotolinių plėtinių asortimentas	1 vnt.	300.00	300.00
1.3. Monitorinė sistema					
1.3.1	Aukštos klasės 2 juostų "wedge" tipo monitorius. Galimi gamintojai: JBL, MEYER SOUND, L'ACOUSTICS, ELECTRO VOICE arba lygiavėčiai. PAGAL PATEIKTUS ATLIKĖJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS	L'acoustics 115xt hiqAukštos klasės monitorinė sistema, dažnuminė juosta 30Hz – 20 000Hz	2 vnt.	50.00	100.00
1.3.2	Belaidė monitorinių ausinių sistema IEM, ne žemesnės klasės kaip Shure PSM900 arba PSM1000, Sennheiser g4 (galimi gamintojai). Veikiančios ne aukštesniam kaip 700Mhz ruože. PAGAL PATEIKTUS ATLIKĖJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS	Shure PSM 1000 Iki 72 MHz derinimo dažnių juostos plotis. Tinklinis valdymas Wireless Workbench® programinę įrangą	5 vnt.	30.00	150.00
1.3.3	Laidinė monitorinių ausinių sistema IEM, ne žemesnės klasės kaip Behringer P2. PAGAL PATEIKTUS ATLIKĖJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS	Laidinė monitorinių ausinių sistema IEM P2.	1 vnt.	20.00	20.00
1.3.4	Ausinės in-ear tipo.	In-ear tipo ausinės. Gamintojas Shure SE215	6 vnt.	20.00	120.00
1.4. Mikrofonai					
1.4.1	Belaidžių mikrofonų sistema. Galimi gamintojai Shure QLXD/ULXD/Axient su Beta 58A arba geresnės bevielės sistemos, veikiančios ne	Shure ulxd4/B58 24 bitų/48 kHz skaitmeninis garsas užtikrina aiškų ir tikslų garso atkūrimą	5 vnt.		

	aukštesniame kaip 700Mhz ruože. Su kombaineriu, antenomis, su kapsulėmis, bei kitais reikalingais priedais. Pagal poreikį naujų elementų (AA), arba lygiaverčiai. PAGAL PATEIKTUS ATLIKĖJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS	Praplėstas 20 Hz iki 20 kHz dažnių diapazonas Iki 60 dB nepriklausomai reguliuojamas stiprinimas kiekvienam kanalui		30.00	150.00
1.4.2	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai. Galimi gamintojai: Shure / SM58 arba lygiaverčiai. PAGAL PATEIKTUS ATLIKĖJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS	Shure SM 58, Kardioidinis Dažnio atsakas: 40-15000 Hz Išėjimo varža: 310 omų Jautrumas: -54,5 dBV / Pa (1,88 mV)	3 vnt.	20.00	60.00
1.4.3	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai. Galimi gamintojai: Shure / Beta 91a arba lygiaverčiai.	Shure beta 91a, Kardioidinis Dažnio atsakas: 40-15000 Hz Išėjimo varža: 310 omų Jautrumas: -54,5 dBV / Pa (1,88 mV)	1 vnt.	20.00	20.00
1.4.4	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai. Galimi gamintojai: Shure / Beta 52a arba lygiaverčiai. PAGAL PATEIKTUS ATLIKĖJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS	Shure beta 52a, Kardioidinis Dažnio atsakas: 40-15000 Hz Išėjimo varža: 310 omų Jautrumas: -54,5 dBV / Pa (1,88 mV)	1 vnt.	20.00	20.00
1.4.5	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai. Galimi gamintojai: Shure / Beta57 arba lygiaverčiai. PAGAL PATEIKTUS ATLIKĖJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS	Shure beta 57a, Kardioidinis Dažnio atsakas: 40-15000 Hz Išėjimo varža: 310 omų Jautrumas: -54,5 dBV / Pa (1,88 mV)	2 vnt.	20.00	40.00
1.4.6	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai. Galimi gamintojai: Sennheiser e904 arba lygiaverčiai. PAGAL PATEIKTUS ATLIKĖJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS	Sennheiser e904, Kardioidinis Dažnio atsakas: 40-15000 Hz Išėjimo varža: 310 omų Jautrumas: -54,5 dBV / Pa (1,88 mV)	7 vnt.	20.00	140.00
1.4.7	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai. Galimi gamintojai: AKG C 451 B arba lygiaverčiai. PAGAL PATEIKTUS ATLIKĖJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS	Laidiniai instrumentiniai mikrofonai. Galimi gamintojai: AKG C 451	3 vnt.	20	60
1.4.8	Mikrofonas "Talk back" su jungikliu	Shure SM 58, Kardioidinis Dažnio atsakas: 40-15000 Hz	1 vnt.	20.00	20.00

		Išėjimo varža: 310 omų Jautrumas: -54,5 dBV / Pa (1,88 mV)			
1.4.9	Visų šiame punkte išvardintų mikrofonų laikykliai (holders, clips)	Shure, Akg laikikliai	komplektas	50.00	50.00
1.5. Instrumentinė įranga					
1.5.1	Būgnų komplektas. Komplektą sudaro: 22"/24" KICK; KICK PEDAL; 12" SNARE DRUM (Tama); 8" and 12" RACK TOMS; 14" FLOOR TOM; 6x CYMBAL BOOM STANDS; 2x SNARE STANDS; HI-HAT STAND; ROUND THRONE; Būgnų reguliavimo raktas. Būgnų kilimas: min. 3m x 2m. Galimi gamintojai: DW, TAMA, YAMAHA arba lygiavertis PRO serijų. PAGAL PATEIKTUS ATLIKĖJŲ TECHNINIUS REIKALAVIMUS	Pearl vision vba (birch) Bosinis būgnas - 22x18. Tomai - 10x7 ir 12x8. Floor tomiai - 14x12 ir 16x14. Soliniai Būgnai - Pearl Vision 14x5.5, PEARL MASTERS ALL MAPLE SHELL SST 14 X 5.5. Stovai - 890 serijos. Kėdė - Gibraltar 9608PW2T. Pėdalas - DW5000. Lekštės - Zildjan A custom.	komplektas	300.00	300.00
1.6. Papildoma įranga (stovai, stalai, laidai ir kt.)					
1.6.1	Stovai mikrofonams (Boom, Short, Tall, Round base straight)	K&M 210/9 Sulankstomos kojos Platus pagrindas Aukštis reguliuojamas nuo 900 iki 1600 mm Spalva: juoda Strėlės svirties ilgis: 460 - 770 mm	komplektas	50.00	50.00
1.6.2	Tvirtas kompiuterio staliukas	K&M	1 vnt.	20.00	20.00
1.6.3	Dviejų aukštų stovas sintezatoriui (Table or Column style. Not X style)	K&M	1 vnt.	20.00	20.00
1.6.4	X tipo klavišinių instrumentų stovas	K&M	2 vnt.	20.00	40.00
1.6.5	Elektrinės/akustinės/bosinės gitaros stovas	K&M	3 vnt.	20.00	60.00
1.6.6	WI-FI maršrutizatorius 2,4/5GHz padengiantis scenos erdvę	Mikrotik Maršrutizatorius	1 vnt.	50.00	50.00
1.6.7	Aktyvus garso signalo konverteris (DI BOX)	BSS ART 133, DN200	12 vnt.	5.00	60.00
1.6.8	Elektros lizdai visose scenos zonose	TITANEX H07RN-F 3x1,5 mm² kabeliai.	komplektas	50.00	50.00
1.6.9	Elektros lizdai operatorinėje	TITANEX H07RN-F 3x1,5 mm² kabeliai.	komplektas	50.00	50.00
1.6.10	Laidai instrumentams ir garso įrangai sujungti (XLR, TRS-XLR, TRS, Jack, Minijack tipo laidai)	XLR, JACK-JACR ir t.t.	komplektas	50.00	50.00

1.6.11	LAN kabeliai (CAT5E / CAT6 (shielded)) nuo scenos iki operatorinės, ne ilgesnis nei 75 m	Van Damme TourCat 4 x Cat 6A kietas F/UTP kelių branduolių	komplektas	100.00	100.00
1.6.12	DJ Stalas 2m x 1m x 0.9m	Prolyte 2x1	1 vnt.	50.00	50.00
1.6.13	Pianisto kėdė be rankturių	K&M	1 vnt.	30.00	30.00
1.7. Ryšio perdavimo prietaisai					
1.7.1	Dvipusio ryšio tarp scenos ir operatorinės sistema arba racijos	Behringer B205D	komplektas	100.00	100.00
2. Apšvietimo įranga					
2.1	PC arba Fresnel tipo prožektorius (atlikėjams scenoje apšviesti, "front")	Fresnel led tipo prožektorius. Galingas 200 vatų šiltai baltas LED Fresnelio objektyvas Kintantis rankinis priartinimas 14–38 ° spindulio kampui RDM įgalintas 67,500 lux @ 1 m / 6,600 lm 3,100 K spalvų temperatūra CRI >96 spalvų atkūrimui	6 vnt.	50.00	300.00
2.2	Retro stiliaus scenos prožektoriai. Gamintojas Portman arba lygiavertis	Retro stiliaus prožektoriai, Portman	6 vnt.	50.00	300.00
2.3	LED RGBW Wash judantis prožektorius su ZOOM ne mažesnio nei 400W galingumo	Light Sky TX1920 ZOOM, Įtampa: AC100V-240V~/ 50-60Hz Galia: 403W, PF0,98 Šviesos šaltinis: TYANSHINE 19×20W RGBW 4 in 1 LED, Priartinimo kampas: 7°-55°	10 vnt.	50.00	500.00
2.4	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas (elektros kabeliai su įžeminimu)	Jėgos, signaliniai kabeliai	komplektas	100.00	100.00
2.5	Profesionalus apšvietimo valdymo pultas visai įrangai valdyti	Chamssys MQ80 + Extra wing	1 vnt.	300.00	300.00
2.6	Rūko generatorius min. 1000W galingumo valdomas DMX signalu	Antari 3000MKIII	1 vnt.	150.00	150.00
3.	Specialistų (garso, apšvietimo) paslaugos				2400.00
4.	Aptarnavimo (montavimas/demontavimas, transportavimas, priežiūra) paslaugos				1200.00
Iš viso Bendra suma be PVM					10330.00
PVM 21 proc.:					2169.30
Bendra pasiūlymo kaina su PVM, iš viso:					12499.30
Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: dvylika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 30 ct					

**Visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių ir įkainiai/kainos pasiūlyme turi būti nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio.*

****Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.**

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims).

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

****Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktą pagrindžiančius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus, arba laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią, kad prekės atitinka nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimus, t.y. **nuomojamos prekės ar jos sudedamosios dalys (naudotos prekės įsigijimas laikinam naudojimui) yra ilgaamžės ir tinka naudoti daug kartų (naudojamos 3 ir daugiau metų).****

Pasiūlymas galioja iki 2025-07-31.

***Jeigu pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, pridedamas įgaliojimas.**

Direktoriaus pavaduotojas
(Tiekėjo (vadovo) arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Sandrius Srugys
(Vardas ir pavardė)