

UAB Tradintek

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

VšĮ Kėdainių ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL SUNKIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ RINKINIO

2025.11.17
Vilnius

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Tradintek
Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai:	
1) įsipareigojimų pavadinimas	
2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J. Jasinskio g. 9, LT0111 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	+370 6 6606107
El. pašto adresas	info@tradintek.com

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)	
Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)	
Ūkio subjekto adresas (-ai)	
Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai)	

Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us)	
Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede <http://ted.europa.eu>, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://viesiejiipirkimai.lt>;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas kiekis	Mato vnt. kaina be PVM Eur	Mato vnt. kainos PVM Eur	Bendra kaina su PVM Eur
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sunkių kvėpavimo takų rinkinys	Komplektas	1	47600,00	57596,00	57596,00
57596,00 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt šeši eurai ir 00 ct.) (Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais)						

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 9996,00 Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 47600,00 Eur.

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Siūlomų parametrų reikšmės (Prekės modelis, nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie parametro))
1.	Vaizdo sistema – 1 vnt.:		
1.1.	Ekrano skersmuo	≥ 8“	8“ Tech aprasai 16 psl
1.2.	Raiška	≥ (1920 x 1200) taškų	(1920 x 1200) taškų Tech aprasai 16 psl
1.3.	Jungtys instrumentams	≥ 2	2 Tech aprasai 16 psl
1.4.	Vienu metu matomi dviejų instrumentų rodomi vaizdai monitoriuje (vaizdas vaizde ir vaizdas šalia vaizdo režimai)	Būtina	Vienu metu matomi dviejų instrumentų rodomi vaizdai monitoriuje (vaizdas vaizde ir vaizdas šalia vaizdo režimai) Tech aprasai 3 psl
1.5.	Video vaizdų ir nuotraukų išsaugojimas į SD tipo ar lygiavertės laikmenas	Būtina	Video vaizdų ir nuotraukų išsaugojimas į SD tipo laikmenas Tech aprasai 16 psl
1.6.	Video vaizdų ir nuotraukų iškėlimas į USB tipo ar lygiavertės laikmenas	Būtina	Video vaizdų ir nuotraukų iškėlimas į USB tipo laikmenas Tech aprasai 16 psl
1.7.	Su laikikliu pritvirtinimui prie stovo	Būtina	Su laikikliu pritvirtinimui prie stovo Tech aprasai 16 psl
1.8.	Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko	Būtina	Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko Tech aprasai 16 psl
1.9.	Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui	Būtina	Su HDMI jungtimi papildomam išoriniam monitoriui Tech aprasai 16 psl
1.10.	Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija	Būtina	Su pakraunama ličio jonų baterija Tech aprasai 16 psl
1.11.	Suderinamumas:	1.11.1. Video laringoskopo pleištas (TS lentelės 4-7 punktai); 1.11.2. Lankstus daugkartinis video endoskopas intubacijai (TS lentelės 3 punktas)	1.11.1. Video laringoskopo pleištas (TS lentelės 4-7 punktai); 1.11.2. Lankstus daugkartinis video endoskopas intubacijai (TS lentelės 3 punktas) Tech aprasai 2 psl
1.12.	Komplekte: laidas video laringoskopų prijungimui	1 vnt.	1 vnt. Tech aprasai 16 psl
1.13.	Vaizdo sistemai suteikiama garantija	ne trumpesnė nei 12 mėn.	12 mėn.
2.	Video monitorius – 1 vnt.:		
2.1.	Monitoriaus dydis	≥ 3,5”	3,5” Tech aprasai 16 psl
2.2.	Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo pleišto (TS lentelės 4-7 punktai)	Būtina	Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo pleišto (TS lentelės 4-7 punktai) Tech aprasai 33 psl
2.3.	Automatinis fokusavimas	Būtina	Automatinis fokusavimas

			Tech aprasai 34 psl
2.4.	Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui	Būtina	Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui Tech aprasai 16 psl
2.5.	Tinkamas dezinfekuoti iki 65° temperatūros	Būtina	Tinkamas dezinfekuoti iki 65° temperatūros Tech aprasai 35 psl
2.6.	Su atskira, keičiama pakraunama baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo	Būtina	Su atskira, keičiama pakraunama baterija, kurios talpos pakanka 1 val. darbo Tech aprasai 16 psl
2.7.	Apsaugos nuo skysčių klasė	ne žemesnė kaip IPX8	IPX8 Tech aprasai 6 psl
2.8.	Artikuluojamas	≥ 2 ašimis	2 ašimis Tech aprasai 16 psl
2.9.	Komplekte:	2.9.1. Apsauginis kamštelis kontaktų apsaugai dezinfekcijos metu – 5 vnt., 2.9.2. Baterijos pakrovimo stotelė – 1 vnt., 2.9.3. Baterija – 2 vnt., 2.9.4. Apsauginis įdėklas monitoriui – 1 vnt.	2.9.1. Apsauginis kamštelis kontaktų apsaugai dezinfekcijos metu – 5 vnt., 2.9.2. Baterijos pakrovimo stotelė – 1 vnt., 2.9.3. Baterija – 2 vnt., 2.9.4. Apsauginis įdėklas monitoriui – 1 vnt. Tech aprasai 16, 17, 36 psl
2.10.	Monitoriui suteikiama garantija	ne trumpesnė nei 12 mėn.	12 mėn.
3.	Video endoskopas – 1 vnt.:		
3.1.	Lankstus video endoskopas	Būtina	Lankstus video endoskopas Tech aprasai 22 psl
3.2.	Matymo kryptis	0°	0° Tech aprasai 22 psl
3.3.	Matymo kampas	≥ 100°	100° Tech aprasai 22 psl
3.4.	Darbinis ilgis	65 ± 2 cm	65 cm Tech aprasai 22 psl
3.5.	Bendras ilgis	≤ 100 cm	94 cm Tech aprasai 22 psl
3.6.	Darbinio kanalo vidinis skersmuo	2,0 – 2,5 mm	2,1 mm Tech aprasai 22 psl
3.7.	Distalinio galiuko skersmuo	5,0 – 6,0 mm	5,5 mm Tech aprasai 22 psl
3.8.	Lenkimas aukštyn/žemyn	≥ 140°/140°	140°/140° Tech aprasai 22 psl
3.9.	Video endoskopo mygtukais valdomos funkcijos:	3.9.1. Video vaizdų įrašymas; 3.9.2. Nuotraukų įrašymas.	3.9.1. Video vaizdų įrašymas; 3.9.2. Nuotraukų įrašymas. Tech aprasai 37 psl
3.10.	Komplekte:	3.10.1. Video endoskopo lagaminas ar lygiavertė pakuotė video endoskopui laikyti; 3.10.2. Slėgio suvienodinimo vožtuvas; 3.10.3. Sandarumo matuoklis; 3.10.4. Šepetėlis endoskopo valymui - 50 vnt.; 3.10.5. Vienkartinis siurbimo vožtuvas - 60 vnt.	3.10.1. Video endoskopo pakuotė video endoskopui laikyti; 3.10.2. Slėgio suvienodinimo vožtuvas; 3.10.3. Sandarumo matuoklis; 3.10.4. Šepetėlis endoskopo valymui - 50 vnt.; 3.10.5. Vienkartinis siurbimo vožtuvas - 60 vnt. Tech aprasai 38 psl

3.11.	Video endoskopui suteikiama garantija	ne trumpesnė nei 12 mėn.	12 mėn.
4.	Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.:		
4.1.	Pleištas, pritaikytas naudoti, esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis)	Būtina	Pleištas, pritaikytas naudoti, esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo) Tech aprasai 19 psl
4.2.	Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos	Būtina	Rankena iš titano Tech aprasai 8 psl
4.3.	Suaugusiems	Būtina	Suaugusiems Tech aprasai 19 psl
4.4.	Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų)	Būtina	Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (be papildomų priedų) Tech aprasai 2, 8 psl
4.5.	Su šviesos diodų (LED) apšvietimu	Būtina	Su šviesos diodų (LED) apšvietimu Tech aprasai 39 psl
4.6.	Kameros raiška	≥ (1280 x 800) taškų	(1280 x 800) taškų Tech aprasai 39 psl
4.7.	Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui	Būtina	Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui Tech aprasai 19 psl
4.8.	Komplekte: pravedimo instrumentas	10 vnt.	Komplekte: pravedimo instrumentas 10 vnt. Tech aprasai 20 psl
4.9.	Suderinamas su vaizdo sistema (su TS lentelės 1 punktu)	Būtina	Suderinamas su vaizdo sistema (su TS lentelės 1 punktu) Tech aprasai 19 psl
4.10.	Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija	ne trumpesnė nei 12 mėn.	12 mėn.
5.	Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.:		
5.1.	Macintosh arba lygiavertio tipo 2 dydžio pleištas;	Būtina	Macintosh tipo 2 dydžio pleištas; Tech aprasai 18 psl
5.2.	Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos;	Būtina	Rankena iš titano Tech aprasai 8 psl
5.3.	Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų);	Būtina	Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (be papildomų priedų); Tech aprasai 2, 8 psl
5.4.	Su šviesos diodų (LED) apšvietimu;	Būtina	Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; Tech aprasai 39 psl
5.5.	Kameros raiška	≥ (1280 x 800) taškų	(1280 x 800) taškų Tech aprasai 39 psl
5.6.	Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui	Būtina	Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui Tech aprasai 18 psl
5.7.	Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas)	Būtina	Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas) Tech aprasai 18 psl
5.8.	Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija	ne trumpesnė nei 12 mėn.	12 mėn.

6.	Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.:		
6.1.	Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas	Būtina	Macintosh tipo 3 dydžio pleištas Tech aprasai 18 psl
6.2.	Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos	Būtina	Rankena iš titano Tech aprasai 8 psl
6.3.	Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų)	Būtina	Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (be papildomų priedų) Tech aprasai 2, 8 psl
6.4.	Su šviesos diodų (LED) apšvietimu	Būtina	Su šviesos diodų (LED) apšvietimu Tech aprasai 39 psl
6.5.	Kameros raiška	$\geq (1280 \times 800)$ taškų	(1280×800) taškų Tech aprasai 39 psl
6.6.	Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui	Būtina	Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui Tech aprasai 18 psl
6.7.	Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas)	Būtina	Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas) Tech aprasai 18 psl
6.8.	Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija	ne trumpesnė nei 12 mėn.	12 mėn.
7.	Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.:		
7.1.	Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas	Būtina	Macintosh tipo 4 dydžio pleištas Tech aprasai 18 psl
7.2.	Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos	Būtina	Rankena iš titano Tech aprasai 8 psl
7.3.	Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų)	Būtina	Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (be papildomų priedų) Tech aprasai 2, 8 psl
7.4.	Su šviesos diodų (LED) apšvietimu	Būtina	Su šviesos diodų (LED) apšvietimu Tech aprasai 39 psl
7.5.	Kameros raiška	$\geq (1280 \times 800)$ taškų	(1280×800) taškų Tech aprasai 39 psl
7.6.	Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui	Būtina	Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui Tech aprasai 18 psl
7.7.	Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas)	Būtina	Suderinamas su vaizdo sistema (TS lentelės 1 punktas) Tech aprasai 18 psl
7.8.	Video laringoskopo pleištui suteikiama garantija	ne trumpesnė nei 12 mėn.	12 mėn.
8.	Vežimėlis įrangai – 1 vnt.:		
8.1.	Skirtas sunkių kvėpavimo takų įrangai pritvirtinti ir laikyti	Būtina	Skirtas sunkių kvėpavimo takų įrangai pritvirtinti ir laikyti Tech aprasai 41 psl
8.2.	Su kanalu įrangos laidams paslėpti	Būtina	Su kanalu įrangos laidams paslėpti Tech aprasai 40 psl
8.3.	Su stalčiais	≥ 2 vnt.	2 vnt. Tech aprasai 40 psl
8.4.	Komplekte:	8.4.1. Laikiklis vaizdo sistemai pritvirtinti; 8.4.2. Laikiklis video laringoskopams susidėti;	8.4.1. Laikiklis vaizdo sistemai pritvirtinti; 8.4.2. Laikiklis video laringoskopams susidėti;

		8.4.3. Laikiklis lanksčiam video endoskopui pakabinti.	8.4.3. Laikiklis lanksčiam video endoskopui pakabinti. Tech aprasai 41 psl
8.5.	Vežimėliui suteikiama garantija	ne trumpesnė nei 12 mėn.	12 mėn.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1	EBVPD	14
2	CE sertifikatai	71
3	Igaliojimas	1
4	Tiekėjo deklaracija	1
5	Prekių atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai	42

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

6 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Domas Kamarauskas

(Vardas ir pavardė)