


RE: dėl techninės specifikacijos

Tomas Kaškonas <tomas.kaskonas@varle.lt>

Kt 2025-07-10 16:10

Kam: Aušra Bagdonavičienė <Ausra.Bagdonaviciene@kaunoklinikos.lt>;

 Priedų: 1 iš 229 KB

Techninė specifikacija - buitiniai prietaisai2-s0710.pdf;

Geros dienos,

Tomas Kaškonas

Verslo klientų vadybininkas | www.Varle.lt

+37065688662

tomas.kaskonas@varle.lt

From: Aušra Bagdonavičienė <Ausra.Bagdonaviciene@kaunoklinikos.lt>

Sent: Thursday, July 10, 2025 3:23 PM

To: Tomas Kaškonas <tomas.kaskonas@varle.lt>

Subject: Re: dėl techninės specifikacijos

Su elektroniniu parašu

Išsiųsta iš mano „iPhone“

2025-07-10 14:37, Tomas Kaškonas <tomas.kaskonas@varle.lt> rašė:

Tai kad atsiųsiu taip užtenka ? 😊

Geros dienos,

Tomas Kaškonas

Verslo klientų vadybininkas | www.Varle.lt

+37065688662

tomas.kaskonas@varle.lt

From: Aušra Bagdonavičienė <Ausra.Bagdonaviciene@kaunoklinikos.lt>

Sent: Thursday, July 10, 2025 2:36 PM

To: Tomas Kaškonas <tomas.kaskonas@varle.lt>

Subject: RE: dėl techninės specifikacijos

Mantas atostogaus iki 18 d., aš irgi atostogausiu. Persiunčiu word'ą

Pagarbiai,

Aušra Bagdonavičienė

Druskininkų reabilitacijos centras „Dainava“

Maironio g. 22, 66116 Druskininkai

Tel.: +370 313 59101

Mob. +370 616 11994

ausra.bagdonaviciene@kaunoklinikos.lt