

AUTOMOBILIŲ SPEC. SKYSČIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2025 m. *liepos 25* d. Nr. *VPS-68*
Pajuostis

1. Pirkėjas – LK Pėstininkų brigados “Geležinis Vilkas” Karaliaus Mindaugo HB, Pajuostis, Panevėžio raj., Įmonės kodas 188745176, Mokėtojo kodas LT887326716, Tel. +370 706 71148.
2. Mokėtojas – Lietuvos kariuomenė, Įm. kodas: 188732677, PVM kodas: LT 887326716, Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius, A/s LT 62 40400 63610 001175, Bankas Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
3. Pardavėjas – JST Family I.L., Įm. kodas: 120890578, PVM kodas: LT208905716, Jankiškių g. 41, Vilnius, .
4. Pirkimo objektas: 4.1. Pirkimo objektas – Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti automobilių reikmenis (toliau – Prekės). 4.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti 4.1 papunktyje nurodytas prekes ir sumokėti už Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes 5 punkte nurodytą kainą. 4.3. Pardavėjas už Sutarties vykdymą jokių papildomų mokėjimų negauna. 4.4. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Prekių kiekio, nurodyto 4.1. papunktyje. 4.5. Reikalavimai automobilių spec. Skysčiams nustatyti šios Sutarties 1 priede automobilių reikmenų kainoraštyje (Toliau - 1 priedas).
5. Kainodaros taisyklės: 5.1. Sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių kainodara. Prekių įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede. 5.2. Minimali Sutarties kaina – <u>2461,01</u> EUR be PVM, <u>2977,82</u> EUR su PVM. 5.3. Maksimali Sutarties kaina – <u>8203,35</u> EUR be PVM, <u>9926,05</u> EUR su PVM.
6. Kainos peržiūra: 6.1. Sutarties kaina ar įkainis nėra peržiūrimi visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia Prekėms taikomas PVM tarifas.
7. Prekių pristatymo vieta ir sąlygos: 7.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo elektroniniu paštu pateikto užsakymo patvirtinimo. 7.2. Prekės turi būti pristatytos į Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų batalioną Pajuosčio k., LT-38016 Panevėžio r. 7.3. Prekės turi būti pristatytos Pirkėjo darbo valandomis. 7.4. Prekės yra priimanamos pasirašant priėmimo–perdavimo aktą (4 priedas).
8. Mokėjimas: 8.1. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis SABIS (sąskaitų administravimo bendraja informacine sistema), nurodant Pirkėją, Mokėtoją, sutarties numerį ir datą. Jeigu Pardavėjas nepateikia sąskaitos per SABIS, Mokėtojas neatlieka mokėjimo. Sąskaita išrašoma kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį – už pristatytas Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes Pirkėjas sumoka per 30 kalendorinių dienų nuo užsakytų Prekių perdavimo–priėmimo dienos. Pirkėjas sumoka už Prekes tik tuo atveju, jei sąskaita yra gaunama „E. sąskaitos“ priemonėmis. 8.2. Avanso mokėjimas nenumatomas.
9. Garantijos terminas – prekėms suteikiama gamintojo nustatyta garantija. Per garantijos terminą atsiradusius trūkumus Pardavėjas turi ištaisyti arba pakeisti Prekę nauja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus.

10. Netesybos:

- 10.1. Už vėlavimą pristatyti Prekes – 0,1 proc. per dieną nuo nepristatytų Prekių vertės.
- 10.2. Už pavėluotą kokybės trūkumą ištaisymą – 0,1 proc. per dieną nuo Prekių, kurių trūkumai neištaisyti, vertės.
- 10.3. Už Sutarties nutraukimą dėl Pardavėjo kaltės – 7 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM (išskyrus, kai Sutartis yra nutraukiama pagal 11.1.3 papunktį).
- 10.4. Už pavėluotą atsiskaitymą už Prekes – palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.
- 10.5. Nutraukus Sutartį 11.1.3 papunkčio pagrindu – 15 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM.
- 10.6. Pažeidus 12.2 papunktį – 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės ar pasiūlymo kainos be PVM.
- 10.7. Šalis nėra laikoma atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

11. Sutarties nutraukimas:

- 11.1. Informavęs prieš 7 dienas Pirkėjas gali Sutartį nutraukti vienašališkai dėl Pardavėjo kaltės, kai:
- 11.1.1. Pardavėjas vėluoja pristatyti Sutarties ar 1 priedo reikalavimus atitinkančias Prekes 10 (dešimt) kalendorinių dienų arba informuoja, kad Prekių nepristatys.
- 11.1.2. Pardavėjas netinkamai vykdo ar nevykdo garantinių įsipareigojimų.
- 11.1.3. Paaiškėjus Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje nurodytoms aplinkybėms arba **Pardavėjui** neteikiant dokumentų įsitikinti, kad šios sąlygos egzistuoja.
- 11.1.4. Pardavėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus arba Pardavėjas ar jo tiekiamos Prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.
- 11.1.5. Pardavėjo atžvilgiu yra pradama likvidavimo, restruktūrizavimo arba bankroto procedūra.
- 11.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu.
- 11.3. Bet kuri Sutarties šalis vienašališkai gali nutraukti Sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

12. Kitos sąlygos:

- 12.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, įskaitant asmens duomenis, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. Pardavėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje numatytus atvejus.
- 12.2. privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirastų aplinkybių nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje. **Pirkėjas** turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti **Pardavėjo**, pateikti pagrindžiančius dokumentus nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje. **Pardavėjas** privalo pateikti **Pirkėjo** prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
- 12.3. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas nemokamai pateikti dokumentus, pagrindžiančius Prekės techninius parametrus, kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją ar kitus su Prekėmis susijusius dokumentus.
- 12.4. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą.
- 12.5. Pardavėjas įsipareigoja nepasitelkti priešišku valstybių piliečių (darbuotojų, subtiektų ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiektėjai, ūkio

subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūra ir palaikymą vykdančias asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Pardavėjas įsipareigoja ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki patekimo į karinę teritoriją pranešti krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama patekti, ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardus, pavardes, pareigas, pilietybes ir lankymosi karinėje teritorijoje trukmę. Pardavėjo atstovai, patekdami į karinę teritoriją, privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus.

12.6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d. arba iki visiško finansinių įsipareigojimų įvykdymo.

13. Kontaktiniai asmenys, kurie atsakingi už susirašinėjimą tarp Šalių ir Sutarties vykdymą:

13.1. Pirkėjo – _____ pašta.

13.2. Pardavėjo – _____ el. nr _____

14. Sutarties priedai:

14.1. Automobilių reikmenų kainoraštis (1 priedas)

14.2. Aplinkos apsaugos kriterijai (2 priedas)

14.3. Prekių perdavimo-priėmimo aktas (3 priedas).

PIRKĖJAS

Bataliono vadas

plk. lt. Arnoldas Žilys

A.V.

PARDAVĖJAS

JST Family I.I.

direktorius Jonas Stakutis

A.V.

2025 m. *lapas 25* d.
Automobilių reikmenų viešojo pirkimo -
pardavimo sutarties Nr. VPS- 68
1 priedas


AUTOMOBILIŲ REIKMENŲ KAINORAŠTIS

Eil. Nr.	Siūlomos prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai *	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina su PVM	Suma su PVM
1.	Rankų plovimo pasta su glicerinu. Lengvai nuplauna įsigėrusį tepalą, suodžius, rūdis ir kitus nešvarumus, nedžiovina odos. Kibiriuko talpa ne mažiau 4000 ml.	vnt.	50	14,40	720,00
2.	Akumuliatoriaus paleidėjas, tinkantis 12-24V transporto priemonėms. Minimalūs reikalavimai: Įtampa: 230V, Svoris: ne didesnis 18 kg. Įtampa: 12/24V. Baterijos talpa: 44/22 Ah. Paleidimo srovė: 800A. Maksimali paleidimo srovė: 2500A.	vnt.	1	391,60	391,60
3.	Skaitmeninis akumuliatorių testeris ir įkroviklio sistemos testeris su spausdintuvu, veikia 12 V (lead acid, gel, wet cell, MF, VRLA, AGM and deep cycle batteries) baterijomis, LCD ekranas. Testuoja 12 ir 24 V krovimo ir užvedimo sistemas.	vnt.	5	222,00	1110,00
4.	Rankų plovimo pasta su abrazyvu. Kietos konsistencijos, talpa min. 10 l. kibiras.	vnt.	40	26,50	1060,00
5.	Tinklas daiktams tvirtinti. Išmatavimai 80x60 cm (+2 cm), su keturiais kabliukais kampuose. Tinklas krovinį turi laikyti iš abiejų šonų „kišenės“ tipo. Montavimo komplekte yra mažiausiai keturios metalinės kilpos, skirtos tinklo tvirtinimui prie metalinio ar medinio paviršiaus.	vnt.	15	34,00	510,00
6.	Svareliai balansavimui, klijuojami. Svoris 60 g (5g x 4vnt+10g x 4vnt). Pakavimas mažiausiai 100vnt/dėžutėje.	pak.	3	20,00	60,00
7.	Balansavimo svareliai rulone, klijuojami, cinkuoti, po 5g mažiausiai 1200 vnt. pakuotėje.	pak.	1	24,00	24,00
8.	Padangų plėtimo įrankis, darbinė eiga nuo 85 mm. iki 385 mm. +-10 mm.	vnt.	1	27,00	27,00

9.	Padangų remonto kaiščiai pakuotėje mažiausiai 24 vnt., skersmuo 6 mm. Pleistro skersmuo 36 mm. tinkami bekamerėms padangoms, aliuminio perforavimo kaištis.	vnt.	5	38,80	194,00
10.	Padangų klėjai, greitai džiūstantis, pakuotėje mažiausiai 450 g.	vnt.	2	36,80	73,60
11.	Sriegių fiksatorius didelio tvirtumo, talpa mažiausiai 50 ml.	vnt.	20	6,70	134,00
12.	Anaerobinė sandarinimo medžiaga LOCTITE 518, pakuotėje mažiausiai 50 ml.	vnt.	30	42,50	1275,00
13.	Lynų, grandinių, krumpliaračių tepalas, purškiamas, balionėlyje mažiausiai 400 ml.	vnt.	10	5,30	53,00
14.	Medžiaginis dviejų dalių krovinių tvirtinimo diržas. Trūkimo jėga nuo 5000 kg. Plotis 50 (±5) mm. Ilgis nuo 5 iki 6 m. Su terkšle bei įtempimo mechanizmu.	vnt.	64	15,00	960,00
15.	Krovinių tvirtinimo diržas, ilgis nuo 10 m iki 15 m. Su terkšle ir įtempimo mechanizmu. Trūkimo jėga nuo 4000 kg iki 6000 kg.	vnt.	12	11,00	132,00
16.	Krovinių tvirtinimo diržas, ilgis 5 m. Su terkšle, įtempimo mechanizmu. Trūkimo jėga nuo 400 kg iki 1000 kg. Pakuotėje mažiausiai 2 vnt.	pak.	6	10,00	60,00
17.	Kėbulo remonto rinkinys, susideda iš poliesterinės dervos, kietiklio ir stiklo pluošto audinio, pakuotėje mažiausiai 0,25 m² stiklo audinio ir mažiausiai 250 g. dervos.	vnt.	30	9,70	291,00
18.	Tepimo žarnelė skirta tepimo pistoletams. Polietileno žarna su dviguba tekstiline juosta. M10x1. Ilgis 240-500 mm.	vnt.	25	14,00	350,00
19.	Varinis vamzdelis, tinkantis stabdžių sistemos, skersmuo 4,75 mm.+0,05 mm, bendras ilgis (25m.) gali būti daugiausiai iš dviejų gabalų.	m.	25	3,31	82,75
20.	Talpa atidirbtai alyvai 9-10 l., skersmuo: 370 mm., +- 20 mm., skirta panaudotai alyvai ir kitiems darbiniais skysčiams. Pagamintas iš polipro-pileno su rankena. Vieta, kuri naudojama pilant, yra profiliuota, kad neišsitaškytu pilamos medžiagos. Su išpylimo snapeliu.	vnt.	55	7,00	385,00

21.	Aušinimo skysčio užšalimo temperatūros skalė, sugraduota °C intervale nuo 0 iki mažiausiai -45 °C, plovimo skysčio užšalimo taško skalė, sugraduota °C nuo 0 iki mažiausiai -35 °C.	vnt.	2	29,00	58,00
22.	Lankstus magnetas $\varnothing$ 6mm, ilgis 500mm +-50mm. Išlaiko mažiausiai 490 g., su rankena.	vnt.	15	2,20	33,00
23.	Magnetinė lėkštutė, dviguba, 142mm. x 241mm. +-5 mm.	vnt.	5	5,20	26,00
24.	Guminė lanksti žarna, skirta benzino, alyvos ir kitų variklių degalų srautui, vidinis diametras 6,3 mm, slėgis min. 9 BAR.	m.	25	2,32	58,00
25.	Guminė lanksti žarna, skirta benzino, alyvos ir kitų variklių degalų srautui, vidinis diametras 8 mm, slėgis min. 9 BAR.	m.	25	2,21	55,25
26.	Guminė lanksti žarna, skirta benzino, alyvos ir kitų variklių degalų srautui, vidinis diametras 10 mm, slėgis min. 9 BAR.	m.	25	2,21	55,25
27.	Guminė lanksti žarna, skirta benzino, alyvos ir kitų variklių degalų srautui, vidinis diametras 12,5 mm, slėgis min. 9 BAR.	m.	25	3,10	77,50
28.	Akumuliatoriaus įkroviklis. Krovimo įtampa: 6, 12, 24 V. Krovimo srovė: ne mažiau 45A kai krovimo įtampa 6/12V ir ne mažiau 20A – kai krovimo įtampa 24V. Akumuliatoriaus krovimo rūšis: GEL, MF, WET, AGM. Palaiko Power Supply krovimo funkciją, Funkciją greitam įkrovimui, Turi pagalba variklio užkūrimui, kai akumuliatorius yra išsikrovęs, Turi LCD ekraną, Korpusas pakrovėjo neturi būti metalinis. Akumuliatoriaus pakrovėjas visada bus pajungtas prie transporto priemonės. Pakrovėjas turi būti apsaugotas nuo transporto priemonės	vnt.	3	409,70	1229,10

	masės korpuso prisilietimo. Negali liestis su korpusu, kadangi transporto priemonė turi papildomą masės išjungėją. Jeigu bus masė išjungta ir bandoma kurti transporto priemonę yra galimybė sudeginti pakrovėją, nes kuriant masė bus išjungta, o minusinis laidas bus pajungtas prie akumulatoriaus ir gaus masę per pakrovėją jeigu jis prisilies prie korpuso. Prisilietus akumulatoriaus pakrovėjui prie transporto priemonės korpuso įsijungs transporto priemonės masė ir gali sudeginti pakrovėją. Gali pradėti degti akumulatoriaus pakrovėjo laidai, nes kurimo metu visa galia pereis per akumulatoriaus pakrovėjo laidus. Apsauga nuo perkrovimo, Akumulatoriaus atpažinimo funkcija, testavimas, Galingumas iki 750W. Kraunami akumulatoriai bus nuo generatoriaus. Generatorius nėra galingas todėl ir nurodyta iki kokio stipriausio galingumo mums reikia. Maitinimo įtampa: 230V.				
29.	Gelinis akumulatorius. Gilaus iškrovimo ciklo. Akumulatoriaus veikimas be priežiūros - iki 5 metų. Konstrukcija apsaugota nuo elektrolito nutekėjimo, atsparumas vibracijai, saugojimo talpa įvairiuose temperatūrų diapazonuose. Įtampa 12 V. Talpa 100 Ah (+/- 10 Ah).	vnt.	3	147,00	441,00
Iš viso:					9926,05



PIRKĖJAS

Bataliono vadas
plk. lt. Arnoldas Žilys

A.V.

PARDAVĖJAS

JST Family I.I.
direktorius Jonas Stakutis

A.V.

2025 m. *liepos 25* d.
Automobilių reikmenų viešojo pirkimo -
pardavimo sutarties Nr. VPS- 68
2 priedas

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Reikalavimas	Reikalavimo atitikimo patvirtinimas
Teikėjas savo veikloje naudoja elektros energiją, iš atsinaujinančių energijos išteklių.	-
Prekių pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.	-
Prekių pristatymas: ne piko metu.	Taip patvirtiname, prekės bus pristatomos darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val. Penktadienį nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val.
Prekės pristatomos aplinką mažiau teršiančiomis transporto priemonėmis	-

PIRKĖJAS
Bataliono vadas
plk. lt. Arnoldas Žilys

A.V.

PARDAVĖJAS
JST Family I.I.
direktorius Jonas Stakutis

A.V.

2025 m. *vepus 25* d.
 Automobilių reikmenų viešojo pirkimo -
 pardavimo sutarties Nr. VPS- *63*
 3 priedas

PREKIŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2025 m. _____ d.

(vieta)

Prekių pavadinimas

Tiekėjas

Sutarties data, numeris

Apskaitos dokumento
data, numeris

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mat. vienetas	Kiekis	Kaina	Suma
1.	<i>Prekė</i>	<i>Vnt.</i>			
2.					

PREKES PRIĖMĖ:

 (pavadinimas)

Įmonės kodas:

Adresas:

Tel. Nr.
 Fakso Nr.
 El. paštas:

 (vardas, pavardė)

Parašas

Data:

PIRKĖJAS
 Bataliono vadas
 plk. lt. Arnoldas Žilys

A.V.

PREKES PERDAVĖ:

 (pavadinimas)

Įmonės kodas:

Adresas:

Tel. Nr.
 Fakso Nr.
 El. paštas:

 (vardas, pavardė)

Parašas

Data:

PARDAVĖJAS
 JST Family I.I.
 direktorius Jonas Stakutis

A.V.

JST Family IĮ

JST Family IĮ, Jankiškių g.41, Vilnius, tel.: 8 612 33020, fax.: 852653250, el.paštas info@jst.lt, registro tvarkytojas: Valstybinė įmonė Registrų centras, įm.kod.: 120890578, PVM kod.: 208905716 AB SEB bankas, sąsk. LT077044060001047087

PASIŪLYMAS DĖL AUTOMOBILIŲ REIKMENŲ

2025.07.21

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	JST Family I.Į.
Tiekėjo adresas	Jankiškių 41, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	statau@jst.lt
Įmonės kodas	120890578
PVM kodas	LT208905716
A/s numeris	LT07 7044 0600 0104 7087
Bankas	AB SEB bankas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime.

Mes siūlome prekes tokiomis kainomis:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai *	Mat o vnt.	Kiekis	Vieneto kaina su PVM	Suma su PVM
1.	3.1. Rankų plovimo pasta su glicerinu. Lengvai nuplauna įsigėrusį tepalą, suodžius, rūdis ir kitus nešvarumus, nedžiovina odos. Kibiriuko talpa ne mažiau 4000 ml.	Rankų plovimo pasta su glicerinu. Lengvai nuplauna įsigėrusį tepalą, suodžius, rūdis ir kitus nešvarumus, nedžiovina odos. Kibiriuko talpa 5000 ml.	vnt.	50	14,40	720,00
2.	Akumulatoriaus paleidėjas, tinkantis 12-24V transporto priemonėms. Minimalūs reikalavimai: Įtampa: 230V, Svoris: ne didesnis 18 kg. Įtampa: 12/24V. Baterijos talpa: 44/22 Ah. Paleidimo srovė: 800A. Maksimali paleidimo srovė: 2500A.	Akumulatoriaus paleidėjas, tinkantis 12-24V transporto priemonėms. Įtampa: 230V, Svoris: 16,5 kg. Įtampa: 12/24V. Baterijos talpa: 44/22 Ah. Paleidimo srovė: 800A. Maksimali paleidimo srovė: 2500A.	vnt.	1	391,60	391,60

3.	Skaitmeninis akumuliatorių testeris ir įkroviklio sistemos testeris su spausdintuvu, veikia 12 V (lead acid, gel, wet cell, MF, VRLA, AGM and deep cycle batteries) baterijomis, LCD ekranas. Testuoja 12 ir 24 V krovimo ir užvedimo sistemas.	Skaitmeninis akumuliatorių testeris ir įkroviklio sistemos testeris su spausdintuvu, veikia 12 V (lead acid, gel, wet cell, MF, VRLA, AGM and deep cycle batteries) baterijomis, LCD ekranas. Testuoja 12 ir 24 V krovimo ir užvedimo sistemas.	vnt.	5	222,00	1110,00
4.	Rankų plovimo pasta su abrazyvu. Kietos konsistencijos, talpa min. 10 l. kibiras.	Rankų plovimo pasta su abrazyvu. Kietos konsistencijos, talpa 10 l. kibiras.	vnt.	40	26.50	1060,00
5.	Tinklas daiktams tvirtinti. Išmatavimai 80x60 cm (+2 cm), su keturiais kabliukais kampuose. Tinklas krovinį turi laikyti iš abiejų šonų „kišenės“ tipo. Montavimo komplekte yra mažiausiai keturios metalinės kilpos, skirtos tinklo tvirtinimui prie metalinio ar medinio paviršiaus.	Tinklas daiktams tvirtinti. Išmatavimai 80x60 cm, su keturiais kabliukais kampuose. Tinklas krovinį laiko iš abiejų šonų „kišenės“ tipo. Montavimo komplekte yra keturios metalinės kilpos, skirtos tinklo tvirtinimui prie metalinio ar medinio paviršiaus.	vnt.	15	34.00	510,00
6.	Svareliai balansavimui, klijuojami. Svoris 60 g (5g x 4vnt+10g x 4vnt). Pakavimas mažiausiai 100vnt/dėžutėje.	Svareliai balansavimui, klijuojami. Svoris 60 g (5g x 4vnt+10g x 4vnt). Pakavimas 100vnt/dėžutėje	pak.	3	20,00	60.00
7.	Balansavimo svareliai rulone, klijuojami, cinkuoti, po 5g mažiausiai 1200 vnt. pakuotėje.	Balansavimo svareliai rulone, klijuojami, cinkuoti, po 5g 1200 vnt. pakuotėje	pak.	1	24,00	24,00
8.	Padangų plėtimo įrankis, darbinė eiga nuo 85 mm. iki 385 mm. +-10 mm.	Padangų plėtimo įrankis, darbinė eiga 85 mm. - 385 mm.	vnt.	1	27,00	27,00
9.	Padangų remonto kaiščiai pakuotėje mažiausiai 24 vnt., skersmuo 6 mm. Pleistro skersmuo 36 mm. tinkami bekamerėms padangoms, aliuminio perforavimo kaištis.	Padangų remonto kaiščiai pakuotėje 24 vnt., skersmuo 6 mm. Pleistro skersmuo 36 mm. tinkami bekamerėms padangoms, aliuminio perforavimo kaištis	vnt.	5	38.80	194,00
10.	Padangų klėjai, greitai džiūstantis, pakuotėje mažiausiai 450 g.	Padangų klėjai, greitai džiūstantis, pakuotėje 500 g.	vnt.	2	36.80	73,60

11.	Sriegių fiksatorius didelio tvirtumo, talpa mažiausiai 50 ml.	Sriegių fiksatorius didelio tvirtumo, talpa 50 ml.	vnt.	20	6.70	134.00
12.	Anaerobinė sandarinimo medžiaga LOCTITE 518, pakuotėje mažiausiai 50 ml.	Anaerobinė sandarinimo medžiaga LOCTITE 518, pakuotėje 50 ml	vnt.	30	42,50	1275.00
13.	Lynų, grandinių, krumpliaračių tepalas, purškiamas, balionėlyje mažiausiai 400 ml.	Lynų, grandinių, krumpliaračių tepalas, purškiamas, balionėlyje 400 ml.	vnt.	10	5.30	53.00
14.	Medžiaginis dviejų dalių krovinių tvirtinimo diržas. Trūkimo jėga nuo 5000 kg. Plotis 50 (±5) mm. Ilgis nuo 5 iki 6 m. Su terkšle bei įtempimo mechanizmu.	Medžiaginis dviejų dalių krovinių tvirtinimo diržas. Trūkimo jėga 5000 kg. Plotis 50 mm. Ilgis 5 m. Su terkšle bei įtempimo mechanizmu.	vnt.	64	15,00	960,00
15.	Krovinio tvirtinimo diržas, ilgis nuo 10 m iki 15 m. Su terkšle ir įtempimo mechanizmu. Trūkimo jėga nuo 4000 kg iki 6000 kg.	Krovinio tvirtinimo diržas, ilgis 10 m. Su terkšle ir įtempimo mechanizmu. Trūkimo jėga 4000 kg.	vnt.	12	11.00	132,00
16.	Krovinio tvirtinimo diržas, ilgis 5 m. Su terkšle, įtempimo mechanizmu. Trūkimo jėga nuo 400 kg iki 1000 kg. Pakuotėje mažiausiai 2 vnt.	Krovinio tvirtinimo diržas, ilgis 5 m. Su terkšle, įtempimo mechanizmu. Trūkimo jėga 500 kg. Pakuotėje 2 vnt.	pak.	6	10.00	60,00
17.	Kėbulo remonto rinkinys, susideda iš poliesterinės dervos, kietiklio ir stiklo pluošto audinio, pakuotėje mažiausiai 0,25 m ² stiklo audinio ir mažiausiai 250 g. dervos.	Kėbulo remonto rinkinys, susideda iš poliesterinės dervos, kietiklio ir stiklo pluošto audinio, pakuotėje 0,25 m ² stiklo audinio ir 250 g. dervos.	vnt.	30	9,70	291,00
18.	Tepimo žarnelė skirta tepimo pistoletams. Polietileno žarna su dviguba tekstiline juosta. M10x1. Ilgis 240-500 mm.	Tepimo žarnelė skirta tepimo pistoletams. Polietileno žarna su dviguba tekstiline juosta. M10x1. Ilgis 300 mm	vnt.	25	14.00	350.00
19.	Varinis vamzdelis, tinkantis stabdžių sistamai, skersmuo 4,75 mm.±-0,05 mm, bendras ilgis (25m.) gali būti daugiausiai iš dviejų gabalų.	Varinis vamzdelis, tinkantis stabdžių sistamai, skersmuo 4,75 mm, ilgis 25m.	m.	25	3.31	82.75

20.	Talpa atidirbtai alyvai 9-10 l., skersmuo: 370 mm., +- 20 mm., skirta panaudotai alyvai ir kitiems darbiniam skysčiams. Pagamintas iš polipro-pileno su rankena. Vieta, kuri naudojama pilant, yra profiliuota, kad neišsitaškytu pilamos medžiagos. Su išpylimo snapeliu.	Talpa atidirbtai alyvai 10 l., skersmuo: 370 mm., skirta panaudotai alyvai ir kitiems darbiniam skysčiams. Pagaminta iš polipro-pileno su rankena. Vieta, kuri naudojama pilant, yra profiliuota, kad neišsitaškytu pilamos medžiagos. Su išpylimo snapeliu.	vnt.	55	7,00	385,00
21.	Aušinimo skysčio užšalimo temperatūros skalė, sugraduota °C intervale nuo 0 iki mažiausiai -45 °C, plovimo skysčio užšalimo taško skalė, sugraduota °C nuo 0 iki mažiausiai -35 °C.	Aušinimo skysčio užšalimo temperatūros skalė, sugraduota °C intervale nuo 0 iki -45 °C, plovimo skysčio užšalimo taško skalė, sugraduota °C nuo 0 iki -35 °C.	vnt.	2	29,00	58,00
22.	Lankstus magnetas Ø 6mm, ilgis 500mm +- 50mm. Išlaiko mažiausiai 490 g., su rankena.	Lankstus magnetas Ø 6mm, ilgis 500mm. Išlaiko 500 g., su rankena.	vnt.	15	2,20	33,00
23.	Magnetinė lėkštutė, dviguba, 142mm. x 241mm. +-5 mm.	Magnetinė lėkštutė, dviguba, 137mm. x 236mm.	vnt.	5	5,20	26,00
24.	Guminė lanksti žarna, skirta benzino, alyvos ir kitų variklių degalų srautui, vidinis diametras 6,3 mm, slėgis min. 9 BAR.	Guminė lanksti žarna, skirta benzino, alyvos ir kitų variklių degalų srautui, vidinis diametras 6,3 mm, slėgis 10 BAR	m.	25	2,32	58,00
25.	Guminė lanksti žarna, skirta benzino, alyvos ir kitų variklių degalų srautui, vidinis diametras 8 mm, slėgis min. 9 BAR.	Guminė lanksti žarna, skirta benzino, alyvos ir kitų variklių degalų srautui, vidinis diametras 8 mm, slėgis 10 BAR.	m.	25	2,21	55,25
26.	Guminė lanksti žarna, skirta benzino, alyvos ir kitų variklių degalų srautui, vidinis diametras 10 mm, slėgis min. 9 BAR.	Guminė lanksti žarna, skirta benzino, alyvos ir kitų variklių degalų srautui, vidinis diametras 10 mm, slėgis 10 BAR.	m.	25	2,21	55,25

27.	Guminė lanksti žarna, skirta benzino, alyvos ir kitų variklių degalų srautui, vidinis diametras 12,5 mm, slėgis min. 9 BAR.	Guminė lanksti žarna, skirta benzino, alyvos ir kitų variklių degalų srautui, vidinis diametras 12,5 mm, slėgis 10 BAR.	m.	25	3.10	77,50
28.	Akumulatoriaus įkroviklis. Krovimo įtampa: 6, 12, 24 V. Krovimo srovė: ne mažiau 45A kai krovimo įtampa 6/12V ir ne mažiau 20A – kai krovimo įtampa 24V. Akumulatoriaus krovimo rūšis: GEL, MF, WET, AGM. Palaiko Power Supply krovimo funkciją, Funkciją greitai įkrovimui, Turi pagalba variklio užkūrimui, kai akumulatorius yra išsikrovęs, Turi LCD ekraną, Korpusas pakrovėjo neturi būti metalinis. Akumulatoriaus pakrovėjas visada bus pajungtas prie transporto priemonės. Pakrovėjas turi būti apsaugotas nuo transporto priemonės masės korpuso prisilietimo. Negali liestis su korpusu, kadangi transporto priemonė turi papildomą masę išjungėją. Jeigu bus masė išjungta ir bandoma kurti transporto priemonę yra galimybė sudeginti pakrovėją, nes kuriant masę bus išjungta, o minusinis laidas bus pajungtas prie akumulatoriaus ir gaus masę per pakrovėją jeigu jis prisilies prie korpuso. Prisilietus akumulatoriaus pakrovėjui prie	Akumulatoriaus įkroviklis. Krovimo įtampa: 6, 12, 24 V. Krovimo srovė: 45A kai krovimo įtampa 6/12V ir 23A – kai krovimo įtampa 24V. Akumuliatorių krovimo rūšys: GEL, MF, WET, AGM Palaiko Power Supply krovimo funkciją, Funkciją greitai įkrovimui, Turi pagalba variklio užkūrimui, kai akumulatorius yra išsikrovęs, Turi LCD ekraną, Korpusas pakrovėjo plastikinis. Pakrovėjas apsaugotas nuo transporto priemonės masės korpuso prisilietimo. Nesiliečia su korpusu. Apsauga nuo perkrovimo, Akumulatoriaus atpažinimo funkcija, testavimas, Galingumas 610w. Maitinimo įtampa: 230V	vnt.	3	409,70	1229,10

	transporto priemonės korpuso įsijungs transporto priemonės masė ir gali sudeginti pakrovėją. Gali pradėti degti akumuliatoriaus pakrovėjo laidai, nes kurimo metu visa galia pereis per akumuliatoriaus pakrovėjo laidus. Apsauga nuo perkrovimo, Akumuliatoriaus atpažinimo funkcija, testavimas, Galingumas iki 750W . Kraunami akumuliatoriai bus nuo generatoriaus. Generatorius nėra galingas todėl ir nurodyta iki kokio stipriausio galingumo mums reikia. Maitinimo įtampa: 230V.					
29.	Gelinis akumuliatorius. Gilaus iškrovimo ciklo. Akumuliatoriaus veikimas be priežiūros - iki 5 metų. Konstrukcija apsaugota nuo elektrolito nutekėjimo, atsparumas vibracijai, saugojimo talpa įvairiuose temperatūrų diapazonuose. Įtampa 12 V. Talpa 100 Ah (+/- 10 Ah).	Gelinis akumuliatorius. Gilaus iškrovimo ciklo. Akumuliatoriaus veikimas be priežiūros - 5 metai. Konstrukcija apsaugota nuo elektrolito nutekėjimo, atsparumas vibracijai, saugojimo talpa įvairiuose temperatūrų diapazonuose. Įtampa 12 V. Talpa 100 Ah	vnt.	3	147,00	441,00
Viso:						9926,05

Visų prekių bendra pasiūlymo kaina: Devyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt šeši Eur.,05ct. su PVM

Į šią sumą įeina visos pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai.

Prekėms suteikiama gamintojo nustatyta garantija.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	Deklaracija (priedas Nr.2)	1
3.	Aplinkos apsaugos deklaracija (priedas Nr.3)	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija konfidenciali (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*):

Eil. Nr.	Konfidenciali informacija
----------	---------------------------

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Administratorė



Rasa Stakutienė