

PASIŪLYMAS

DĖL VIDEOKAMERŲ KOMPLEKTŲ PARKO PAPILDYMO PIRKIMO

2025 06 18

(data)

Vilnius

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB Fotoprekyba
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius
Tiekėjo įmonės kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai)	300071858
Tiekėjo banko rekvizitai (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai)	LT11 7044 0600 0458 4411
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai)	LT100001354017
Telefono numeris (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai)	+37061838858
El. pašto adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių el. pašto adresai)	sales@fotofoto.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

Nuostatos dėl įsipareigojimo atitikti Pirkimo sąlygas

1.1. sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1. skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: <https://viesiejiirkimai.lt/> (taikoma, kai apie pirkimą buvo paskelbta);

1.1.2. kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Nuostatos dėl asmens duomenų tvarkymo

1.2. suprantame, jog:

1.2.1. jei tiekėjas, pirkimo laimėjimo atveju vykdant pirkimo sutartį, netvarkys asmens duomenų Perkančiosios organizacijos vardu, t. y. netaps duomenų tvarkytoju, jis bus laikomas duomenų valdytoju, kuris turi teises ir pareigas, nustatytas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas 2016/679).

1.2.2. jei tiekėjas, pirkimo laimėjimo atveju vykdant pirkimo sutartį, tvarkys asmens duomenis Perkančiosios organizacijos vardu, jis vadovaujantis Reglamentu 2016/679 bus laikomas duomenų tvarkytoju. Tokiu atveju, tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu pirkimą, turės pasirašyti duomenų tvarkymo sutartį (patvirtiname, jog susipažinome su duomenų tvarkymo sutarties sąlygomis, taip pat Perkančiosios organizacijos asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašu, paskelbtu Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje adresu <https://apie.lrt.lt/valdymas/svarbus-dokumentai/asmens-duomeniu-apsauga> (taip pat randamu www.lrt.lt, pasirenkant skiltį „Apie LRT“, „Valdymas“, „Svarbūs dokumentai“ ir „Asmens duomenų apsauga“). Pareiškiame, jog egzistuojant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, sutinkame pirkimo laimėjimo atveju sudarius pirkimo sutartį taip pat sudaryti duomenų tvarkymo sutartį.

Deklaracija dėl nacionalinio saugumo reikalavimų

1.3. atitinkame toliau nurodomus reikalavimus:

1.3.1. tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktas;

1.3.2. tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekejai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekejai, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.3 punktas.

1.4. Patvirtinu, kad 1.3 punkte nurodyti duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

1.5. Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, perkančioji organizacija bet kurio pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

1.6. Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Nuostatos dėl Perkančiosios organizacijos Tiekėjų etikos kodekso:

1.7. Esame susipažinę su VŠĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tiekėjų etikos kodeksu, paskelbtu Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje adresu <https://apie.lrt.lt/valdymas/svarbus-dokumentai/kiti-dokumentai> skiltyje „Kiti Dokumentai“ (taip pat randamu www.lrt.lt, pasirenkant skiltį „Apie LRT“, „Valdymas“, „Svarbūs dokumentai“ ir „Kiti Dokumentai“).

2. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3. Mes siūlome šias prekes už nurodytą kainą:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas**	Mato vnt.	Kiekis	1 mato vnt. kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas (%)	Viso kaina EUR (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)
1.	VIDEOKAMERŲ KOMPLEKTŲ PARKO PAPILDYMAS	komplektas	1	31100 €	21%	31100 €
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM						31100 €
PVM suma EUR						6531 €
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM						37631€

Bendra pasiūlymo kaina su PVM* trisdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt vienas euras 0 ct EUR.

*kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemokamas PVM (pvz. neapmokestinama, 0% tarifas ir kt.): /tiekėjas čia nurodo priežastis, dėl kurių nemokamas PVM/.

****** tiekėjas atskiras siūlomas prekes ir siūlomų prekių kainas nurodo Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninės specifikacijos 2 lentelėje ir pateikia kartu su pasiūlymu

4. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5. Teikiame informaciją apie subteikėjus ir kitus ūkio subjektus (***Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subteikėjus ir/ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir juos nurodyti***):

Lentelė. Informacija apie subteikėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

Eil. Nr.	Subteikėjo ir/ar kito ūkio subjekto pavadinimas ir statusas	Nuoroda į tikslų pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi subteikėjo ir/ar kito ūkio subjekto pajėgumais	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subteikėjui ir/ar kitam ūkio subjektui, aprašymas (pildoma, jei jie vykdys sutartį)	Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją ir/ar kitą ūkio subjektą
1.				
2.				
...				

Lentelė. Informacija apie subteikėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių kvalifikacija tiekėjas nesirems, bet jiems bus perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis.

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas*	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subteikėjui ir/ar kitam ūkio subjektui, aprašymas	Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją ir/ar kitą ūkio subjektą
1.			
2.			
...			

Pastaba: *Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subteikėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subteikėjų, jeigu jie nėra žinomi.

Lentelė. Informacija apie specialistus ir ekspertus (jeigu taikoma), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti.

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė
1.		
2.		
...		

6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumentą sudarančių lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios	Paaškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali*

			informacijos? (Taip/Ne)	
1.				
2.				
...				

Pastaba: *pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnyje nurodyta, kokia informacija negali būti laikoma konfidencialia

(pareigų pavadinimas)

(tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašas)

(vardas pavardė)

A.V.

VIDEOKAMERŲ KOMPLEKTŲ PARKO PAPILDYMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendri reikalavimai

1. VŠĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti ir papildyti **videokamerų kompleksus ir objektyvų parko su to pačio gamintojo ir tos pačios serijos gaminiais išplėtimui**, kurie bus skirti LRT naujų tarnybų ir studijoms (toliau – prekės/įranga).

2. Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje. LRT siekia įsigyti videokamerų kompleksus, aprašytus Techninės specifikacijos 3 lentelėje.

3. Prekės skirtos video reportažų filmavimui, tiesioginių transliacijų filmavimui ir pan.

4. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

4.1. **Dokumentacija** – dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie Prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos Prekės atitikimą reikalaujamam parametrai / specifikacijai.

5. Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

5.1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

5.2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

5.3. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atlikus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

5.4. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti Prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

5.4.1. pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

5.4.2. jeigu prekė modulinė:

5.4.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

5.4.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

6. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

6.1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ arba eilutė perbraukta. Bet kuriuo atveju, Tiekėjas, visais atvejais, privalo užtikrinti, jog prekė atitiks visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus sutarties vykdymo metu.

6.2. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis – 1,5 m“, o ne „ilgis – ne mažiau kaip 1,25 m“.

6.3. Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalauja nurodyti konkrečias specifikacijas, kaip nurodyta 7.2 punkte.

6.4. Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

6.4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija, patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

6.4.2. Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos Prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

7. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

7.1. Tiekėjas:

7.1.1. atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 **Error! Reference source not found.** punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

7.1.2. gali, tačiau neprivalo pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinama Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos **Error! Reference source not found.** punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

7.1.3. įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonų dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

7.2. Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių, gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

7.3. Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

7.4. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniai tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

8. Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių Prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

9. Prekės turi būti komplektuojamos:

9.1. su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

9.2. su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

10. Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

11. Prekių pristatymo terminas– **2 (du) mėnesiai** nuo sutarties įsigaliojimo. Šis terminas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. .

II. Žalieji reikalavimai

12. Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus žemiau lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms:

1 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

Eil. Nr.	Įsigyjama prekė	Aplinkos apsaugos reikalavimas	Atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai	Tiekėjo pateikiami įrodymai/ dokumentai*
1.	Visas pirkimo objektas	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“) nustatomas sutarties vykdymui reikalavimas: sutarties vykdymui bus naudojamos elektroninės priemonės: sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu, reikalingi dokumentai bus teikiami tik elektroniniu būdu, atsiskaitymai bus vykdomi tik elektroninėmis priemonėmis.	Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia.	

2.	Visas pirkimo objektas	Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju.			
----	------------------------	--	--	--	--

Pastabos:

*Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu (taikoma, kai dokumentų laukelis nėra perbrauktas „X“). Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo arba kito asmens, turinčio teisę parengti tokius dokumentus.

III. Konkretūs reikalavimai prekėms

13. Videokamerų komplektai - 3 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyta šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma. Reikalavimai Prekėms nurodyti 3 lentelėje.

2 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

Eil. Nr.	Įranga	Gamintojas	Modelis	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina (Eur be PVM)	Iš viso (Eur be PVM)
1	2	3	4	5	6	7 (5×6)
1.	Videokamera (I tipo)	Sony	FX6	2	€	€
2.	Akumuliatorius (I tipo video kamerai)	Sony	BP-U100	4		
3.	Videokamera (II tipo)	Sony	FX3	1		
4.	Akumuliatorius (II tipo video kamerai)	Sony	FZ100	3		
5.	Aplink II tipo video kamerą	Smallrig	4771+2165+2772 komplektas	1		

	montuojamas rėmelis					
6.	Kameros stovo su panoramavimo galvute komplektas	<i>Sachtler</i>	<i>aktiv8 flowtech75 MS</i>	3		
7.	Objektyvas (I tipo)	<i>Sony</i>	<i>FE PZ 16-35mm F4 G</i>	1		
8.	UV filtras objektyvui (I tipo)	<i>Nisi</i>	<i>UV Armor FX Pro Nano L395 72mm</i>	1		
9.	ND filtras objektyvui (I tipo)	<i>Nisi</i>	<i>IRND8 Pro Nano Huc 72mm</i>	1		
10.	Objektyvas (II tipo)	<i>Sony</i>	<i>E PZ 18-110mm f/4 G OSS</i>	1		
11.	ND filtras (II tipo objektyvui)	<i>Polarpro</i>	<i>PMVND 2-5 Stop Edition II 95mm</i>	1		
12.	Objektyvas (III tipo)	<i>Sony</i>	<i>FE PZ 28-135mm F4 G OSS</i>	1		
13.	ND filtras (III tipo objektyvui)	<i>Polarpro</i>	<i>PMVND 2-5 Stop Edition II 95mm</i>	1		
14.	Objektyvas (IV tipo)	<i>Sony</i>	<i>FE 50mm F1.4 GM</i>	2		
15.	ND filtras (IV tipo objektyvui)	<i>Polarpro</i>	<i>PMVND 2-5 Stop Edition II 67mm</i>	1		
16.	UV filtras	<i>Nisi</i>	<i>Pro Nano AIR UV 67mm</i>	2		
17.	SD kortelės	<i>Sony</i>	<i>64GB SF-G Tough Series UHS-II SDXC</i>	6		
18.	Monitorius	<i>Atomos</i>	<i>Shinobi II + smallrig 2903+ smallrug 4469 komplektas</i>	3		
...						
				Iš viso EUR be PVM:		
				31100€		

2 Lentelė. Reikalavimai videokamerų komplektams

Videokameros komplektas, kurį sudaro videokamera, stovas bei kita žemiau išvardinta įranga, privalo būti tarpusavyje pilnai suderinta. Videokameros komplektas turi būti pritaikytas darbui televizijoje.			
1. Videokamera (I tipo) – 2 vnt.			
Gamintojas	<i>Sony</i>		
Modelis	<i>FX6</i>		
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
1.1.	Skirta filmavimui nuo rankos ir kameros stovo.	<i>Skirta filmavimui iš rankos ir kameros stovo</i>	
1.2.	Kameros vaizdo nuskaitymo matrica – ne mažesnė kaip 1,3 colio, užtikrinanti ne mažiau kaip 10 megapixelių raišką	<i>1,3 colio matrica 10,2megapixelių filmavimui 12,9 megapixelių nuotraukoms</i>	FX6 specifikacijos.pdf
1.3.	Ne prastesnė kaip 4 K raiška	<i>4264 x 2408</i>	FX6 specifikacijos.pdf
1.4.	ISO Jautrumas – ne siauriau kaip 800-12800.	<i>800-12800</i>	FX6 specifikacijos.pdf

1.5.	Užrakto (shutter) greitis- ne prasčiau 64F (kadru) per 1/8000 sec	<i>Nuo 64F iki 1/8000 sec</i>	FX6 specifikacijos.pdf
1.6.	Stiprinimas – ne siauresnis nei nuo -3 ...+30 dB.	<i>Stiprinimas nuo -3 iki 30db (kas 1dB)</i>	FX6 specifikacijos.pdf
1.7.	Objektyvo tvirtinimo lizdas - E-mount.	<i>E mount</i>	FX6 specifikacijos.pdf
1.8.	Spalvotas LCD/OLED vaizdo kontrolės įrenginys - monitorius: įstrižainė – ne mažesnė 3,46 colio, ne mažiau 2,76 mln taškų su papildoma apsauga nuo saulės.	<i>Lcd, 3,46 colio, 2.76 mln. Ta6k7</i>	FX6 specifikacijos.pdf
1.9.	Išėjimai: Ne mažiau 1 vnt. SDI: BNC, 12G-SDI, 3G-SDI (Level A/B),	<i>1x BNC (12G-SDI</i>	FX6 specifikacijos.pdf
1.10.	Išėjimas HDMI (A tipo).	<i>1x HDMI 2.0 Output</i>	FX6 specifikacijos.pdf
1.11.	Audio įėjimai: Linija/mikrof./mikrof. +48 V (XLR 3-pin),	<i>XLR -3 pin +48V</i>	FX6 specifikacijos.pdf
1.12.	Išorinis maitinimas: DC įėjimas (jack).	<i>DC įėjimas</i>	FX6 specifikacijos.pdf
1.13.	Kitos sąajos: USB; TC (BNCx1).	<i>USB type-c, BNC TC in/out</i>	FX6 specifikacijos.pdf
1.14.	Videokameros korpuso (be priedų ir baterijų) svoris- ne daugiau 900 g.	<i>890g</i>	FX6 specifikacijos.pdf
1.15.	Videokamera turi būti pateikta su standartinės gamintojo komplektacijos priedais (be objektyvo)	Rankena, lcd monitorius, ac adapteris, baterijos įkroviklis, baterija, usb-c kabelis, ekrano skydelis, cold shoe kit, objektyvo jungties dangtelis, grip remote control	FX6 specifikacijos.pdf

2. Akumulatorius (I tipo video kamrai) – 4 vnt.


Gamintojas	Sony		
Modelis	BP-U100		
2.1.	I tipo video kamrai tinkantis akumulatorius, kurio talpa - ne mažesnė nei 97 Wh.	97 Wh	/rekomenduojama pateikti/

3. Videokamera (II tipo) – 1 vnt.

Gamintojas	Sony		
Modelis	FX3		
3.1.	Skirta filmavimui nuo rankos ir kameros stovo.	<i>Skirta filmavimui iš rankos ir kameros stovo</i>	FX3 specifikacijos.pdf
3.2.	Kameros vaizdo nuskaitymo matrica – ne mažesnė kaip 1,3 colio, užtikrinanti ne mažiau kaip 10 megapixelių raišką	<i>1,3 colio matrica 10,2megapixelių filmavimui 12,9 megapixelių nuotraukoms</i>	FX3 specifikacijos.pdf
3.3.	Ne prastesnė kaip 4 K raiška	<i>4k raiška</i>	FX3 specifikacijos.pdf
3.4.	ISO Jautrumas – ne siauriau kaip 80-12800.	<i>80-102400</i>	FX3 specifikacijos.pdf
3.5.	Objektyvo tvirtinimo lizdas - E-mount.	<i>/įrašyti/</i>	FX3 specifikacijos.pdf
3.6.	Spalvotas LCD/OLED vaizdo kontrolės įrenginys -	<i>2,95 colio įstrižainė 1,44mln. taškų</i>	/rekomenduojama pateikti/

	monitorius: įstrižainė – ne mažesnė nei 2,95 colio, ne mažiau nei 1,44 mln. taškų.		
3.7.	Išėjimas HDMI (A tipo).	<i>HDMI out (A tipo)</i>	FX3 specifikacijos.pdf
3.8.	Su USB Type C sąsaja	<i>USB Type-C</i>	FX3 specifikacijos.pdf
3.9.	Audio įėjimai: Linija/mikrof/mikrof. +48 V (XLR 3-pin),	<i>XLR/TRS-type 3-pin (female) (x2), line/mic/mic +48 V</i>	FX3 specifikacijos.pdf
3.10.	Išorinis maitinimas (DC, USB ar kito tipo įvestimi).	<i>Išorinis maitinimas USB Type-C</i>	FX3 specifikacijos.pdf
3.11.	Videokameros korpuso svoris (be priedų ir baterijų)- ne daugiau 750 g.	<i>640g</i>	FX3 specifikacijos.pdf
3.12.	Videokamera turi būti pateikta su standartinės gamintojo komplektacijos priedais (be objektyvo)	<i>Rechargeable Battery NP-FZ100, Battery Charger BC-QZ1, Power cord, XLR handle unit, Accessory shoe kit, Body cap, Accessory shoe cap, Handle shoe cap, USB-A to USB-C cable (USB 3.2)</i>	FX3 specifikacijos.pdf
4. Akumuliatorius (II tipo video kamrai) – 3 vnt.			
Gamintojas		sony	
Modelis		Fz100	
4.1.	II tipo video kamrai tinkantis akumuliatorius, kurio talpa - ne mažiau 16Wh	<i>16.4Wh</i>	/rekomenduojama pateikti/
5. Aplink II tipo video kamerą montuojamas rėmelis – 1 vnt.			
Gamintojas		Smallrig	
Modelis		4771+2165+2772 komplektas	
5.1.	Aplink II tipo video kamerą montuojamas rėmelis, turi turėti ne mažiau nei nurodyta tvirtinimo taškų vietų: Viršuje: 1x 3/8"-16 srieginė anga su fiksacija. 3x 1/4"-20 srieginės angos. Šonuose (kairėje ir dešinėje pusėse): 3x 1/4"-20 srieginės angos kiekvienoje pusėje. 1x 3/8"-16 anga su fiksacija kiekvienoje pusėje. Apačioje: Integruota greito tvirtinimo plokštė, suderinama su stabilizatoriais ir stovais. 1x 1/4"-20 ir 1x 3/8"-16 angos papildomam montavimui.	<i>Nuo 2 iki 5 žingsnių. Ne mažiau negu ND4 filtro tankumo.</i> 3x 1/4"-20 srieginės angos kiekvienoje pusėje. - 1x 3/8"-16 anga su „Arri anti-twist“ kiekvienoje pusėje. Integruota Arca-Swiss tipo greito tvirtinimo plokštė	/rekomenduojama pateikti/
5.2.	Medžiaga: aliuminio lydinys	<i>Aliuminio lydinys</i>	/rekomenduojama pateikti/
5.3.	Rėmelis turi būti skirtas montuoti papildomą įrangą prie pačios videokameros	skirtas montuoti papildomą įrangą prie pačios videokameros	/rekomenduojama pateikti/

5.4.	Papildomi priedai-fiksavimo sistema HDMI ir USB-C kabeliams	Turi kabelių fiksavimo sistema: Apsaugo HDMI ir USB-C jungtis nuo pažeidimų.	/rekomenduojama pateikti/
5.5.	Svoris: Ne daugiau 220 g.	<i>SmallRig rankena 2165</i> <i>Handle Arri Locating</i> <i>SmallRig 2772 Lightweight Side Handle</i>	/rekomenduojama pateikti/
6. Kameros stovo su panoramavimo galvute komplektas – 3 vnt.			
Gamintojas		<i>Sachtler</i>	
Modelis		<i>aktiv8 flowtech75 MS</i>	
6.1.	Stovas trikojis, anglies pluošto, kojos dviejų pakopų, su „position-lock“ arba „rotary-lock“ tipo užraktu.	<i>Anglies pluošto, dviejų pakopų</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.2.	Leistina stovo apkrova – ne mažiau 8 kg.	<i>Iki 12kg</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.3.	Stovo/pjedestalo suderinimas – ne mažesnis 75 mm (bowl).	<i>75mm</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.4.	Su centriniu skėtikliu („ground spreader“, arba „middle spreader“).	<i>Su middle spreader</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.5.	Guminės kojėlės.	<i>Guminės kojėlės</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.6.	Maksimalus išskleistas aukštis – ne mažiau 170 cm.	<i>174cm</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.7.	Minimalus išskleistas aukštis – ne daugiau 80 cm.	<i>79cm</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.8.	Transportavimo aukštis – ne daugiau 90 cm.	<i>85cm</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.9.	Kojų fiksavimas transportavimo padėtyje.	<i>Yra</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.10.	Galvutės greito balansavimo sistema, užtikrinanti balansą nurodytoje apkrovoje (ne mažiau 15 fiksuotų padėčių).	<i>15 + 0 counterbalance steps</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.11.	Galvutės vertikalų ir horizontalių „Drag“ padėčių kiekis – ne mažiau 7 (įskaitant „0“).	<i>7 + 0</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.12.	Galvutės pakreipimo kampas – ne mažiau: +90°/-70° (su fiksacija).	<i>90° to -70°</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.13.	Galvutės pasukimo kampas – ne mažiau: 360° (su fiksacija).	<i>360° (su fiksacija)</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.14.	Horizontalumo indikatorius, su pašvietimu.	<i>PrismBubble su pašvietimu</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.15.	Su ne mažiau 1 stovo rankena	<i>1 stovo rankena</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.16.	Minkštas stovo dėklas, su peties diržu.	<i>Minkštas stovo dėklas</i>	/rekomenduojama pateikti/
6.17.	Stovo komplekto (panoramavimo galvos ir trikojo) svoris – ne daugiau 7,5 kg.	<i>6,3 kg</i>	/rekomenduojama pateikti/

7. Objektivas (I tipo)– 1 vnt.			
Gamintojas		Sony	
Modelis		FE PZ 16-35mm F4 G	
7.1.	Objektyvo tvirtinimas į kameros korpusą – E mount.	<i>E mount tvirtinimas</i>	FE PZ 16-35mm F4 G.pdf
7.2.	Su automatinio fokusavimo funkcija	<i>Automatinio fokusavimo funkcija</i>	FE PZ 16-35mm F4 G.pdf
7.3.	Pilno kadro ("Full frame") tipo	<i>Pilno kadro</i>	FE PZ 16-35mm F4 G.pdf
7.4.	Židinio nuotolis: ne prasčiau kaip nuo 16 mm iki 35 mm.	<i>16-35mm</i>	FE PZ 16-35mm F4 G.pdf
7.5.	Maksimalus diafragmos atsidarymas - ne prasčiau f/4	<i>F4</i>	FE PZ 16-35mm F4 G.pdf
7.6.	Minimalus diafragmos atsidarymas - ne prasčiau f/22	<i>F22</i>	FE PZ 16-35mm F4 G.pdf
7.7.	Apžvalgos kampas: ne prasčiau kaip nuo 107° iki 63°	<i>107°-63°</i>	FE PZ 16-35mm F4 G.pdf
7.8.	Minimalus fokusavimo atstumas - ne daugiau 0,24 m.	<i>0.24m</i>	FE PZ 16-35mm F4 G.pdf
7.9.	Didžiausias didinimo santykis: 0,23x	<i>0.23x</i>	FE PZ 16-35mm F4 G.pdf
7.10.	Ilgis - ne daugiau kaip 90 mm	<i>88.1mm</i>	FE PZ 16-35mm F4 G.pdf
7.11.	Svoris - ne daugiau 355 g	<i>353g</i>	FE PZ 16-35mm F4 G.pdf
7.12.	Pateikti su standartinės gamintojo komplektacijos priedais, tačiau ne prasčiau kaip su priekiniu ir galiniu dangteliu.	<i>Priekinis, galinis dangtelis, minkštas dėklas, saulės skydelis</i>	FE PZ 16-35mm F4 G.pdf
8. UV filtras objektyvui (I tipo) – 1 vnt.			
Gamintojas		Nisi	
Modelis		UV Armor FX Pro Nano L395 72mm	
8.1.	I tipo objektyvui pritaikytas UV filtras, kuris turi turėti ne prastesnį nei 98.3 proc. šviesos pralaidumą.	<i>Pritaikytas objektyvui, skersmuo 72mm pralaidumas 99%</i>	/rekomenduojama pateikti/
9. ND filtras objektyvui (I tipo) – 1 vnt.			
Gamintojas		IRND8 Pro Nano Huc 72mm	
Modelis		IRND8 Pro Nano Huc 72mm	
9.1.	I tipo objektyvui pritaikytas ND filtras, kuris turi turėti ne prastesnį nei ND8 filtro tankumą	<i>ND8 tankumo</i>	/rekomenduojama pateikti/
10. Objektivas (II tipo) – 1 vnt.			
Gamintojas		Sony	
Modelis		E PZ 18-110mm f/4 G OSS	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
10.1.	Objektyvo tvirtinimas į kameros korpusą – E mount.	<i>E mount tvirtinimas</i>	
10.2.	Su automatinio stabilizavimo funkcija	<i>Automatinio fokusavimo funkcija</i>	
10.3.	Židinio nuotolis: ne prasčiau kaip nuo 18 mm iki 110 mm.	<i>18-110mm</i>	

10.4.	Maksimalus diafragmos atsidarymas- ne prasčiau f/4	<i>F4</i>	E PZ 18-110mm f4 G OSS.pdf
10.5.	Minimalus diafragmos atsidarymas- ne prasčiau f/22	<i>F22</i>	E PZ 18-110mm f4 G OSS.pdf
10.6.	Apžvalgos kampas: ne siauriau kaip nuo 76° iki 14°30'	<i>76°–14°30'</i>	E PZ 18-110mm f4 G OSS.pdf
10.7.	Minimalus fokusavimo atstumas - ne daugiau 0,40 m.	<i>0,4m</i>	E PZ 18-110mm f4 G OSS.pdf
10.8.	Didžiausias didinimo santykis: ne mažiau 0,122x	<i>0,122x</i>	E PZ 18-110mm f4 G OSS.pdf
10.9.	Ilgis - ne daugiau 170 mm	<i>167,5 mm</i>	E PZ 18-110mm f4 G OSS.pdf
10.10	Svoris - ne daugiau kaip 1,15 kg	<i>1,105g</i>	E PZ 18-110mm f4 G OSS.pdf
10.11	Pateikti su standartinės gamintojo komplektacijos priedais, tačiau ne prasčiau kaip su priekiniu ir galiniu dangteliu.	<i>Gaubtas (modelis): ALC-SH148 Priekinis objektyvo dangtelis: taip Galinis objektyvo dangtelis: ALC-R1EM</i>	E PZ 18-110mm f4 G OSS.pdf


11. ND filtras (II tipo objektyvui) – 1 vnt.

Gamintojas		Polarpro	
Modelis		PMVND 2-5 Stop Edition II 95mm	
11.1.	II tipo objektyvui pritaikytas ND filtras, kuris turi turėti ne prastesnį nei ND4 filtro tankumą.	<i>Nuo 2 iki 5 žingsnių. Ne mažiau negu ND4 filtro tankumo.</i>	/rekomenduojama pateikti/

12. Objektyvas (III tipo) – 1 vnt.

Gamintojas		Sony	
Modelis		FE PZ 28-135mm F4 G OSS	
Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
12.1.	Objektyvo tvirtinimas į kameros korpusą – E mount.	<i>E mount tvirtinimas</i>	
12.2.	Su automatinio fokusavimo funkcija	<i>Automatinio fokusavimo funkcija</i>	FE PZ 28-135mm F4 G OSS.pdf
12.3.	Pilno kadro ("Full frame") tipo	<i>Pilno kadro</i>	FE PZ 28-135mm F4 G OSS.pdf
12.4.	Židinio nuotolis: ne prasčiau kaip nuo 28 mm iki 135 mm.	<i>28–135 mm</i>	FE PZ 28-135mm F4 G OSS.pdf
12.5.	Maksimalus diafragmos atsidarymas- ne prasčiau f/4	<i>F4</i>	FE PZ 28-135mm F4 G OSS.pdf
12.6.	Minimalus diafragmos atsidarymas- ne prasčiau f/22	<i>F22</i>	FE PZ 28-135mm F4 G OSS.pdf
12.7.	Apžvalgos kampas: ne prasčiau kaip nuo 75° iki 18°	<i>75°–18°</i>	FE PZ 28-135mm F4 G OSS.pdf
12.8.	Minimalus fokusavimo atstumas - ne daugiau 0,40 m.	<i>0,4m</i>	FE PZ 28-135mm F4 G OSS.pdf
12.9.	Didžiausias didinimo santykis: ne mažiau 0,15x	<i>0,15x</i>	FE PZ 28-135mm F4 G OSS.pdf
12.10	Ilgis - ne daugiau 165 mm	<i>162,5mm</i>	FE PZ 28-135mm F4 G OSS.pdf

12.11	Svoris - ne daugiau 1215 g	1215g	FE PZ 28-135mm F4 G OSS.pdf
12.12	Pateikti su standartinės gamintojo komplektacijos priedais, tačiau ne prasčiau kaip su priekiniu ir galiniu dangteliu.	Objektyvo gaubtas (ALC-SH135: kvadrato formos, bajonetinio tipo) Priekinis objektyvo dangtelis Galinis objektyvo dangtelis Dėklas	FE PZ 28-135mm F4 G OSS.pdf
13. ND filtras (III tipo objektyvui) – 1 vnt.			
Gamintojas		Polarpro	
Modelis		PMVND 2-5 Stop Edition II 95mm	
13.1.	III tipo objektyvui pritaikytas ND filtras, kuris turi turėti ne prastesnį nei ND4 filtro tankumą.	Nuo 2 iki 5 žingsnių. Ne mažiau negu ND4 filtro tankumo.	/rekomenduojama pateikti/
14. Objektyvas (IV tipo) – 2 vnt.			
Gamintojas		Sony	
Modelis		FE 50mm F1.4 GM	
14.1.	Objektyvo tvirtinimas į kameros korpusą – E mount.	E mount tvirtinimas	FE 50mm F1.4 GM.pdf
14.2.	Su automatinio fokusavimo funkcija	Automatinio fokusavimo funkcija	FE 50mm F1.4 GM.pdf
14.3.	Pilno kadro ("Full frame") tipo	Pilno kadro	FE 50mm F1.4 GM.pdf
14.4.	Židinio nuotolis 50 mm.	50mm	FE 50mm F1.4 GM.pdf
14.5.	Maksimalus diafragmos atsidarymas- ne prasčiau f/1.4	F1,4	FE 50mm F1.4 GM.pdf
14.6.	Minimalus diafragmos atsidarymas- ne prasčiau f/16	F16	FE 50mm F1.4 GM.pdf
14.7.	Apžvalgos kampas: ne siauresnis 47°	47°	FE 50mm F1.4 GM.pdf
14.8.	Minimalus fokusavimo atstumas - ne daugiau 0,41 m.	0,41m	FE 50mm F1.4 GM.pdf
14.9.	Didžiausias didinimo santykis: 0,16x	0,16x	FE 50mm F1.4 GM.pdf
14.10	Ilgis - ne daugiau 96 mm	96mm	FE 50mm F1.4 GM.pdf
14.11	Svoris - ne daugiau 520 g	516g.	FE 50mm F1.4 GM.pdf
14.12	Pateikti su standartinės gamintojo komplektacijos priedais, tačiau ne prasčiau kaip su priekiniu ir galiniu dangteliu.	Galinis, priekinis dangtelis, minkštas dėklas, gaubtas	FE 50mm F1.4 GM.pdf
15. ND filtras (IV tipo objektyvui) – 2 vnt.			
Gamintojas		Polarpro	
Modelis		PMVND 2-5 Stop Edition II 67mm	
15.1.	IV tipo objektyvui pritaikytas ND filtras, kuris turi turėti ne prastesnį nei ND4 filtro tankumą.	Nuo 2 iki 5 žingsnių. Ne mažiau negu ND4 filtro tankumo.	/rekomenduojama pateikti/
16. UV filtras– 2 vnt.			
Gamintojas		Nisi	
Modelis		Pro Nano AIR UV 67mm	
16.1.	UV filtras su 67 mm tvirtinimu	67 mm tvirtinimas	/rekomenduojama pateikti/

16.2.	Ne mažiau kaip 16 sluoksnių	48 sluoksnių ULRC danga	/rekomenduojama pateikti/
16.3.	Šviesos praleidimas - ne mažiau 98,8 proc.	99,6% pralaidumas	/rekomenduojama pateikti/
17. SD kortelės – 6 vnt.			
Gamintojas		Sony	
Modelis		64GB SF-G Tough Series UHS-II SDXC	
17.1.	Ne mažesnė nei 64 GB atminties talpa	64gb	/rekomenduojama pateikti/
17.2.	Maksimalus gamintojo deklaruojamas nuskaitymo greitis ne mažiau 300 MB/s	300mb/s	/rekomenduojama pateikti/
17.3.	Maksimalus gamintojo deklaruojamas įrašymo greitis ne mažiau 280 MB/s	299mb/s	/rekomenduojama pateikti/
17.4.	Tinkamos įrašyti duomenis ir pritaikytos darbui su 1 ir 2 lentelės dalyse siūlomomis videokameromis	Tinka	/rekomenduojama pateikti/
18. Monitorius – 3 vnt.			
Gamintojas		Atomos	
Modelis		Shinobi II + smallrig 2903+ smallrug 4469 komplektas	
18.1.	Kontrolinis vaizdo monitorius su lietimui jautriu ne mažesniu nei 5,2 colio įstrižainės ekranu	lietimui jautrus, 5,2 colio įstrižainės ekranas	/rekomenduojama pateikti/
18.2.	Rezoliucija - ne prasčiau 1920 x 1080	1920 x 1080	/rekomenduojama pateikti/
18.3.	Maitinimas per USB PD	USB PD	/rekomenduojama pateikti/
18.4.	Šviesumas ne prasčiau 1500 cd/m ²	1500 cd/m ²	/rekomenduojama pateikti/
18.5.	Ne mažiau 1 vnt 4K HDMI įėjimas, HDR/HLG/PQ palaikymas	4K HDMI įėjimas, HDR/HLG/PQ	/rekomenduojama pateikti/
18.6.	Matmenys ne daugiau nei 151mm x 91.5mm x 20.8 mm	151x81,5x20,8mm	/rekomenduojama pateikti/
18.7.	Su tvirtinimais, skirtais sumontuoti monitorių prie 1 ir 2 lentelės punktuose siūlomų videokamerų	SmallRig tvirtinimas Swivel and Tilt Monitor Mount 2903	/rekomenduojama pateikti/
18.8.	Su gamintojo rekomenduojama baterija bei įkrovikliu.	SmallRig 4469 Camera Battery USB-C Rechargeable NP-F970 Black	/rekomenduojama pateikti/
18.9.	Apžiūros kampas- ne prasčiau 178 laipsn. (H ir V)	178°H 178°V	/rekomenduojama pateikti/
18.10.	Su 3,5 mm ausinių jungtimi (JACK)	3,5 jack	/rekomenduojama pateikti/
18.11.	Skirtas ir pritaikytas darbui su 1 ir 2 lentelės punktuose siūlomomis videokameromis	Pritaikytas 1 ir 2 lentelės punktuose siūlomomis videokameromis	/rekomenduojama pateikti/
19. Bendri reikalavimai			
19.1.	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.	

19.2.	Visos gamintojo standartiškai komplektuojamos dalys turi būti pateiktos kartu su pagrindinėmis prekėmis.	gamintojo standartiškai komplektuojamos dalys yra pateiktos kartu su pagrindinėmis prekėmis.	
19.3.	Siūlomų prekių garantija– ne trumpiau 24 mėn.	<i>Garantija 24 mėn</i>	
19.4.	Visos siūlomos videokameros, objektyvai privalo būti to paties gamintojo dėl suderinamumo ir užkeitimo tarpusavyje galimybės	Visos siūlomos videokameros, objektyvai yra to paties gamintojo	

IV. Nacionalinio saugumo reikalavimai

14. Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliama specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms prekėms, nurodytoms šioje Techninėje specifikacijoje, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje.

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

3078001

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (PV)

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Kamerų komplektų ir objektyvų pirkimas

Trumpas aprašymas:

-

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB Fotoprekyba

Gatvė ir namo numeris:

11b Švitrigailos g.

Pašto kodas:

03228

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

-

E. paštas:

sales@fotofoto.lt

Telefonas:

+37061838858

Asmuo ar asmenys ryšiams:

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100001354017

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☐ Taip

☒ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

-

Pavardė

-

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

-

Šalis:

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

-

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

IV dalis. Atrankos kriterijai

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

25-06-2025

Vieta

Lietuva
Parašas

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

3078001

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

VIDEOKAMERŲ KOMPLEKTŲ PARKO PAPILDYMO PIRKIMAS

Trumpas aprašymas:

Žr. pirkimo dokumentus.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB Fotoprekyba

Gatvė ir namo numeris:

11b Švitrigailos g.

Pašto kodas:

03228

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

-

E. paštas:

sales@fotofoto.lt

Telefonas:

+37061838858

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100001354017

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☐ Taip

☒ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☐ Taip

☒ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

-

Pavardė

-

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

-

Šalis:

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

-

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibręžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibręžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsiniimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra (inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros)?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C9. Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12 pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomų teisės aktų reikalavimų. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>**

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios

informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl nusikalstamo bankroto (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

D2. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 2¹ d.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2025-02-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojai yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga,

kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

27-06-2025

Vieta

Lietuva

Parašas

DĖL PASIŪLYMO VERTINIMO

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT) vykdo supaprastintą Videokamerų komplektų papildymo pirkimą atviro konkurso būdu (pirkimo numeris 3078001) (toliau – Pirkimas).

LRT Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) savo posėdyje patikrinusi tiekėjo UAB Fotoprekyba (toliau – Tiekėjas) pasiūlymą Pirkime nustatė, kad:

- 1) tiekėjo UAB Fotoprekyba pateiktas patikslintas EBVPD atitinka Pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus;
- 2) tiekėjo techninės specifikacijos:

a) 2 lentelės „Reikalavimai videokamerų komplektams“ 5.1 punkto stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodyta, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos 2 lentelės „Reikalavimai videokamerų komplektams“ 5.1 punkto stulpelyje „Reikalavimai“ nurodytą reikalavimą, tačiau tiekėjas nepateikė visos prašomos informacijos, kad išpildytų sąlygą, be to, Komisija, įvertinusi tiekėjo pateiktą Dokumentaciją ir viešai prieinamą gamintojo informaciją negali nustatyti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka minėtam reikalavimui. Prašoma, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu bei Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 6.4 punktu, per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo CVP IS priemonėmis dienos, t. y. iki 2025-07-22, 24:00 val., paaiškinti, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka 2 lentelės „Reikalavimai videokamerų komplektams“ 5.1 punkto stulpelyje „Reikalavimai“ nurodytą reikalavimą;

b) 2 lentelės „Reikalavimai videokamerų komplektams“ 5 skyriuje tiekėjas nurodo gamintojo Smallrig modelį „4771+2165+2772 komplektas“. 2 lentelės „Reikalavimai videokamerų komplektams“ 5.5 punkto stulpelyje „Siūlomi parametrai“ tiekėjas nurodė „SmallRig rankena 2165 Handle Arri Locating SmallRig 2772 Lightweight Side Handle“, tačiau reikalavime buvo prašoma nurodyti svorį, kuris turėjo būti „Ne daugiau 220 g“. Komisija, įvertinusi viešai prieinamą gamintojo informaciją nustatė, kad siūloma prekė Nr. 4771 sveria 323 g ± 5g, prekė Nr. 2772 sveria 120 ± 5g, prekė Nr. 2165 sveria 137 g ± 5g. Komisija, įvertinusi šią viešai prieinamą gamintojo informaciją negali nustatyti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka minėtam reikalavimui. Prašoma, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu bei Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 6.4 punktu, per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo CVP IS priemonėmis dienos, t. y. iki 2025-07-22, 24:00 val., paaiškinti, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka 2 lentelės „Reikalavimai videokamerų komplektams“ 5.5 punkto stulpelyje „Reikalavimai“ nurodytą reikalavimą;

Atsakymas:

2.a) Atsižvelgdami į Komisijos prašymą pateikti papildomą informaciją dėl 2 lentelės „Reikalavimai videokamerų komplektams“ 5.1 punkto atitikties, teikiame išsamesnį siūlomos prekės – SmallRig 4771 – techninį pagrindimą.

Gamintojo pateikta oficiali informacija (nuoroda https://www.bhphotovideo.com/c/product/1845827-REG/smallrig_4771_hawklock_quick_release_advanced.html/specs) patvirtina, kad siūloma rankena turi daugybę tvirtinimo taškų, skirtų papildomiems priedams, laikikliams ir kitai profesionaliai vaizdo įrangai integruoti. Konkretūs tvirtinimo taškai yra šie:

- Viršutinėje dalyje:
 - 1× Anti-Twist 3/8"-16 sriegis
 - 4× 1/4"-20 sriegiai
- Šonuose:
 - 2× Anti-Twist 1/4"-20 sriegiai
 - 4× 1/4"-20 sriegiai
- Viršutinėje rankenos dalyje (Top Handle):
 - 1× Anti-Twist 1/4"-20 sriegis

- 2× Anti-Twist 3/8"-16 sriegiai
- 4× 1/4"-20 sriegiai
- Apatinėje dalyje:
 - 1× 1/4"-20 sriegis
 - 1× 3/8"-16 sriegis
 - Integruota Arca-Type plokštelė, užtikrinanti suderinamumą su stabilizatoriais ir trikojais.

Remiantis šiais techniniais duomenimis, galima teigti, kad siūloma rankena atitinka techninės specifikacijos 5.1 punkte nurodytą reikalavimą dėl priedų tvirtinimo galimybių ir universalios pritaikomumo filmavimo įrangos komplekte.

Prašome šią informaciją laikyti papildomu pagrindimu tiekėjo siūlomos prekės atitikčiai techninės specifikacijos reikalavimams.

2.b) Tiekėjo pasiūlyme nurodytas komplektas SmallRig 4771+2165+2772 yra sudarytas iš kelių komponentų, kurių paskirtis – užtikrinti universalų naudojimą, atsižvelgiant į skirtingus vartotojo poreikius. Pažymime, kad šios dalys nėra naudojamos kaip viena neatskiriama konstrukcija, todėl jų svoriai neturėtų būti sumuojami.

Pagrindinis siūlomas komplekto komponentas, skirtas atitikti 2 lentelės 5 punkto reikalavimą, yra SmallRig 4771. Šios prekės svoris, pagal oficialią gamintojo dokumentaciją (https://www.bhphotovideo.com/c/product/1845827-REG/smallrig_4771_hawklock_quick_release_advanced.html/specs) yra 208 g, t. y. atitinka reikalavimą „ne daugiau kaip 220 g“.

Papildomos komplekto dalys – SmallRig 2165 ir SmallRig 2772 – nėra būtinos rėmo funkcionalumui užtikrinti pagal pirkimo techninę specifikaciją ir buvo siūlomos kaip papildomi priedai. Šios dalys gali būti naudojamos alternatyviai pagal operatoriaus poreikį, bet nėra esminės 5.5 punkto atitikčiai vertinti.

Atsižvelgiant į tai, prašome laikyti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka 2 lentelės 5.5 punkto reikalavimą dėl svorio (ne daugiau kaip 220 g), kadangi pagrindinis siūlomas rėmas – SmallRig 4771 – šį reikalavimą atitinka.

DĖL PASIŪLYMO VERTINIMO

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT) vykdo supaprastintą Videokamerų komplektų papildymo pirkimą atviro konkurso būdu (pirkimo numeris 3078001) (toliau – Pirkimas).

LRT Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) savo posėdyje patikrinusi tiekėjo UAB Fotoprekyba (toliau – Tiekėjas) pasiūlymą Pirkime nustatė, kad:

- 1) tiekėjo UAB Fotoprekyba pateiktas patikslintas EBVPD atitinka Pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus;
- 2) tiekėjo techninės specifikacijos:

a) 2 lentelės „Reikalavimai videokamerų komplektams“ 5.1 punkto stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodyta, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos 2 lentelės „Reikalavimai videokamerų komplektams“ 5.1 punkto stulpelyje „Reikalavimai“ nurodytą reikalavimą, tačiau tiekėjas nepateikė visos prašomos informacijos, kad išpildytų sąlygą, be to, Komisija, įvertinusi tiekėjo pateiktą Dokumentaciją ir viešai prieinamą gamintojo informaciją negali nustatyti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka minėtam reikalavimui. Prašoma, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu bei Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 6.4 punktu, per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo CVP IS priemonėmis dienos, t. y. iki 2025-07-22, 24:00 val., paaiškinti, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka 2 lentelės „Reikalavimai videokamerų komplektams“ 5.1 punkto stulpelyje „Reikalavimai“ nurodytą reikalavimą;

b) 2 lentelės „Reikalavimai videokamerų komplektams“ 5 skyriuje tiekėjas nurodo gamintojo Smallrig modelį „4771+2165+2772 komplektas“. 2 lentelės „Reikalavimai videokamerų komplektams“ 5.5 punkto stulpelyje „Siūlomi parametrai“ tiekėjas nurodė „SmallRig rankena 2165 Handle Arri Locating SmallRig 2772 Lightweight Side Handle“, tačiau reikalavime buvo prašoma nurodyti svorį, kuris turėjo būti „Ne daugiau 220 g“. Komisija, įvertinusi viešai prieinamą gamintojo informaciją nustatė, kad siūloma prekė Nr. 4771 sveria 323 g ± 5g, prekė Nr. 2772 sveria 120 ± 5g, prekė Nr. 2165 sveria 137 g ± 5g. Komisija, įvertinusi šią viešai prieinamą gamintojo informaciją negali nustatyti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka minėtam reikalavimui. Prašoma, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu bei Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 6.4 punktu, per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo CVP IS priemonėmis dienos, t. y. iki 2025-07-22, 24:00 val., paaiškinti, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka 2 lentelės „Reikalavimai videokamerų komplektams“ 5.5 punkto stulpelyje „Reikalavimai“ nurodytą reikalavimą;

Atsakymas:

2.a) Atsižvelgdami į Komisijos prašymą pateikti papildomą informaciją dėl 2 lentelės „Reikalavimai videokamerų komplektams“ 5.1 punkto atitikties, teikiame išsamesnį siūlomos prekės – SmallRig 4771; kurios komplektacija susideda iš sekančių SmallRig komplektuojamų dalių pagrindinės dalies rėmo 4770 ir papildomų viršutinės rankenos bei šoninio laikymo dirželio – techninį pagrindimą.

Gamintojo pateikta oficiali informacija (nuoroda <https://www.smallrig.com/HawkLock-Quick-Release-Cage-Kit-for-Sony-FX3-FX30-4770.html>) patvirtina, kad siūloma rankena turi daugybę tvirtinimo taškų, skirtų papildomiems priedams, laikikliams ir kitai profesionaliai vaizdo įrangai integruoti. Konkretūs tvirtinimo taškai yra šie:

- Viršutinėje dalyje:
 - 1× Anti-Twist 3/8"-16 sriegis
 - 4× 1/4"-20 sriegiai
- Šonuose:
 - 2× Anti-Twist 1/4"-20 sriegiai
 - 4× 1/4"-20 sriegiai
- Viršutinėje rankenos dalyje (Top Handle):

- 1× Anti-Twist 1/4"-20 sriegis
- 2× Anti-Twist 3/8"-16 sriegiai
- 4× 1/4"-20 sriegiai
- Apatinėje dalyje:
 - 1× 1/4"-20 sriegis
 - 1× 3/8"-16 sriegis
 - Integruota Arca-Type plokštelė, užtikrinanti suderinamumą su stabilizatoriais ir trikojais.

Remiantis šiais techniniais duomenimis, galima teigti, kad siūloma rankena atitinka techninės specifikacijos 5.1 punkte nurodytą reikalavimą dėl priedų tvirtinimo galimybių ir universalios pritaikomumo filmavimo įrangos komplekte.

Prašome šią informaciją laikyti papildomu pagrindimu tiekėjo siūlomos prekės atitikčiai techninės specifikacijos reikalavimams.

2.b) Pasiūlyme nurodytas komplektas SmallRig 4771+2165+2772 yra sudarytas iš kelių komponentų, kurių paskirtis – užtikrinti universalų naudojimą, atsižvelgiant į skirtingus vartotojo poreikius. Pažymime, kad šios dalys nėra naudojamos kaip viena neatskiriama konstrukcija, todėl jų svoriai neturėtų būti sumuojami.

Pagrindinis siūlomas komplekto komponentas, skirtas atitikti 2 lentelės 5 punkto reikalavimą, yra SmallRig 4770 (pagrindinis rėmas iš 4771 komplekto). Šios prekės svoris, pagal oficialią gamintojo dokumentaciją (<https://www.smallrig.com/HawkLock-Quick-Release-Cage-Kit-for-Sony-FX3-FX30-4770.html>) yra 208 g, t. y. atitinka reikalavimą „ne daugiau kaip 220 g“.

Papildomos komplekto dalys – SmallRig 2165 ir SmallRig 2772 – nėra būtinos rėmo funkcionalumui užtikrinti pagal pirkimo techninę specifikaciją ir buvo siūlomos kaip papildomi priedai. Šios dalys gali būti naudojamos alternatyviai pagal operatoriaus poreikį, bet nėra esminės 5.5 punkto atitikčiai vertinti.

Atsižvelgiant į tai, prašome laikyti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka 2 lentelės 5.5 punkto reikalavimą dėl svorio (ne daugiau kaip 220 g), kadangi pagrindinis siūlomas rėmas – SmallRig 4770 – šį reikalavimą atitinka.

Shinobi II

5-inch, 1500nit, HDR camera monitor

€419.00

In stock

Add to Bag

Key Features

- Touch to Focus
- Camera Control, Shutter Release
- Slim, Lightweight, Low-Profile Design
- 5.2" 1920 x 1080 Capacitive Touchscreen
- USB PD Power
- High 1500 cd/m² Brightness
- 4K HDMI Input, HDR/HLG/PQ Support
- AtomHDR Mode with 10-Stop Dynamic Range
- Built-In and USB Calibration Support
- Single Sony L-Series Battery Slot

SKU: ATOMSHB003

Category: [Monitors](#)

In stock - dispatched within 3 days

Product Details

[Description](#) [Specifications](#)

Physical

Dimensions (W x H x D mm)

151mm x 91.5mm x 20.8 mm (28.5mm with locking cable adaptor attached)

Weight

210g / 7.4oz.

Mounting Points

Bottom: 1 x 1/4-inch 20 with anti-rotational points

Environmental

Ambient Operating Temperature

Up to 40 degrees Celsius

Construction

Body

ABS Polycarbonate Plastic

Cooling

Passive heat sink

Multi-Function Button

Power / Lock Screen

Touch Screen

Capacitive Touch

Power

Input Voltage

6.2V to 16.8V

Compatible Batteries

1 x NP-F / L-Series

Built-in battery

No

Continuous power

Via NPF battery or USB-C PD

DC-In Connector

Via Battery Eliminator (separate purchase)

D-Tap

Via optionally available Battery Eliminator or D-Tap to DC-Barrel Cable

Display

Display Panel

SuperAtom IPS Panel (Capacitive Touch)

Size

5.2-inch

Resolution

1920 x 1080

Viewing Angle

178 + H & V

PPI

427

Bit Depth

10-bit (8+2 FRC)

Backlight Type

Edge-lit

Brightness (cd/m² / nits)

1500

Aspect Ratio

16:9

Color Gamut

Rec.709

Calibration Support

Simple on-device calibration (connect Calibrite probe directly to Shinobi II via USB-C)

Atomos Calibrator on PC/Mac with Calibrite ColorChecker Display Pro & ColorChecker Display Plus + Simple on-device calibration (connect Calibrite probe directly to Shinobi II via USB-C)

Color Pipeline

Gamma

Sony S-Log / S-Log2 / S-Log3, Canon C-Log / C-Log 2 / C-Log3, Panasonic V-LOG, Arri LogCEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600 / LogC4, JVC J-Log1, RED Log3G12 / RED LogFilm / PQ10K / LOG3G10, Fujifilm F-Log / F-Log2, Nikon N-LOG / HLG, Olympus OM-LOG400 / FLAT, OM-System OM-LOG400 / FLAT, Leica L-LOG

Gamut

BT2020, DCI P3, DCI P3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine, Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT.2020, Panasonic V Gamut, ARRI Alexa Wide Gamut, Rec.709, JVC LS300, RED DragonColor / DragonColor2 / REDColor2 / REDColor3 / REDColor4 / REDWideGamut

3D LUT Display

.Cube format (17 & 33 points supported)

3D LUT 50/50 Split

Yes

Monitoring Modes

SDR Native, HDR HLG, HDR PQ, 709 LUT, User LUT

Display Controls

Backlight, Lift, Gamma, Gain

AtomHDR

Built-in Technical Log to HDR EOTF

3D LUTs

Load .Cube files from SD Card into 8 LUT Slots On-Device & use for Monitoring

Video Input

HDMI

1 x HDMI (1.4)

Bit Depth

8 / 10-Bit

Chroma Subsampling

YCbCr 4:2:0 & 4:2:2

Audio In/Out

HDMI Embedded

2-channel, 24-bit, input dependent

Headphone Out

3.5mm headphone jack, 2-channel

Resolution and Frame Rates (Monitoring)

4K DCI

23.98/24/25/29.97/30

4K UHD

23.98/24/25/29.97/30

FHD 1920 x 1080 Progressive

23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60

FHD 1920 x 1080 Interlaced

50i/60i

1280 x 720 Progressive

50/59.94/60p

Supported Media

SD Card

Update firmware & upload LUTs

File System

FAT32, NTFS

On-Screen Tools

MultiScope Analysis View

Image, waveform, histogram, & vectorscope

Waveform

3 sizes – adjustable opacity & brightness

Histogram

3 sizes – adjustable opacity & brightness

RGB Parade

3 sizes – adjustable opacity & brightness

Vectorscope

1 size – adjustable opacity & brightness

1 x Zoom

Tap to Zoom

2 x Zoom

Tap to Zoom

4 x Zoom

Tap to Zoom

Focus Peaking

4 modes (color, black & white, outline, edge sharpening) with adjustable outline color & peaking intensity

Colorized Exposure

Atomos & Arri False Color, EL Zone System™

Zebra

Adjustable threshold (50% to 105%)

Isolate Color Channel

Blue only

Cine Frame Guides

Presets for 2.41, 2.35, 1.91, 1.9, 1.85, 16:9

Social Frame Guides

Presets for 9:16, 4:5, 2:3, 1:1, 5:4, 4:3, 3:2

Safe Areas

SMPTE Safe Title Area – 93% & 90%

Grid Markers

9 grid

Anamorphic Desqueeze

2x, 1.8x, 1.79x, 1.65x, 1.6x, 1.5x, 1.33x, 1.25x

Display Flip

Horizontal & Vertical

External Device Control

USB-C

Camera control for supported cameras via USB-C. Controllable functions: Record Trigger, White Balance, Shutter Speed, Shutter Angle (if supported by camera), Aperture, ISO, Camera Overlays, Record Indicator

Serial 2.5mm Jack

Camera control for Z CAM cameras via optional USB to Serial Cable

What's in the box

Included

Shinobi II, USB-C 2.0 cable, HDMI + USB-C locking cable adapter, Quick Start Guide

Optional Accessories

Quick Release Monitor Mount, NP-F Battery Eliminator, DC to DTap Cable, Power Kit, HDMI cables, USB-C to serial cable

Warranty

Standard

1 year. Extended to 2 years on product registration

[Home Shop](#) Shinobi II

[Home Shop](#) Shinobi II

SONY

◀ E PZ 18–110 MM F4 G OSS

VISI TECHNINIAI DUOMENYS IR FUNKCIJOS

Objektyvo specifikacijos	LAIKIKLIS „Sony“ E tipo tvirtinimas FORMATAS APS-C ŽIDINIO NUOTOLIS (MM) 18–110 ŽIDINIO NUOTOLIS (35 MM) (APS-C) 27–165 OBJEKTYVŲ GRUPĖS / ELEMENTAI 15–18 ŽIŪRĖJIMO KAMPAS (35 MM) – 1 ŽIŪRĖJIMO KAMPAS (APS-C) 76°–14°30' MAKSIMALI DIAFRAGMA (F) 4	MINIMALI DIAFRAGMA (F) 22 DIAFRAGMOS LAPELIAI 7 DIAFRAGMOS APSKRITIMAS Taip MINIMALUS FOKUSAVIMO ATSTUMAS Nuo 0,4 (W) iki 0,95 (T) m (AF / MF); 0,9 5 m (visiškas MF) m (nuo 1,31 (W) iki 3,12 (T) ft (AF / MF); 3,12 ft (visiškas MF) ft) DIDŽIAUSIAS DIDINIMO SANTYKIS (X) 0,122 FILTRO SKERSMUO (MM) 95 VAIZDO STABILIZAVIMAS („STEADYSHOT“) Taip PRIARTINIMO SISTEMA Rankinis ir motorizuotas
Dydis ir svoris	MATMENYS (D X I) 110 x 167,5 mm (4-3/8 x 6-5/8 in)	SVORIS 1 105 (be trikojo tvirtinimo) g (39 oz.)
Kas sudaro komplektą	Gaubtas (modelis): ALC-SH148 Priekinis objektyvo dangtelis: taip Galinis objektyvo dangtelis: ALC-R1EM	Dėklas: Taip Kita: Trikojo tvirtinimo lizdas

Specifikacijos

Santrauka	
KAINA	RMK € 1 709,00 ¹ (įsk. PVM)
KAS SUDARO KOMPLEKTĄ	Galinis objektyvo dangtelis: ALC-R1EM Gaubtas (modelis): ALC-SH173 Minkštas dėklas Priekinis objektyvo dangtelis: ALC-F67S
Objektyvo specifikacijos	
LAIKIKLIS	„Sony“ E tipo tvirtinimas
FORMATAS	35 mm viso kadro
ŽIDINIO NUOTOLIS (MM)	50
ŽIDINIO NUOTOLIS (35 MM) (APS-C)	75
OBJEKTYVŲ GRUPĖS / ELEMENTAI	11–14
ŽIŪRĖJIMO KAMPAS (35 MM)	47°
ŽIŪRĖJIMO KAMPAS (APS-C)	32° ²
MAKSIMALI DIAFRAGMA (F)	1,4
MINIMALI DIAFRAGMA (F)	16
DIAFRAGMOS LAPELIAI	11
DIAFRAGMOS APSKRITIMAS	Taip
MINIMALUS FOKUSAVIMO ATSTUMAS	0,41 (AF), 0,38 (MF) m (1,35 (AF), 1,25 (MF) ped.)
DIDŽIAUSIAS DIDINIMO SANTYKIS (X)	0,16 (AF), 0,18 (MF)
FILTRO SKERSMUO (MM)	67
VAIZDO STABILIZAVIMAS („STEADYSHOT“)	– (integruotas korpuse)
GALIMA NAUDOTI SU TELEKEITIKLIU (X1.4)	-
GALIMA NAUDOTI SU TELEKEITIKLIU (X2.0)	-
GAUBTO TIPAS	Apvalios formos, bajonetinio tipo
Dydis ir svoris	
MATMENYS (D X l)	80,6 x 96 mm (3–1/4 x 3–7/8 col.)
SVORIS	516 g (18.3 oz.)

Specifikacijos

1 modelis	SELP1635G
Santrauka	
KAINA	RMK € 1 499,00 ¹ (įsk. PVM)
KAS SUDARO KOMPLEKTĄ	Galinis objektyvo dangtelis: ALC-R1EM Gaubtas (modelis): ALC-SH172 Minkštas dėklas Priekinis objektyvo dangtelis: ALC-F72S
Objektyvo specifikacijos	
LAIKIKLIS	„Sony“ E tipo tvirtinimas
FORMATAS	35 mm viso kadro
ŽIDINIO NUOTOLIS (MM)	16–35
OBJEKTIVŲ GRUPĖS / ELEMENTAI	12–13
ŽIŪRĖJIMO KAMPAS (35 MM)	107° -63° kampas
ŽIŪRĖJIMO KAMPAS (APS-C)	83–44° ²
MAKSIMALI DIAFRAGMA (F)	4
MINIMALI DIAFRAGMA (F)	22
DIAFRAGMOS LAPELIAI	7

1 modelis	SELP1635G
DIAFRAGMOS APSKRITIMAS	Taip
MINIMALUS FOKUSAVIMO ATSTUMAS	0,28–0,24 m (0,92–0,79 pėd.)
DIDŽIAUSIAS DIDINIMO SANTYKIS (X)	0,23
FILTRO SKERSMUO (MM)	72
VAIZDO STABILIZAVIMAS („STEADYSHOT“)	– (integruotas korpuse)
PRIARTINIMO SISTEMA	Motorizuotas
GALIMA NAUDOTI SU TELEKEITIKLIU (X1.4)	-
GALIMA NAUDOTI SU TELEKEITIKLIU (X2.0)	-
GAUBTO TIPAS	Žiedlapio formos, bajonetinio tipo
Dydis ir svoris	
MATMENYS (D X I)	80,5 x 88,1 mm (3 1/4 x 3 1/2 col.)
SVORIS	353 g (12,5 unc.)

Standartinis Vaizdas >

1 RMK yra Sony rekomenduojama mažmeninė kaina; Faktinę pardavimo kainą nustato pardavėjas, o ne "Sony".

2 Skaitmeniniai fotoaparatai su keičiamais objektyvais ir APS-C tipo vaizdo jutikliais.

- * Funkcijos ir techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto apie tai nepranešus.
- * Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie išorinį maitinimo šaltinį, teikiamą kartu su gaminiu (jei taikoma), žr. nuorodą, kurioje yra informacijos apie išoriniams maitinimo šaltiniams taikomus ekologinio projektavimo reikalavimus, sudarytus paga KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1782 2019 m. spalio 1 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi išorinių maitinimo šaltinių ekologinio projektavimo reikalavimai ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 278/2009 <https://www.sony.lt/electronics/ekologija/aplinkosaugos-valdymas>
- * „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra užregistruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „Sony Group Corporation“ ir jos dukterinės įmonės šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

SONY

< FE PZ 28–135 mm F4 G OSS

VISI TECHNINIAI DUOMENYS IR FUNKCIJOS

Objektyvo specifikacijos	LAIKIKLIS „Sony“ E tipo tvirtinimas FORMATAS 35 mm viso kadro ŽIDINIO NUOTOLIS (MM) 28–135 mm ŽIDINIO NUOTOLIS (35 MM) (APS-C) 42–202,5 mm OBJEKTYVŲ GRUPĖS / ELEMENTAI 12/18 ŽIŪRĖJIMO KAMPAS (35 MM) 75°–18° ŽIŪRĖJIMO KAMPAS (APS-C) 54°–12° MAKSIMALI DIAFRAGMA (F) 4	MINIMALI DIAFRAGMA (F) 22 DIAFRAGMOS LAPELIAI 9 DIAFRAGMOS APSKRITIMAS Taip MINIMALUS FOKUSAVIMO ATSTUMAS 0,4 (W)–0,95 m (T) (AF/MF) / 0,95 m (viso MF) (1,31 (W)–3,12 ft (T) (AF/MF) / 3,12 ft (viso MF) DIDŽIAUSIAS DIDINIMO SANTYKIS (X) 0,15x FILTRO SKERSMUO (MM) 95 mm VAIZDO STABILIZAVIMAS („STEADYSHOT“) Optinis „SteadyShot“ PRIARTINIMO SISTEMA Elektrinis priartinimas / rankinis priartinimas
Dydis ir svoris	MATMENYS (D X I) 105 x 162,5 mm (4 x 6-1/2 in)	SVORIS 1215 g (42,9 oz) (be trikojo tvirtinimo lizdo)
Išnašos	* „35 mm atitinkantis židinio nuotolis (APS-C)“ ir „Matymo kampas (APS-C)“ skaitmeni niuose fotoaparatuose su keičiamais objektyvais ir APS-C tipo vaizdo jutikliais.	
Kas sudaro komplektą	Objektyvo gaubtas (ALC-SH135: kvadrato formos, bajonetinio tipo) Priekinis objektyvo dangtelis	Galinis objektyvo dangtelis Dėklas

General	CAMERA TYPE Interchangeable lens digital camera	LENS MOUNT E-mount
Size & Weight	DIMENSIONS (W X H X D) (INCLUDING SUPPLIED ACCESSORIES) (APPROX.) 2 lb 3.8 oz (1.015 kg) (with XLR Handle, battery pack, SD card) WEIGHT (INCLUDING SUPPLIED ACCESSORIES) (APPROX.) 2 lb 3.8 oz (1.015 kg) (with XLR Handle, battery pack, SD card)	WEIGHT (MAIN UNIT ONLY) (APPROX.) 1 lb 9.3 oz (715 g) (with battery and memory card included), 1 lb 6.6 oz (640 g) (body only) DIMENSIONS (W X H X D) (BODY WITHOUT PROTRUSIONS) (APPROX.) 5.11 x 3.06 x 3.33 inches (129.7 mm x 77.8 mm x 84.5 mm) (body without protrusions)
Power	POWER CONSUMPTION [Movie] Approx. 7.3 W (with FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS lens attached), [Still image] Approx. 3.4 W (with FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS lens attached)	BATTERY OPERATING TIME Approx. 95 min (Actual recording, CIPA standard) ¹, Approx. 135 min (Continuous recording, CIPA standard), Approx. 580 shots (still images, CIPA standard)
Operation	STORAGE TEMPERATURE –4 °F to +131 °F, –20 °C to +55 °C	OPERATING TEMPERATURE 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)
Recording Format	XAVC HS	XAVC S-I

10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59.94p/50p 150 Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59.94p/50p/23.98p 100 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59.94p/50p 75 Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59.94p/50p 45Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23.98p 100 Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23.98p 50 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23.98p 50 Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23.98p 30 Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 119.88p/100p 280 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 119.88p/100p 200 Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265

XAVC S-I

[XAVC S-I 4K] XAVC S-I 4K 59.94p 600 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 50p 500 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 29.97p 300 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 25p 250 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 23.98p 240 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, [XAVC S-I HD] XAVC S-I HD 59.94p 222 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 50p 185 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 29.97p 111 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 25p 93 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 23.98p 89 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264,

bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I DCI 4K 50p 500 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I DCI 4K 29.97p 300 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I DCI 4K 25p 250 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I DCI 4K 23.98p 240 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I DCI 4K 24.00p 240 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264

XAVC S

[XAVC S 4K] XAVC S 4K 59.94p/50p 200 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 59.94p/50p 150 Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 29.97p/25p 140 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 23.98p 100 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 29.97p/25p/23.98p 100 Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 29.97p/25p/23.98p 60 Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 119.88p/100p 280 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 119.88p/100p 200 Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, [XAVC S HD] XAVC S HD 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 50 Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 50 Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 59.94p/50p 25 Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC HD 29.97p/25p 16 Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 119.88p/100p 100 Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 119.88p/100p 60 Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264,



Was this information Helpful?

Recording Format
(Audio)

RECORDING FORMAT (AUDIO)
LPCM 2ch (48 kHz 16 bit),
LPCM 2ch (48 kHz 24 bit),
LPCM 4ch (48 kHz 24 bit),
MPEG-4 AAC-LC 2ch

Recording Frame
Rate

XAVC S-I [XAVC S-I DCI 4K] 4096 x 2160/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 24.00p XAVC S-I [XAVC S-I 4K] 3840 x 2160/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, [XAVC S-I HD] 1920 x 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p,	XAVC S [XAVC S 4K] 3840 x 2160/119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, [XAVC S-I HD] 1920 x 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p XAVC HS [XAVC HS 4K] 3840 x 2160/119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 23.98p
---	--

Recording/
Playback Time

XAVC S-I [XAVC S-I 4K] XAVC S-I 4K 59.94p/50p When using CEA- G160T (160 GB) Approx. 25 minutes, When using CEA- G80T (80 GB) Approx. 10 minutes, [XAVC S-I HD] 59.94p/50p When using CEA- G160T (160 GB) Approx. 75 minutes, When using CEA- G80T (80 GB) Approx. 35 minutes XAVC S [XAVC S 4K] 59.94p/50p 200M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 85 minutes, When using CEA-G80T (80 GB) Approx. 40 minutes, 59.94p/50p 150M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 110 minutes, When using CEA- G80T (80 GB) Approx. 55 minutes, [XAVC S HD] 59.94p/50p 50M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 220 minutes, 30M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 110 minutes, 15M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 55 minutes, [XAVC S 4K] 59.94p/50p 200M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 85 minutes, When using CEA-G80T (80 GB) Approx. 40 minutes, 59.94p/50p 150M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 110 minutes, When using CEA-G80T (80 GB) Approx. 55 minutes, 59.94p/50p 100M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 170 minutes, When using CEA-G80T (80 GB) Approx. 85 minutes, 59.94p/50p 50M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 85 minutes, 30M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 40 minutes, 15M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 20 minutes	PROXY VIDEO 1280 x 720 (Approx. 6 Mbps), 1920 x 1080 (Approx. 9 Mbps), 1920 x 1080 (Approx. 16 Mbps) PROXY AUDIO [XAVC S-I DCI 4K] 59.94p/50p When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 25 minutes, When using CEA-G80T (80 GB) Approx. 10 minutes XAVC HS [XAVC HS 4K] 59.94p/50p 200M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 85 minutes, When using CEA-G80T (80 GB) Approx. 40 minutes, 59.94p/50p 150M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 110 minutes, When using CEA- G80T (80 GB) Approx. 55 minutes, 59.94p/50p 100M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 170 minutes, When using CEA-G80T (80 GB) Approx. 85 minutes, 59.94p/50p 50M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 85 minutes, 30M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 40 minutes, 15M When using CEA- G160T (160 GB) Approx. 20 minutes
--	---

Was this information Helpful?

4/17/25, 5:55 AM	ILME-FX3 Specifications Sony USA	
When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 550 minutes, When using CEA-G80T (80 GB) Approx. 390 minutes	CEA-G160T (160 GB) Approx. 220 minutes, When using CEA-G80T (80 GB) Approx. 100 minutes, 59.94p/50p 45M When using CEA-G160T (160 GB) Approx. 340 minutes, When using CEA-G80T (80 GB) Approx. 160 minutes	
PROXY AUDIO XAVC Proxy: AAC-LC, 128 kbps, 2 channels		

RAW Output

RAW OUTPUT
HDMI: 4264 x 2408
(59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p), 16bit

Other Video Function

VIDEO FUNCTIONS
Audio Level Display, Audio Rec Level, TC/UB, Creative Look, Gamma Display Assist, PAL/NTSC Selector

Camera Section

SHUTTER SPEED
Movie: 1/8000 to 1/4 (1/3 steps), up to 1/60 in AUTO mode (up to 1/30 in Auto slow shutter mode) Still image: 1/8000 to 30 s, Bulb

SENSITIVITY
[Movie] ISO 80–102400 equivalent (ISO numbers up to ISO 409600 can be set as expanded ISO range.), AUTO (ISO 80–12800, selectable lower limit and upper limit), [Still image] ISO 80–102400 (ISO numbers up from ISO 40 to ISO 409600 can be set as expanded ISO range.), AUTO (ISO 80–12800, selectable lower limit and upper limit)

PIXELS
Approx. 10.2 megapixels (effective) for movies, Approx. 12.1 megapixels (effective) for Still images, Approx. 12.9 megapixels (total)

SENSOR TYPE
35 mm full frame (35.6 x 23.8 mm), Exmor R CMOS sensor



Slow & Quick

XAVC S-I

XAVC HS



Was this information Helpful?

30fps, 60fps, 120fps, [PAL mode] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, XAVC S-I HD: [NTSC mode] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, 240fps², [PAL mode] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, 200fps²

30fps, 60fps, 120fps, [PAL mode] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps

XAVC S

XAVC S 4K: [NTSC mode] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, [PAL mode] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, XAVC S HD: [NTSC mode] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, 240fps², [PAL mode] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, 200fps²

White Balance

WHITE-BALANCE MODES

Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900K) & color filter / Custom

Gamma

GAMMA CURVE

Off / PP1-PP11, Parameters: Black level, Gamma (Movie, Still, S-Cinetone, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Black Gamma, Knee, Color Mode, Saturation, Color Phase, Color Depth, Detail, Copy, Reset

Latitude

LATITUDE

15+ stop (S-Log3)



Was this information Helpful?

Focus System

FOCUS MODE	TYPE
[Movie] AF-C, MF, [Still image] AF-A (Automatic AF), AF-S (Single-shot AF), AF-C (Continuous AF), DMF (Direct Manual Focus), Manual Focus	Fast Hybrid AF (phase-detection AF / contrast-detection AF)
SENSITIVITY RANGE	OTHER FOCUS FEATURES
EV-6 to EV20 (ISO 100 equivalent with F2.0 lens attached)	Eye AF ([Movie] Human (Right/Left Eye Select), ([Still image] Human (Right/Left Eye Select) / Animal), Face detection (Face Priority in AF, Face Priority in Multi Metering, Regist. Faces Priority), [Movie] AF Subj. Shift Sensitivity, [Movie] AF Transition Speed, [Still image] Focus Magnifier (35 mm full frame: 2.1x / 4.1x, APS-C: 1.5x / 3.0x)
FOCUS AREA	FOCUS POINT
[Movie] Wide / Zone / Center / Flexible Spot / Expanded Flexible Spot, [Still image] Wide / Zone / Center / Flexible Spot / Expanded Flexible Spot / Tracking	[Movie] 627 points, [Still image] 35 mm full frame: 759 points (phase-detection AF)

Exposure Control

EXPOSURE MODES	METERING SENSITIVITY
[Movie] Programmed AE (P) / Aperture priority (A) / Shutter-speed priority (S) / Manual (M) / Flexible Exp. Mode, [Still images] AUTO (iAuto), P, A, S, M	EV -3 to EV 20 (at ISO100 equivalent with F2.0 lens attached)

Recording (Still image)

IMAGE SIZE	RECORDING FORMAT
Image size [3:2] 35 mm full frame L: 12M, M: 5.1M, S: 3.0M, APS-C L: 5.1M, M: 3.0M, S: 1.3M, Image size [4:3] 35 mm full frame L: 11M, M: 4.6M, S: 2.7M, APS-C L: 4.6M, M: 2.7M, S: 1.1M Image size, [16:9] 35 mm full frame L: 10M, M: 4.3M, S: 2.6M, APS-C L: 4.3M, M: 2.6M, S: 1.1M, Image size [1:1] 35 mm full	JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant)



Was this information Helpful?

Playback	PLAYBACK FUNCTIONS Index view, Folder selection (Date / Still / Movie), Photo capture, 4Ch audio monitoring, Auto Review (stills), Image orientation (stills), Protect (stills), Rating (stills), Display as Group (stills)
----------	---

Interface	BLUETOOTH® Bluetooth Standard Ver. 5.0 (2.4 GHz band) HEADPHONE OUTPUT Yes (3.5 mm Stereo minijack) USB USB Type-C (x1, SuperSpeed USB 5 Gbps [USB 3.2] compatible), Multi/Micro USB (x1) AUDIO INPUT 0.14 " Stereo minijack, XLR handle: [INPUT1][INPUT2] XLR/TRS-type 3-pin (female) (x2), line/mic/mic +48 V selectable, Mic Reference –40 to –60 dBu / [INPUT3] 0.14 " Stereo minijack)	SPEAKER OUTPUT Built-in, monaural HDMI OUTPUT HDMI jack (Type-A), YCbCr 4:2:2 10 bit / RGB 8 bit MULTI INTERFACE SHOE With Digital Audio Interface
-----------	---	--

Media	MEDIA TYPE CFexpress Type A / SD card (x2), Simult. Rec, Sort, Auto Switch Media, Copy
-------	--

Monitoring	LCD 7.5 cm (3.0-type) type, approx. 1.44M dots, Opening Angle: Approx. 176 deg., Rotation
------------	---



Was this information Helpful?

Built-in
Microphone

BUILT-IN MICROPHONE
Built-in, stereo

File System

FILE SYSTEM
FAT12, 16, 32, exFAT

Zoom

ZOOM FUNCTION
Zoom ring rotate, Clear Image
Zoom ([Movie] Approx. 1.5x (4K), Approx. 2x (HD) [Still image] Approx. 2x), Digital zoom ([Movie] 35 mm full frame: approx. 4x, APS-C: approx. 4x, [Still image] 35 mm full frame: L: approx. 4x, M: approx. 6.1x, S: approx. 8x, APS-C: L: approx. 4x, M: approx. 5.2x, S: approx. 8x), Smart zoom ([Still image] 35 mm full frame: M: approx. 1.5x, S: approx. 2x, APS-C: M: approx. 1.3x, S: approx. 2x)

Still image function

SHUTTER
Mechanical shutter/Electronic shutter

DRIVE MODES
Single Shooting, Continuous shooting (Hi+/Hi/Mid/Lo selectable), Self-timer, Self-timer (Cont.), Bracket: Single, Bracket: Cont., White Balance bracket, DRO bracket

OTHER STILL IMAGE FUNCTION
Electronic Front Shutter Curtain, Silent Shooting, Anti-flicker Shoot ³

CONTINUOUS SHOOTING SPEED
Hi+: 10fps, Hi: 8fps, Mid: 6fps, Lo: 3fps

NOISE REDUCTION
Long exposure NR: On/Off, available at shutter speeds longer than 1 s, High ISO NR: Normal/Low/Off

FLASH CONTROL
Sony α System Flash compatible with Multi Interface Shoe, attach the shoe adaptor for flash compatible with Auto-lock accessory shoe, Flash sync speed 1/250 s.



Was this information Helpful?

Image Stabilization

MODE

[Movie] Active / Standard / Off, [Still image] On / Off

TYPE

Image Sensor-Shift mechanism with 5-axis compensation (compensation depends on lens specifications)

COMPENSATION EFFECT (STILL IMAGES)

5.5 stops (based on CIPA standard. Pitch/yaw shake only. With Planar T* FE 50 mm F1.4 ZA lens mounted. Long exposure NR off.)

Custom Function

CUSTOM FUNCTION

Custom key settings, My Menu, My Dial Settings, Reg. Custom Shoot Set

Lens Compensation

LENS COMPENSATION

Peripheral Shading, Chromatic Aberration, Distortion, Breathing (Movie)

Wi-Fi/NFC

FREQUENCY BAND

2.4 GHz band/5 GHz band⁴

SUPPORTED FORMAT

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

NFC

NFC Forum Type 3 Tag-compliant

SECURITY

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

FTP Transfer

FTP TRANSFER

Wired LAN (USB-LAN), USB Tethering, Wi-Fi

Supplied Accessories

SUPPLIED ACCESSORIES

Rechargeable Battery NP-FZ100, Battery Charger BC-QZ1, Power cord, XLR handle unit, Accessory shoe kit, Body



Was this information Helpful?

Specifications

 Product Highlights

General

LENS MOUNT

E-mount

Size & Weight

WEIGHT (INCLUDING SUPPLIED ACCESSORIES) (APPROX.)

5 lb 11 oz (2.59 kg) (with Viewfinder, Grip Remote Control, BP-U35 battery, SEL24105G LENS, Lens Hood, Handle, MIC holder)

DIMENSIONS (W X H X D) (BODY WITHOUT PROTRUSIONS) (APPROX.)

4.49 x 4.57 x 6.02 " (114 x 116 x 153 mm) (body without protrusions)

WEIGHT (MAIN UNIT ONLY) (APPROX.)

1 lb 15 oz (890 g)

Power

POWER CONSUMPTION

Approx. 18.0 W (while recording XAVC-I QFHD 59.94p, SEL24105G Lens, Viewfinder ON, not using external device)

POWER REQUIREMENTS

DC 19.5 V

BATTERY OPERATING TIME

Approx. 105 min. with BP-U35 battery (while recording XAVC-I QFHD 59.94p, SEL24105G Lens, Viewfinder ON, not using external device), Approx. 215 min. with BP-U70 battery (while recording XAVC-I QFHD 59.94p, SEL24105G Lens, Viewfinder ON, not using external device)



Was this information Helpful?



X

Operation	STORAGE TEMPERATURE	OPERATING TEMPERATURE
	-4 °F to +140 °F (-20 °C to +60 °C)	32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)

Recording Format (Video)	XAVC INTRA XAVC-I DCI4K 59.94p mode: VBR, MAX bitrate 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC-I DCI4K 50p mode: VBR, MAX bitrate 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC-I DCI4K 29.97p mode: VBR, MAX bitrate 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC-I DCI4K 25p mode: VBR, MAX bitrate 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC-I DCI4K 24p mode: VBR, MAX bitrate 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC-I QFHD 59.94p mode: VBR, MAX bitrate 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC-I QFHD 50p mode: VBR, MAX bitrate 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC-I QFHD 29.97p mode: VBR, MAX bitrate 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC-I QFHD 25p mode: VBR, MAX bitrate 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC-I QFHD 23.98p mode: VBR, MAX bitrate 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC-I HD 59.94p mode: CBG, MAX bitrate 222 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC-I HD 50p mode: CBG, MAX bitrate 223 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC-I HD 29.97p mode: CBG, MAX bitrate 111 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC-I HD 25p mode: CBG, MAX bitrate 112 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC-I HD 23.98p mode: CBG, MAX bitrate 89 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264	XAVC LONG XAVC-L QFHD 29.97p/25p/23.98p mode: VBR, MAX bitrate 100 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC, XAVC-L QFHD 59.94p/50p mode: VBR, MAX bitrate 150 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC, XAVC-L HD 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p mode: VBR, MAX bitrate 50 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC, XAVC-L HD 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p mode: VBR, MAX bitrate 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC
--------------------------	---	--



Was this information Helpful?

Recording Format
(Audio)

RECORDING FORMAT (AUDIO)
LPCM 24 bits, 48 kHz, 4
channels

Recording Frame
Rate

XAVC INTRA	XAVC LONG
XAVC-I DCI4K mode: 4096 x 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P, 24P, XAVC-I QFHD mode: 3840 x 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P, XAVC-I HD mode: 1920 x 1080/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P	XAVC-L QFHD mode: 3840 x 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P, XAVC-L HD 50 mode: 1920 x 1080/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P, XAVC-L HD 35 mode: 1920 x 1080/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P

Recording/
Playback Time

PROXY AUDIO	PROXY VIDEO
XAVC Proxy: AAC-LC, 128 kbps, 2 channels	XAVC Proxy: AVC/H.264 High Profile 4:2:0 Long GOP, VBR 1920 x 1080, 9 Mbps
XAVC LONG XAVC-L QFHD 29.97p/25p/23.98p When using CEA-G160T (160 GB): Approx. 170 minutes When using CEA-G80T (80 GB): Approx. 86 minutes, XAVC-L QFHD 59.94p/50p When using CEA-G160T (160 GB): Approx. 115 minutes When using CEA-G80T (80 GB): Approx. 57 minutes, XAVC-L HD 50 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p When using CEA-G160T (160 GB): Approx. 320 minutes When using CEA-G80T (80 GB): Approx. 155 minutes, XAVC-L HD 35 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p When using CEA-G160T (160 GB): Approx. 430 minutes When using CEA-G80T (80 GB): Approx. 210 minutes	XAVC INTRA XAVC-I DCI4K/QFHD 59.94p When using CEA-G160T (160 GB): Approx. 30 minutes When using CEA-G80T (80 GB): Approx. 15 minutes, XAVC-I DCI4K/QFHD 50p When using CEA-G160T (160 GB): Approx. 36 minutes When using CEA-G80T (80 GB): Approx. 17 minutes, XAVC-I DCI4K/QFHD 29.97p When using CEA-G160T (160 GB): Approx. 60 minutes When using CEA-G80T (80 GB): Approx. 29 minutes, XAVC-I DCI4K/QFHD 25p When using CEA-G160T (160 GB): Approx. 71 minutes When using CEA-G80T (80 GB): Approx. 35 minutes, XAVC-I DCI4K 24p When using CEA-G160T (160 GB): Approx. 74 minutes When using CEA-G80T (80 GB): Approx. 36 minutes, XAVC-I DCI4K/QFHD 23.98p When using CEA-



Was this information Helpful?

G80T (80 GB): Approx. 36 minutes, XAVC-I HD 59.94p
When using CEA-G160T (160 GB): Approx. 78 minutes
When using CEA-G80T (80 GB): Approx. 38 minutes, XAVC-I HD 50p
When using CEA-G160T (160 GB): Approx. 78 minutes
When using CEA-G80T (80 GB): Approx. 38 minutes, XAVC-I HD 29.97p
When using CEA-G160T (160 GB): Approx. 150 minutes
When using CEA-G80T (80 GB): Approx. 74 minutes, XAVC-I HD 25p
When using CEA-G160T (160 GB): Approx. 150 minutes
When using CEA-G80T (80 GB): Approx. 74 minutes, XAVC-I HD 23.98p
When using CEA-G160T (160 GB): Approx. 185 minutes
When using CEA-G80T (80 GB): Approx. 91 minutes

Camera Section

SHUTTER SPEED

64F to 1/8000 s

SENSITIVITY

ISO 800/12800 (Cine EI mode, D55 Light source)

SIGNAL-TO-NOISE RATIO

delete

PIXELS

Approx. 12.9 megapixels (total), Approx. 10.2 megapixels (effective)

BUILT-IN OPTICAL FILTERS

Clear, linear variable ND (1/4ND to 1/128ND)

SENSOR TYPE

35 mm full-frame, single-chip CMOS image sensor

Slow & Quick Motion

XAVC-I

4096 x 2160, 1 to 60 frames (59.94/50/29.97/25/24/23.98)

XAVC-I/L

3840 x 2160, 1 to 60, 100, 120 frames (59.94/50/29.97/25/23.98)
1920 x 1080, 1 to 60, 100, 120¹, 180¹, 200¹, 240¹ frames (59.94/50/29.97/25/23.98)



Was this information Helpful?

Preset, Memory A, Memory B
(2000K–15000K)/ATW

Exposure

GAIN CONTROL

–3 to 30 dB (every 1 dB), AGC

Gamma

GAMMA CURVE

SDR mode: S-Cinetone,
Standard, Still, ITU709,
709tone; HDR mode:
HLG_Live, HLG_Natural

Latitude

LATITUDE

15+ stop

Interface

GRIP

Minijack (Φ 0.14 " / 4-pin)

TC INPUT/TC OUTPUT

BNC, TC IN/OUT Switchable

REMOTE

Stereo mini-minijack (Φ 0.01 ")

HEADPHONE OUTPUT

Stereo mini jack (x1), –16 dBu
16 Ω

DC INPUT

DC jack

SDI OUTPUT

SDI OUT: BNC, 12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI (Level A/B)

USB

USB Type-C™ (x1),
Multi/Micro-B (x1)

AUDIO INPUT

XLR-type 3-pin (female) (x2),
line/mic/mic +48 V
selectable, Mic Reference: –30
to –80 dBu

SPEAKER OUTPUT

Monaural

HDMI OUTPUT

Type A (x1)



Media

MEDIA TYPE

CF express Type A / SD card
(x2). Slot B can be used for

Was this information Helpful?

Monitoring

LCD
3.46 " (3.5 type), Approx.
2.76M dots

Built-in
Microphone

BUILT-IN MICROPHONE
Omnidirectional monaural
electret condenser
microphone (body) (x1),
Stereo electret condenser
microphone (handle) (x1)

Wi-Fi/NFC

FREQUENCY BAND
2.4 GHz bandwidth,
5.2/5.3/5.6/5.8 GHz
bandwidth

SUPPORTED FORMAT
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

NFC
NFC Forum Type 3 Tag-
compliant

SECURITY
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Supplied
Accessories

SUPPLIED ACCESSORIES
Handle (1), LCD monitor (1),
Grip remote control (1), AC
Adapter (1), Power cord (1),
Battery charger (1), Battery
pack (1), USB-C cable (1),
Liquid Crystal Display hood
(1), Cold shoe kit (1), Lens
mount cap (1), Handle
connector cap (1), Before
Using This Unit (1), Warranty
booklet (1)



Footnotes ▼

Was this information Helpful?