

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento ar lygiavėrečio dokumento reikalavimus.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

3. Tiekiejas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. **Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti dokumentus „įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techninėms reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomų prekių atitinkamas technines specifikacijas reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai, markiruoti, ir/ar nurodyti rodiklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkamosios organizacijos vartintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebūs laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atšaukti.**

5. Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas tačiau bet kokių atvejų ne trumpesnis kaip 12 (dvyliką) mėnesių. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) procentų nuo prekės galiojimo termino.

6. PO gali paprašyti po 1 vnt. pavyzdžių vertinimui (detačiau SPS 14 punktą).

PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atšaukti.

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

[illegible]

							Pasiūlymo kaina 5-ai pirkimo daliai EUR su PVM				12 600,00
6	Darbinis 1.1 mm antgalis ultragarso chirurgijos įrenginiui	1.1 mm trumpas antgalis komplektuojamas su irigaciniu vamzdeliu . Vienkartinio naudojimo. Techniškai suderinamas su ligininės naudojamu gamintojo Misonix Inc./Bioventus ultragarsiu įrenginiu neXus.	vnt.	20	1.1 mm Precision Short Tip & Tubeset, Misonix - Bioventus Inc., 130-35-1411, 1.1 mm trumpas antgalis komplektuojamas su irigaciniu vamzdeliu. Vienkartinio naudojimo. Techniškai suderinamas su ligininės naudojamu gamintojo Misonix Inc./Bioventus ultragarsiu įrenginiu neXus, <i>Prekės_aprašymas_5_6_7.pdf, psl. 1 Nr. 6</i>	600,00	5	630,00	12 000,00		
							Pasiūlymo kaina 6-ai pirkimo daliai Eur be PVM				12 000,00
							PVM (5%) suma				600,00
							Pasiūlymo kaina 6-ai pirkimo daliai EUR su PVM				12 600,00
7	Darbinis 25 mm antgalis ultragarso chirurgijos įrenginiui	25 mm, buka geležtė komplektuojama su irigaciniu vamzdeliu.Vienkartinio naudojimo. Techniškai suderinamas su ligininės naudojamu gamintojo Misonix Inc./Bioventus ultragarsiu įrenginiu neXus.	vnt.	20	25 mm, Blunt Blade & Tubeset, Misonix - Bioventus Inc., 110-31-1125, 25 mm, buka geležtė komplektuojama su irigaciniu vamzdeliu. Vienkartinio naudojimo. Techniškai suderinamas su ligininės naudojamu gamintojo Misonix Inc./Bioventus ultragarsiu įrenginiu neXus, <i>Prekės_aprašymas_5_6_7.pdf, psl. 1 Nr. 7</i>	600,00	5	630,00	12 000,00		
							Pasiūlymo kaina 7-ai pirkimo daliai Eur be PVM				12 000,00
							PVM (5%) suma				600,00
							Pasiūlymo kaina 7-ai pirkimo daliai EUR su PVM				12 600,00
15	"BoneScalpel" ultragarsinio aparato antgaliai ir priedai										
15.1	Darbinis antgalis mikro šeiverio kabliuko tipo	Darbinis ilgis 60 mm (± 2 mm), mikro šeiverio kabliuko tipo, galvutės plotis (lateraliai) 1,8 mm (± 0,1 mm), galvutės aukštis (ašinis) 1,3 mm (± 0,1 mm)	vnt.	80	Micro Hook Shaver, Misonix - Bioventus Inc., MXB-S1, Darbinis ilgis 59 mm, mikro šeiverio kabliuko tipo, galvutės plotis (lateraliai) 1,8 mm, galvutės aukštis (ašinis) 1,3 mm, <i>Prekės_aprašymas_15.pdf, Psl. 1, Nr. 15.1</i>	360,00	5	378,00	28 800,00		
15.2	Darbinis antgalis makro šeiverio kabliuko tipo	Darbinis ilgis 50 mm (± 2 mm), makro šeiverio kabliuko tipo, galvutės plotis (lateraliai) 3,0 mm (± 0,1 mm), galvutės aukštis (ašinis) 2,2 mm (± 0,1 mm)	vnt.	40	Macro Hook Shaver, Misonix - Bioventus Inc., MXB-S2, Darbinis ilgis 50 mm, makro šeiverio kabliuko tipo, galvutės plotis (lateraliai) 3,0 mm, galvutės aukštis (ašinis) 2,2 mm, <i>Prekės_aprašymas_15.pdf, Psl. 1, Nr. 15.2</i>	360,00	5	378,00	14 400,00		
15.3	Darbinis antgalis, ilgis 40 mm	Darbinis ilgis 40 mm (± 1,0 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 20 mm (± 0,1 mm) , plotis 6,4 mm(± 0,1 mm), storis 1,0 mm (± 0,01 mm)	vnt.	40	20 mm Blade, Blunt, Misonix - Bioventus Inc., MXB-20, Darbinis ilgis 40 mm, geležtė buka, geležtės ilgis 20 mm , plotis 6,4 mm, storis 1,0 mm, <i>Prekės_aprašymas_15.pdf, Psl. 1, Nr. 15.3</i>	360,00	5	378,00	14 400,00		
15.4	Darbinis antgalis, ilgis 34 mm	Darbinis ilgis 34 mm (±1,0 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm (±0,1 mm), plotis 5 mm (± 0,1 mm), storis 0,5 mm (± 0,01 mm)	vnt.	20	10 mm Blade, Blunt, Misonix - Bioventus Inc., MXB-10, Darbinis ilgis 34 mm , geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm, plotis 5 mm, storis 0,5 mm, <i>Prekės_aprašymas_15.pdf, Psl. 1, Nr. 15.4</i>	330,00	5	346,50	6 600,00		
15.5	Darbinis antgalis, ilgis 45 mm	Darbinis ilgis 45 mm (± 1,0 mm, geležtė buka, geležtės ilgis 25 mm (± 0,1 mm) , plotis 6,5 mm (± 0,1) mm, storis 1,0 mm (± 0,01 mm)	vnt.	20	25 mm Blade, Blunt, Misonix - Bioventus Inc., MXB-25, Darbinis ilgis 45 mm, geležtė buka, geležtės ilgis 25 mm, plotis 6,4 mm, storis 1,0 mm, <i>Prekės_aprašymas_15.pdf, Psl. 1, Nr. 15.5</i>	360,00	5	378,00	7 200,00		
15.6	Darbinis antgalis, ilgis 145 mm	Darbinis ilgis 145 mm (± 2 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm (± 0,1 mm) , plotis 5 mm (± 0,01 mm), storis 0,5 mm (± 0,01 mm)	vnt.	30	10 mm Blade, Blunt, Misonix - Bioventus Inc., MXB-10LS, Darbinis ilgis 145 mm, geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm, plotis 5 mm, storis 0,5 mm, <i>Prekės_aprašymas_15.pdf, Psl. 1, Nr. 15.6</i>	330,00	5	346,50	9 900,00		
15.7	Lenktas darbinis antgalis, ilgis 144 mm	Lenktas, darbinis ilgis 144 mm (± 2 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm (± 0,1 mm), plotis 5,0 mm (± 0,1 mm), storis 0,5 mm (± 0,01 mm)	vnt.	38	10 mm Blade, Blunt, Misonix - Bioventus Inc., MXB-10LC, Lenktas, darbinis ilgis 145 mm, geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm, plotis 5,0 mm, storis 0,5 mm, <i>Prekės_aprašymas_15.pdf, Psl. 1, Nr. 15.7</i>	330,00	5	346,50	12 540,00		
15.8	Lenktas darbinis antgalis, ilgis 145 mm	Lenktas, bendras ilgis 145 mm (± 2 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 20 mm (± 0,1 mm), plotis 6,4 mm (± 0,1 mm), storis 1,0 mm (± 0,01 mm)	vnt.	100	20 mm Blade, Blunt, Misonix - Bioventus Inc., MXB-20LC, Lenktas, bendras ilgis 145 mm, geležtė buka, geležtės ilgis 20 mm, plotis 6,4 mm, storis 1,0 mm, <i>Prekės_aprašymas_1.pdf, Psl. 15, Nr. 15.8</i>	360,00	5	378,00	36 000,00		
18.9	Darbinis antgalis dantytą kraštine	Darbinis ilgis 40 mm (± 1 mm) mm, geležtė buka, ilgoji kraštinė dantytą, geležtės ilgis 20 mm (± 0,1 mm) , plotis 6,4 mm (± 0,01 mm, storis 1,0 mm (± 0,01 mm	vnt.	20	20 mm Blade, Serrated, Misonix - Bioventus Inc., MXB-B1, Darbinis ilgis 40 mm, geležtė buka, ilgoji kraštinė dantytą, geležtės ilgis 20 mm, plotis 6,4 mm, storis 1,0 mm, <i>Prekės_aprašymas_15.pdf, Psl. 1, Nr. 15.9</i>	330,00	5	346,50	6 600,00		

15.10	Darbinis antgalis deimantine galvute	Darbinis ilgis 52 mm (± 1 mm), šeiverio tipo, deimantine galvute, galvutės diametras 4,4 mm	vnt.	20	Diamond Shaver, Misonix - Bioventus Inc., MXB-S3, Darbinis ilgis 52 mm, Šeiverio tipo, deimantine galvute, galvutės diametras 4,4 mm, Prekės aprašymas_15.pdf, Psl. 1, Nr. 15.10	360,00	5	378,00	7 200,00
15.11	Darbinis antgalis minimaliai invazinei chirurgijai su lenkta prailginimo detale	Darbinis antgalis minimaliai invazinei chirurgijai, su lenkta prailginimo detale, geležtė buka, geležtės ilgis 20 mm (±0,1 mm)	vnt.	20	20 mm Blade, Blunt, Misonix - Bioventus Inc., MXB-MIS-20LCRS, Darbinis antgalis minimaliai invazinei chirurgijai, su lenkta prailginimo detale, geležtė buka, geležtės ilgis 20 mm, Prekės aprašymas_15.pdf, Psl. 1, Nr. 15.11	330,00	5	346,50	6 600,00
15.12	Darbinis antgalis minimaliai invazinei chirurgijai, ilgis 100 mm	Skirta minimaliai invazinei chirurgijai, Darbinis ilgis 100 mm (± 1,0 mm), geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm (± 0,1) mm, plotis 5 mm (± 0,1 mm), storis 0,5 mm (± 0,01) mm	vnt.	20	10 mm Blade, Blunt, Misonix - Bioventus Inc., MXB-MIS-10, Skirta minimaliai invazinei chirurgijai, Darbinis ilgis 100 mm, geležtė buka, geležtės ilgis 10 mm, plotis 5 mm, storis 0,5 mm, Prekės aprašymas_15.pdf, Psl. 1, Nr. 15.12	330,00	5	346,50	6 600,00
15.13	Darbinis antgalis minimaliai invazinei chirurgijai mikro šeiverio kabliuko tipo	Skirta minimaliai invazinei chirurgijai, darbinis ilgis 140 mm (± 2 mm), mikro šeiverio kabliuko tipo, galvutės plotis (lateraliai) 1,8 mm (± 0,1 mm), galvutės aukštis (ašinis) 1,3 mm (± 0,1 mm)	vnt.	40	Micro Hook Shaver, Misonix - Bioventus Inc., MXB-MIS-S1, Skirta minimaliai invazinei chirurgijai, darbinis ilgis 140 mm, mikro šeiverio kabliuko tipo, galvutės plotis (lateraliai) 1,8 mm, galvutės aukštis (ašinis) 1,3 mm, Prekės aprašymas_15.pdf, Psl. 1, Nr. 15.13	330,00	5	346,50	13 200,00
15.14	Irigacijos vamzdelių rinkinys	Irigacijos vamzdelių rinkinys, skirtas BoneScalpel irigacijos funkcijai užtikrinti	vnt.	100	Irrigation Tube Set, Misonix - Bioventus Inc., MXB-T, Irigacijos vamzdelių rinkinys, skirtas BoneScalpel irigacijos funkcijai užtikrinti, Prekės aprašymas_15.pdf, Psl. 3, Nr. 15.14	63,00	5	66,15	6 300,00
						Pasiūlymo kaina 15-ai pirkimo daliai Eur be PVM			176 340,00
						PVM (5%) suma			8 817,00
						Pasiūlymo kaina 15-ai pirkimo daliai EUR su PVM			185 157,00
*Jeigu tiekėjas taiko kitokį PVM, nei nurodyta, turi patikslinti formules.									

PASTABOS: 1) Komisija, tiekėjo pasiūlymo kainai viršijus SPS 18 punkte nurodytą kainą (atitinkamai pagal pirkimo objekto dalis), tiekėjo pasiūlymo kainą laikys per didelę, nepriimtą Perkančiajai organizacijai. 2) Prekių vieneto įkainis iki 3,00 Eur gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki keturių skaičių po kablelio (virš 3,00 Eur turi būti pateikiamas suapvalinus iki dviejų skaičių po kablelio), o kiekvienos pirkimo dalies bendra suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio). 3) Pasiūlymo kainos bus naudojamos tik pasiūlymų vertinimui ir eilei sudaryti. Sutarties kaina lygi planuojamai pirkimo vertei nurodytai SPS 18 punkte (atitinkamai pagal pirkimo objekto dalis).