

(PU-13385/25) [ITP25] PRIEKABOS BIRIŲ MEDŽIAGŲ PERVEŽIMUI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Kelių priežiūra“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Pirkimo objekto pavadinimas:**
Prekės – naujos savivartės priekabos ir puspriekabės skirtos įvairios kelių priežiūros technikos, birių ir kitų medžiagų pervežimui (7 vnt.) (toliau **Prekės**).
Paslaugos – naujų savivarčių priekabų ir puspriekabių (7 vnt.) gamintojo rekomenduotinas ir Tiekėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

2. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

- 2.1. Pirkimo objektas skaidomas į dalis:
 - 2.1.1. **Pirma pirkimo dalis** – Savivartė priekaba O4 klasės, centrinių ašių (su garantiniu techniniu aptarnavimu).
 - 2.1.2. **Antra pirkimo dalis** – Savivartė priekaba O4 klasės, centrinių ašių asfaltbetonio termosio gabenimui (su garantiniu techniniu aptarnavimu).
 - 2.1.3. **Trečia pirkimo dalis** – Savivartė puspriekabė O4 klasės, (su garantiniu techniniu aptarnavimu).
- 2.2. Priekabos su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.
- 2.3. Pirkimo objekto apimtys:

Pirkimo dalis Nr. 1.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matas	Kiekis
1.	Savivartė priekaba O4 klasės, centrinių ašių.	Vnt.	5

Pirkimo dalis Nr. 2.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matas	Kiekis
1.	Savivartė priekaba O4 klasės, centrinių ašių asfaltbetonio termosio gabenimui.	Vnt.	1

Pirkimo dalis Nr. 3.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matas	Kiekis
1.	Savivartė puspriekabė O4 klasės.	Vnt.	1

- 2.4. Papildomi reikalavimai: Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulinės bei pneumatinės sistemų schemas, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.
- 2.5. Garantija nebus taikoma eksploatacinėms medžiagoms (stabdžių trinkelėms, žibintų stiklams, lemputėms).
- 2.6. Garantinio laikotarpio metu numatyti visi priekabų aptarnavimai turi būti pateikti nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtį ir kaštus suteikiamam ne mažesniai kaip 24 mėn. laikotarpiui priimant sąlygą kad nebus viršyta 100 000 km rida. (Skiriami EN balai).
- 2.7. Tiekėjas turi būti siūlomas Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamą Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas,

patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto Paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

2.8. Tiekėjo siūloma garantija turi būti su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėje, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 d.d. po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambuio sutartyje nurodytam atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims aptarus Prekės buvimo vietą ir paslaugų apimtį.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytais adresais.

Pirkimo dalis	Pristatymo adresas	Poreikis	Pristatymo terminas
1	Mosėdžio g. 23, Skuodas, LT- 98120, S. Nėries g. 88, Vilkaviškis, LT-70171 Birutės g. 50, Šakiai, LT-71132 Vytauto g. 112, Kretinga, LT- 97133	1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 2 vnt.	150 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai).
2	Vilniaus g. 97, Molėtai, LT-33112	1 vnt.	150 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai).
3	Laisvės g. 50, Tauragė, LT-72309	1 vnt.	150 dienų po sutarties pasirašymo. (Skiriami EN balai).

3.2. Tiekėjas Prekes pavieniais komplektais gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.

Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip nurodyta 3.1. punkte. Pirkėjas, vertindamas pasiūlymas, suteikia ekonominio naudingumo balus atsižvelgdamas į Prekių pristatymo terminą, pagal pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Pirkėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, Tiekėjui nesilaikant Prekių pristatymo terminų, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

3.3. Vykdamas pirkimo sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnę poveikį aplinkai, todėl:

- 4.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
- 4.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.);
- 4.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)
- 4.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.
- 4.5. Jei įsigyjamoms Prekėms turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
- 4.6. Jei įsigyjamoms Prekėms su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. Priedai.

Techninės specifikacijos priedai:

1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI „PRIEKABA SAVIVARTĖ O4 KLASĖS, CENTRINIŲ AŠIŲ.“
2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI „PRIEKABA SAVIVARTĖ O4 KLASĖS, CENTRINIŲ AŠIŲ ASFALTBETONIO TERMOSO GABENIMUI“.
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI „SAVIVARTĖ PUSPRIEKABĖ O4 KLASĖS“.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. *Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.*

Pirma pirkimo dalis.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
PRIEKABA SAVIVARTĖ O4 KLASĖS, CENTRINIŲ AŠIŲ

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į **lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. <i>Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir dokumento, patvirtinančio</i>
----------	-----------------------------	--	---

			<i>parametrus, pavadinimas, psl. Nr.</i>
1.	BENDRI REIKALAVIMAI		
1.1.	Paskirtis, tikslus priekabos modelis	Birių medžiagų, įskaitant asfaltbetonį, techninę druską, skaldą, smėlį, žvyrą, pervežimui.	Taip <i>(nereikalingą išbraukti)</i> Tikslus priekabos modelis PANAV TS 3 18
1.2.	Pagaminimo metai	Pilnai sukomplektuota, parengta darbui priekaba turi būti pateikiama nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama priekabos tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su priekaba (Preke) pateikiamas sertifikatas.	Taip <i>(nereikalingą išbraukti)</i> Pagaminimo metai 2025
1.3.	Priekabos tipas	Dviejų (centrinių) ašių.	Taip <i>(nereikalingą išbraukti)</i> . Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.1.poz 5
1.4.	Bendroji masė	Techniškai leistina pakrautos priekabos (bendroji) masė ne mažiau 18000 kg	Siūlomas parametras 18000 kg. Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.1.poz 5
1.5.	Priekabos nuosavas svoris	Ne daugiau 5200 kg.	Siūlomas parametras 4400 kg. Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.1.poz 6
1.6.	Gabaritiniai matmenys	Bendras ilgis įskaitant grąžulą ne daugiau 7500 mm. Plotis ne daugiau 2550 mm.	Siūlomas parametras: ilgis 7056 mm; plotis 2550 mm; Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.1.poz 8
1.7.	Pastatymo/atraminė grąžulo koja	1 vnt, mechaniškai reguliuojamo aukščio.	Taip <i>(nereikalingą išbraukti)</i>
1.8.	Ratų atsparos nuo pariedėjimo	Ne mažiau 2 vnt., su numatyta joms tvirtinimo vieta.	Taip <i>(nereikalingą išbraukti)</i>
1.9.	Galinė apsauga nuo palindimo	Atlenkiama be papildomų įrankių (pakeliama į viršų, norint privažiuoti prie asfalto klotuvo išpilant asfaltbetonį).	Taip <i>(nereikalingą išbraukti)</i>
1.10.	Hidraulinis keltuvas pakeitimui.	rato Ne mažiau 10 000 kg keliamosios galios.	Taip <i>(nereikalingą išbraukti)</i> Siūlomas parametras 15000 kg. Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.2 poz 42
1.11.	Įrankių komplektas	Būtinai minimalus kiekis, reikalingas rato keitimui ir smulkiam remontui.	Taip <i>(nereikalingą išbraukti)</i> . Siūloma - Baloninis raktas rato keitimui ir galvučių komplektas nuo 8 iki 19 (komplektą sudaro
1.12.	Atitiktis KET	Krovininio automobilio priekaba turi būti parengta pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu.	Taip <i>(nereikalingą išbraukti)</i>
1.13.	Signalinis žymėjimas	Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis (atšvaitais), atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus.	Taip <i>(nereikalingą išbraukti)</i>

1.14.	Registracija	Priekabos registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną.	Taip (nereikalingą išbraukti)
1.15.	Draudimas	Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.	Taip (nereikalingą išbraukti)
1.16.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn. visai priekabai. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis.	Siūlomas parametras - 48 mėn.
1.17.	Privalomi techniniai aptarnavimai	Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėje.	Taip (nereikalingą išbraukti)
1.18.	Apklijavimas	Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos.	Taip (nereikalingą išbraukti)
1.19.	Mokymai	Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius	Taip (nereikalingą išbraukti)
2. VAŽIUOKLĖ			
2.1.	Ratų formulė	Priekaba dviašė, centrinių ašių.	Taip (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.1 poz 9.
2.2.	Pakaba	Važiuklės pakaba pneumatinė.	Taip (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.1 poz 10.
2.3.	Stabdžių sistema	Būgniniai arba diskiniai, sistema dviejų kontūrų, su antiblokavimo ir stabilumo funkcijomis. (Diskiniams stabdžiams privalomos apsaugos nuo purvo).	Taip (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Būgniniai Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.1 poz 11,13.
2.4.	Stovėjimo stabdis	Pneumatinis.	Taip (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.1 poz 12
2.5.	Stabdžių sistemos jungtys	Su kintamo ilgio žarnomis ir greito fiksavimo jungtimis.	Taip/ (nereikalingą išbraukti)
2.6.	Ratai	Padangų matmenys ne mažesni kaip 385/65 R22,5 M+S, degalų sąnaudų klasė ne mažiau B, svorio indeksas ne mažesnis nei leidžia apkrova.	Taip (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.1 poz 15
2.7.	Atsarginis ratas	Tų pačių išmatavimų, su numatyta tvirtinimo	Taip (nereikalingą išbraukti)

		vieta ant arba po rėmu bei pakėlimo/nuleidimo mechanizmu.	
2.8.	Purvasaugiai	Ant visų keturių ratų, gaubiantys ratus ir iš viršaus.	Taip (nereikalingą išbraukti)
2.9.	Elektroninė ašių apkrovos sistema	Turi būti įrengta sistema, leidžianti vairuotojui ar aptarnaujančiam personalui kontroliuoti ašių apkrovas.	Taip (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.2 poz 37.
3.	HIDRAULIKA		
3.1.	Hidraulinis kėbulo pakėlimo cilindras	1 vnt., teleskopinis, užtikrinantis kėbulo pakėlimą į tris puses ne mažesniu nei 45 ° kampu.	Taip (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.1 poz 18.
3.2.	Hidraulinė žarna	Aukšto slėgio (darbinis slėgis ne mažiau 200 bar) su greita jungtimi, reikiamo ilgio.	Taip (nereikalingą išbraukti)
4.	KĖBULAS		
4.1.	Kėbulo forma	Kėbulas stačiakampis, vertikaliomis sienomis.	Taip (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.2 poz 20.
4.2.	Vidinis ilgis	Nuo 4500 iki 5500 mm.	Siūlomas parametras 5000 mm; Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.2 poz 21
4.3.	Vidinis plotis	Nuo 2350 iki 2450 mm .	Siūlomas parametras 2420 mm; Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.2 poz 22 .
4.4.	Bortų aukštis	Nuo 800 iki 900 mm.	Siūlomas parametras 800 mm; Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.2 poz 23.
4.5.	Galinio borto tvirtinimas.	Bortas su viršutiniais vyriais ir pneumatiniu fiksavimo įrenginiu apačioje, valdomu iš vairuotojo kabinos.	Taip (nereikalingą išbraukti)
4.6.	Šoniniai bortai	Su viršutiniais vyriais ir fiksavimo įrenginiu apačioje.	Taip (nereikalingą išbraukti)
4.7.	Kėbulo medžiaga	Priekinė, galinė ir šoninės bortų sienos iš plieno, storis ne mažiau 4 mm, su reikalingomis standumo briaunomis. Grindys – iš plieno, storis ne mažiau 5 mm. Naudojant dilimui atsparų plieną (Hardox arba lygiavertis) grindų storis gali būti ne mažiau 4 mm.	Siūlomas parametras: bortų storis 4 mm; grindų storis 5 mm. Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.2 poz 26.
4.8.	Tentas	Turi būti susukamas virš šoninės sienos nuo žemės, nenaudojant papildomų palipimo priemonių. Plotis ir ilgis ne mažiau 300 mm didesnis nei kėbulo matmenys.	Taip (nereikalingą išbraukti)
4.9.	Kopėčios ir reikalinga įranga tento tvarkymui	Su tvirtinimo vieta ant rėmo.	Taip (nereikalingą išbraukti)
5.	SUKABINIMO ĮTAISAS		
5.1.	Sukabinimo kilpa	Sukabinimo kilpos skersmuo 50 mm.	Taip (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.2 poz 29

5.2.	Įtaiso aukščio reguliavimas	Sukabinimo kilpos aukščio virš kelio dangos reguliavimas ne mažiau 100 mm ribose.	Siūlomas parametras 100 mm. Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.2 poz 30
6. SPALVA			
6.1.	Kėbulas	Spalva oranžinė arba gamintojo numatyta bazinė priekabų grupės spalva .	Siūlomas parametras RAL 2004 (kodas pagal spalvų paletę
6.2.	Rėmas	Dažytas: Juoda, tamsiai pilka ar analogiško tamsaus tono spalva arba padengtas karšto cinkavimo būdu. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. Prioritetas teikiamas cinkuotam rėmui. . (Skiriami EN balai).	Siūlomas parametras Cinkuotas (kodas pagal spalvų paletę /metalo padengimo būdas).
7. ELEKTRINĖ SISTEMA			
7.1.	Įtampa	Elektros instaliacija pritaikyta 24 V įtampai.	Taip (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas Tech. Specifikacija Nr.1 ir psl. Nr.2 poz 33
7.2.	Spiralinis kabelis	Jungiantis priekabą su vilkiko rozete.	Taip (nereikalingą išbraukti)