

PASIŪLYMAS
DĖL VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMŲ REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ PIRKIMO

2025-07-22

(data)

Vilnius

(vieta)

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai)	UAB „Euroelektronika“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Partizanų g. 22A, Kaunas
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (<i>pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė</i>)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
Rekvizitai: • įmonės kodas; • PVM kodas; • atsiskaitomoji sąskaita; • bankas, banko kodas.	██████████ ██████████████ ████████████████████ ████████████████████

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAM)
(nurodomi ir kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiektėjus)

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.		
2.		

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaitytų pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

4.2.1. transportavimo išlaidas;

4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas;

4.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas;

4.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

4.2.7. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

4.2.8. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

4.2.9. Prekių ir paslaugų garantinės priežiūros išlaidos;

4.2.10. Kitos išlaidos reikalingos sutarties įvykdymui.

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4.5. Pirkimui siūlome:

Eil. Nr.	Prekė	Paslauga	Matavimo vnt.	Maksimalus preliminarus kiekis	Mato vieneto įkainis, EUR be PVM	Bendra preliminarinė kaina**, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6	5x6=7
	Stacionari vaizdo kamera ir įranga					
1.1.	Stacionari vaizdo kamera „Bosch NBN-73023-BA“ arba lygiavertė	Įranga	vnt.	10	950	9500
1.2.	Vidaus vaizdo kamera „Bosch Flexidome IP Indoor 5000i NDI-5503-A-B“ arba lygiavertė	Įranga	vnt.	3	980	2940

1.3.	Kupolinė valdoma vaizdo kamera „Bosch MIC-7522-Z30WR + MIC-WMB-WD+MIC-SCA-WD+MIC-PMB“ arba lygiavertė	Įranga	vnt.	3	9650	28950
1.4.	Objektyvas stacionariai kamerai „Fujinon 5-50mm, YV10X5SR4A-SA2L“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	10	150	1500
1.5.	Skaitmeninė vaizdo kamera, “ADSDU835P (American Dynamics SpeedDome Ultra 8)” arba lygiaverte	Įranga	vnt.	2	550	1100
1.6.	Skaitmeninė spalvoto vaizdo, diena/naktis 1/4" kamera „Ikegami ICD-879p“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	10	350	3500
1.7.	Objektyvas su motorizuotu fokusu ir keičiamu židinio nuotoliu, automatinė diafragma, židinio nuotolio kitimo ribos 11-200 mm, optinis priartinimas 18 kartų, F1.9-360 „ErnitecQ11Z18SPNA-1/2“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	10	50	500
1.8.	Integruota pozicijavimo sistema (PTZ) „Videotec ULISSE UPT2SVWA000C +UPTHT1“ arba lygiavertė	Įranga	vnt.	10	3160	31600
1.9.	1/2 objektyvas su auto diafragma, 4-12 mm, F1.2 - F360, CS sriegis, IR korekcija „Ernitec GA4V12NA-IR-1/2“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	1	120	120
1.10.	Stacionarios kameros lauko korpusas „Videotec HEM 30K2A000“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	1	450	450
1.11.	Išorinė spalvoto vaizdo kamera (Dynacolor inc.) „DynaHawk x5 series HOS7-5“ arba lygiavertė	Įranga	vnt.	10	350	3500
1.12.	Išorinė valdoma kupolinė (dome) spalvoto vaizdo kamera (Dynacolor inc.) arba lygiavertė	Įranga	vnt.	1	550	550
1.13.	Vidaus spalvoto vaizdo kamera (dome) (Dynacolor inc.) „DynaHawk XA series HOS7-A“ arba lygiavertė	Įranga	kompl.	5	550	2750
1.14.	Vidaus antivandalinė spalvoto vaizdo kamera (dome)(Dynacolor inc.) „DynaHawk XA series Z2SD-A antivandal“ arba lygiavertė	Įranga	vnt.	1	600	600
1.15.	Vaizdo kameros naktinio apšvietimo IR prožektorius, Emitlight EMTIR860-S15PW-L arba lygiavertis	Įranga	vnt.	20	350	7000
1.16.	Vaizdo kameros IR spindulių ir baltos šviesos šviestuvai, „Bosch MIC-ILW-400“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	3	950	2850
1.17.	LED prožektorius, „20W, Opplé Lighting 230432“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	4	60	240

1.18.	Įtampos keitiklis „Varicom 24VDC/48VDC Orion Tr24/48-2.5“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	3	80	240
1.19.	Įtampos keitiklis „Varicom 24VDC/48VDC Orion Tr24/48-6“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	3	105	315
1.20.	Įtampos keitiklis „Varicom 24VDC/12VDC Orion Tr24/12-5“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	2	70	140
1.21.	Apsauga nuo viršįtampių „LERND B+C LDY-TS65“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	24	40	960
1.22.	Apsauga nuo viršįtampių „RJ45, LERDN LDY-POE“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	40	45	1800
1.23.	Apsauga nuo viršįtampių „24V, LERDN LDY-COM/A-24“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	12	35	420
1.24.	Maitinimo šaltinis, „230V/24V, 40A, Meanwell SDR-960-24 „ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	1	300	300
1.25.	Maitinimo šaltinis, „24VDC, 20A, Delta DRU-24V40ABN“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	10	150	1500
1.26.	Maitinimo šaltinis, „230V/48V, 10A, Meanwell SDR-480P-48“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	1	350	350
1.27.	Maitinimo šaltinis, „230V/48V, 5A, Meanwell SDR-240-48“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	1	220	220
1.28.	Maitinimo šaltinio UPS modulis akumuliatorių krovimui „Delta DRU-24V40ABN“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	6	150	900
1.29.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS, „Eaton 9PX3000IRTN+ 3vnt. 9PXEBM72RT2U“ arba lygiavertis	Įranga	kompl.	1	6100	6100
1.30.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS, „Eaton 5PX1500IRT + 5PXEM48RT“ arba lygiavertis	Įranga	kompl.	1	1800	1800
1.31.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS, „Eaton 9SX 1000I“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	2	1200	2400
1.32.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS papildoma baterija, „Eaton 9SX EBM 36V Tower“ arba lygiavertė	Įranga	vnt.	3	300	900
1.33.	Baterija (akumuliatorius) GC UPS Gel (universali) 12V 7.2Ah arba lygiavertė	Medžiagos	Vnt.	30	70	2100
1.34.	PoE skirstytuvas, 95W IPOE-171-95W“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	1	180	180
1.35.	SFP modulis, „SFPC1F1GS1520G“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	20	40	800

1.36.	SFP modulis, „SFPC1FGS1320G“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	20	40	800
1.37.	Stacionarus termovizorius su laikikliu „Bosch DINION THERMAL NHT-8001-F35VF+NHA-U-WMT+NDA-U-PMAL“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	2	9800	19600
2.	Serverinės patalpos įranga					
2.1.	Programinė įranga, „INDIGOVI350SION CONTROL CENTRE“550	Perinstaliavimas ir derinimas	vnt	1	2000	2000
2.2.	Komutatorius 30„Utepo 8 x PoE 1Gbit, 4 x 1Gbit SFP UTP7308GE-POEMS60“ arba lygiavertis	Keitimas ir derinimas	vnt.	6	350	2100
2.3.	Komutatorius „Utepo 24 x PoE 1 Gbit, 4 x 10Gbit SFP UTP7624GE-POE-L3“ arba lygiavertis	Keitimas ir derinimas	vnt.	2	550	1100
2.4.	Vaizdo įrašymo įrenginys „Bosch DSA-N2C8XC-12AT“ arba lygiavertis	Keitimas ir derinimas	kompl.	1	30300	30300
2.5.	Duomenų kaupiklis vaizdo įrašymo įrenginiui „Bosch DSA-N2C8XC-12AT“ arba lygiavertis	Keitimas ir derinimas	Vnt.	10	950	9500
2.6.	Vaizdo įrašymo įranga „HDVR Partizan ADM-816V“ arba lygiavertis	Keitimas ir derinimas	vnt.	1	550	550
2.7.	Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys „Dallmeier IPS 2400“ arba lygiavertis	Keitimas ir derinimas	kompl.	1	9150	9150
2.8.	Duomenų kaupiklis skaitmeniniam vaizdo įrašymo įrenginiui „Dallmeier IPS 2400“ arba lygiavertis	Keitimas ir derinim	Vnt.	16	590	9440
2.9.	Oro kondicionieriaus vidinio bloko remontas	Remontas	val.	100	80	8000
2.10.	Oro kondicionieriaus išorinio bloko remontas	Remontas	val.	100	80	8000
2.11.	Oro kondicionieriaus šaldymo agento pildymas su darbais	Remontas	gr.	100	80	8000
3.	Sensorinė detekcinio kabelio įranga					
3.1.	Seisminis detektorius, „UTC Fire & Security VV602-PLUS“ arba lygiavertis	Keitimas ir derinimas	kompl.	2	220	440
3.2.	Magnetinis kontaktas „MKL102S“ arba lygiavertis	Keitimas ir derinimas	vnt.	8	450	3600
3.3.	IR spindulių ir mikrobangų kombinuoti davikliai, „DSC LC-151“ arba lygiavertis	Keitimas ir derinimas	kompl.	2	480	960

3.4.	Lauko sirena su blykste „MR-100“ arba lygiavertė	Keitimas, sujungimas	vnt.	2	490	980
3.5.	Ethernet IN/OUT modulis, „Moxa ioLogik E1212“ arba lygiavertis	Keitimas ir derinimas	vnt.	2	570	1140
3.6.	Terpės keitiklių pora (siųstuvai/įmtuvai), Ethernet varinis kabelis/ vienmodis optinis kabelis iki 20km ir daugiau, 1Gb „DMC-1910T / DMC-1910R“ arba lygiavertis	Keitimas ir derinimas	vnt.	1	550	550
3.7.	Vaizdo enkoderis 9000 serijos, H.264, 704x576 PAL, su maitinimo šaltiniu, „IndigoVision 749129 arba lygiavertis	Keitimas ir derinimas	vnt.	10	350	3500
4.	Operatoriaus darbo vieta					
4.1.	Valdymo sistemos programinė įranga, BVMS Professional 8.0, 8Ch 2WS 1DVR 1Kb, „Bosch MBV-BPRO-100-B“	Perinstaliavimas ir derinimas	kompl.	1	1250	1250
4.2.	Valdymo sistemos įranga, „BVMS CCTV Keyboard Expansion, Bosch MBV-XKBD-100-B“	Keitimas ir derinimas	kompl.	1	550	550
4.3.	Valdymo sistemos programinė įranga, „BVMS Channel (cam/dec) Expansion, Bosch MBV-XCHAN-100-B“	Keitimas ir derinimas	kompl.	1	480	480
4.4.	Vaizdo telefonspynė „2N 9155101C“	Keitimas ir derinimas	kompl.	3	1550	4650
4.5.	Operatoriaus vaizdo sistemos valdymo ir kontrolės kompiuteris su programine įranga (Kompiuteriuose turi būti nemažesnis kaip 4 TB SATA III kietasis diskas (HDD), duomenų saugojimui bei rezervinėms kopijoms, nemažesnis kaip 1 TB SATA III arba M.2 PCIE kietasis diskas (SSD) operacinei sistemai ir programinei įrangai, CD/DVD įrašymo įrenginys, ne mažiau kaip 64 GB DDR4 arba DDR5 tipo operatyvinės atminties (RAM). Operatyvinės atminties (RAM) plokštelių skaičius turi būti ne mažiau 2 vnt. Procesoriaus parametrai ne prastesni kaip PassMark – CPU Mark$\geq$40000 (ne mažiau 8 fizinių branduolių x86 architektūros (P-cores)), siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas https://www.cpubenchmark.net/cpu_list	Keitimas ir derinimas	kompl.	2	1800	3600

	t.php. www.cpubenchmark.netVaizdo plokštė turi būti su nemažiau kaip 16 GB darbinės atminties ir turėti nemažiau nei 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių. Kompiuteriai privalo būti pritaikyti darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo).					
4.6.	Vaizdo IP telefonas „GXV3370“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	2	480	960
4.7.	Monitorius 65“, „Samsung LH65QHHPLGC/EN“ arba lygiavertis	Įranga	vnt.	2	1550	3100
5.	Iškvietimų ir darbo valandų maksimalus kiekis					
5.1	Specialisto darbo valanda	gedimų šalinimas arba defektavimas	val.	500	80	40000
6.	Elektros ir ryšio komunikacijos, skydai, atramos					
6.1.	Optinio kabelio iki 12 skaidulų gedimo vietos nustatymas	Remontas	vnt.	1	2000	2000
6.2.	Optinio kabelio iki 12 skaidulų movos montavimas	Remontas	vnt.	1	2550	2550
6.3.	Optinio kabelio iki 24 skaidulų gedimo vietos nustatymas	Remontas	vnt.	1	2000	2000
6.4.	Optinio kabelio iki 24 skaidulų movos montavimas	Remontas	vnt.	1	2250	2250
6.5.	Lauko optinis kabelis 12 skaidulų SM	Medžiagos	m.	5000	1,5	7500
6.6.	Lauko optinis kabelis 24 skaidulų SM	Medžiagos	m.	5000	2	10000
6.7.	Optinės komutacinės dėžės (ODF) perkėlimas. Jungčių skaičius:12	Medžiagos remontas	vnt.	1	1000	1000
6.8.	Optinės komutacinės dėžės (ODF) perkėlimas. Jungčių skaičius:24	Medžiagos remontas	vnt.	1	1100	1100
6.9.	IR prožektoriaus keitimas	Medžiagos remontas	vnt.	1	550	550
6.10.	IR prožektoriaus maitinimo bloko keitimas	Medžiagos remontas	vnt.	1	550	550
6.11.	1,5m. kabelis optinis jungiamasis (Patch) su SC/SC tipo optiniu adapteriu, SM (Duplex)	Medžiagos	vnt.	10	10	100
6.12.	1,5m kabelis optinis jungiamasis (Patch) su SC/SC tipo optiniu adapteriu, MM, (Duplex),.	Medžiagos	vnt.	10	10	100
Bendra preliminarini pasiūlymo kaina, EUR be PVM						323 075,00
PVM (pildoma, jei taikoma)***						67 845,75
Bendra preliminarini pasiūlymo kaina, EUR su PVM						390 920,75

Bendra preliminarini pasiūlymo kaina**, EUR su PVM	Nurodyti kainą skaičiais ir žodžiais 390 920,75 <i>Trys šimtai devyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt ir 75 ct</i>
---	--

Nenumatytiems techninėje specifikacijoje komponentams ir dalims taikoma proc. nuolaida.
(įrašyti skaičių)

**Nurodytas paslaugų ir prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti nurodyto preliminarus paslaugų ir prekių kiekio. Paslaugos ir prekės bus perkamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį.*

***Nurodyta paslaugų ir prekių kaina yra preliminarini ir bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui.*

**** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.*

5. Siūlomos Paslaugos ir Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6. Nurodyti Prekių ir Paslaugų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti visų nurodytų Prekių ir paslaugų kiekio. Nurodyta bendra Pasiūlymo kaina yra preliminarini ir bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui ir laimėtojo nustatymui.

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)			
2.	Igaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjas, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiektų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)	1	Taip	BDAR
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
4.	Pasirašytas EBVPD (Error! Reference source not found. *Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra).	17	Ne	

5.	ISO 14001:2015 sertifikatas	2	Ne	
6.	Tiekėjo deklaracija (8 priedas)	1	Ne	
7.	Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašas	2	Ne	
8.	Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (11 priedas)	1	Ne	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų **Error! Reference source not found.** skyriuje „**Error! Reference source not found.**“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)