



UAB "AMI sprendimai"

Laisvės pr. 77 B, LT-06122 Vilnius, tel. 8 5 237 5675, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras,
įmonės kodas 125456226, PVM mokėtojo kodas LT254562219, el. paštas info@amis.lt. A.s.LT64 7300 0100 3690
2263 Swedbank, AB banko kodas 73000

**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL OPERACINIŲ STALŲ PIRKIMO

2025-05-12 Nr. 2065312

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB "AMI sprendimai"
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Laisvės pr. 77 B, LT-06122 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	125456226, LT254562219
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT64 7300 0100 3690 2263 Swedbank, AB banko kodas 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vytautas Dambrava
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Projektų vadybininkė Vilma Dambraviienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris	Jurgita Kontenė +370 5 2375675 info@amis.lt
Telefono numeris	+3705 2375675
Fakso numeris	
el. pašto adresas	info@amis.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3) Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu arba fiziniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)
-------------	--

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekeją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

**Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 6 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“
(dokumentas turi būti pateikiamas redaguojamu formatu)**

4 lentelė

ATITIKIMAS KOKYBINIAMS REIKALAVIMAMS

1 pirkimo dalis „Operacinis stalas“

Eil. Nr.	Kriterijaus (T) parametrai	Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą charakteristikoms įrodančius, dokumentus (Katalogų, bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
		Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Dokumento puslapio numeris
T ₁	Saugi darbinė apkrova, esant priešingam stalo režimui (<i>angl. reverse</i>), įskaitant kojų sekcijas visoms pozicijomis, kai visi stalo judesiai įmanomi be apribojimų (techninės specifikacijos p. 4.10)	360 kg	DIAMOND katalogas_EN	29; 57
T ₂	Stalo veikimo principai – nutrūkus elektros tiekimui papildomai dalis funkcijų valdomos rankiniu – hidrauliniu būdu (<i>angl. manual emergency control unit</i>)	Stalo veikimo principai – nutrūkus elektros tiekimui papildomai dalis funkcijų valdomos rankiniu – hidrauliniu būdu (<i>angl. manual emergency control unit</i>)	DIAMOND katalogas_EN	10-11
T ₃	Galimybė keisti operacinio stalo padėtis mechaniniu – rankiniu būdu	Galimybė keisti operacinio stalo padėtis mechaniniu – rankiniu būdu	DIAMOND katalogas_EN	10-11; 57

2 pirkimo dalis „Operacinis stalas“

Eil. Nr.	Kriterijaus (T) parametrai	Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą charakteristikoms įrodančius, dokumentus (Katalogų, bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)
----------	----------------------------	--

		Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Dokumento puslapio numeris
T ₁	Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nuo 620 mm iki 1110 mm (ne siauresnės už nurodytas)	<i>nuo 615 mm iki 1115 mm</i>	<i>DIAMOND katalogas_EN</i>	<i>57</i>
T ₂	Operacinio stalo kolona padengta metalinėmis plokštėmis, be guminių jungiamųjų "armonikos tipo" dalių.	<i>Operacinio stalo kolona padengta metalinėmis plokštėmis, be guminių jungiamųjų "armonikos tipo" dalių.</i>	<i>DIAMOND katalogas_EN</i>	<i>24; 45</i>
T ₃	Integruotas avarinis stalo valdymo mechanizmas, leidžiantis valdyti visas stalo funkcijas rankiniu - mechaniniu būdu (be elektros).	<i>Integruotas avarinis stalo valdymo mechanizmas, leidžiantis valdyti visas stalo funkcijas rankiniu - mechaniniu būdu (be elektros).</i>	<i>DIAMOND katalogas_EN</i>	<i>10-11</i>
T ₄	Apsaugos nuo susidūrimo su kliūtimi stalo sekcijų pozicijų keitimo metu sistema, apie susidūrimą pranešanti garsiniu ir vaizdiniu perspėjimu ir automatiškai sustabdanti stalo judėjimą, aptikus kliūtį. Jutiklių pagalba stebima ir valdoma visa stalo sistema, įskaitant galvos, kojų sekcijų pozicionavimo ir stalviršio aukščio keitimo kontrolę.	<i>Apsaugos nuo susidūrimo su kliūtimi stalo sekcijų pozicijų keitimo metu sistema, apie susidūrimą pranešanti garsiniu ir vaizdiniu perspėjimu ir automatiškai sustabdanti stalo judėjimą, aptikus kliūtį. Jutiklių pagalba stebima ir valdoma visa stalo sistema, įskaitant galvos, kojų sekcijų pozicionavimo ir stalviršio aukščio keitimo kontrolę.</i>	<i>DIAMOND katalogas_EN</i>	<i>15; 19-21</i>
T ₅	Visų motorizuotai valdomų stalo padėčių elektrohidraulinis valdymas galimas stale integruotų akumuliatorių įkrovimo metu.	<i>Visų motorizuotai valdomų stalo padėčių elektrohidraulinis valdymas galimas stale integruotų akumuliatorių įkrovimo metu</i>	<i>DIAMOND katalogas_EN</i>	<i>10-11</i>

3 pirkimo dalis „Operacinis stalas“

Eil. Nr.	Kriterijaus (T) parametrai	Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą charakteristikoms įrodančius, dokumentus (Katalogų, bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
		Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Dokumento puslapio numeris
T ₁	Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nuo 620 mm iki 1110 mm (ne siauresnės už nurodytas)	<i>nuo 615 mm iki 1115 mm</i>	<i>DIAMOND katalogas_EN</i>	<i>57</i>
T ₂	Operacinio stalo kolona padengta metalinėmis plokštėmis, be guminių jungiamųjų "armonikos tipo" dalių.	<i>Operacinio stalo kolona padengta metalinėmis plokštėmis, be guminių jungiamųjų "armonikos tipo" dalių.</i>	<i>DIAMOND katalogas_EN</i>	<i>24; 45</i>
T ₃	Integruotas avarinis stalo valdymo mechanizmas, leidžiantis valdyti visas stalo funkcijas rankiniu - mechaniniu būdu (be elektros).	<i>Integruotas avarinis stalo valdymo mechanizmas, leidžiantis valdyti visas stalo funkcijas rankiniu - mechaniniu būdu (be elektros).</i>	<i>DIAMOND katalogas_EN</i>	<i>10-11</i>
T ₄	Apsaugos nuo susidūrimo su kliūtimi stalo sekcijų pozicijų keitimo metu sistema, apie susidūrimą pranešanti garsiniu ir vaizdiniu perspėjimu ir automatiškai sustabdanti stalo judėjimą, aptikus kliūtį. Jutiklių pagalba stebima ir valdoma visa stalo sistema, įskaitant galvos, kojų sekcijų pozicionavimo ir stalviršio aukščio keitimo kontrolę.	<i>Apsaugos nuo susidūrimo su kliūtimi stalo sekcijų pozicijų keitimo metu sistema, apie susidūrimą pranešanti garsiniu ir vaizdiniu perspėjimu ir automatiškai sustabdanti stalo judėjimą, aptikus kliūtį. Jutiklių pagalba stebima ir valdoma visa stalo sistema, įskaitant galvos, kojų sekcijų pozicionavimo ir stalviršio aukščio keitimo kontrolę.</i>	<i>DIAMOND katalogas_EN</i>	<i>15; 19-21</i>
T ₅	Visų motorizuotai valdomų stalo padėčių elektrohidraulinis valdymas galimas stalo integruotų akumuliatorių įkrovimo metu.	<i>Visų motorizuotai valdomų stalo padėčių elektrohidraulinis valdymas galimas</i>	<i>DIAMOND katalogas_EN</i>	<i>10-11</i>

		<i>stale integruotų akumuliatorių įkrovimo metu.</i>		
--	--	--	--	--

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	EBVPD	14	
2.	Įgaliojimas Vilmai Dambravienei	1	
3.	Tiekėjo deklaracija	1	
4.	DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ	1	
5.	Deklaracija dėl detalių	1	
6.	Deklaracijos CE	18	
7.	Katalogai	1327	

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Primintina, kad pasiūlyme nurodytos kainos bei įkainiai, taip pat nuolaidos dydis ar įkainio bazė, tiekėjo siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai, tiekėjo siūlomų prekių techninės specifikacijos, nurodomos užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, gaminio naudotojo instrukcija, tiekėjo siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos - nėra konfidenciali informacija (plačiau skaityti¹).

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas turi nurodyti, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.):

NURODYTI...

Projektų vadybininkė Vilma Dambraviene

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vardas, pavardė

¹ https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf