

PIRMINIS PASIŪLYMAS
„ (VPP- 433) MOBILIEJI TELEFONAI“ PIRKIMUI
INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	"Tele2" prekyba, UAB
Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė)	
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Upės g.23, LT-08128 Vilnius
Tiekėjo juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai	302473332
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai	LT100005143111
Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas	Nr. LT64 7300 0101 2049 4438, Bankas: 73000 AB Swedbank
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo/Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas	
Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens laimėjimo atveju pasirašančio Sutartį vardas, pavardė, pareigos	
Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos telefono numeris, el. paštas	

1. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

1.1. Su Pasiūlymu pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su VPĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytais Pirkimo procedūromis.

1.2. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.3. Teikdami Pasiūlymą patvirtiname, kad visos siūlomos prekės (naudojamos medžiagos, įranga) nepriklausomai ar naudojamos darbų atlikimui ar paslaugų suteikimui, atitiks Perkančiojo subjekto nurodytus reikalavimus, ir nebus importuotos iš šalių, ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių tokių tiekiamų prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba kurioms taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinės sankcijos, Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti dokumentai, patvirtinantys prekių (naudojamų medžiagų, įrangos kilmės šalį ir gamintoją ir jo akcininkus.

1.4. Užtikrinu, kad mano atstovaujamas Tiekėjas/ Tiekėjų grupės nariai ir jo pasitelkiami Subtiekejai bei Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, bus susipažinę su 2022 m. lapkričio 25 d. EPSO-G valdybos patvirtintu EPSO-G įmonių grupės tiekėjų etikos kodeksu¹ ir 2023 m. birželio 29 d. EPSO-G valdybos patvirtinta EPSO-G įmonių grupės antikorupcinės veiklos politika² prieš vykdydami Sutartį.

1.5. Patvirtinu, kad teikiant Pasiūlymą nėra nė vienos iš šių sąlygų:

¹ Skelbiama Epsog-G įmonių grupės tinklapyje adresu: <https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/2022-11-25%20Tiekėju%20etikos%20kodeksas.pdf>

² Skelbiama Epsog-G įmonių grupės tinklapyje adresu: <https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/Antikorupcines%20veiklos%20politika.pdf>

1.5.1. Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose³;

1.5.2. Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

1.5.3. prekių kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

1.5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinanti, kad šios dalies 1.5.1 ir 1.5.2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

1.6. Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

1.7. Patvirtinu, kad Tiekėjui, Subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių gamintojams ar juos kontroliuojantiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims netaikomos Jungtinių Tautų saugumo tarybos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika ar Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos (ribojamosios priemonės).

1.8. Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkantįjį subjektą.

1.9. Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

2. ATITIKTIS SOCIALINIAMS REIKALAVIMAMS

2.1. Tiekėjas privalo užpildyti bent vieną iš patvirtinimų, kitus ištrinti:

Patvirtiname, kad atitinkame SPS 5.1 p.2 lentelėje nurodytą socialinį reikalavimą Eil. Nr. 1, punktas Nr. 4.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.

3.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę (kartu pateikiamas ir užpildytas pasiūlymo formos įkainių lentelės priedas Nr. 1 excel formatu ir pasiūlymo priedas Nr.2 „Atitikties lentelė“):

MOBILEIJI TELEFONAI UAB „EPSO-G“, AB „ AMBERG GRID“, LITGRID AB	1.	2.	3.	4.
	UAB „EPSO-G“ excel Lentelė Nr. 2 kaina* Eur be PVM	LITGRID AB excel Lentelė Nr. 4 kaina* Eur be PVM	AMBER GRID AB excel Lentelė Nr. 3 kaina* Eur be PVM	Bendra maksimali pasiūlymo kaina (excel Lentelė Nr. 1) Eur be PVM**
	39149,09	354180,68	379528,15	774519,71
PVM**** suma Eur				162649,14
Bendra maksimali pasiūlymo kaina*** Eur su PVM				937168,85

* Kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

**Tiekėjo pasiūlymo kaina bus naudojama tik Pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už faktišką kiekį. Sutartis su Laimėjusiu Tiekėju bus sudaroma sumai, nurodytai SPS 11 dalyje.

***Pasiūlymo kaina Eur su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

****Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės yra neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Bendra maksimali pasiūlymo kaina Eur su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip

³ Rusijos Federacija; Baltarusijos Respublika; Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas; Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija; Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

ir grafoje „Bendra maksimali pasiūlymo kaina Eur be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekėms nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą.

Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas:

3.3. Prekėms taikoma nuolaida (Sp)(excel Lentelė Nr. 5)

10,7 %

PASTABA. Nurodytas taikomos nuolaidos dydis procentais, nuo viešai skelbiamos prekių mažmeninės kainos, bus naudojamas kaip vienas iš kriterijų vertinant Pasiūlymus pagal Pasiūlymų vertinimo metodiką. Laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodytas taikomos nuolaidos dydis procentais bus įrašomas į Preliminarią sutartį.

4. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

4.1. Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

5.1. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija⁴, tačiau Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, atitinkamus dokumentus arba informaciją pažymėdamas žyma „KONFIDENCIALU“. Bet koku atveju, visą Pasiūlymo konfidencialią informaciją Perkančiosios organizacijos prašymu privalės nurodyti galimas laimėtojas/laimėtojas užpildant SPS 7 priedą „Konfidenciali informacija“ ir pateikti šios informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Pasiūlymą⁵ sudaranti informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Perkantysis subjektas negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią, išskyrus atvejus, kai Pasiūlymo informacija negali būti konfidenciali kaip nurodyta šios Pasiūlymo formos 5.2. punkte arba kai Tiekėjas buvo paprašytas pagrįsti Pasiūlymo informacijos konfidencialumą ir per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą to nepadarė.

5.2. Mums žinoma, kad **Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlyme pateikiama informacija negali būti konfidenciali ir pirkimo laimėjimo atveju privalo būti viešinama** vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos⁶ (toliau – VPT) bei teismų formuojama praktika.

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Su Paraiška/Pasiūlymu pateikiama informacija	Viešinimo pagrindas
1.	Užpildyta Paraiškos/Pasiūlymo forma	Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.
2.	Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekęs ir kvazisubtiekęs	Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

⁴ Vadovaujantis Pl 32 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymų, nustatančių informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas;

2) jeigu tai pažeistų Pl 46 ir 68 straipsniuose ir 94 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, - tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekęs - tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

⁵ Pasiūlymas - pagal Perkančiosios organizacijos nustatytas Sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.

⁶Daugiau apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

3.	Tiekėjo EBVPD ir pagrindžiantys dokumentai	Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo duomenys apie pašalinimo pagrindų buvimą/nebuvimą, kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (VPĮ 20 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.
4.	Prekių, paslaugų ar darbų kaina/įkainiai	Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis.
5.	Atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė	Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika.

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

—

⁷ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

pildyti tik žalius laukus

Lentelė Nr. 1. Reikšmė Sk - Bendra pasiūlymo kaina UAB "ESPO-G" įmonių grupei:

Nr.	Prekių pavadinimas	Tiekėjo siūloma prekė* [1]	Preliminarus (orientacinis) planuojamas pirkti prekių kiekis , vnt. [2]	Vieneto kaina** be PVM*, Eur	Bendra kaina be PVM, Eur
1	2	3	4	5	6
1.1	A tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas	Samsung Galaxy A56 128 GB	233	375,41	87470,53
1.2	B tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas	Samsung Galaxy S25 128 GB	183	705,99	129196,17
1.3	C tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas	Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB	73	1 160,54	84719,42
1.4	D tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas	Apple iPhone 15 128GB	133	635,54	84526,82
1.5	E tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas	Apple iPhone 16 128GB	203	742,98	150824,94
1.6	F tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas	Apple iPhone 16 Pro 128GB	114	949,59	108253,26
1.7	G tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas	Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB	72	1 147,93	82650,96
1.8	A tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas	3mk Apsauginis stiklas (Samsung Galaxy A56)	120	11,49	1378,80
1.9	A tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas	Samsung silikoninis dėklas A56	183	20,58	3766,14
1.9	A tipo mobiliojo ryšio telefono atverčiamas dėkliukas	3mk atverčiamas dėklas A56	50	16,45	822,50
1.10	A tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis	Buitinis įkroviklis Samsung (w/o cable)	100	0,01	1,00

1.11	<i>B tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (Samsung Galaxy S25)	183	11,49	2102,67
1.12	<i>B tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Samsung silikoninis dėklas S25	100	24,71	2471,00
1.13	<i>B tipo mobiliojo ryšio telefono atverčiamas dėkliukas</i>	3mk atverčiamas dėklas S25	108	16,45	1776,60
1.14	<i>B tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Buitinis kroviklis Samsung (w/o cable)	78	0,01	0,78
1.15	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (Samsung Galaxy S25 Ultra)	78	11,49	896,22
1.16	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Samsung silikoninis dėklas S25 Ultra	62	24,71	1532,02
1.17	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono atverčiamas dėkliukas</i>	3mk atverčiamas dėklas S25 Ultra	41	16,45	674,45
1.18	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Buitinis kroviklis Samsung (w/o cable)	43	0,01	0,43
1.19	<i>D tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 15)	133	11,49	1528,17
1.20	<i>D tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 15	133	48,76	6485,08
1.21	<i>D tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Apple kroviklis USB C (20 W)	133	0,01	1,33

1.22	<i>E tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 16)	203	11,49	2332,47
1.23	<i>E tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 16	203	48,76	9898,28
1.24	<i>E tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Apple kroviklis USB C (20 W)	203	0,01	2,03
1.25	<i>F tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 16 pro)	114	11,49	1309,86
1.26	<i>F tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 16 Pro	114	48,76	5558,64
1.27	<i>F tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Apple kroviklis USB C (20 W)	114	0,01	1,14
1.28	<i>G tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 16 Pro Max)	72	11,49	827,28
1.29	<i>G tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 16 Pro Max	72	48,76	3510,72
1.30	<i>G tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Apple kroviklis USB C (20 W)	72	0,01	0,72
Bendra pasiūlymo kaina UAB "ESPO-G" įmonių grupei (Sk), Eur be PVM:					774519,71
Bendra pasiūlymo kaina UAB "ESPO-G" įmonių grupei, Eur su PVM:					937168,85

Lentelė Nr. 2. Bendra UAB "EPSO-G" pasiūlymo kaina:



Nr.	Prekių pavadinimas	Tiekėjo siūloma prekė* [1]	Preliminarus (orientacinis) planuojamas pirkti prekių kiekis , vnt. [2]	Vieneto kaina** be PVM*, Eur	Bendra kaina be PVM, Eur
-----	--------------------	----------------------------	---	------------------------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6
1.1	A tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas		0		0,00
1.2	B tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas	Samsung Galaxy S25 128 GB	13	705,99	9177,87
1.3	C tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas	Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB	3	1 160,54	3481,62
1.4	D tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas	Apple iPhone 15 128GB	13	635,54	8262,02
1.5	E tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas	Apple iPhone 16 128GB	13	742,98	9658,74
1.6	F tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas	Apple iPhone 16 Pro 128GB	4	949,59	3798,36
1.7	G tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas	Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB	2	1 147,93	2295,86
1.8	A tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas		0		0,00
1.9	A tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas		0		0,00
1.10	A tipo mobiliojo ryšio telefono atverčiamas dėkliukas		0		0,00
1.11	A tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis		0		0,00
1.12	B tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas	3mk Apsauginis stiklas (Samsung Galaxy S25)	13	11,49	149,37
1.13	B tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas	Samsung silikoninis dėklas S25	10	24,71	247,10
1.14	B tipo mobiliojo ryšio telefono atverčiamas dėkliukas	3mk atverčiamas dėklas S25	3	16,45	49,35
1.13	B tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis	Buitinis kroviklis Samsung (w/o cable)	13	0,01	0,13

1.14	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (Samsung Galaxy S25 Ultra)	3	11,49	34,47
1.15	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Samsung silikoninis dėklas S25 Ultra	2	24,71	49,42
1.16	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono atverčiamas dėkliukas</i>	3mk atverčiamas dėklas S25 Ultra	1	16,45	16,45
1.17	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Buitinis kroviklis Samsung (w/o cable)	3	0,01	0,03
1.18	<i>D tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 15)	13	11,49	149,37
1.19	<i>D tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 15	13	48,76	633,88
1.20	<i>D tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Apple kroviklis USB C (20 W)	13	0,01	0,13
1.21	<i>E tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 16)	13	11,49	149,37
1.22	<i>E tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 16	13	48,76	633,88
1.23	<i>E tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	0	13	0,01	0,13
1.24	<i>F tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 16 pro)	4	11,49	45,96
1.25	<i>F tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 16 Pro	4	48,76	195,04
1.26	<i>F tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	0	4	0,01	0,04

1.27	<i>G tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 16 Pro Max)	2	11,49	22,98
1.28	<i>G tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 16 Pro Max	2	48,76	97,52
1.29	<i>G tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	0	2	0,01	0,02
Bendra UAB "EPSO-G" pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					39149,09
Bendra UAB "EPSO-G" pasiūlymo kaina, Eur su PVM:					47370,40

Lentelė Nr. 3. Bendra AB "Amber Grid" pasiūlymo kaina:

Nr.	Prekių pavadinimas	Tiekėjo siūloma prekė* [1]	Preliminarus (orientacinis) planuojamas pirkti prekių kiekis , vnt. [2]	Vieneto kaina** be PVM*, Eur	Bendra kaina be PVM, Eur
1	2	3	4	5	6
1.1	<i>A tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas</i>	Samsung Galaxy A56 128 GB	120	375,41	45049,20
1.2	<i>B tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas</i>	Samsung Galaxy S25 128 GB	90	705,99	63539,10
1.3	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas</i>	Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB	40	1 160,54	46421,60
1.4	<i>D tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas</i>		0		0,00
1.5	<i>E tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas</i>	Apple iPhone 16 128GB	110	742,98	81727,80
1.6	<i>F tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas</i>	Apple iPhone 16 Pro 128GB	80	949,59	75967,20
1.7	<i>G tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas</i>	Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB	40	1 147,93	45917,20

1.8	<i>A tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (Samsung Galaxy A56)	120	11,49	1378,80
1.9	<i>A tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	3mk atverčiamas dėklas A56	70	16,45	1151,50
1.10	<i>A tipo mobiliojo ryšio telefono atverčiamas dėkliukas</i>	Buitinis kroviklis Samsung (w/o	50	0,01	0,50
1.11	<i>A tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Samsung (w/o cable)	50	0,01	0,50
1.12	<i>B tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (Samsung Galaxy S25)	90	11,49	1034,10
1.13	<i>B tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Samsung silikoninis dėklas S25	30	24,71	741,30
1.14	<i>B tipo mobiliojo ryšio telefono atverčiamas dėkliukas</i>	3mk atverčiamas dėklas S25	45	16,45	740,25
1.15	<i>B tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Buitinis kroviklis Samsung (w/o cable)	45	0,01	0,45
1.16	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (Samsung Galaxy S25 Ultra)	45	11,49	517,05
1.17	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Samsung silikoninis dėklas S25 Ultra	40	24,71	988,40
1.18	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono atverčiamas dėkliukas</i>	3mk atverčiamas dėklas S25 Ultra	30	16,45	493,50
1.19	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Buitinis kroviklis Samsung (w/o cable)	30	0,01	0,30

1.17	<i>D tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 15)	0	11,49	0,00
1.18	<i>D tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 15	0	48,76	0,00
1.19	<i>D tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Apple kroviklis USB C (20 W)	0	0,01	0,00
1.20	<i>E tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 16)	110	11,49	1263,90
1.21	<i>E tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 16	110	48,76	5363,60
1.22	<i>E tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Apple kroviklis USB C (20 W)	110	0,01	1,10
1.23	<i>F tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 16 pro)	80	11,49	919,20
1.24	<i>F tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 16 Pro	80	48,76	3900,80
1.25	<i>F tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Apple kroviklis USB C (20 W)	80	0,01	0,80
1.26	<i>G tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 16 Pro Max)	40	11,49	459,60
1.27	<i>G tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 16 Pro Max	40	48,76	1950,40
1.28	<i>G tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Apple kroviklis USB C (20 W)	40	0,01	0,40
Bendra AB "Amber Grid" pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					379528,15
Bendra AB "Amber Grid" pasiūlymo kaina, Eur su PVM:					459229,06

Lentelė Nr. 4. Bendra AB "Litgrid" pasiūlymo kaina:

Nr.	Prekių pavadinimas	Tiekėjo siūloma prekė* [1]	Preliminarus (orientacinis) planuojamas pirkti prekių kiekis , vnt. [2]	Vieneto kaina** be PVM*, Eur	Bendra kaina be PVM, Eur
1	2	3	4	5	6
1.1	<i>A tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas</i>	Samsung Galaxy A56 128 GB	113	375,41	42421,33
1.2	<i>B tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas</i>	Samsung Galaxy S25 128 GB	80	705,99	56479,20
1.3	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas</i>	Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB	30	1 160,54	34816,20
1.4	<i>D tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas</i>	Apple iPhone 15 128GB	120	635,54	76264,80
1.5	<i>E tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas</i>	Apple iPhone 16 128GB	80	742,98	59438,40
1.6	<i>F tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas</i>	Apple iPhone 16 Pro 128GB	30	949,59	28487,70
1.7	<i>G tipo mobiliojo ryšio telefono aparatas</i>	Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB	30	1 147,93	34437,90
1.8	<i>A tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (Samsung Galaxy A56)	0	11,49	0,00
1.9	<i>A tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	3mk atverčiamas dėklas A56	113	16,45	1858,85
1.10	<i>A tipo mobiliojo ryšio telefono atverčiamas dėkliukas</i>		0		0,00
1.11	<i>A tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Buitinis kroviklis Samsung (w/o cable)	50	11,49	574,50

1.12	<i>B tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (Samsung Galaxy S25)	80	11,49	919,20
1.13	<i>B tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Samsung silikoninis dėklas S25	60	24,71	1482,60
1.14	<i>B tipo mobiliojo ryšio telefono atverčiamas dėkliukas</i>	3mk atverčiamas dėklas S25	20	16,45	329,00
1.15	<i>B tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Buitinis kroviklis Samsung (w/o cable)	20	0,01	0,20
1.16	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (Samsung Galaxy S25 Ultra)	30	11,49	344,70
1.17	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Samsung silikoninis dėklas S25 Ultra	20	24,71	494,20
1.18	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono atverčiamas dėkliukas</i>	3mk atverčiamas dėklas S25 Ultra	10	16,45	164,50
1.19	<i>C tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Buitinis kroviklis Samsung (w/o cable)	10	0,01	0,10
1.20	<i>D tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 15)	120	11,49	1378,80
1.21	<i>D tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 15	120	48,76	5851,20
1.22	<i>D tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Apple kroviklis USB C (20 W)	120	0,01	1,20
1.23	<i>E tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 16)	80	11,49	919,20

1.24	<i>E tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 16	80	48,76	3900,80
1.25	<i>E tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Apple kroviklis USB C (20 W)	80	0,01	0,80
1.26	<i>F tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 16 pro)	30	11,49	344,70
1.27	<i>F tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 16 Pro	30	48,76	1462,80
1.28	<i>F tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Apple kroviklis USB C (20 W)	30	0,01	0,30
1.29	<i>G tipo mobiliojo ryšio telefono apsauginis stikliukas</i>	3mk Apsauginis stiklas (iPhone 16 Pro Max)	30	11,49	344,70
1.30	<i>G tipo mobiliojo ryšio telefono silikoninis dėkliukas</i>	Apple silikoninis dėklas iPhone 16 Pro Max	30	48,76	1462,80
1.31	<i>G tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis</i>	Apple kroviklis USB C (20 W)	30	0,01	0,30
Bendra AB "Litgrid" pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					354180,68
Bendra AB "Litgrid" pasiūlymo kaina, Eur su PVM:					428558,62

** 2025 m. birželio 16 d. viešai skelbiama Tiekėjo oficialiame tinklapyje (verslui skirtoje skiltyje, jei Tiekėjas tokią turi) nurodyto mobiliojo telefono modelio kaina. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų telefonų ekrano nuotraukas ar interneto parduotuvės puslapio nuotraukas .pdf formatu (print to pdf) su kainomis. Lentelėse nurodytos ir viešai skelbiamos telefonų kainos turi sutapti. Lentelėse nurodyta bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik Pasiūlymų vertinimui ir palyginimui.*

**** Kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.**

[1] Tiekėjas turi nurodyti siūlomų mobiliųjų telefonų modelius ir gamintoją bei nurodyti siūlomų mobiliųjų telefonų priedų gamintoją.

[2] Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarus Prekių kiekio, Prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs Prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis, tačiau negali būti viršyta maksimali sutarties vertė.

Lentelė Nr.5. Reikšmė Sp – Tiekėjo siūloma bendra nuolaida:

Nr.	Prekių tipo pavadinimas	Nuolaida taikoma prekių grupei [3]
1	A, B, C tipo mobiliojo ryšio aparatai (N1)	11
2	D, E, F, G tipo mobiliojo ryšio aparatai (N2)	5
3	A, B, C tipo mobiliojo ryšio aparatų priedai (N3)	25
4	D, E, F, G tipo mobiliojo ryšio aparatų priedai (N4)	15
Tiekėjo siūloma bendra nuolaida (Sp) (%) [4]		10,7

*[3] Sutarties vykdymo metu nuolaida bus taikoma visoms Prekių (Objekto iš sąrašo , Pakeisto Objekto, Naujo Objekto) grupėms, ir kuri nesikeis visą Sutarties laikotarpį. **Pasiūlyta nuolaida turi būti didesnė už 0% .***

[4] Tiekėjo siūloma bendra nuolaida Sp bus naudojama tik pasiūlymams vertinti. Ji apskaičiuojama pagal formulę: $Sp = (N1 \times 0.7) + (N2 \times 0.2) + (N3 \times 0.05) + (N4 \times 0.05)$.

MOBILIŲJŲ TELEFONŲ ATITIKTIES LENTELĖ

1. ATITIKTIS SAUGUMO REIKALAVIMAMS

1.1. Įrenginiai turi būti suderinami su mobiliųjų įrenginių valdymo sistema „Microsoft Intune“ ir užtikrinti šias saugumo nuostatas:

Eil. Nr.	Reikalavimai	Pasiūlymas
1.	Turi būti galimybė riboti telefono naudotojo teises.	Yra galimybė riboti telefono naudotojo teises.
2.	Turi būti galimybė drausti gamyklinių parametrų atstatymą	Yra galimybė drausti gamyklinių parametrų atstatymą
3.	Turi būti galimybė riboti programinės ir techninės įrangos funkcionalumą.	Yra galimybė riboti programinės ir techninės įrangos funkcionalumą.
4.	Turi būti galimybė priverstinai uždėti prisijungimo prie telefono apsauga (slaptažodžiai, pin kodai).	Yra galimybė priverstinai uždėti prisijungimo prie telefono apsauga (slaptažodžiai, pin kodai).
5.	Turi būti galimybė šifruoti telefone esančius duomenis.	Yra galimybė šifruoti telefone esančius duomenis.
6.	Turi būti galimybė nuotoliniu būdu naikinti telefone esančią informaciją.	Yra galimybė nuotoliniu būdu naikinti telefone esančią informaciją.
7.	Įrenginiai turi palaikyti operacinės sistemos gamintojo išleistą naujausią operacinės sistemos versiją su naujausiomis saugumo pataisomis.	Įrenginiai palaiko operacinės sistemos gamintojo išleistą naujausią operacinės sistemos versiją su naujausiomis saugumo pataisomis.
8.	Įrenginių gamintojas turi užtikrinti nuolatinį, periodinį (A, tipo telefonams kas ketvirtį, B, C, D, E, F, G, kas mėnesinį) operacinės sistemos saugumo pataisų diegimą įrenginio gyvavimo ciklo metu.	Įrenginių gamintojas užtikrina nuolatinį, periodinį (A, tipo telefonams kas ketvirtį, B, C, D, E, F, G, kas mėnesinį) operacinės sistemos saugumo pataisų diegimą įrenginio gyvavimo ciklo metu.

2. APIMTYS

Siūlomos prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

2.1. A tipo mobiliojo ryšio telefono aparatai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	120	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.		
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	113	
Baterija	Li-Po, ne mažiau 5000 mAh	Li-Po, 5000 mAh
Telefono aparato svoris su baterija	Ne daugiau 200 g	198 g
Telefono ekranas	Spalvotas, raiška, ne blogesnė kaip 1080 x 2340, įstrižainė ne mažiau 6,7“, Super AMOLED, 120Hz, lietimui jautrus arba lygiavertis	Spalvotas, raiška 1080 x 2340, įstrižainė 6,7“, Super AMOLED, 120Hz, lietimui jautrus
Operacinė sistema	Android 15 versija arba lygiavertė	Android 15 versija
Duomenų perdavimas	2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi versija: 802.11a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi, hotspot	2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi versija: 802.11a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi, hotspot
Greitasis krovimas	Turi būti, ne mažiau 45 W	45 W
Bluetooth	Ne mažiau 5.3, A2DP, LE	5.3, A2DP, LE
USB jungtis	Type-C, ne mažiau 2.0	Type-C, 2.0
Procesorius	Aštuonių branduolių – vienas branduolys ne mažiau 2,9 GHz dažnio, trys branduoliai ne mažiau 2,6 GHz dažnio ir keturi branduoliai ne mažiau 1,9 GHz dažnio	Aštuonių branduolių – vienas branduolys 2,9 GHz dažnio, trys branduoliai 2,6 GHz dažnio ir keturi branduoliai 1,9 GHz dažnio
Telefono atmintis RAM (GB)	Ne mažiau 8	8 GB
Telefono atmintis saugojimui (GB)	Ne mažiau 128	128 GB
Foto kamera	Ne mažiau nei 3 pagrindinės kameros iš kurių viena ne mažiau 50 MPix, antroji ne mažiau 12 Mpix, trečioji ne mažiau 5 Mpix, blykstė, priekinė kamera ne mažiau kaip 12 MPix	3 pagrindinės kameros iš kurių viena 50 MPix, antroji 12 Mpix, trečioji 5 Mpix, blykstė, priekinė kamera 12 MPix
Filmavimas	Abi kameros ne mažiau nei 4K@30fps	4K@30fps
GPS	Turi būti (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS)	GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau 2 metų, išskyrus bateriją, kuriai garantinis laikotarpis turi būti ne mažiau nei 6 (šeši) mėnesiai	2 metai, išskyrus bateriją, kuriai garantinis laikotarpis 6 (šeši) mėnesiai
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių	IP67 arba lygiavertė	IP67

Jutikliai	Akselerometras, pirštų antspaudų skaitytuvas, giroskopas, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis	Akselerometras, pirštų antspaudų skaitytuvas, giroskopas, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis
Korpuso spalva	Juoda	Juoda

2.2. B tipo mobiliojo ryšio telefono aparatai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	90	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	13	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	80	
Baterija	Li-Po, ne mažiau 4000 mAh	Li-Po, 4000 mAh
Telefono aparato svoris su baterija	Ne daugiau 165 g	162 g
Telefono ekranas	Spalvotas, raiška, ne blogesnė kaip 1080 x 2340, įstrižainė ne mažiau 6,2“, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, lietimui jautrus arba lygiavertis	Spalvotas, raiška 1080 x 2340, įstrižainė 6,2“, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, lietimui jautrus
Operacinė sistema	Android 15 versija arba lygiavertė	Android 15 versija
Duomenų perdavimas	2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/6e/7 tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot	2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/6e/7 tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Greitasis krovimas	Turi būti, ne mažiau 25 W	25 W
Bluetooth	Ne mažiau 5.4, A2DP, LE	5.4, A2DP, LE
USB jungtis	Type-C, ne mažiau 3.2	Type-C, 3.2
Procesorius	Aštuonių branduolių – du branduoliai ne mažiau 4,4 GHz dažnio ir šeši branduoliai ne mažiau 3,5 GHz dažnio	Aštuonių branduolių – du branduoliai 4,47 GHz dažnio ir šeši branduoliai 3,53 GHz dažnio
Telefono atmintis RAM (GB)	Ne mažiau 12	12 GB
Telefono atmintis saugojimui (GB)	Ne mažiau 128	128 GB
Foto kamera	Ne mažiau nei 3 pagrindinės kameros iš kurių viena ne mažiau 50 MPix, antroji ne mažiau 12 Mpix, trečioji ne mažiau 10 Mpix, blykstė, priekinė kamera ne mažiau kaip 12 MPix	3 pagrindinės kameros iš kurių viena 50 MPix, antroji 12 Mpix, trečioji 10 Mpix, blykstė, priekinė kamera 12 MPix
Filmavimas	Pagrindinė kamera ne mažiau nei 8K@30fps, priekinė kamera ne mažiau nei 4K@30fps	Pagrindinė kamera 8K@30fps, priekinė kamera 4K@30fps
GPS	Turi būti (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS)	GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS

Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau 2 metų, išskyrus bateriją, kuriai garantinis laikotarpis turi būti ne mažiau nei 6 (šeši) mėnesiai	2 metai, išskyrus bateriją, kuriai garantinis laikotarpis 6 (šeši) mėnesiai
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių	IP68 arba lygiavertė	IP68
Jutikliai	Akselerometras, pirštų antspaudų skaitytuvas, giroskopas, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis	Akselerometras, pirštų antspaudų skaitytuvas, giroskopas, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis
Korpuso spalva	Juoda/pilka	Juoda/pilka

2.3. C tipo mobiliojo ryšio telefono aparatai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	40	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	3	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	30	
Baterija	Li-Ion, ne mažiau 5000 mAh	Li-Ion, 5000 mAh
Telefono aparato svoris su baterija	Ne daugiau 220 g	218 g
Telefono ekranas	Spalvotas, raiška, ne blogesnė kaip 1440 x 3120, įstrižainė ne mažiau 6,9“, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz lietimui jautrus arba lygiavertis	Spalvotas, 1440 x 3120, įstrižainė 6,9“, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz lietimui jautrus
Operacinė sistema	Android 15 versija arba lygiavertė	Android 15 versija
Duomenų perdavimas	2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/6e/7 tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot	2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/6e/7 tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Greitasis krovimas	Turi būti, ne mažiau 45 W	45 W
Bluetooth	Ne mažiau 5.4, A2DP, LE	5.4, A2DP, LE
USB jungtis	Type-C, ne mažiau 3.2	Type-C, 3.2
Procesorius	Aštuonių branduolių – du branduoliai ne mažiau 4,4 GHz dažnio ir šeši branduoliai ne mažiau 3,5 GHz dažnio	Aštuonių branduolių – du branduoliai 4,47 GHz dažnio ir šeši branduoliai 3,53 GHz dažnio
Telefono atmintis RAM (GB)	Ne mažiau 12	12GB
Telefono atmintis saugojimui (GB)	Ne mažiau 256	256 GB
Foto kamera	Ne mažiau nei 4 pagrindinės kameros iš kurių viena ne mažiau 200 MPix, antroji ne mažiau 50 Mpix, trečioji ne mažiau 50 Mpix, ketvirtoji ne mažiau 10 Mpix, blykstė, priekinė kamera ne mažiau kaip 12 MPix	4 pagrindinės kameros iš kurių viena 200 MPix, antroji 50 Mpix, trečioji 50 Mpix, ketvirtoji 10 Mpix, blykstė, priekinė kamera 12 MPix

Filmavimas	Pagrindinė kamera ne mažiau nei 8K@30fps, priekinė kamera ne mažiau nei 4K@30fps	Pagrindinė kamera 8K@30fps, priekinė kamera 4K@30fps
GPS	Turi būti (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS)	GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau 2 metų, išskyrus bateriją, kuriai garantinis laikotarpis turi būti ne mažiau nei 6 (šeši) mėnesiai	2 metai, išskyrus bateriją, kuriai garantinis laikotarpis 6 (šeši) mėnesiai
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių	IP68 arba lygiavertė	IP68
Jutikliai	Akselerometras, pirštų antspaudų skaitytuvas, giroskopas, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis	Akselerometras, pirštų antspaudų skaitytuvas, giroskopas, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis
Korpuso spalva	Pilka/Juoda	Pilka/Juoda

2.4. D tipo mobiliojo ryšio telefono aparatai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.		
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	13	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	120	
Baterija	Li-Po, ne mažiau 3300 mAh	Li-Ion 3349 mAh
Telefono aparato svoris su baterija	Ne daugiau 175 g	171 g
Telefono ekranas	Spalvotas, raiška, ne blogesnė kaip 1179x2556, įstrižainė ne mažiau 6,1“, Super Retina XDR OLED lietimui jautrus arba lygiavertis	Spalvotas, raiška 1179x2556, įstrižainė 6,1“, Super Retina XDR OLED lietimui jautrus
Operacinė sistema	iOS ne žemesnė kaip 17 versija arba lygiavertė	iOS 17 versija
Duomenų perdavimas	2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/6 dual-band, hotspot	2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/6 dual-band, hotspot
Greitasis krovimas	Turi būti, ne mažiau 15 W	15 W
Bluetooth	Ne mažiau 5.3, A2DP, LE	5.3, A2DP, LE
USB jungtis	Type-C, ne mažiau 2.0	Type-C, 2.0
Procesorius	Šešių branduolių – du branduoliai ne mažiau 3,4 GHz dažnio ir keturi branduoliai ne mažiau 2,0 GHz dažnio	Šešių branduolių – du branduoliai 3,46 GHz dažnio ir keturi branduoliai 2,02 GHz dažnio
Telefono atmintis RAM (GB)	Ne mažiau 6	6 GB
Telefono atmintis saugojimui (GB)	Ne mažiau 128	128GB

Foto kamera	Ne mažiau nei 2 pagrindinės kameros iš kurių viena ne mažiau 48 MPix, kita ne mažiau 12 Mpix, blykstė, priekinė kamera ne mažiau kaip 12 MPix	2 pagrindinės kameros iš kurių viena 48 MPix, kita 12 Mpix, blykstė, priekinė kamera 12 MPix
Filmavimas	Abi kameros ne mažiau nei 4K@60fps	Abi kameros 4K@60fps
GPS	Turi būti (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS)	GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau 2 metų, išskyrus bateriją, kuriai garantinis laikotarpis turi būti ne mažiau nei 6 (šeši) mėnesiai	2 metai, išskyrus bateriją, kuriai garantinis laikotarpis 6 (šeši) mėnesiai
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių	IP68 arba lygiavertė	IP68
Jutikliai	Akselerometras, pirštų antspaudų skaitytuvas, giroskopas, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis	Akselerometras, pirštų antspaudų skaitytuvas, giroskopas, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis
Korpuso spalva	Juoda/Pilka	Juoda/Pilka

2.5. E tipo mobiliojo ryšio telefono aparatai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	110	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	13	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	80	
Baterija	Li-Ion, ne mažiau 3500 mAh	Li-Ion 3561 mAh
Telefono aparato svoris su baterija	Ne daugiau 175 g	170 g
Telefono ekranas	Spalvotas, raiška, ne blogesnė kaip 1179x2556, įstrižainė ne mažiau 6,1“, Super Retina XDR OLED lietimui jautrus arba lygiavertis	Spalvotas, raiška 1179x2556, įstrižainė 6,1“, Super Retina XDR OLED lietimui jautrus
Operacinė sistema	iOS ne žemesnė kaip 18 versija arba lygiavertė	iOS 18 versija
Duomenų perdavimas	2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/6/7 tri-band, hotspot	2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/6/7 tri-band, hotspot
Greitasis krovimas	Turi būti, ne mažiau 25 W	25 W
Bluetooth	Ne mažiau 5.3, A2DP, LE	5.3, A2DP, LE
USB jungtis	Type-C, ne mažiau 2.0	Type-C, 2.0
Procesorius	Šešių branduolių – du branduoliai ne mažiau 4,0 GHz dažnio ir keturi branduoliai ne mažiau 2,2 GHz dažnio	Šešių branduolių – du branduoliai 4,04 GHz dažnio ir keturi branduoliai 2,2 GHz dažnio
Telefono atmintis RAM (GB)	Ne mažiau 8	8 GB

Telefono atmintis saugojimui (GB)	Ne mažiau 128	128GB
Foto kamera	Ne mažiau nei 2 pagrindinės kameros iš kurių viena ne mažiau 48 MPix, kita ne mažiau 12 Mpix, blykstė, priekinė kamera ne mažiau kaip 12 MPix	2 pagrindinės kameros iš kurių viena 48 MPix, kita 12 Mpix, blykstė, priekinė kamera 12 MPix
Filmavimas	Abi kameros ne mažiau nei 4K@60fps	Abi kameros 4K@60fps
GPS	Turi būti (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS)	A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau 2 metų, išskyrus bateriją, kuriai garantinis laikotarpis turi būti ne mažiau nei 6 (šeši) mėnesiai	2 metai, išskyrus bateriją, kuriai garantinis laikotarpis 6 (šeši) mėnesiai
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių	IP68 arba lygiavertė	IP68
Jutikliai	Akselerometras, Face ID, giroskopas, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis	Akselerometras, Face ID, giroskopas, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis
Korpuso spalva	Juoda/pilka	Juoda/pilka

2.6. F tipo mobiliojo ryšio telefono aparatai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	80	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	4	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	30	
Baterija	Li-Ion, ne mažiau 3500 mAh	Li-Ion 3582 mAh
Telefono aparato svoris su baterija	Ne daugiau 200 g	199 g
Telefono ekranas	Spalvotas, raiška, ne blogesnė kaip 1206x2622, 120Hz įstrižainė ne mažiau 6,3“, LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, lietimui jautrus arba lygiavertis	Spalvotas, raiška, 1206x2622, 120Hz įstrižainė 6,3“, LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, lietimui jautrus
Operacinė sistema	iOS ne žemesnė kaip 18 versija arba lygiavertė	iOS 18 versija
Duomenų perdavimas	2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/6/7 tri-band, hotspot	2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/6/7 tri-band, hotspot
Greitasis krovimas	Turi būti, ne mažiau 25 W	25 W
Bluetooth	Ne mažiau 5.3, A2DP, LE	5.3, A2DP, LE
USB jungtis	Type-C, ne mažiau 3.2	Type-C, 3.2
Procesorius	Šešių branduolių – du branduoliai ne mažiau 4,0 GHz dažnio ir keturi branduoliai ne mažiau 2,4 GHz dažnio	Šešių branduolių – du branduoliai 4,05 GHz dažnio ir keturi

		branduoliai 2,42 GHz dažnio
Telefono atmintis RAM (GB)	Ne mažiau 8	8 GB
Telefono atmintis saugojimui (GB)	Ne mažiau 128	128GB
Foto kamera	Ne mažiau nei 3 pagrindinės kameros iš kurių viena ne mažiau 48 MPix, antroji ne mažiau 48 Mpix, trečioji ne mažiau 12MPix, blykštė, priekinė kamera ne mažiau kaip 12 MPix	3 pagrindinės kameros iš kurių viena 48 MPix, antroji 48 Mpix, trečioji 12MPix, blykštė, priekinė kamera 12 MPix
Filmavimas	Pagrindinė kamera ne mažiau nei 4K@120fps, priekinė kamera ne mažiau nei 4K@60fps	Pagrindinė kamera 4K@120fps, priekinė kamera 4K@60fps
GPS	Turi būti (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS)	A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau 2 metų, išskyrus bateriją, kuriai garantinis laikotarpis turi būti ne mažiau nei 6 (šeši) mėnesiai	2 metai, išskyrus bateriją, kuriai garantinis laikotarpis 6 (šeši) mėnesiai
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių	IP68 arba lygiavertė	IP68
Jutikliai	Akselerometras, Face ID, giroskopas, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis	Akselerometras, Face ID, giroskopas, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis
Korpuso spalva	Juoda/pilka	Juoda/pilka

2.7. G tipo mobiliojo ryšio telefono aparatai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	40	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	2	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	30	
Baterija	Li-Ion, ne mažiau 4600 mAh	Li-Ion 4685 mAh
Telefono aparato svoris su baterija	Ne daugiau 230 g	227 g
Telefono ekranas	Spalvotas, raiška, ne blogesnė kaip 1320x2868, įstrižainė ne mažiau 6,9", LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, lietimui jautrus arba lygiavertis	Spalvotas, raiška 1320x2868, įstrižainė 6,9", LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, lietimui jautrus
Operacinė sistema	iOS ne žemesnė kaip 18 versija arba lygiavertė	iOS 18 versija
Duomenų perdavimas	2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/6/7 tri-band, hotspot	2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/6/7 tri-band, hotspot
Greitasis krovimas	Turi būti, ne mažiau 25 W	25 W

Bluetooth	Ne mažiau 5.3, A2DP, LE	5.3, A2DP, LE
USB jungtis	Type-C, ne mažiau 3.2	Type-C, 3.2
Procesorius	Šešių branduolių – du branduoliai ne mažiau 4,0 GHz dažnio ir keturi branduoliai ne mažiau 2,4 GHz dažnio	Šešių branduolių – du branduoliai 4,05 GHz dažnio ir keturi branduoliai 2,42 GHz dažnio
Telefono atmintis RAM (GB)	Ne mažiau 8	8 GB
Telefono atmintis saugojimui (GB)	Ne mažiau 256	256 GB
Foto kamera	Ne mažiau nei 3 pagrindinės kameros iš kurių viena ne mažiau 48 MPix, antroji ne mažiau 48 Mpix, trečioji ne mažiau 12MPix, blykstė, priekinė kamera ne mažiau kaip 12 MPix	3 pagrindinės kameros iš kurių viena 48 MPix, antroji 48 Mpix, trečioji 12MPix, blykstė, priekinė kamera kaip 12 MPix
Filmavimas	Pagrindinė kamera ne mažiau nei 4K@120fps, priekinė kamera ne mažiau nei 4K@60fps	Pagrindinė kamera 4K@120fps, priekinė kamera 4K@60fps
GPS	Turi būti (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS)	A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau 2 metų, išskyrus bateriją, kuriai garantinis laikotarpis turi būti ne mažiau nei 6 (šeši) mėnesiai	2 metai, išskyrus bateriją, kuriai garantinis laikotarpis 6 (šeši) mėnesiai
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių	IP68 arba lygiavertė	IP68
Jutikliai	Akselerometras, Face ID, giroskopas, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis	Akselerometras, Face ID, giroskopas, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis
Korpuso spalva	Juoda/pilka	Juoda/pilka

2.8. A tipo mobiliojo ryšio telefono ekrano apsauginiai stikliai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	120	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.		
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.		
Stikliuko tipas	Grūdintas stiklas	Grūdintas stiklas
Atsaprumas	Apsauga nuo subraižymų	Apsauga nuo subraižymų
Ekrano padengiamumas	Visas ekranas	Visas ekranas

2.9. A tipo mobiliojo ryšio telefono silikoniniai dėkliukai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	70	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.		
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	113	
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas
Dėkliuko tipas	Dengiantis tik nugarėlę	Dengiantis tik nugarėlę
Medžiaga	Silikonas	Silikonas

2.10. A tipo mobiliojo ryšio telefono atverčiami dėkliukai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	50	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.		
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.		
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas, arba neoriginalus, atitinkantis telefono ekrano įstrižainės dydį.	neoriginalus, atitinkantis telefono ekrano įstrižainės dydį.
Dėkliuko tipas	Atverčiamas	Atverčiamas
Medžiaga	Oda / dirbtinė oda	Oda / dirbtinė oda

2.11. A tipo mobiliojo ryšio telefono įkrovikliai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	50	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.		
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.		
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas.	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas.
USB jungtis	Type-C	Type-C

2.12. B tipo mobiliojo ryšio telefono ekrano apsauginiai stikliai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	90	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	13	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	80	
Stikliuko tipas	Grūdintas stiklas	Grūdintas stiklas
Atsparumas	Apsauga nuo subraižymų	Apsauga nuo subraižymų
Ekrano padengiamumas	Visas ekranas	Visas ekranas

2.13. B tipo mobiliojo ryšio telefono silikoniniai dėkliukai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	45	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	10	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	60	
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas
Dėkliuko tipas	Dengiantis tik nugarėlę	Dengiantis tik nugarėlę
Medžiaga	Silikonas	Silikonas

2.14. B tipo mobiliojo ryšio telefono atverčiami dėkliukai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	45	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	3	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	20	
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas, arba neoriginalus, atitinkantis telefono ekrano įstrižainės dydį.	neoriginalus, atitinkantis telefono ekrano įstrižainės dydį.
Dėkliuko tipas	Atverčiamas	Atverčiamas
Medžiaga	Oda / dirbtinė oda	Oda / dirbtinė oda

2.15. B tipo mobiliojo ryšio telefono įkrovikliai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	45	

EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	13	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	20	
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas.	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas.
USB jungtis	Type-C	Type-C

2.16. C tipo mobiliojo ryšio telefono ekrano apsauginiai stikliai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	40	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	3	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	30	
Stikliuko tipas	Grūdintas stiklas	Grūdintas stiklas
Atsparumas	Apsauga nuo subraižymų	Apsauga nuo subraižymų
Ekrano padengiamumas	Visas ekranas	Visas ekranas

2.17. C tipo mobiliojo ryšio telefono silikoniniai dėkliukai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	30	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	2	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	20	
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas
Dėkliuko tipas	Dengiantis tik nugarėlę	Dengiantis tik nugarėlę
Medžiaga	Silikonas	Silikonas

2.18. C tipo mobiliojo ryšio telefono atverčiami dėkliukai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	10	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	1	

LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	10	
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas, arba neoriginalus, atitinkantis telefono ekrano įstrižainės dydį.	neoriginalus, atitinkantis telefono ekrano įstrižainės dydį.
Dėkliuko tipas	Atverčiamas	Atverčiamas
Medžiaga	Oda / dirbtinė oda	Oda / dirbtinė oda

2.19. C tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	30	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	3	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	10	
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas.	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas.
USB jungtis	Type-C	Type-C

2.20. D tipo mobiliojo ryšio telefono ekrano apsauginiai stikliai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.		
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	13	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	120	
Stikliuko tipas	Grūdintas stiklas	Grūdintas stiklas
Atsparumas	Apsauga nuo subraižymų	Apsauga nuo subraižymų
Ekrano padengiamumas	Visas ekranas	Visas ekranas

2.21. D tipo mobiliojo ryšio telefono silikoniniai dėkliukai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.		
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	13	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	120	

Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas
Dėkliuko tipas	Dengiantis tik nugarėlę	Dengiantis tik nugarėlę
Medžiaga	Silikonas	Silikonas

2.22. D tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	0	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	13	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	120	
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas.	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas.
USB jungtis	Type-C	Type-C

2.23. E tipo mobiliojo ryšio telefono ekrano apsauginiai stikliai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	110	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	13	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	80	
Stikliuko tipas	Grūdintas stiklas	Grūdintas stiklas
Atsparumas	Apsauga nuo subraižymų	Apsauga nuo subraižymų
Ekrano padengiamumas	Visas ekranas	Visas ekranas

2.24. E tipo mobiliojo ryšio telefono silikoniniai dėkliukai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	110	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	13	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	80	
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas
Dėkliuko tipas	Dengiantis tik nugarėlę	Dengiantis tik nugarėlę
Medžiaga	Silikonas	Silikonas

2.25. E tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	110	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	13	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	80	
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas.	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas.
USB jungtis	Type-C	Type-C

2.26. F tipo mobiliojo ryšio telefono ekrano apsauginiai stikliaukai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	80	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	4	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	30	
Stikliuko tipas	Grūdintas stiklas	Grūdintas stiklas
Atsparumas	Apsauga nuo subraižymų	Apsauga nuo subraižymų
Ekrano padengiamumas	Visas ekranas	Visas ekranas

2.27. F tipo mobiliojo ryšio telefono silikoniniai dėkliukai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	80	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	4	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	30	
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas
Dėkliuko tipas	Dengiantis tik nugarėlę	Dengiantis tik nugarėlę
Medžiaga	Silikonas	Silikonas

2.28. F tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
------------	---	--

AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	80	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	4	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	30	
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas.	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas.
USB jungtis	Type-C	Type-C

2.29. G tipo mobiliojo ryšio telefono ekrano apsauginiai stikliai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	40	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	2	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	30	
Stikliuko tipas	Grūdintas stiklas	Grūdintas stiklas
Atsparumas	Apsauga nuo subraižymų	Apsauga nuo subraižymų
Ekrano padengiamumas	Visas ekranas	Visas ekranas

2.30. G tipo mobiliojo ryšio telefono silikoniniai dėkliukai.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	40	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	2	
LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	30	
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas
Dėkliuko tipas	Dengiantis tik nugarėlę	Dengiantis tik nugarėlę
Medžiaga	Silikonas	Silikonas

2.31. G tipo mobiliojo ryšio telefono įkroviklis.

Parametras	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti su geresniais parametrais)	Tiekėjo siūlomos prekės konkretus parametras
AMBER GRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	40	
EPSO-G numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	2	

LITGRID numatomas įsigyti preliminarus kiekis, vnt.	30	
Gamintojas	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas.	Originalus, to paties gamintojo kaip ir telefonas.
USB jungtis	Type-C	Type-C