

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA ir techninė specifikacija"

DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS

Kam: Klaipėdos universiteto ligoninė

Data:	2025 05 08
Nr.:	1001
Vieta:	Kaunas

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	UAB Goodpoint
Tiekėjo kodas (-ai):	302658060
Tiekėjo adresas (-ai):	Raudondvario pl. 164A, LT-47173 Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT100007231115
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:	Giedrius Platūkis, +37062202222
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	Giedrius Platūkis, direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:	Rita Bulotienė, rita@medsauga.lt, +37063914276
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekiėjams - subtiekiėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	

Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai

Tiekėjo patvirtinimai:

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.
- Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.

17. DALIS DAŽYTA PRIEMONĖ ODOS DEZINFEKCIJAI

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, pakuotė	Prekės kodas	Konkreiti siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus	Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
17.	Dažyta priemonė odos dezinfekcijai								
17.1.	Dažyta priemonė odos dezinfekcijai. Įpakavimas 1,0 litras	9000	ltr	3,3	29700	Vitasept color 1L, Goodpointchemicals OU	GP103Ci1		
17.2.	Dažyta priemonė odos dezinfekcijai 250 ml su purkštuku	300	ltr	2,3	690	Vitasept color 250ML, Goodpointchemicals OU	GP103Ci250		
17.2.1.	I-mo tipo asmens higienos biocidas							I-mo tipo asmens higienos biocidas	
17.2.2.	veikliosios medžiagos alkoholiai, koncentracija ne mažiau 70 proc. su veikimą prailginančia medžiaga (KAJ)							veikliosios medžiagos alkoholiai, koncentracija 75 proc. su veikimą prailginančia medžiaga (KAJ)	17p.d. KONFIDENCIALU, 17p.d.
17.2.3.	tinka odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt.							tinka odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt.	
17.2.4.	vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: baktericidiniu (EN13727), tuberkulicidiniu, fungicidiniu, virusidiniu (pilnas virusidinis EN14476).							vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: baktericidiniu (EN13727), tuberkulicidiniu, fungicidiniu, virusidiniu (pilnas virusidinis EN14476).	
17.2.5.	dažančios medžiagos;							dažančios medžiagos;	
17.2.6.	sudėtyje nėra fenolių, triklozano, peroksidų, jodo, rūgščių, chlorheksidino;							sudėtyje nėra fenolių, triklozano, peroksidų, jodo, rūgščių, chlorheksidino;	
17.2.7.	lengvai nuvalomas nuo paviršių;							lengvai nuvalomas nuo paviršių;	
17.2.8.	pateikti biocido autorizacijos liudijimą bei saugos duomenų lapą;							pateikti biocido autorizacijos liudijimą bei saugos duomenų lapą;	
17.2.9.	nealergizuoja, nedirgina odos;							nealergizuoja, nedirgina odos;	

				Suma be PVM	30390				
Taikomas PVM dydis (%)				21	PVM suma	6381,9			
					Suma su PVM	36771,9			

VITASEPT® COLOR

Odos antiseptikas su dažikliu

Naudojimui paruoštas tirpalas

Produkto savybės

- greitas ir veiksmingas poveikis,
- greitai džiūsta, nuriebalina odą,
- jam išdžiūvus, gerai prikimba chirurginė pjūvio plėvelė,
- nepažeidžia, nedirgina ir nealergizuoja odos,
- sudėtyje esantis dažiklis pažymi dezinfekuotą pjūvio vietą.

Sudėtis

Izopropanolis 67% (v/v), etanolis 20% (v/v), ketvirtiniai amonio junginiai, dažiklis.

Sudėtyje nėra jodo, fenolio, peroksido ir rugščių.

Poveikio spektras

Baktericidinis, virucidinis, tuberkulicidinis, fungicidinis poveikis.

Poveikio trukmė

Higieninė rankų antiseptika EN 1500 ir DGHM	30 sek.
Chirurginė rankų antiseptika EN 12791 ir DGHM	90 sek.
Bakterijos (E.coli, Salmonella, MRSA ir kt.)	15 sek.
Grybeliai (C. albicans, A. niger ir kt.)	60 sek.
Tuberkuliozės sukėlėjas (M. terrae)	30 sek.
Apvaskalą turintys virusai HIV (ŽIV), hepatito B virusas (HBV), hepatito C virusas (HCV)	15 sek.
Vaccinia virusas	15 sek.
Gripo virusas	15 sek.
Virusai be apvaskalo Adenovirusas, rotavirusas Norovirusas, poliovirusas	30 sek. 60 sek.

Atitiktis ET standartams

EN 1500, EN 12791, EN 1276, EN 13727, EN 1275, EN 14348, prEN 14476, EN14562, EN1040, EN13624.

Kiti standartai: DVV/RKI

Naudojimas

Odos injekcijų ir kraujo ėmimo vietų išankstinis dezinfekavimas:

VITASEPT® COLOR užpurkšti ant vietos, kur bus daroma injekcija ar imamas kraujas, nuvalyti tamponu, užpurkšti antrą kartą ir palaukti, kol tirpalas nudžius.

Poveikio trukmė: 15 sek.

Odos antiseptinis apdorojimas prieš klijuojant chirurginę pjūvio plėvelę

Odą punkcijų, operacinių pjūvių vietoje gerai sudrėkinti steriliu tamponu impregnuotu Vitasept Color preparatu arba apipurkšti. Palaukti, kol oda nudžius, procedūrą pakartoti. Ekspozijos laikas 60 sek. Odos, turinčios daug riebalinių liaukų, dezinfekcijos trukmė – 90 sek. Chirurginę pjūvio plėvelę klijuoti tik ant sausos odos.

Gaminio liekamasis poveikis 3 val.

Atsargumo informacija

- Elektros įrangą galima naudoti tik tada, kai paviršius yra visiškai sausas.
- Negalima naudoti ant varžčių suveržtos odos.
- Vengti kontakto su akimis.
- Netinka dezinfekuoti atvirų žaizdų ir gleivinės.

Lengvai užsidegantis. Negalima naudoti arti atviros ugnies. Negalima naudoti šalia šildymo šaltinių. Vykdyti alkoholinėms dezinfekcinėms priemonėms nustatytas naudojimo taisykles ir saugos reikalavimus.

Biocido registracijos numeris:

Pakuotė: 250ml spray / 500ml / 1 l / 5 l



„Goodpoint Chemicals OÜ“
<http://www.goodpointchemicals.com/>
 Vabaõhumuuseumi tee 3
 13522 Talinas
 Telefonas: 6626 511
info@goodpointchemicals.com



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. PNO4608**

Išduotas 2024 m. birželio 13 d., galioja iki 2029 m. birželio 12 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Goodpoint Chemicals OÜ, Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522 Tallinn (Estija).

Biocidinio produkto tipas
1 produktų tipas. Asmens higienos dezinfekantas.

Biocidinio produkto pavadinimas
Vitasept Color.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Goodpoint Chemicals OÜ, Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522 Tallinn (Estija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7;
etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6;
benzil-C₁₂₋₁₈-alkildimetilo chloridų, CAS Nr. 68391-01-5, EB Nr. 269-919-4 ir alkil(C₁₂₋₁₄)dimetil(etilbenzil)amonio chloridų, CAS Nr. 85409-23-0, EB Nr. 287-090-7, mišinys.

Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems naudotojams. Odos dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.
Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklavimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
Biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
4608.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2024-06-11

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. PNO4608
1 priedas

VITASEPT COLOR

VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ GAMINTOJAI/TIEKĖJAI

Propan-2-olio, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, gamintojas:

STOCKMEIER Holding GmbH
Am Stadtholz 37
D-33609 Bielefeld
Vokietija

Etanolio, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, gamintojas:

Stockmeier France S.A.S.
3 rue de la Buhotière
35136 St Jacques de la Lande
Prancūzija

Benzil-C12-18-alkildimetilo chloridų, CAS Nr. 68391-01-5, EB Nr. 269-919-4 ir alkil(C12-14)dimetil(etilbenzil)amonio chloridų, CAS Nr. 85409-23-0, EB Nr. 287-090-7, mišinio, gamintojas:

Lonza Cologne GmbH
Nettermannallee 1
50829 Cologne
Vokietija

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2024-06-11

ETIKETĖ

VITASEPT COLOR

Skystis

Veikliosios medžiagos: propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, 60,0 %; etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 15,0 %; benzil-C12-18-alkildimetilo chloridų, CAS Nr. 68391-01-5, EB Nr. 269-919-4 ir alkil(C12-14)dimetil(etilbenzil)amonio chloridų, CAS Nr. 85409-23-0, EB Nr. 287-090-7, mišinys, 0,2 %.

Pavojinga



Labai degus skystis ir garai.

Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

Asmens higienos dezinfekantas (1 produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Odos dezinfekcijai sveikatos priežiūroje įstaigose. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją.

Autorizacijos liudijimas Nr. PNO4608, liudijimo turėtojas: Goodpoint Chemicals OÜ, Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522 Tallinn (Estija).

Tūris

Tinka naudoti

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2024-06-11

VITASEPT COLOR

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Tik profesionaliesiems naudotojams. Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Paruoštas naudojimui preparatas Vitasept Color naudojamas odos dezinfekcijai (prieš operacijas, punkcijas, injekcijas ir kitas procedūras) sveikatos priežiūros įstaigose (operacinėse, procedūrinuose kabinetuose ir kt.). Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

Odos dezinfekcija prieš operacijas ir punkcijas:

Odą punkcijų, operacinių pjūvių vietoje gerai sudrėkinti steriliu tamponu impregnuotu Vitasept Color preparatu arba apipurkšti. Palaukti, kol oda nudžius, procedūrą pakartoti. Ekspozicijos laikas 60 sek. Odos, turinčios daug riebalinių liaukų, dezinfekcijos trukmė – 90 sek. Chirurginę pjūvio plėvelę klijuoti tik ant sausos odos.

Odos dezinfekcija prieš injekcijas, kraujo ėmimą

Vitasept Color tirpalą užpurkšti ant vietos, kur bus daroma injekcija ar imamas kraujas, nuvalyti tamponu, užpurkšti antrą kartą ir palaukti, kol oda nudžius. Ekspozicijos laikas 15 sek.

Bakteriocidinis, fungicidinis, virucidinis, mikobaktericidinis efektyvumas įrodytas laboratoriniais tyrimais pagal EN 1500, EN 1275, EN 1276, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 14348, DVV/RKI.

Atsargumo priemonės

Nenaudoti gleivinių, žaizdų ir veido odos dezinfekcijai.

Pakuotę laikyti ne aukštesnėje nei 25 °C temperatūroje sandariai uždarytą pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2024-06-11

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08352 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-11 Nr. BPR-289
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolanda Lingienė, Vilniaus departamento direktorė, Vilniaus departamentas
Sertifikatas išduotas	ROLANDA LINGIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-11 08:43:26 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-11 08:43:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-30 12:04:09 – 2026-05-29 12:04:09
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, i.k.291349070 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-12-08 09:05:49 iki 2025-12-07 09:05:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.75
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-06-11 08:49:56)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-06-11 08:49:56 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2024-06-11