

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTOS KAINOS)
NR. _____
ELEKTRONIKOS KOMPONENTAMS PIRKTI – PARDUOTI

2025 m. rugpjūčio d.
Šiauliai

UAB „Omedita“ (toliau - Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Vytauto Šnioko, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

ir

UAB „Šiaulių šviesa“ (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Tomo Petreikio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis neskelbiamos apklausos būdu atlikto elektronikos komponentų viešojo pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objektas yra elektronikos komponentai pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (toliau - prekės).

1.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui parduoti ir neatlygintinai pristatyti prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti Sutarties priede nurodytą kainą.

1.3. Prekės turi atitikti prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.

2. PREKIŲ TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.2 punkte įvykdo **ne vėliau kaip per 14 k. d.** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, **išskyrus 2,4GHz didelio atstumo siųstuvo/imtovo modulis NRF24L01 ir Įtampos keitiklis žeminantis DC/DC ME134 prekes neatlyginamai pristatyti ne vėliau kaip per 20 k.d.**

2.2. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą prekių perdavimo-priėmimo aktą, jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

3.2. Pardavėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekiejus tik prieš tai raštu nepranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

3.3. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekiejo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

3.4. Jei subtiekiejui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekiejas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekiejas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekiejo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekieją reikalavimus atitinkančiu subtiekieju.

3.5. Pirkėjui sutikus su subtiekiejo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekiejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Sutarties kaina yra 6996,22 Eur su PVM, (pasiūlyme, kuris yra sutarties priedas nurodyta pardavėjo kaina). Į Sutarties priede nurodytą kainą įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos.

4.2. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4.3. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.4. Pardavėjas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS (<http://sabis.nbfc.lt>). Jeigu Pardavėjas nepateiks sąskaitos „SABIS“ priemonėmis, Pirkėjas turės teisę neatlikti mokėjimų.

4.5. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytas ilgesnis reikalaujamas prekės minimalus garantijos terminas, prekei taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.4. Pirkėjo pranešimai Pardavėjui apie gedimus turi būti perduoti **el. paštu: omedita@omedita.lt**

5.5. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytomis prekėms galioja likusį prekės garantinį terminą.

5.6. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems Pirkėjui pažeidus gamintojo nustatytas prekės eksploatacijos sąlygas nurodytas Pardavėjo pateiktame prekės garantiniame rašte.

5.7. Pardavėjui nustačius gamintojo nustatytą prekės eksploatacijos sąlygų pažeidimą, Pardavėjas surašo ir perduoda Pirkėjui įrangos eksploatacijos sąlygų pažeidimo aktą.

5.8. Jeigu Pardavėjas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių prekių, Pirkėjas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,05 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui 100,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

7.3. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos nurodytos Sutarties 4.1. papunktyje.

7.4. Pardavėjas, dėl savo kaltės nepristatęs Pirkėjui prekių per 2.1 papunktyje nustatytą terminą ir sąlygomis, atlygina Pirkėjui visą jo patirtą žalą, kurios Pirkėjas būtų nepatyręs, jeigu Pardavėjas būtų prekes pristatęs per 2.1 papunktyje nustatytą terminą ir sąlygomis.

7.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas Pirkėjo sprendimas, kad Pardavėjas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to Pirkėjas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Pirkėjo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Pardavėjas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, Pirkėjas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

8.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties 1, 2, 4, 5, ir 7 punktuose išdėstytos sąlygos laikomos esminėmis šios Sutarties sąlygomis.

13.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.3. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo salvosose.

13.4. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13.5. Vykdamas Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6. Vykdomas „žalias“ pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Prekę po panaudojimo virtusi atlieka, turi būti tinkama perdirbti antriniam naudojimui.

13.7. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.8. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedai yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija (1 priedas), Pardavėjo pasiūlymas (2 priedas), prekių perdavimo – priėmimo aktas (3 priedas).

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

UAB „Omedita“
V. Krėvės pr. 81, Kaunas, LT-50362
Juridinio asmens kodas 134650066
PVM mokėtojo kodas LT346500610
A.S. Nr. **LT477300010002284724**
Bankas **AB bankas "Swedbank"**
Banko kodas **73000**
Tel. +370 68568191
El.p. omedita@omedita.lt

Direktorius
Vytautas Šnioka

PIRKĖJAS

UAB „Šiaulių šviesa“
Stadiono g. 2, Šiauliai, LT-76331
Juridinio asmens kodas 144129510
PVM mokėtojo kodas LT441295113
A.S. Nr. LT42 7180 0000 0246 7985
Šiaulių bankas
Banko kodas 71800
Tel. +370 41 525 659
El. p. gat.apsvietimas@sga.lt


Direktorius
Tomas Petreikis

Elektronikos komponentų techninė specifikacija ir kiekiai

Visi tiekiami elektronikos komponentai turi būti THT (Through-Hole Technology) tipo, skirti montavimui į spausdintinės plokštės kiaurymes.

Rezistorių matmenys orientaciniai.

Komponentai bus montuojami į pagamintas ir išbandytas PCB plokštes

<i>Tranzistorius 2N2222A</i>	
Tipas: NPN Įtampa: 40V Srovė: 0.6A Galia: 0.625W Srovės stiprinimas h_{FE} :100-300 Korpūsas: TO92	
Perkamas kiekis: 400vnt.	

<i>Rezistorius</i>	
Varža: 1kΩ Galia: 0.25W Tolerancija: ±5% Matmenys: Ø0.4x28mm; Ø2.3x6mm Anglies plėvelinis Įtampa: 250V	
Perkamas kiekis: 400vnt.	

<i>Rezistorius</i>	
Varža: 4,7kΩ Galia: 0.25W Tolerancija: ±5% Matmenys: Ø0.4x28mm; Ø2.3x6mm Anglies plėvelinis Įtampa: 250V	
Perkamas kiekis: 400vnt.	

<i>Rezistorius</i>	
Varža: 10kΩ Galia: 0.25W Tolerancija: ±5% Matmenys: Ø0.4x28mm; Ø2.3x6mm Anglies plėvelinis Įtampa: 250V	
Perkamas kiekis: 400vnt.	

<i>Optronas TLP250</i>	
Buferio logikos tipas: totemo polių išvestis Išvesties srovės pikas: ±2,5 A Maitinimo įtampa: 10 iki 30 V Korpūsas: DIP8	
Perkamas kiekis: 400vnt.	

<i>Lizdas mikroschemai DIP8</i>	
Žingsnis: 2.54mm	


<i>Daugiasl. keraminis kondensatorius</i>	
Talpa: 100nF Įtampa: 50V Dydis: apie 5mm	
Perkamas kiekis: 200vnt.	


<i>Elektrolitinis kondensatorius</i>	
Talpa: 100uF Matmenys: 6.3x11mm Darbinė įtampa: 25V	
Perkamas kiekis: 200vnt.	

<i>Rezistorius</i>	
Varža: 120kΩ Galia: 1W Tolerancija: ±5% Matmenys: Ø0.7x28mm; Ø3.5x10mm Anglies plėvelinis arba metalo plėvelinis Įtampa: 350V	
Perkamas kiekis: 400vnt.	

<i>Kištukas lituojamas į plokštę 2k. 5.08mm tiesus</i>	
Įlituojamas Kontaktai: 2 Žingsnis tarp ilituojamos dalies kontaktų: 5,08mm Tiesus Skirtas naudoti komplekte su kita dalimi montuojamu ant laido. Ši dalis susijungia su kita dalimi sumaunant Įtampa: 320V Srovė: 12A Reikalingas raktas, kad nebūtų galima sumaišyti polerumo Dydis apie: 8mmx12mmx11mm	
Perkamas kiekis: 500vnt.	


<i>Lizdas su prisukamais kontaktais 2k. 5mm kampinis</i>	
Laidas prijungiamas varžtiniais kontaktais Kontaktai: 2 Žingsnis tarp kontaktų centrų 5mm Didžiausias prijungiamo laidininko skerspjūvis: 2,5mm ² Skirtas naudoti komplekte su kita dalimi kuri įlituojama į plokštę. Ši dalis susijungia su kita dalimi sumaunant Įtampa: 320V Srovė: 12A	
Perkamas kiekis: 500vnt.	

<i>Įlituojamas vamzdinio saugiklio 5x20mm lizdas</i>	
Atstumas tarp kontaktų: 22,6mm Leistina srovė: iki 6,3A Įtampa 250VAC	
Perkamas kiekis: 400vnt.	

Kontaktų skaičius: 8 Korpusas: DIP8	
Perkamas kiekis: 400vnt.	

<i>Rezistorius</i>	
Varža: 150Ω	
Galia: 0.5W	
Tolerancija: ±5%	
Matmenys: Ø2.5x6.8mm	
Anglies plėvelinis arba metalo plėvelinis	
Įtampa: 250V	
Perkamas kiekis: 400vnt.	

<i>Rezistorius</i>	
Varža: 1kΩ	
Galia: 1W	
Tolerancija: ±5%	
Matmenys: Ø4x10mm	
Anglies plėvelinis arba metalo plėvelinis	
Įtampa: 250V	
Perkamas kiekis: 400vnt.	

<i>Tranzistorius IRF840</i>	
Galia: 125W	
Korpusas: TO220	
Srovė: 8A	
Tipas: N kanalo mosfetas	
Perkamas kiekis: 400vnt.	

<i>Diodas 1N4004</i>	
Įtampa: 400V	
Srovė 1A	
Korpusas: DO-41	
Perkamas kiekis: 400vnt.	

<i>Rezistorius</i>	
Varža: 680Ω	
Galia: 0.5W	
Tolerancija: ±5%	
Matmenys: Ø0.6x26mm; Ø3.2x9mm	
Anglies plėvelinis arba metalo plėvelinis	
Įtampa: 250V	
Perkamas kiekis: 400vnt.	

<i>Vamzdinis saugiklis 5x20mm</i>	
Vardinė srovė: 1A Įtampa: 250V Charakteristika: lėto veikimo	
Perkamas kiekis: 400vnt.	

<i>Šviesos diodas Ø3mm</i>	
Spalva: žalia, matinė LED diametras 3mm	
Perkamas kiekis: 200vnt.	


<i>Impulsinis maitinimo šaltinis IRM-10-12 MEAN WELL</i>	
Išėjimo įtampa: 12V Išėjimo srovė: 0,85A Įlituojamas į spausdintinę plokštę Įėjimo įtampa: apie 90-260VAC Dydis apie: 45x25x22 mm Trempio jungimo apsauga, perkrovos, perdidelės išėjimo įtampos apsauga	
Perkamas kiekis: 200vnt.	

<i>Rezistorius</i>	
Varža: 510Ω Galia: 0,5W Tolerancija: ±5% Matmenys: Ø0.5x28mm; Ø2.5x7.5mm Anglies plėvelinis arba metalo plėvelinis Įtampa: 250V	
Perkamas kiekis: 200vnt.	

<i>Įtampos keitiklis žeminantis DC/DC ME134</i>	
Įėjimo įtampa: 3-40VDC Išėjimo įtampa: 1.3-35VDC paderinamas potenciomtru Išėjimo galia apie 2A	
Perkamas kiekis: 100vnt.	


<i>Kontaktų - lizdų juosta 1x20kontaktų</i>	
Žingsnis tarp įlituojamų kontaktų 2,54mm Išpildymas: viena eile 20 kontaktų Viena pusė įlituojama	
Perkamas kiekis: 100vnt.	

<i>Kontakty juosta 1x20 kontakty paaukštinti</i> Žingsnis tarp įlituojamų kontaktų: 2,54mm Išpildymas: viena eile 20 kontaktų Viena pusė įlituojama, kita kišasi į lizdą Aukštis bent 38mm (paaukštinta versija)	
Perkamas kiekis: 100vnt.	

<i>Vienfazis diodų tiltelis GBU6J</i> Įtampa 600V Srovė 6A Didžiausia impulsinė srovė: bent 140A	
Perkamas kiekis: 100vnt.	

<i>Elektrolitinis kondensatorius</i> Talpa: 100uF arba didesnė Matmenys: apie 18x30mm Darbinė įtampa: 350V	
Perkamas kiekis: 100vnt.	

<i>Rezistorius</i> Varža: 1MΩ Galia: 0,5W Tolerancija: ±5% Matmenys: Ø0.6x26mm; Ø3x9mm Anglies plėvelinis arba metalo plėvelinis Įtampa: 250V	
Perkamas kiekis: 200vnt.	

<i>Varistorius SIOV-S20K300</i> Tipas: metal-oksidas Didžiausia impulsinė srovė 8/20μs: 8kA Veikimo įtampa: apie 300 V AC RMS įtampa, apie 385V DC Varistorinė įtampa: 470V Energijos absorbcija: 173J	
Perkamas kiekis: 100vnt.	

<i>TVS diodas 1.5KE440CA</i> Poliarumas: bidirekcinis Piko impulsinis galios sugėrimas 10/1000 μs: 1500W Standoff įtampa: 376V Breakdown įtampa: 418...462 V	

Clamping įtampa: ≤ 602 V
Reagavimas: greitas < 1 ps
Korpusas: DO-201

Perkamas kiekis: 100vnt.

Plėvelinis kondensatorius

Talpa: $1,5\mu\text{F}$
Įtampa: 400V
Priimtinos alternatinės konstrukcijos – metalizuoto PP tipo (MKP), atitinkančios analogiškas matmenis, talpos bei dažnių charakteristikas.


Perkamas kiekis: 100vnt.



Kištukas-Lizdas 2x4 su juostinio kabelio gnybtais AWP-08

Kontaktų žingsnis 2,54mm
Tipas: IDC, su kabelio tvirtinimu
Lytis: moteriška
Kontaktai: 8 (2x4)
Juostiniam kabeliui: 1,27mm žingsnio
Jungtis su raktu neleidžiančio sumaišyti polerumo

Perkamas kiekis: 100vnt.



2,4GHz didelio atstumo siųstuvo/įmtuvo modulis NRF24L01

NRF24L01 PA+LNA
Su išorine SMA antena

Perkamas kiekis: 100vnt.



Arduino Uno R4 WiFi (ABX00087)

Plokštė su programuojamu mikrovaldikliu R7FA4M1AB3CFM

Perkamas kiekis: 100vnt.



Kontaktų - lizdų juosta 20kont. 2.54mm tiesi

Žingsnis tarp įlituojamų kontaktų 2,54mm
Išpildymas: viena eile 20 kontaktų
Viena pusė įlituojama

Perkamas kiekis: 100vnt.



Kontaktų - kištukų juosta 40kont. 2.54mm tiesi

Žingsnis tarp įlituojamų kontaktų 2,54mm
Išpildymas: viena eile 40 kontaktų
Viena pusė įlituojama, kita kišasi į lizdą

Perkamas kiekis: 100vnt.



Plokščias juostinis kabelis

Gyslų skaičius: 8 gyslos
Žingsnis tarp gyslų: 1,27 mm
Laidininkas: lankstaus daugiagyslis varis
Izoliacija: PVC arba lygiavertė, tinkama IDC spaudimui

Paskirtis: naudojama su IDC jungtimis	
Perkamas kiekis: 20m	

Aušinimo radiatorius	
Matmenys : 29x29x10mm Didžiausi galimi matmenys: 35x35x20	
Perkamas kiekis: 100vnt.	

Herbas arba prekių ženklas
UAB Omedita

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Šiaulių šviesa“

PASĮŪLYMAS

ELEKTRONIKOS KOMPONENTAI

2025-08-22
(Data)Kaunas
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas	UAB „Omedita“ 134650066
Tiekėjo adresas	V. Krėvės pr. 81, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Vytautas Šnioka
Telefono numeris	+37068568191
El. pašto adresas	omedita@omedita.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Prekės/Paslaugos atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.

Pasiūlymas turi būti pateiktas visa apimtimi, nurodant kainas už visas prekes pagal techninę specifikaciją. Vertinama bus galutinė pasiūlymo kaina.

Mes siūlome šias prekes:

Pavadinimas	Duomenys	Kiekis	Kaina be PVM
Tranzistorius 2N2222A	Tipas: NPN Įtampa: 40V Srovė: 0.6A Galia: 0.625W Srovės stiprinimas h_{FE} : 100-300 Korpūsas: TO92	400 vnt.	0,05
Rezistorius	Varža: 1k Ω Galia: 0.25W Tolerancija: $\pm 5\%$ Matmenys: $\varnothing 0.4 \times 28 \text{mm}$; $\varnothing 2.3 \times 6 \text{mm}$ Anglies plėvelinis Įtampa: 250V	400 vnt.	0,01

Rezistorius	Varža: 4,7kΩ Galia: 0.25W Tolerancija: ±5% Matmenys: Ø0.4x28mm; Ø2.3x6mm Anglies plėvelinis Įtampa: 250V	400 vnt.	0,01
Rezistorius	Varža: 10kΩ Galia: 0.25W Tolerancija: ±5% Matmenys: Ø0.4x28mm; Ø2.3x6mm Anglies plėvelinis Įtampa: 250V	400 vnt.	0,01
Optronas TLP250	Buferio logikos tipas: totemo polių išvestis Išvesties srovės pikas: ±2,5 A Maitinimo įtampa: 10 iki 30 V Korpūsas: DIP8	400 vnt.	1,2
Lizdas mikroschemai DIP8	Žingsnis: 2.54mm Kontaktų skaičius: 8 Korpusas: DIP8	400 vnt.	0,05
Rezistorius	Varža: 150Ω Galia: 0.5W Tolerancija: ±5% Matmenys: Ø2.5x6.8mm Anglies plėvelinis arba metalo plėvelinis Įtampa: 250V	400 vnt.	0,05
Rezistorius	Varža: 1kΩ Galia: 1W Tolerancija: ±5% Matmenys: Ø4x10mm Anglies plėvelinis arba metalo plėvelinis Įtampa: 250V	400 vnt.	0,06
Tranzistorius IRF840	Galia: 125W Korpusas: TO220 Srovė: 8A Tipas: N kanalo mosfetas	400 vnt.	0,7
Diodas 1N4004	Įtampa: 400V Srovė 1A Korpusas: DO-41	400 vnt.	0,05
Rezistorius	Varža: 680Ω Galia: 0.5W Tolerancija: ±5% Matmenys: Ø0.6x26mm; Ø3.2x9mm Anglies plėvelinis arba metalo plėvelinis Įtampa: 250V	400 vnt.	0,05
Daugiasl. keraminis kondensatorius	Talpa: 100nF Įtampa: 50V Dydis: apie 5mm	200 vnt.	0,09
Elektrolitinis kondensatorius	Talpa: 100uF Matmenys: 6.3x11mm Darbinė įtampa: 25V	200 vnt.	0,04
Rezistorius	Varža: 120kΩ Galia: 1W Tolerancija: ±5% Matmenys: Ø0.7x28mm; Ø3.5x10mm Anglies plėvelinis arba metalo plėvelinis Įtampa: 350V	400 vnt.	0,06

Kištukas lituojamas į plokštę 2k. 5.08mm tiesus	Įlituojamas Kontaktai: 2 Žingsnis tarp ilituojamos dalies kontaktų: 5,08mm Tiesus Skirtas naudoti komplekte su kita dalimi montuojamu ant laido. Ši dalis susijungia su kita dalimi sumaunant Įtampa: 320V Srovė: 12A Reikalingas raktas, kad nebūtų galima sumaišyti polerumo Dydis apie: 8mmx12mmx11mm	500 vnt.	0,12
Lizdas su prisukamais kontaktais 2k. 5mm kampinis	Laidas prijungiamas varžtiniais kontaktais Kontaktai: 2 Žingsnis tarp kontaktų centrų 5mm Didžiausias prijungiamo laidininko skerspjūvis: 2,5mm ² Skirtas naudoti komplekte su kita dalimi kuri įlituojama į plokštę. Ši dalis susijungia su kita dalimi sumaunant Įtampa: 320V Srovė: 12A	500 vnt.	0,25
Įlituojamas vamzdinio saugiklio 5x20mm lizdas	Atstumas tarp kontaktų: 22,6mm Leistina srovė: iki 6,3A Įtampa 250VAC	400 vnt.	0,25
Vamzdinis saugiklis 5x20mm	Vardinė srovė: 1A Įtampa: 250V Charakteristika: lėto veikimo	400 vnt.	0,05
Šviesos diodas Ø3mm	Spalva: žalia, matinė LED diametras 3mm	200 vnt.	0,03
Impulsinis maitinimo šaltinis IRM-10-12 MEAN WELL	Išėjimo įtampa: 12V Išėjimo srovė: 0,85A Įlituojamas į spausdintinę plokštę Įėjimo įtampa: apie 90-260VAC Dydis apie: 45×25×22 mm Treumpo jungimo apsauga, perkrovos, perdidelės išėjimo įtampos apsauga	200 vnt.	5,8
Rezistorius	Varža: 510Ω Galia: 0,5W Tolerancija: ±5% Matmenys: Ø0.5x28mm; Ø2.5x7.5mm Anglies plėvelinis arba metalo plėvelinis Įtampa: 250V	200 vnt.	0,03
Įtampos keitiklis žeminantis DC/DC ME134	Įėjimo įtampa: 3-40VDC Išėjimo įtampa: 1.3-35VDC paderinamas potenciometru Išėjimo galia apie 2A	100 vnt.	2
Kontaktų - lizdų juosta 1x20kontaktų	Žingsnis tarp įlituojamų kontaktų 2,54mm Išpildymas: viena eile 20 kontaktų Viena pusė įlituojama	100 vnt.	0,25
Kontaktų juosta 1x20 kontaktų paaukštinti	Žingsnis tarp įlituojamų kontaktų: 2,54mm Išpildymas: viena eile 20 kontaktų Viena pusė įlituojama, kita kišasi į lizdą Aukštis bent 38mm (paaukštinta versija)	100 vnt.	0,75
Vienfazis diodų tiltelis GBU6J	Įtampa 600V Srovė 6A Didžiausia impulsinė srovė: bent 140A	100 vnt.	0,22
Elektrolitinis kondensatorius	Talpa: 100uF arba didesnė Matmenys: apie 18x30mm Darbinė įtampa: 350V	100 vnt.	0,7

Rezistorius	Varža: 1MΩ Galia: 0,5W Tolerancija: ±5% Matmenys: Ø0.6x26mm; Ø3x9mm Anglies plėvelinis arba metalo plėvelinis Įtampa: 250V	200 vnt.	0,05
Varistorius SIOV-S20K300	Tipas: metal-oksidas Didžiausia impulsinė srovė 8/20μs: 8kA Veikimo įtampa: apie 300 V AC RMS įtampa, apie 385V DC Varistorinė įtampa: 470V Energijos absorbcija: 173J	100 vnt.	0,2
TVS diodas 1.5KE440CA	Poliarumas: bidirekcinis Piko impulsinis galios sugėrimas 10/1000 μs: 1500W Standoff įtampa: 376V Breakdown įtampa: 418...462 V Clamping įtampa: ≤ 602 V Reagavimas: greitas < 1 ps Korpusas: DO-201	100 vnt.	0,45
Plėvelinis kondensatorius	Talpa: 1,5μF Įtampa: 400V Priimtinos alternatinės konstrukcijos – metalizuoto PP tipo (MKP), atitinkančios analogiškas matmenis, talpos bei dažnių charakteristikas.	100 vnt.	0,15
Kištukas-Lizdas 2x4 su juostinio kabelio gnybtais AWP-08	Kontaktų žingsnis 2,54mm Tipas: IDC, su kabelio tvirtinimu Lytis: moteriška Kontaktai: 8 (2x4) Juostiniam kabeliui: 1,27mm žingsnio Jungtis su raktu neleidžiančio sumaišyti polerumo	100 vnt.	0,17
2,4GHz didelio atstumo siųstuvo/įmtuvo modulis NRF24L01	NRF24L01 PA+LNA Su išorine SMA antena	100 vnt.	4
Arduino Uno R4 WiFi (ABX00087)	Plokštė su programuojamu mikrovaldikliu R7FA4M1AB3CFM	100 vnt.	22,7
Kontaktų - lizdų juosta 20kont. 2.54mm tiesi	Žingsnis tarp įlituojamų kontaktų 2,54mm Išpildymas: viena eile 20 kontaktų Viena pusė įlituojama	100 vnt.	0,25
Kontaktų - kištukų juosta 40kont. 2.54mm tiesi	Žingsnis tarp įlituojamų kontaktų: 2,54mm Išpildymas: viena eile 40 kontaktų Viena pusė įlituojama, kita kišasi į lizdą	100 vnt.	0,25
Plokščias juostinis kabelis	Gyslų skaičius: 8 gyslos Žingsnis tarp gyslų: 1,27 mm Laidininkas: lankstaus daugiagyslis varis Izoliacija: PVC arba lygiavertė, tinkama IDC spaudimui Paskirtis: naudojama su IDC jungtimis	20 m	0,5
Aušinimo radiatorius	Matmenys : 29x29x10mm Didžiausi galimi matmenys: 35x35x20	100 vnt.	1,3
Bendra pasiūlymo kaina EUR (be PVM):			5782
PVM (21%) suma:			1214,22
Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM) skaičiais:			6996,22

Visos kainos/įkainiai arba sąnaudos turi būti skaičiuojamos tikslumo lygiu iki euro šimtųjų dalių (t. y. du skaičiai po kablelio).

Galutinė pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: Šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt šeši Eur 22 ct.

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2025 m. _____ d.
Šiauliai

Šiuo aktu Pirkėjas UAB „Šiaulių šviesa“, įmonės kodas 144129510, iš vienos pusės, ir Tiekėjas _____, įmonės kodas _____, iš kitos pusės, kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai vadinamos Šalimi,

Vadovaudamiesi _____ prekių pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. _____, pasirašėme šį prekių perdavimo - priėmimo aktą. Prekės pristatytos _____.

1. Perduotos prekės:

Prekės pavadinimas	Kiekis (vnt.)
Kaina su PVM, Eur	

2. Pardavėjas patvirtina, kad perduodama (-os) prekė (-ės) atitinka pirkimo dokumentų nurodytiems techniniams reikalavimams.

3. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais ir yra priedas prie sutarties.

Priemē Pirkējas

(Pareigų pavadinimas)

(Vardas, pavardė, parašas)

Perdavė Pardavėjas

(Pareigų pavadinimas)

(Vardas, pavardė, parašas)